

2 0 0 2



CD-ROM INCLUDED

koga  miyata
THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING



Town&Country	52
Hybride	42
Trekking	32
Sportybride	24
Mountainbike	18
Race	4

Koga & miyata
THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING



THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING



Koga-Miyata 'The Quality People in Cycling'. Reclameslogans lijken soms op de spreekwoordelijke holle vaten.

Als Koga-Miyata zijn we daar beducht voor. Kwaliteit van onze producten en onze mensen wordt bij ons met hoofdletters geschreven. Dat merkt u als u kennismaakt met een Koga-Miyata. De uitstraling van de fiets, de perfectie, de aandacht voor detail en design.

En dat alles gecombineerd in pure kwaliteit, die borg staat voor vele jaren zorgeloos fietsplezier!

De wereld verandert

De wereld verandert. Voortdurend zijn er nieuwe wensen en eisen. Steeds worden weer nieuwe materialen en technologieën geïntroduceerd. Telkens stellen wij onze visies bij.

Dat is de basis voor innovatie. En innovatie is een van de grote uitdagingen voor onze ontwerpers. Nieuwe modellen, nieuwe kleuren, nieuwe toepassingen.

Inspelen op de wens naar meer comfort, naar meer dynamiek, naar andere rijeigenschappen.





De resultaten daarvan vindt u terug in deze brochure en in de nieuwe modellenlijnen.

Verschillende wensen, verschillende smaken

Als rijwielfabrikant staan wij voortdurend in verbinding met de markt. We weten wat er speelt, kennen de ontwikkelingen en zien de trends. Koga-Miyata past zich aan. Ontwikkelt, innoveert en stelt collecties samen die gezien mogen worden. De collectie 2002 bewijst die visie. Een collectie die volop keuze biedt aan iedere wielrijder.

Kwaliteit is de basis

Kwaliteit is de basis. Dat is altijd onze filosofie geweest en dat zal het altijd blijven. Het fundament onder die unieke Koga-Miyata-kwaliteit is het ontwerp. En dat wordt vervolgens gekoppeld aan de beste componenten. Alleen met leveranciers, die onze filosofie zonder meer onderschrijven, werken wij samen. Koga-Miyata is de synergie van al die inspanningen; een rijwiel met een cultuur, een traditie, een karakter.

Ambachtelijk en toch zo modern

Ambachtelijk en toch zo modern. Onze productieprocessen zijn uniek. Bij ons wordt iedere individuele fiets door één monteur gebouwd. Hij voegt alle onderdelen samen. Met oog voor kwaliteit, met de hoogste mate van zorgvuldigheid. Dat lijkt ambachtelijk, maar is in feite modern. Want volgens ons kan alleen op die manier worden tegemoet gekomen aan de hoge eisen die de hedendaagse consument stelt aan kwaliteit!

Gegarandeerde dienstverlening

Een gegarandeerde dienstverlening is onmisbaar. Een Koga-Miyata is meer dan een product. Het is ook een imago, het bieden van vertrouwen. Als fietsfabrikant hebben wij een zorgvuldig dealernetwerk samengesteld. Met deskundige medewerkers die onze filosofie combineren met hun advies, service en aandacht voor u. En daar krijgt u het gevoel van vertrouwen dat ons groot heeft gemaakt. De keuze voor betrouwbaarheid, zekerheid, veiligheid en oneindige kilometers fietsplezier!

koga miyata
THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING



Mijn passie is duidelijk: ik ga voor het beste, het snelste en het mooiste wat ik kan vinden. Dat gaat op voor mijn werk, mijn huis en mijn hobby. En toevallig houd ik onherroepelijk van wielrennen. Ik vind het heerlijk om een paar uur naar een televisie uitzending van een grote klassieker te kijken. Live erbij zijn is nog mooier. Afgelopen zomer ben ik nog naar de Tour de France wezen kijken in de Belgische Ardennen. De Nederlanders aangemoedigd, natuurlijk. En als volgend jaar de Giro d'Italia in Groningen start, sta ik op de Grote Markt!

Maar zelf fietsen is natuurlijk ook heerlijk. Ik zweer al jaren bij de mooiste racefietsen op de markt: die van Koga-Miyata. Volgens het systeem van Custom Order kan ik op mijn gemak samen met mijn dealer een gloednieuwe topracefiets uitzoeken.

Het design van Koga, de afwerking, de uitgebreide keuze aan afmontage: dat maakt Koga uniek.

Dit jaar komt het ervan.

Ik moet alleen nog kiezen tussen carbon, scandium, aluminium en staal. Zo wordt de keuze voor het beste, het snelste en het mooiste toch nog moeilijk.



FFM	Headset	Avant	Bout	Citron	Citron	Ecran	Fitren	W"	W"	Naloo
35.5	54.5	40.5	58.0	98.0	70	43	73	73.5	59	
36.0	55.0	41.0	58.5	98.5	70	43	73	73.5	59	
36.5	55.5	41.5	59.0	99.0	70	43	73	73.5	59	

FullPro-M

Carbon is volgens de kenners het ultieme framemateriaal: licht, sterk, ongekennde designmogelijkheden, schokdempend en, wat ook heel belangrijk is, uiterst betrouwbaar. Daarom is er de FullPro-M, de top binnen de FullProRacing serie. Voor 2002 hebben de designers van Koga een compleet nieuw aerodynamisch frame ontworpen



met geïntegreerde carbon 'Wing' voorvork. Maar daar houdt het niet op. De kleurstelling van deze Koga verradt al dat het om een zeer hoogwaardige fiets gaat en de aandacht die we aan de FullPro-M schenken staat op een zeer hoog niveau. Samen met uw dealer kiest u die onderdelen waarmee u graag de weg opwilt. Zoals de FullPro-M hier staat is die er helemaal klaar voor: Shimano groep, Shimano aerodynamic wheelset en let ook eens op het speciale San Marco 'Era' leren zadel. Ook leverbaar als frameset.



Wierdhuysen

Pro

SPECIFICATIE FullPro-M (FPM) Frame Volledig nieuw "Koga" monocoque carbon frame met vaste voorderrailleur nok en met verwisselbare derailleurpat. Uniek aerodynamisch frame design. **Framematen** 53-56-59cm **Voorvork** Carbon 'Wing' **Kleurencombinatie** Koga black/Silver/Pearl white **Stuurbocht** ITM Mantis (42/44) **Stuurvoorbouw** ITM Snyder (90/105) **Stuurtape** Selev Koga Superribbon, white **Remmen** Shimano 105 BR-5500 **Grepen en kabels** Shimano 105 dual control ST-5500 **Balhoofdsetel** Cane Creek cartridge A-head geïntegreerd **Ketting** Shimano HG72, 108 links **Wielset** Shimano wheelsystem WH-535, Aerodynamics Technology **Banden** Continental Grand Prix 3000, 23mm, black **Zadel** Sette San Marco ERA leather, black/silver/white **Zadelpen** Selcof Aero 62 XF, black, 27,2mm **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano 105 FC-5500 53x39L Cranklength: 53-56cm 170mm 59cm 172,5mm **Bracketasunit** Shimano 105 BB-5500, 68-109,5mm **Pedalen** Shimano 105 PD-5500 SPD-R **Cassette** Shimano 105 CS-5500 9-speed 12-23t **Pomp** SKS Koga double shot minipomp **Derailleurs** Shimano 105 RD/FD-5500 **Derailleurverstellers** Shimano 105 dual control ST-5500 **Bidon/bidonhouder** Tacx splash black/Tacx uni **Instructieboekje** Koga-Miyata Race **Gewicht frame** ca 1995 gram (56cm) **Gewicht complete fiets** ca 8,5 kg. (56cm). Ook als los frame verkrijgbaar.

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.





FullPro-S

In goed gezelschap: Leontien Zijlaard-Van Moorsel won met de voorloper van de Koga-Miyata FullPro-S een gouden medaille tijdens de Olympische Spelen in Sydney in 2000.

De 'S' bij de FullPro staat voor Scandium: hittebehandeld, speciaal gelegeerd, triple butted en zeer dunwandig

'Scandium' 7005 aluminium.

Zonder te overdrijven kunnen we stellen dat de FullPro-S de lichtste Koga ooit is: los weegt het FullPro-S frame 1270 gram en de geïntegreerde carbon 'Wing' voorvork met alu-balhoofdbuis brengt 600 gram in de weegschaal. De FullPro-S is, mede door de uitgeknipte geometrie, ook nog eens verassend stabiel. Als klimmer, pardon klant, kun je bij de afmontage van de FullPro-S kiezen uit diverse mogelijkheden, waaronder drie 18- of 27-speed onderdelengroepen van Shimano.




Pro

Handbuilt

SPECIFICATIE FullPro-S (FPS) Frame Volledig handgemaakt superlicht "Scandium" welded frame, triple hardened en triple butted buizen. Vaste nok voor voorderrailleur en verwisselbare achterderrailleurpat.
Framematen 48-50-52-54-56-58-60-63-66cm **Voorvork** Carbon 'Wing' **Kleurencombinatie** Winning silver/Koga blue/Koga black **Stuurbocht** ITM Mantis black (42/44/46) **Stuurvoorbouw** ITM Snyder black
 25,4mm (90/105/120) **Stuurtape** Selev Koga Superribbon, blue **Remmen** Shimano 105 BR-5500 **Grepen en kabels** Shimano 105 dual control ST-5500 **Balhoofdstel** Cane Creek cartridge A-head geïntegreerd
Ketting Shimano HG72, 108 links **Wielset** Shimano wheelsystem WH-535, Aerodynamics Technology **Banden** Continental Grand Prix 3000, 23mm, blue **Zadel** Selle San Marco shot Race leather, black/blue
Zadelpen Selcof 72X, black, 27,2mm **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano 105 FC-5500 53x39t. Cranklengte: 48-54cm 170mm 56-60cm 172,5mm 63-66cm 175mm **Bracketasunit** Shimano 105 BB-5500,
 68-109,5mm **Pedalen** Shimano 105 PD-5500 SPD-R **Cassette** Shimano 105 CS-5500 9-speed 12-23t. **Pomp** SKS Koga double shot minipomp **Derrailleurs** Shimano 105 RD/FD-5500
Derrailleurverstellers Shimano 105 dual control ST-5500 **Bidon/bidonhouder** Tacx splash black/Tacx uni **Instructieboekje** Koga-Miyata Race **Gewicht frame** ca 1240 gram (58cm) **Gewicht**
 complete fiets ca 8.1 kg, (58cm). Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

ORDER



FPS	FS/steer	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nakop
480	510	406	568	962	70	43	72,0	74,0	68	
500	530	406	580	976	70	43	72	74	66	
520	535	406	583	978	70	43	72	74	65	
540	545	406	586	983	70	43	72,5	74	62	
560	560	406	594	989	70	43	73	73,5	59	
580	570	406	597	992	70	43	73	73	58	
600	585	406	611	1007	67,5	43	73	73	59	
630	595	406	611	1007	67,5	43	73	73	59	
660	615	406	642	1038	70	43	73	74	59	

FPC	FS/steer	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nakop
500	525	410	588	991	68	45	71	74	68	
520	535	410	594	997	68	45	71	74	68	
540	550	410	572	995	70	40	72	74	68	
560	565	410	584	987	70	36	73	73	67	
580	570	410	594	997	67,5	36	72,5	73	69	
600	580	410	599	1003	67,5	36	72,5	72,5	69	
630	590	410	604	1009	65	36	72,5	72	69	

FullPro-C

Onerbiedig misschien, maar hier staat een echt 'stalen ros'. Staal is het materiaal waarmee al sinds mensenheugenis de mooiste frames zijn gemaakt. En de écht grote overwinningen in het profpeloton zijn behaald op stalen fietsen en daaronder hoort zeker ook Koga-Miyata: Peter Winnen zegevierde in 1984 tijdens de Tour de France op de Alpe d'Huez met een Koga. Tientallen jaren ervaring zijn zichtbaar verwerkt in de FullPro-C!

Voor 2002 heeft de FullPro-C een uiterst moderne buizenet: geovaliseerd butted FM-1 chroommolybdeen staal, gesoldeerd met lugs, met keurig aangesoldeerde nokken en S-Bended achtersvoren. De standaard afmontage met de nieuwe aerodynamische Shimano aerodynamic wheelset, de uitgebreide keuzemogelijkheden van het Custom Order programma - de fiets kan geheel naar wens afgemonteerd worden - zorgen ervoor dat de FullPro-C tot ver in deze eeuw mee kan.



Miyata

Pro

SPECIFICATIE FullPro-C (FPC) Frame Volledig klassiek handgemaakt gelugd frame, vervaardigd van Koga Miyata FM-1 triple butted chroommolybdeen oval buizen met vaste nok voor voorderrailleur. **Framematen** 50-52-54-56-58-60-63cm **Voorvork** Alloy 'Wing' recht **Kleurencombinatie** Koga blue/Koga gold/Koga black **Stuurbocht** ITM Mantle black (42/44/46) **Stuurvoorbouw** ITM Goccola black (90/100/110) **Stuurtape** Selev Koga Superribbon, Koga blue **Remmen** Shimano 105 BR-5500 **Grepen en kabels** Shimano 105 dual control ST-5500 **Balhoofdsteel** Koga kogellager cartridge **Ketting** Shimano HG72, 106 links **Wielset** Shimano wheelsystem WH-535, Aerodynamics Technology **Banden** Continental Grand Prix 3000, 23mm, blue **Zadel** Selle San Marco shot race, black/blue **Zadelpen** Selcof 72X, 27,2mm, black **Zadelpenbout** rvs **Crankset** Shimano 105 FC-5500 53x39t. Cranklength: 50-54cm 170mm 56-60cm 172,5mm 63cm 175mm **Bracketasunit** Shimano 105 BB-5500, 68-109,5mm **Pedalen** Shimano 105 PD-5500 SPD-R **Cassette** Shimano 105 CS-5500 9-spoed 12-23t. **Pomp** SKS Koga double shot minipomp **Derailleurs** Shimano 105 RD/FD-5500 **Derailleurverstellen** Shimano 105 dual control ST-5500 **Bidon/bidonhouder** Tacx splash black/Tacx uni **Instructieboekje** Koga-Miyata Race **Gewicht frame** ca 1995 gram (58cm) **Gewicht complete fiets** ca 9.4 kg. (58cm). Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

**Custom
ORDER**

Custom ORDER

Meerprijs voor de montage van:
Standaard afmontage Shimano 105

FullPro-M FullPro-S FullPro-C

Shimano Dura-Ace Double (18):	V 53/39t - 53/42t	A 12/23t - 12/25t	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Triple (27):	V 53/42/30t	A 12/23t - 12/25t	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Shimano Ultegra, Double (18):	V 53/39t - 53/42t	A 12/23t - 12/25t	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Triple (27):	V 53/42/30t	A 12/23t - 12/25t	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Shimano 105, Double (18):	V 53/39t - 53/42t	A 12/23t - 12/25t	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Triple (27):	V 53/42/30t	A 12/23t - 12/25t	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Optie: 170mm, 172.5mm ** 175mm

Pedalen Look PM 396 in combinatie met een:

Shimano Dura-Ace groep, Shimano Ultegra groep, Shimano 105 groep

Shimano Flightdeck computer Wireless

Shimano 105SC - Shimano Ultegra - Shimano Dura-Ace

Wielen			
Mavic Cosmic Carbon, zwart (set: 1970 g)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mavic Ksyrium SSC SL (set: 1560 g)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mavic Ksyrium SSC Elite (set: 1745 g)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Shimano Dura-Ace WH 7700 (set: 1690 g)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Shimano Ultegra WH 6500 (set: 1795 g)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Shimano 105 WH-R 535 (set: 1920 g)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Stuurvoorbouw/ -bocht

ITM Millennium 129 g	90/100/110/120/130/140 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ITM Snyder 170 g	90/105/120/135 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ITM Goccia 285 g	100/105/110/120 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ITM The Stem 95 g	90/100/110/120/130 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deda Newton 125 g	90/100/110/120/130/140 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Selcof GH (***) 125 g	90/110/120/130/140 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ITM Mantis 260 g	400/420/440/460 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ITM The Bar 195 g	420/440/460 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ITM Millennium Ultra Light 215 g	400/420/440/460 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deda anatomica black 250 g	400/420/440/460 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Selcof GH (***) 215 g	400/420/440 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cinelli RAM Carbon 350 g	120/420 - 130/420 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zadelpen

Selcof Monocoque II Carbon 155 g / Selcof GH (***) 180 g

● standaard ○ geen extra kosten □ prijs op aanvraag Δ niet mogelijk

* Groepen Shimano bestaande uit: Achter derailleur, voor derailleur, rem/verstelgrepen, pedalen, remmen, cassette, ketting, crankset en bracketasset. Specificatiewijzigingen voorbehouden.

** Niet leverbaar in 105SC Triple crankstel *** Enkel als kit leverbaar: zadelpen/voorbouw/ stuurbocht.

Mijn streven? Dit jaar zoveel mogelijk kilometers maken. Op de racefiets welteverstaan. Vanaf maart begint het circus weer: de eerste ritjes op zondagmorgen met de club. In het begin zal het nog niet zo lekker gaan, want van mijn voornemen om in de winter door te trainen is niet veel gekomen. Maar gelukkig ben ik niet de enige. Ook de anderen piepen, kraken en zien af. Dat maakt het fietsen eigenlijk ook zo leuk. Het hoort erbij. Je krijgt het niet cadeau! Dit jaar wil ik wel zeker zijn dat ik mijn seizoen goed begin. Daar hoort een nieuwe fiets bij. En dat moet toch echt een Koga zijn. Met mijn oude RoadWinner heb ik meer dan 100.000 kilometer weggetrapt. Misschien ga ik gewoon voor een nieuwe RoadWinner, hoewel de GentsLux er dit seizoen ook heel mooi uitziet. Welke het ook wordt: met een van de vijf fietsen uit de 2002 Race serie moet het lukken om in de komende jaren de kilometerafstand per jaar op te schroeven! Tenminste, als ik volgende winter nu eens door blijf trainen...

SWC	FS	Stren	Ahrem	Bhrem	Crem	Dhrem	Ehrem	Fhrem	a"	b"	Naloo
500	520	406	588	964	70	45	71,5	74	63		
520	535	406	603	999	70	43	72	75	63		
540	550	406	610	1006	70	45	72	74	63		
560	565	406	607	1009	70	35	72,5	73,5	70,5		
580	565	406	601	996	70	43	73	73	59		
600	565	406	619	1016	67,5	35	73	73	67		
630	600	406	634	1031	65	35	73	73	67		





SuperWinner-C

Snel, betrouwbaar, comfortabel, degelijk afgemonteerd: deze Koga heeft het allemaal. De basis: een handgemaakt 7005 aluminium frame, triple butted, licht oversized, verbonden met een carbon 'wing' voorvork, naadloos met de balhoofdbuis verbonden via Cane Creek geïntegreerde 'cartridge' lagers. De SuperWinner-C is standaard afgemonteerd met een complete Shimano Ultegra 27-speed groep, Rigida Chirina nieuwe dubbel gebuste velgen, Continental GP 3000 banden, Selle San Marco ODS zadel, de Koga VP clipless pedalen. Iedereen die verstand heeft van racefietsen weet dat dit top-onderdelen zijn. Wat deze SuperWinner-C zo bijzonder maakt is de bouw: door de balhoofdbuis te verlengen en de bovenbuis iets op te laten lopen is de zit meer ontspannen dan bij een gewone racefiets. En een meer ontspannen zit betekent dat u zich beter kunt inspannen!



Marshall

SPECIFICATIE SuperWinner-C (SWC) Frame Volledig handgemaakt TIG welderd frame vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened exclusief special tapered en triple butted buizen. Vaste nok voor voorderrailleur en verwisselbare derailleurpat. Verlengde balhoofdbuis, voor optimaal comfort. **Framematen** 50-52-64-56-68-60cm **Voorvork** Carbon 'Wing' **Kleurencombinatie** Pearl silver/Koga black **Stuurbocht** ITM superitalia 330 (42/44/46) **Stuurvoorbouw** ITM forged lite race 25.4mm (80/105) **Stuurtape** Selev Koga Superribbon, white **Remmen** Shimano Ultegra BR-6500 **Grepen en kabels** Shimano Ultegra dual control ST-6500 **Balhoofdstel** Cane Creek cartridge A-head geïntegreerd **Spaken** Sapim Leader, silver **Ketting** Shimano HG72, 106 links **Naven** Shimano Ultegra 32g. FH/HB-6500 9 speed 100-130mm **Banden** Continental Ultra 3000, 23mm **Velgen** Rigida Chirina double butted, 32g. **Zadel** Selle San Marco ODS leather **Zadelpen** Koga SP248 Kallay 27,2mm **Zadelpenbout** rvs **Crankset** Shimano Ultegra FC-6503 52x42x30t. Cranklengte: 50-54cm 170mm 56-58cm 172,5mm 60cm 175mm **Bracketasunit** Shimano Ultegra BB-6500, 68-118,5mm **Pedalen** Koga VP-R60 SPD type **Cassette** Shimano 9 speed 12-23t. **Pomp** SKS Koga double shot minipomp **Derailleurs** Shimano Ultegra RD/FD-6500 **Derailleurverstellers** Shimano Ultegra dual control ST-6500 **Bidon/bidonhouder** Tacx splash black/Tacx uni **Instructieboekje** Koga-Miyata Race **Gewicht frame** ca 1530 gram (58cm) **Gewicht complete fiets** ca 8.9 kg. (58cm). *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

GentsLux

De GentsLux: in 2000 getest door de profs van FarmFrites, in 2001 bereiden door talloze amateurs en begeerd door echte liefhebbers. Kortom: de GentsLux is een ware hardloper binnen het aanbod van Koga-Miyata. En dat is niet voor niets. Het lichtgewicht butted 7005 aluminium frame met strakke carbon 'Wing' voorvork samen en het mooi in het frame geïntegreerde Cane Creek balhoofdstel zorgen voor een uitstekende basis. Daarnaast zijn bij de zeer doordachte afmontage kosten nog moeite gespaard om in 2002 wederom een hardloper neer te zetten: Shimano Ultegra of 105, Rigida Chirina dubbel gebuste velgen en Sapim spaken. Zowel de GentsLux als de GentsLuxUltegra zijn uitgerust met een triple crankstel. Samen met het 9-speed freewheel zorgt dit voor 27 versnellingsverhoudingen. Tot slot: de GentsLux oogt door de geel-witte kleurstelling ook nog eens zeer chique.

GSL	FS/mm	Ammm	Bmm	Cmm	Dmm	Emm	Fmm	W"	W"	Naloop
520	535	406	592	988	70	45	71,5	74	65	
540	550	406	603	998	70	46	72	74	62	
560	565	406	600	996	70	36	72,5	73,5	69	
580	570	406	598	994	69	36	73	73	67	
600	585	406	611	1007	67,5	36	73	73	67	
630	600	406	623	1021	65	36	73	73	67	
660	615	406	623	1021	65	36	73	72	67	



Handbuilt

SPECIFICATIE GentsLux (GSL) Frame Volledig handgemaakt TiG weldet frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened exclusief tapered en triple butted buizen. Vaste nok voor voorderrailleur en verwisselbare derailleurpat. **Framematen** 52-54-56-58-60-63-66cm **Voorvork** Carbon 'Wing' **Kleurencombinatie** Metallic yellow/Pearl white **Stuurbocht** ITM Supertalia 330 (42/44/46) **Stuurvoorbouw** ITM Forged lite race (80/105/120) **Stuurtape** Seley Koga Superribbon, yellow **Remmen** Shimano 105 BR-5500 **Grepen en kabels** Shimano 105 dual control ST-5500 **Balhoofdstel** Cane Creek cartridge A-head geïntegreerd **Spaken** Sapim Leader, silver **Ketting** Shimano HG72, 106 links **Naven** Shimano 105 32g. FH/HB-5500 9 speed 100-130mm **Banden** Continental Ultra 3000, 23mm **Velgen** Rigida Chirina 32g, double butted **Zadel** Selle San Marco ODS leather **Zadelpen** Koga SP248 Kallio, 27,2mm **Zadelpenbout** rvs **Crankset** Shimano 105 FC-5503 52x42x30t. Cranklength: 52-58cm 170mm 60-66cm 175mm **Bracketasunit** Shimano 105 BB-5500, 68-118,5mm **Pedalen** Koga VP-R60 SPD type **Cassette** Shimano 105 CS-5500 9 speed 12-23t. **Pomp** SKS Koga double shot minipomp **Derailleurs** Shimano 105 RD-5500 FD-5503 **Derailleurverstellers** Shimano 105 dual control ST-5500 **Bidon/bidonhouder** Tacx splash black/Tacx uni **Instructieboekje** Koga-Miyata Race **Gewicht frame** ca 1510 gram (58cm) **Gewicht complete fiets** ca 8,7 kg. (58cm). Ook leverbaar met Shimano Ultegra afmontage. Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

De concurrentie heeft ook in 2002 weer
n geduchte tegenstander aan deze Koga.

HW	John	Allen	Wynn	Chris	Chris	Allen	John	a ^b	b ^a	Relaps
500	520	406	581	077	70	45	71.5	74	65	
540	550	406	603	068	70	45	72	74	62	
560	565	406	600	096	70	35	73.5	73.5	69	
580	570	406	598	094	69	35	73	73	67	
600	585	406	611	1007	67.5	35	73	73	67	
630	600	406	623	1021	66	35	73	73	67	



11

GranRacer

Wat mooi is gaat snel. De GranRacer vormt al jaren een van de speerpunten van onze collectie. Rijders die voor het eerst de topkwaliteit van een echte Koga-Miyata willen ervaren, stappen over van een gewone fiets naar de GranRacer. Want voor een hele mooie prijs heeft deze Koga alles in huis. Ten eerste het licht oversized 7005 aluminium frame met double butted buizen. Ten tweede de strakke aluminium aero Wing voorvork die naadloos met het frame verbonden is. Ten derde de gedegen Tiagra draaiende onderdelen van wereldleider Shimano. En ten vierde: de keurige afmontage. En het is juist in de mix van vier aandachtspunten dat een Koga zich onderscheidt van de rest. We herhalen het nog maar een keer. De GranRacer: Koga's topkwaliteit voor een hele mooie prijs.

Leontien Zijlaard-van Moorsel



- 1999** Dutch champion - road Gulpen
Dutch champion - time trial
Dutch champion - track omnium
World champion - time trial, Treviso, Italy
Totally 47 victories
- 2000** Dutch champion - time trial
Dutch champion - track pursuit + ranking
Olympic gold pursuit
Olympic silver ranking
Olympic gold time trial
Olympic gold road
Totally 46 victories
- 2001** Dutch champion - time trial
Dutch champion - track pursuit + ranking
Dutch champion - demy (motorcycle-paced - unofficial)
World champion - track pursuit
Totally 35 victories



Handgemaakt

SPECIFICATIE GranRacer (GR) Frame Volledig handgemaakt TIG weld frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened buizen. Geovaliseerde onder- en bovenbuis. Vaste nok voor voorderrailleur en verwisselbare achterderrailleurpat. **Framematen** 48-52-54-56-58-60-63-66cm **Voorvork** Alloy Aero Crown **Kleurencombinatie** Pearl silver/Hell blue **Stuurbocht** ITM Superitalia 330 (42/44/46) **Stuurvoorbouw** ITM forged lite race 25,4mm (80/105/120) **Stuurtape** Selev Koga Superribbon, white **Remmen** Shimano Tiagra BR-4400 **Grepen en kabels** Shimano Tiagra dual control ST-4400 **Balhoofdsetel** Koga kogellager/naaldlager cartridge A-head **Spaken** Sapim Leader, silver **Ketting** Shimano HG72, 106 links **Naven** Shimano Tiagra 32g. FH/HB-4400 9 speed 100-130mm **Banden** Continental Ultra Gatorskin **Velgen** Rigida Chrinia, 32g., double butted **Zadel** Selle San Marco ODS black/silver **Zadelpen** Koga SP263, K alloy, 27,2mm **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano Tiagra FC-4403 52x42x30t. Cranklength: 48-58cm 170mm 60-66cm 175mm **Bracketasunit** Shimano BB-UN52, 68-113mm **Pedalen** Koga VP-R60 SPD type **Cassette** Shimano Tiagra CS-4400 9-speed 12-23t **Pomp** SKS Koga double shot minipomp **Derailleurs** Shimano Tiagra RD/FD-4400 **Derailleurverstellers** Shimano Tiagra dual control ST-4400 **Bidon/bidonhouder** Tacx splash black/Tacx uni **Instructieboekje** Koga-Miyata Race **Gewicht frame** ca 1980 gram (58cm) **Gewicht complete fiets** ca 9.9 kg. (58cm). Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.



Mrs. Koppejan
Worldchampion Road Race
World Transplant Games

Mrs. Koedooder
Worldchampion Pursuit Junior

Tilmann Waldthaler
Assignment: Extreme Challenges


Koga-Miyata
Official Material Sponsor of the
Dutch National Trackteam

Koga-Miyata Vierdaagse

Sponsor uit passie en sympathie

Een sponsor kan vele redenen hebben om te sponsoren. Zo kun je er naar streven om naamsbekendheid te genereren, of je sportieve imago te benadrukken. Onderzoek wijst uit dat de naamsbekendheid van Koga-Miyata, in onze doelgroep en in de landen waar wij fietsen verkopen, heel behoorlijk is. Kennelijk is het bieden van topkwaliteit al meer dan genoeg reden om naam te maken. Koga sponsort uit sympathie voor de sporters en passie voor de sport.

GR	F5/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nieloop
480	520	410	578	978	70	43	71,5	74	68	
520	540	410	589	989	70	43	72	74	65	
540	550	410	597	997	70	45	72	74	62	
560	565	410	590	990	70	35	72,5	73	69	
580	569	410	592	992	69	35	73	73	67	
600	585	410	606	1006	67,5	35	73	73	67	
630	600	410	618	1020	65	35	73	73	67	
660	615	410	641	1042	65	43	73	73	59	



Mijn probleem? Mijn conditie. Of beter gezegd: het streven naar een goede conditie. Ik zeg het maar heel eerlijk: ik hou van lekker eten. En daarnaast zit ik ook nog eens teveel stil. Thuis, op kantoor, in de auto, ja zelfs in de vakantie ben ik niet beweeglijk. Daar moet verandering in komen. Van een sportschool hou ik niet; ik wil buiten zijn, ik zit al teveel binnen. Fietsen, dat doe ik graag. Dat moet dan wel een beetje sportief: een hybride is helemaal niets voor mij. Die nieuwe Sport serie van Koga-Miyata spreekt me wel aan. Mooi vormgegeven slanke fietsen, sportief en door het vlakke stuur hoeft je ook niet voorover te zitten. We kunnen er meteen twee kopen: een voor mij en een voor m'n vrouw. Die heeft geen problemen met haar conditie, maar wil wel graag met mij mee. Kan ze meteen zien wat ik er echt voor ga doen...



Sport

Handbike

SPECIFICATIE RoadChamp (RC) Frame Volledig handgemaakt TIG welded frame, vervaardigd van Alloy 7005, met licht oversized buizen. Vaste nok voor voorderrailleur en verwisselbare derailleurpat. **Framematen** 52-54-56-58-60-63-66cm **Voorvork** Alloy 'Wing' **Kleurencombinatie** Snow white/Dark red **Stuurbocht** ITM flat handlebar, silver **Stuurvoorbouw** ITM Murray adjustable, silver 22,2mm (90/105) **Stuurgrips** Koga **Remmen** Shimano Sora BR-3300 **Grepen en kabels** Shimano flat handlebar components SL440 **Balhoofdset** Koga kogellager/haaldlager **Spaken** Sapim Leader, silver **Ketting** Shimano HG72, 108 links **Naven** Shimano Sora 32g. FH/HB-3300 9-speed 100-130mm **Banden** Continental Ultra Gatorskin, 23mm **Velgen** Rigida Chirina 32g. double butted **Zadel** Selle Royal black act-tex, red bumpers, gel **Zadelpen** Koga SP263 Kalloy, 27,2mm **Zadelpenbout** rvs **Crankset** Shimano Tiagra FC-4403 52x42x30t. Cranklength: 52-59cm 170mm 60-66cm 175mm **Bracketasunit** Shimano BB-UN52, 68-113mm **Pedalen** Koga VP-X91 Combi SPD type **Cassette** Shimano Tiagra CS-4400 9 speed 12-23t. **Pomp** SKS Koga double shot minipomp **Deraillieurs** Shimano Tiagra RD-4400/FD-4403 **Deraillieurverstellers** Shimano flat handlebar components, SL440 **Bidon/bidonhouder** Tacx splash black/Tacx uni **Instructieboekje** Koga-Miyata Race **Gewicht frame** ca 1800 gram (58cm) **Gewicht complete fiets** ca 10 kg. (58cm). Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.




RoadChamp SportsLady

Wie zich de kampioen van de weg wil voelen, maar niet zo nodig de Tour de France hoeft te winnen is de RoadChamp een uitkomst. Met alle specificaties die bij een echte racefiets horen - maar dan zonder 'krom' stuur. Met de SportsLady voelt elke vrouw zich sportief op haar hoogtepunt. Want deze schitterende rood-witte Koga is speciaal ontworpen voor u mevrouw. En niemand anders. Evenals de RoadChamp is het hoofdframe van 7005 aluminium en is het frame voorzien van een sportieve geometrie. Alle onderdelen zijn helemaal toegespitst op lange, sportieve ritten. Extra comfortabel is het rechte stuur; de Italiaanse ITM verstelbare stuurpen en de speciaal door Shimano ontworpen schakelhendels; met de dual control schakelhendels bedient u met het grootste gemak de 27 versnellingen. Zo wordt elke rit een extra fijne rit, waarbij hoge snelheden niet geschuwd hoeven te worden! Dat wordt nog lastig voor de anderen om u bij te houden.

RC	FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Nakopp
520	540	410	589	989	70	43	72	74	65	
540	550	410	595	995	70	43	72	74	62	
560	565	410	598	998	70	43	72,5	73	68	
580	570	410	601	1001	69	43	73	73	67	
600	585	410	614	1016	67,5	43	73	73	67	
630	600	410	626	1028	65	43	73	73	59	
660	615	410	641	1042	65	43	73	73	59	

SL	FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Nakopp
480	528	410	590	990	69	43	73,5	73,5	56	
520	540	410	590	990	69	43	73,5	73,5	56	
540	546	410	590	990	70	43	73,5	73,5	56	
560	552	410	590	990	70	43	73,5	73,5	56	




Handgemaakt

Sport

SPECIFICATIE SportsLady (SL) Frame Volledig handgemaakt TIG weldet frame, vervaardigd van Alloy 7005, met licht oversized buizen en verwisselbare derailleurpat. **Framematen** 48-52-54-56cm **Voorvork** Alloy 'Wing' **Kleurencombinatie** Snow white/Dark red **Stuurbocht** ITM flat handlebar, silver **Stuurvoorbouw** ITM Murray adjustable, silver, 22,2mm, 90mm **Stuurgrips** Koga **Remmen** Shimano Sora BR-3300 **Grepen en kabels** Shimano flat handlebar components SL440 **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaddlager **Spaken** Sapim Leader, silver **Ketting** Shimano HG72, 108 links **Naven** Shimano Sora 32g, FH/HB-3300 9-speed 100-130mm **Banden** Continental Ultra Gatorskin, 23mm **Volgen** Rigida Chirina 32g, double butted **Zadel** Selle Royal black act-tox, red bumpers, gel **Zadelpen** Koga Kallio, SP263, 27,2mm **Zadelpenbout** rvs **Crankset** Shimano Tiagra FC-4403 52x42x30t, Cranklength: 170mm **Bracketasunit** Shimano BB-UN52, 68-113mm **Pedalen** Koga VP-X91Combi SPD type **Cassette** Shimano Tiagra CS-4400 9 speed 12-23t, **Pomp** SKS Koga double shot minipomp **Derailleurs** Shimano Tiagra RD-4400/FD-4403 **Derailleurverstellen** Shimano flat handlebar components, SL440 **Bidon/bidonhouder** Tacx splash black/Tacx uni **Instructieboekje** Koga-Miyata Race **Gewicht frame** ca 2170 gram (54cm) **Gewicht complete fiets** ca 10,4 kg. (54cm). *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

Hanka Kupfernagel
World Champion
Cyclo-cross 2001



CW	FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Nakop
500	535	430	604	1026	65	50	72	74,5	61	
540	550	430	603	1024	65	50	72	73	61	
560	560	430	613	1034	65	50	72	73	61	
580	570	430	620	1042	65	50	72	73	61	
600	580	430	623	1055	65	50	72	72,5	61	
630	595	430	636	1057	65	50	72	72,5	61	





CrossWinner

Voor wie 's winters het geluk in het veld ligt, is de CrossWinner de eerste keuze.

Crossen, dat kun je met deze fiets. Een pure cross geometrie en een prima uitrusting zorgen ervoor dat je met deze Koga-Miyata flink tekeer kunt gaan.

Niet alleen om wedstrijden te betwisten is de CrossWinner een echte winnaar, ook tijdens tientallen veldtoertochten voelt deze Koga zich helemaal in zijn element.

Het oversized 7005 aluminium frame, de carbon voorvork met speciale nokken voor cantileverremmen, de kabelvoering bovenlangs, de 32 mm Schwalbe CX-Pro banden, het Shimano 105 crankstel met 39/50 overbrenging, de slanke Avid remmen; alles is aanwezig om het je zo makkelijk mogelijk te maken in het veld. Dan kun je ondertussen de snelheid hoog houden en op weg naar de volgende stempelpost.



Handbuilt

Cross

SPECIFICATIE CrossWinner (CW) Frame Volledig handgemaakt TIG weided frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened buizen. Vaste nok voor voorderrailleur en verwisselbare derailleurpat. Bekabeling op bovenzijde toptube. **Framematen** 50-54-56-58-60-63cm **Voorvork** Carbon Koga 'Wing' 2, Cross **Kleurencombinatie** Pearl silver/Koga black **Stuurbocht** Ritchey competition, silver (42/44/46) **Stuurvoorbouw** Ritchey competition, silver 28,6mm (90/100/110) **Stuurtape** Selev Koga Superribbon, black **Remmen** Avid cross **Grepen en kabels** Shimano 105 dual control ST-5500 **Balhoofdsetel** Koga kogellager/naaldlager **Spaken** Sapim leader, black **Ketting** Shimano HG72, 108 links **Naven** Shimano 105 36g, FH/HR-3300 9-speed 100-130mm **Banden** Schwalbe CX-PRO, black **Velgen** Mavic T620, 36g, double butted **Zadel** Selle San Marco ODS, black/silver **Zadelpen** Ritchey competition, silver, 27,2mm **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano 105 FC-5500 50x39t. Cranklength: 50-58cm 170mm 60-63cm 175mm **Bracketasunit** Shimano BB-5500, 68-109,5mm **Pedalen** Shimano PD 535 SPD type **Cassette** Shimano 105 CS-5500 9 speed 13-25t. **Pomp** SKS Koga double shot minipomp **Derailleurs** Shimano 105 RD/FD-5500 **Derailleurversterkers** Shimano 105 dual control, ST-5500 **Bidon/bidonhouder** Tacx splash black/Tacx uni **Instructieboekje** Koga-Miyata Race **Gewicht frame** ca 1680 gram (58cm) **Gewicht complete fiets** ca 9.4 kg. (58cm). Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.



Mijn mountainbike is er een die me door dik en dun steunt.
 Zo een waar ik in elke situatie van op aan kan.
 Dat komt omdat ik altijd uitdagingen opzoek.
 Ik hou niet zo van het gewone of gebaande – ik zoek liever de natuur op.
 Hier in Nederland lekker op een mountainbike parcours
 dóórrijden en mooie bochtjes maken,
 in de Ardennen de techniek oefenen in de buurt van Houffalize
 en in Zwitserland en Frankrijk de echte bergen in.
 Dáár gebeurt het...
 Dan moet je ook wel tot het uiterste gaan.
 Jij zelf, maar zeker ook je fiets.
 En ik heb goede ervaringen met mijn Koga.
 Waar andere merken het moeten hebben van de naam
 en de hype heeft een Koga dat niet nodig:
 die is gewoon goed en uiterst betrouwbaar.
 Koga monteert alleen maar topklasse onderdelen.
 De gloednieuwe Koga-Miyata X-Control lijkt me trouwens
 een echte fiets voor in de bergen. Toch maar eens gaan kijken...

X-ControlPro

Koga introduceerde de X-Control in 2001. En deze 'full suspension' mountainbike met 'Full Power System' was een doorslaand succes.

Deze fiets heet niet voor niets zo:

'X' staat voor 'cross' wat betekent crossen,

lekker rondbanjeren op de fiets.

'Control' staat voor 'alles onder controle'.

En dat gebeurt ook door de FPS

Fastrax achtervering -95 mm veerweg- en de RockShox SID SL voorvork -80 mm veerweg.

Het principe van de FPS-vering is dat de pedaalkracht van de berijder

100 % op het achterwiel wordt

overgedragen in plaats van de vering

hinderlijk in te drukken - ook wel 'pompen'

of 'deinen' genoemd.

En 'Pro' duidt op de 100 % professionele afmontage: het van zeer licht hittebehandeld,

triple butted 'Scandium' 7005 aluminium

vervaardigde frame is voorzien


van louter toponderdelen:

Magura Marta schijfremmen,

Schwalbe Fast Fred & Jimmy banden,

Shimano XT aandrijving en

Ritchey WCS voorbouw, zadel- en stuurpen.



XCP	Framen	Amm	Binn	Crom	Dmm	E/mm	F/mm	W"	L"	Nakop
460	524	429	670	1019	25	38	71	73	75	
500	568	432	667	1038	25	38	70,5	70,5	75	
540	573	432	668	1038	25	38	70,5	70,5	75	



Handwritten signature

SPECIFICATIE X-ControlPro (XCP) Frame Volledig handgemaakt "Scandium" frame triple hardened en triple butted buizen. Voorzien van een volledig revolutionair "FullPower" dempingsysteem (FPS), travel: 95mm. Met verwisselbare achterderailleurpat. **Framematen** 46-50-54cm **Voorvork** Rockshox SID SL (dual air) travel: 80mm, black, 1222 gr. **Kleurencombinatie** Mat black/Silver **Stuurbocht** Ritchey Competition 54cm **Stuurvoorbouw** Ritchey WCS (World Championship Series), 80/110mm **Stuurgrips** Ritchey WCS (World Championship Series) **Barends** Ritchey WCS (World Championship Series) **Remmen** Magura "new" Marta, High End Discbrake (348 gr. inclusief rotor) **Grepen en kabels** Magura Marta **Balhoofdset** Cane Creek A-head cartridge geïntegreerd **Ketting** Shimano HG72, 108 links **Naven** Shimano XT HB/FH-M755 32g., 9 speed, 100-135mm **Banden** Voor: Schwalbe Jimmy/ Achter: Schwalbe Fast Fred **Velgen** Mavic X317 32g. disc version, black **Spaken** Sapim Race, black **Zadel** Selle San Marco Bontrager black/silver **Zadelpen** Ritchey WCS (World Championship Series) 31,4mm 350mm **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano XT FC-M751, 44x32x22t., cranklengte: 175mm **Bracketasunit** Shimano XT BB-ES-70, 68-113mm **Pedalen** Shimano PD-M515, SPD type **Cassette** Shimano CS-HG 70, 9 speed 11-32t. **Derailleurs** Shimano XT RD/PD-M750 **Derailleurverstellers** Shimano XT ST-M750 **Bidon/bidonhouder** Tacx splash black/Tacx black **Instructieboekje** Koga-Miyata MTB/X-Control **Gewicht frame** ca 2780 gram (incl. demper) (50cm) **Gewicht complete fiets** ca 11,7 kg. (50cm). *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

X-Control

Het kleine broertje van de X-Control Pro.

Maar niet minder sterk!

De basis: een 7005 aluminium frame, heat treated en triple butted. Een hele gedegen afmontage kenmerkt deze Koga: Shimano XT onderdelengroep, Magura Clara schijfremmen, Mavic X-223 velgen, Schwalbe banden, Ritchey delen, SPD pedalen.

Allemaal onderdelen die zich door de jaren heen als zeer betrouwbaar bewezen hebben.

Ook de X-Control heeft het 'Full Power System' veersysteem. Achter zorgt de Fastrax demper voor 95 mm veerweg. Voor is het de RockShox New Duke XC die de fiets 80 mm veerweg geeft.

Het comfort is 'off road' buitengewoon hoog.

En, doordat de X-Control zo'n uitgebalanceerde vering heeft, is de fiets extra veilig.

En kun je eindelijk daar rijden waar het vroeger niet kon. Afdalingen kunnen met hogere snelheid genomen worden terwijl je altijd volledige controle over de fiets behoudt.



Handball

SPECIFICATIE X-Control (XC) Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en triple butted buizen. Revolutionair "Full Power System" achtervering voorzien van een Fastrax demper, travel 95mm. Met verwisselbare achterderailleurpat. **Framematen** 46-50-54cm **Voorvork** Rockshox Duke XC (hydra air) travel: 80mm 1630 gr. **Kleurencombinatie** White metallic/Red **Stuurbocht** Ritchey Competition 54cm. **Stuurvoorbouw** Ritchey WCS (World Championship Series) 90/110mm **Stuurgreps** Ritchey WCS (World Championship Series) **Barends** Ritchey WCS (World Championship Series) **Remmen** Magura Clara Discbrakes, 425 gr. inclusief rotor **Grepen en kabels** Magura Clara **Balhoofdset** Cane Creek A-head cartridge geïntegreerd **Ketting** Shimano HG72, 106 links **Naven** Shimano Deore Disc. HB/FH-M555 32g., 9-speed, 100-135mm **Banden** Schwalbe Fast Fred **Velgen** Mavic X-223 32 g., disc version, black **Spaken** Sapim Race, black **Zadel** Selle San Marco ODS black/red/silver **Zadelpen** Ritchey Competition 31,4, 350mm, black **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano LX FC-M575 44x32x22t., cranklengte: 175mm **Bracketasunit** Shimano LX BB-ES70, 68-113mm **Pedalen** Shimano PD-M515 SPD type **Cassette** Shimano CS-HG50 11-32t. 9 speed **Derailleurs** Shimano XT RD-M750/LX FD-M570 **Derailleurverstelleurs** Shimano LX ST-M570 **Bidon/bidonhouder** Tacx splash black/Tacx black **Instructieboekje** Koga-Miyata MTB/X-Control **Gewicht frame** ca 3000 gram (50cm) **Gewicht complete fiets** ca 12,2 kg. (50cm). Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.




Het off road programma van Koga-Miyata is klein. Vier fietsen slechts. Maar die vier zijn wel zéér uitgekend! Twee pure Hardtails, de X-RunnerPro en de X-Runner. Beide opgebouwd rond een strak, oversized 7005 aluminium frame en afgemonteerd met de beste mountainbike onderdelen van 2002: RockShox, Shimano, Ritchey, Magura en Schwalbe. Echte doorrij fietsen, betrouwbaar, voor geen kleintje vervaard en helemaal in hun element op licht XC country terrein. Dan de twee full suspensions, speciaal bedoeld voor wie nog meer snelheid, comfort en veiligheid zoekt. De X-ControlPro en de X-Control hebben naast het opvallende 7005 frame, het speciaal door Koga ontworpen 'Full Power System'. Kort gezegd: het systeem sluit door de trekkracht van de ketting en door de hoek van het dubbele scharnierpunt de zitbuis op, waardoor deze niet inzakt. Gebogen over het stuur, staand op de pedalen en tijdens het klimmen, is er geen sprake meer van zogenoemd 'deinen' en geen traagheid bij het aantrekken. Gewoon super!

Dat gaat natuurlijk ook op voor de overige afmontage: net als bij de twee Hardtails staat deze op een zeer hoog niveau met toppers als Shimano XT, Magura Louise en RockShox SID en Fastrax. Alles wat u hoeft te doen is te kiezen uit een van de vier.



X0	FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Nabop
460	524	429	670	1019	25	38	71	73	75	
500	568	432	667	1038	25	38	70.5	70.5	75	
540	573	432	665	1038	25	38	70.5	70.5	75	



X-RunnerPro

In de lijn van de Koga-Miyata traditie is er de X-RunnerPro: een pure 'hardtail' mountainbike. Een echte cross-country fiets, gemaakt om hard rond te gaan.

Dat zie je meteen als je het in schitterend geelzwart gespoten frame bekijkt:

handgemaakt, 7005 aluminium met triple butted

en 'square tubed', CNC gefreesde

achterpatten, CNC Yoke bij het bracket,

nokken voor schijfremmen, geïntegreerd

Koga naaldlager balhoofdstel en

verwisselbare achterderailleurpat.

En gebouwd volgens een echte

cross-country geometrie.

Kijk je iets verder, dan zie je een keur

aan echte 'off road' onderdelen:

RockShox Duke XC verende voorvork,

Shimano XT onderdelen, Magura Louise


schijfremmen, Sapim spaken, Shimano naven,

San Marco zadel, Ritchey WCS stuur en

stuurvoorbouw.

Gewoon lekker fietsen, de X-RunnerPro

is niet kapot te krijgen.



Handgemaakt

SPECIFICATIE X-RunnerPro (XRP) Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted square buizen. Staande achtersvork voorzien van S-bend, CNC gefreesde achterpatten en yoke, verwisselbare achterderailleurpat. **Framematen** 47-52cm **Voorvork** Rockshox Duke XC, (hydra air), travel: 80mm., 1630 gr. **Kleurencombinatie** Bright yellow/Koga black **Stuurbocht** Ritchey Competition 54cm **Stuurvoorbouw** Ritchey WCS (World Championship Series) 80/110mm **Stuurgrips** Ritchey WCS (World Championship Series) **Barends** Ritchey WCS (World Championship Series) **Remmen** Magura Louise, discbrakes 414 gr. inclusief rotor **Grepen en kabels** Magura Louise **Balhoofdstel** Cane Creek A-head cartridge geïntegreerd **Ketting** Shimano HG72, 108 links **Naven** Shimano Deore Disc HB/FH-M555 32g., 9-speed, 100-135mm **Banden** Voor: Schwalbe Jimmy/ Achter: Schwalbe Fast Fred **Velgen** Mavic X-317 32g. disc version, black **Spaken** Sapim Race, black **Zadel** Selle San Marco Bontrager black/yellow **Zadelpen** Ritchey WCS (World Championship Series) 31,4mm, 350mm **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano XT FC-M750 44x32x22L., cranklengte: 175mm **Bracketasunit** Shimano XT BB-ES70, 73-113mm **Pedalen** Shimano PD-M515 **Cassette** Shimano CS-HG70 11-32L. 9-speed **Derailleurs** Shimano XT RD-M750/XT FD-M750 **Derailleurverstellers** Shimano XT ST-M750 **Bidon/bidonhouder** Tacx splash black/Tacx black **Instructieboekje** Koga-Miyata MTB **Gewicht frame** ca 1890 gram (47cm) **Gewicht complete fiets** ca 11 kg. (47cm). Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

X-Runner

Een echte mountainbike met alléén voorvering: dat is de Koga-Miyata X-Runner.

Een 'hardtail' mountainbike uit 7005 aluminium, gebouwd van een 'Oval' buizenst met CNC gefreesde achterpatten, een opvallende CNC-gefreeste Yoke achtervork, mooi gebogen S-Bended staande achtervorken, een slimme verwisselbare achterderailleurpat en een schitterend geïntegreerd 1 1/8 balhoofdset...

De X-Runner is afgemonteerd met een RockShox Judy XC verende voorvork, Shimano XT-LX 9-speed groep en Magura Clara schijfremmen. De 'underestimated' licht grijze kleur staat de X-Runner prima en zorgt voor een opvallende decante mountainbike. Maar laat de kleur je niet misleiden: de X-Runner is prima op zijn plaats op een van de vele mountainbikeroutes die ons land rijk is. Daar komt de X-Runner pas echt uit de verf.



KOP	H/min	A/min	B/min	C/min	D/min	E/min	F/min	a°	b°	Halop
470	560	419	630	1056	25	40	71	73	69	
520	580	419	656	1072	25	40	71	73	69	
XR	470	563	419	630	1056	25	40	71	73	69
	520	570	419	630	1056	25	40	71	73	69



Handgemaakt

SPECIFICATIE X-Runner (XR) Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en triple butted special oval buizen. Voorzien van CNC gefreesde achterpatten en yoke geïntegreerd balhoofdset, verwisselbare achterderailleurpat. **Framematen** 47-52cm **Voorvork** Rockshox Judy XC (coil air) travel: 80mm, 1950 gr. **Kleurencombinatie** Light grey/Yellow **Stuurbocht** Ritchey Competition 54cm **Stuurvoorbouw** Ritchey Competition 90/110mm **Stuurgrips** Ritchey WCS (World Championship Series) **Barends** Ritchey WCS (World Championship Series) **Remmen** Magura Clara Discbrakes 425 gr. inclusief rotor **Grepen en kabels** Magura Clara **Balhoofdset** Cane Creek A-head cartridge geïntegreerd **Ketting** Shimano HG72, 106 links **Naven** Shimano Deore Disc HB/FH-M555, 32g., 9 speed, 100-135mm **Banden** Schwalbe Fast Fred **Velgen** Mavic X-223, 32g., disc version, black **Spaken** Sapim Race black **Zadel** Selle San Marco ODS black/yellow **Zadelpen** Ritchey Competition 31.4, 350mm **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano LX FC-M570 44x32x22t., cranklength: 175mm **Bracketasunit** Shimano BB-E870, 73-113mm **Pedalen** Shimano PD-M515 SPD type **Cassette** Shimano CS-HG50 11-32t. 9 speed **Derailleurs** Shimano XT RD-M760/LX FD-M570 **Derailleurverstellers** Shimano LX ST-M570 **Bidon/bidonhouder** Tacx splash black/Tacx black **Instructieboekje** Koga-Miyata MTB **Gewicht frame** ca 1690 gram (47cm) **Gewicht complete fiets** ca 11.3 kg. (47cm). Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

Mijn fiets is uniek. Het is geen racefiets, geen toerfiets en ook geen mountainbike. Koga noemt ze SportHybride, ik noem ze echte alleskunnners. Want wat ik ook wil doen, alles is mogelijk met m'n Koga-Miyata SportHybride: een lekkere rit in het weekend, een toertocht rijden in de winter, op vrijdag op de fiets naar m'n werk.

En zelfs boodschappen doen kan met gemak. Ik koppel dan een aanhangwagentje achter mijn Koga en daar gaat alles voor de hele week zo in!

En natuurlijk gaat mijn Koga in de vakantie gewoon mee, achter op de fietsdrager. Kan ik mooi de omgeving verkennen. Door de slimme bouw en gedegen afmontage hoef ik niet op het asfalt te blijven: ook 'off road' staat een Koga-Miyata SportHybride zijn mannetje.

Als mijn Koga geen echte alleskunner is, dan weet ik het niet meer...



26" 27.5" 29" 30" 32" 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46" 48" 50" 52" 54" 56" 58" 60" 62" 64" 66" 68" 70" 72" 74" 76" 78" 80" 82" 84" 86" 88" 90" 92" 94" 96" 98" 100" 102" 104" 106" 108" 110" 112" 114" 116" 118" 120" 122" 124" 126" 128" 130" 132" 134" 136" 138" 140" 142" 144" 146" 148" 150" 152" 154" 156" 158" 160" 162" 164" 166" 168" 170" 172" 174" 176" 178" 180" 182" 184" 186" 188" 190" 192" 194" 196" 198" 200" 202" 204" 206" 208" 210" 212" 214" 216" 218" 220" 222" 224" 226" 228" 230" 232" 234" 236" 238" 240" 242" 244" 246" 248" 250" 252" 254" 256" 258" 260" 262" 264" 266" 268" 270" 272" 274" 276" 278" 280" 282" 284" 286" 288" 290" 292" 294" 296" 298" 300" 302" 304" 306" 308" 310" 312" 314" 316" 318" 320" 322" 324" 326" 328" 330" 332" 334" 336" 338" 340" 342" 344" 346" 348" 350" 352" 354" 356" 358" 360" 362" 364" 366" 368" 370" 372" 374" 376" 378" 380" 382" 384" 386" 388" 390" 392" 394" 396" 398" 400" 402" 404" 406" 408" 410" 412" 414" 416" 418" 420" 422" 424" 426" 428" 430" 432" 434" 436" 438" 440" 442" 444" 446" 448" 450" 452" 454" 456" 458" 460" 462" 464" 466" 468" 470" 472" 474" 476" 478" 480" 482" 484" 486" 488" 490" 492" 494" 496" 498" 500" 502" 504" 506" 508" 510" 512" 514" 516" 518" 520" 522" 524" 526" 528" 530" 532" 534" 536" 538" 540" 542" 544" 546" 548" 550" 552" 554" 556" 558" 560" 562" 564" 566" 568" 570" 572" 574" 576" 578" 580" 582" 584" 586" 588" 590" 592" 594" 596" 598" 600" 602" 604" 606" 608" 610" 612" 614" 616" 618" 620" 622" 624" 626" 628" 630" 632" 634" 636" 638" 640" 642" 644" 646" 648" 650" 652" 654" 656" 658" 660" 662" 664" 666" 668" 670" 672" 674" 676" 678" 680" 682" 684" 686" 688" 690" 692" 694" 696" 698" 700" 702" 704" 706" 708" 710" 712" 714" 716" 718" 720" 722" 724" 726" 728" 730" 732" 734" 736" 738" 740" 742" 744" 746" 748" 750" 752" 754" 756" 758" 760" 762" 764" 766" 768" 770" 772" 774" 776" 778" 780" 782" 784" 786" 788" 790" 792" 794" 796" 798" 800" 802" 804" 806" 808" 810" 812" 814" 816" 818" 820" 822" 824" 826" 828" 830" 832" 834" 836" 838" 840" 842" 844" 846" 848" 850" 852" 854" 856" 858" 860" 862" 864" 866" 868" 870" 872" 874" 876" 878" 880" 882" 884" 886" 888" 890" 892" 894" 896" 898" 900" 902" 904" 906" 908" 910" 912" 914" 916" 918" 920" 922" 924" 926" 928" 930" 932" 934" 936" 938" 940" 942" 944" 946" 948" 950" 952" 954" 956" 958" 960" 962" 964" 966" 968" 970" 972" 974" 976" 978" 980" 982" 984" 986" 988" 990" 992" 994" 996" 998" 1000" 1002" 1004" 1006" 1008" 1010" 1012" 1014" 1016" 1018" 1020" 1022" 1024" 1026" 1028" 1030" 1032" 1034" 1036" 1038" 1040" 1042" 1044" 1046" 1048" 1050" 1052" 1054" 1056" 1058" 1060" 1062" 1064" 1066" 1068" 1070" 1072" 1074" 1076" 1078" 1080" 1082" 1084" 1086" 1088" 1090" 1092" 1094" 1096" 1098" 1100" 1102" 1104" 1106" 1108" 1110" 1112" 1114" 1116" 1118" 1120" 1122" 1124" 1126" 1128" 1130" 1132" 1134" 1136" 1138" 1140" 1142" 1144" 1146" 1148" 1150" 1152" 1154" 1156" 1158" 1160" 1162" 1164" 1166" 1168" 1170" 1172" 1174" 1176" 1178" 1180" 1182" 1184" 1186" 1188" 1190" 1192" 1194" 1196" 1198" 1200" 1202" 1204" 1206" 1208" 1210" 1212" 1214" 1216" 1218" 1220" 1222" 1224" 1226" 1228" 1230" 1232" 1234" 1236" 1238" 1240" 1242" 1244" 1246" 1248" 1250" 1252" 1254" 1256" 1258" 1260" 1262" 1264" 1266" 1268" 1270" 1272" 1274" 1276" 1278" 1280" 1282" 1284" 1286" 1288" 1290" 1292" 1294" 1296" 1298" 1300" 1302" 1304" 1306" 1308" 1310" 1312" 1314" 1316" 1318" 1320" 1322" 1324" 1326" 1328" 1330" 1332" 1334" 1336" 1338" 1340" 1342" 1344" 1346" 1348" 1350" 1352" 1354" 1356" 1358" 1360" 1362" 1364" 1366" 1368" 1370" 1372" 1374" 1376" 1378" 1380" 1382" 1384" 1386" 1388" 1390" 1392" 1394" 1396" 1398" 1400" 1402" 1404" 1406" 1408" 1410" 1412" 1414" 1416" 1418" 1420" 1422" 1424" 1426" 1428" 1430" 1432" 1434" 1436" 1438" 1440" 1442" 1444" 1446" 1448" 1450" 1452" 1454" 1456" 1458" 1460" 1462" 1464" 1466" 1468" 1470" 1472" 1474" 1476" 1478" 1480" 1482" 1484" 1486" 1488" 1490" 1492" 1494" 1496" 1498" 1500" 1502" 1504" 1506" 1508" 1510" 1512" 1514" 1516" 1518" 1520" 1522" 1524" 1526" 1528" 1530" 1532" 1534" 1536" 1538" 1540" 1542" 1544" 1546" 1548" 1550" 1552" 1554" 1556" 1558" 1560" 1562" 1564" 1566" 1568" 1570" 1572" 1574" 1576" 1578" 1580" 1582" 1584" 1586" 1588" 1590" 1592" 1594" 1596" 1598" 1600" 1602" 1604" 1606" 1608" 1610" 1612" 1614" 1616" 1618" 1620" 1622" 1624" 1626" 1628" 1630" 1632" 1634" 1636" 1638" 1640" 1642" 1644" 1646" 1648" 1650" 1652" 1654" 1656" 1658" 1660" 1662" 1664" 1666" 1668" 1670" 1672" 1674" 1676" 1678" 1680" 1682" 1684" 1686" 1688" 1690" 1692" 1694" 1696" 1698" 1700" 1702" 1704" 1706" 1708" 1710" 1712" 1714" 1716" 1718" 1720" 1722" 1724" 1726" 1728" 1730" 1732" 1734" 1736" 1738" 1740" 1742" 1744" 1746" 1748" 1750" 1752" 1754" 1756" 1758" 1760" 1762" 1764" 1766" 1768" 1770" 1772" 1774" 1776" 1778" 1780" 1782" 1784" 1786" 1788" 1790" 1792" 1794" 1796" 1798" 1800" 1802" 1804" 1806" 1808" 1810" 1812" 1814" 1816" 1818" 1820" 1822" 1824" 1826" 1828" 1830" 1832" 1834" 1836" 1838" 1840" 1842" 1844" 1846" 1848" 1850" 1852" 1854" 1856" 1858" 1860" 1862" 1864" 1866" 1868" 1870" 1872" 1874" 1876" 1878" 1880" 1882" 1884" 1886" 1888" 1890" 1892" 1894" 1896" 1898" 1900" 1902" 1904" 1906" 1908" 1910" 1912" 1914" 1916" 1918" 1920" 1922" 1924" 1926" 1928" 1930" 1932" 1934" 1936" 1938" 1940" 1942" 1944" 1946" 1948" 1950" 1952" 1954" 1956" 1958" 1960" 1962" 1964" 1966" 1968" 1970" 1972" 1974" 1976" 1978" 1980" 1982" 1984" 1986" 1988" 1990" 1992" 1994" 1996" 1998" 2000" 2002" 2004" 2006" 2008" 2010" 2012" 2014" 2016" 2018" 2020" 2022" 2024" 2026" 2028" 2030" 2032" 2034" 2036" 2038" 2040" 2042" 2044" 2046" 2048" 2050" 2052" 2054" 2056" 2058" 2060" 2062" 2064" 2066" 2068" 2070" 2072" 2074" 2076" 2078" 2080" 2082" 2084" 2086" 2088" 2090" 2092" 2094" 2096" 2098" 2100" 2102" 2104" 2106" 2108" 2110" 2112" 2114" 2116" 2118" 2120" 2122" 2124" 2126" 2128" 2130" 2132" 2134" 2136" 2138" 2140" 2142" 2144" 2146" 2148" 2150" 2152" 2154" 2156" 2158" 2160" 2162" 2164" 2166" 2168" 2170" 2172" 2174" 2176" 2178" 2180" 2182" 2184" 2186" 2188" 2190" 2192" 2194" 2196" 2198" 2200" 2202" 2204" 2206" 2208" 2210" 2212" 2214" 2216" 2218" 2220" 2222" 2224" 2226" 2228" 2230" 2232" 2234" 2236" 2238" 2240" 2242" 2244" 2246" 2248" 2250" 2252" 2254" 2256" 2258" 2260" 2262" 2264" 2266" 2268" 2270" 2272" 2274" 2276" 2278" 2280" 2282" 2284" 2286" 2288" 2290" 2292" 2294" 2296" 2298" 2300" 2302" 2304" 2306" 2308" 2310" 2312" 2314" 2316" 2318" 2320" 2322" 2324" 2326" 2328" 2330" 2332" 2334" 2336" 2338" 2340" 2342" 2344" 2346" 2348" 2350" 2352" 2354" 2356" 2358" 2360" 2362" 2364" 2366" 2368" 2370" 2372" 2374" 2376" 2378" 2380" 2382" 2384" 2386" 2388" 2390" 2392" 2394" 2396" 2398" 2400" 2402" 2404" 2406" 2408" 2410" 2412" 2414" 2416" 2418" 2420" 2422" 2424" 2426" 2428" 2430" 2432" 2434" 2436" 2438" 2440" 2442" 2444" 2446" 2448" 2450" 2452" 2454" 2456" 2458" 2460" 2462" 2464" 2466" 2468" 2470" 2472" 2474" 2476" 2478" 2480" 2482" 2484" 2486" 2488" 2490" 2492" 2494" 2496" 2498" 2500" 2502" 2504" 2506" 2508" 2510" 2512" 2514" 2516" 2518" 2520" 2522" 2524" 2526" 2528" 2530" 2532" 2534" 2536" 2538" 2540" 2542" 2544" 2546" 2548" 2550" 2552" 2554" 2556" 2558" 2560" 2562" 2564" 2566" 2568" 2570" 2572" 2574" 2576" 2578" 2580" 2582" 2584" 2586" 2588" 2590" 2592" 2594" 2596" 2598" 2600" 2602" 2604" 2606" 2608" 2610" 2612" 2614" 2616" 2618" 2620" 2622" 2624" 2626" 2628" 2630" 2632" 2634" 2636" 2638" 2640" 2642" 2644" 2646" 2648" 2650" 2652" 2654" 2656" 2658" 2660" 2662" 2664" 2666" 2668" 2670" 2672" 2674" 2676" 2678" 2680" 2682" 2684" 2686" 2688" 2690" 2692" 2694" 2696" 2698" 2700" 2702" 2704" 2706" 2708" 2710" 2712" 2714" 2716" 2718" 2720" 2722" 2724" 2726" 2728" 2730" 2732" 2734" 2736" 2738" 2740" 2742" 2744" 2746" 2748" 2750" 2752" 2754" 2756" 2758" 2760" 2762" 2764" 2766" 2768" 2770" 2772" 2774" 2776" 2778" 2780" 2782" 2784" 2786" 2788" 2790" 2792" 2794" 2796" 2798" 2800" 2802" 2804" 2806" 2808" 2810" 2812" 2814" 2816" 2818" 2820" 2822" 2824" 2826" 2828" 2830" 2832" 2834" 2836" 2838" 2840" 2842" 2844" 2846" 2848" 2850" 2852" 2854" 2856" 2858" 2860" 2862" 2864" 2866" 2868" 2870" 2872" 2874" 2876" 2878" 2880" 2882" 2884" 2886" 2888" 2890" 2892" 2894" 2896" 2898" 2900" 2902" 2904" 2906" 2908" 2910" 2912" 2914" 2916" 2918" 2920" 2922" 2924" 2926" 2928" 2930" 2932" 2934" 2936" 2938" 2940" 2942" 2944" 2946" 2948" 2950" 2952" 2954" 2956" 2958" 2960" 2962" 2964" 2966" 2968" 2970" 2972" 2974" 2976" 2978" 2980" 2982" 2984" 2986" 2988" 2990" 2992" 2994" 2996" 2998" 3000" 3002" 3004" 3006" 3008" 3010" 3012" 3014" 3016" 3018" 3020" 3022" 3024" 3026" 3028" 3030" 3032" 3034" 3036" 3038" 3040" 3042" 3044" 3046" 3048" 3050" 3052" 3054" 3056" 3058" 3060" 3062" 3064" 3066" 3068" 3070" 3072" 3074" 3076" 3078" 3080" 3082" 3084" 3086" 3088" 3090" 3092" 3094" 3096" 3098" 3100" 3102" 3104" 3106" 3108" 3110" 3112" 3114" 3116" 3118" 3120" 3122" 3124" 3126" 3128" 3130" 3132" 3134" 3136" 3138" 3140" 3142" 3144" 3146" 3148" 3150" 3152" 3154" 3156" 3158" 3160" 3162" 3164" 3166" 3168" 3170" 3172" 3174" 3176" 3178" 3180" 3182" 3184" 3186" 3188" 3190" 3192" 3194" 3196" 3198" 3200" 3202" 3204" 3206" 3208" 3210" 3212" 3214" 3216" 3218" 3220" 3222" 3224" 3226" 3228" 3230" 3232" 3234" 3236" 3238" 3240" 3242" 3244" 3246" 3248" 3250" 3252" 3254" 3256" 3258" 3260" 3262" 3264" 3266" 3268" 3270" 3272" 3274" 3276" 3278" 3280" 3282" 3284" 3286" 3288" 3290" 3292" 3294" 3296" 3298" 3300" 3302" 3304" 3306" 3308" 3310" 3312" 3314" 3316" 3318" 3320" 3322" 3324" 3326" 3328" 3330" 3332" 3334" 3336" 3338" 3340" 3342" 3344" 3346" 3348" 3350" 3352" 3354" 3356" 3358" 3360" 3362" 3364" 3366" 3368" 3370" 3372" 3374" 3376" 3378" 3380" 3382" 3384" 3386" 3388" 3390" 3392" 3394" 3396" 3398" 3400" 3402" 3404" 3406" 3408" 3410" 3412" 3414" 3416" 3418" 3420" 3422" 3424" 3426" 3428" 3430" 3432" 3434" 3436" 3438" 3440" 3442" 3444" 3446" 3448" 3450" 3452" 3454" 3456" 3458" 3460" 3462" 3464" 3466" 3468" 3470" 3472" 3474" 3476" 3478" 3480" 3482" 3484" 3486" 3488" 3490" 3492" 3494" 3496" 3498" 3500" 3502" 3504" 3506" 3508" 3510" 3512" 3514" 3516" 3518" 3520" 3522" 3524" 3526" 3528" 3530" 3532" 3534" 3536" 3538" 3540" 3542" 3544" 3546" 3548" 3550" 3552" 3554" 3556" 3558" 3560" 3562" 3564" 3566" 3568" 3570" 3572" 3574" 3576" 3578" 3580" 3582" 3584" 3586" 3588" 3590" 3592" 3594" 3596" 3598" 3600" 3602" 3604" 3606" 3608" 3610" 3612" 3614" 3616" 3618" 3620" 3622" 3624" 3626" 3628" 3630" 3632" 3634" 3636" 3638" 3640" 3642" 3644" 3646" 3648" 3650" 3652" 3654" 3656" 3658" 3660" 3662" 3664" 3666" 3668" 3670" 3672" 3674" 3676" 3678" 3680" 3682" 3684" 3686" 3688" 3690" 3692" 3694" 3696" 3698" 3700" 3702" 3704" 3706" 3708" 3710" 3712" 3714" 3716" 3718" 3720" 3722" 3724" 3726" 3728" 3730" 3732" 3734" 3736" 3738" 3740" 3742" 3744" 3746" 3748" 3750" 3752" 3754" 3756" 3758" 3760" 3762" 3764" 3766" 3768" 3770" 3772" 3774" 3776" 3778" 3780" 3782" 3784" 3786" 3788" 3790" 3792" 3794" 3796" 3798" 3800" 3802" 3804" 3806" 3808" 3810" 3812" 3814" 3816" 3818" 3820" 3822" 3824" 3826" 3828" 3830" 3832" 3834" 3836" 3838" 3840" 3842" 3844" 3846" 3848" 3850" 3852" 3854" 3856" 3858" 3860" 3862" 3864" 3866" 3868" 3870" 3872" 3874" 3876" 3878" 3880" 3882" 3884" 3886" 3888" 3890" 3892" 3894" 3896" 3898" 3900" 3902" 3904" 3906" 3908" 3910" 3912" 3914" 3916" 3918" 3920" 3922" 3924" 3926" 3928" 3930" 3932" 3934" 3936" 3938" 3940" 3942" 3944" 3946" 3948" 3950" 3952" 3954" 3956" 3958" 3960" 3962" 3964" 3966" 3968" 3970" 3972" 3974" 3976" 3978" 3980" 3982" 3984" 3986" 3988" 3990" 3992" 3994" 3996" 3998" 4000" 4002" 4004" 4006" 4008" 4010" 4012" 4014" 4016" 4018" 4020" 4022" 4024" 4026" 4028" 4030" 4032" 4034" 4036" 4038" 4040" 4042" 4044" 4046" 4048" 4050" 4052" 4054" 4056" 4058" 4060" 4062" 4064" 4066" 4068" 4070" 4072" 4074" 4076" 4078" 4080" 4082" 4084" 4086" 4088" 4090" 4092" 4094" 4096" 4098" 4100" 4102" 4104" 4106" 4108" 4110" 4112" 4114" 4116" 4118" 4120" 4122" 4124" 4126" 4128" 4130" 4132" 4134" 4136" 4138" 4140" 4142" 4144" 4146" 4148" 4150" 4152" 4154" 4156" 4158" 4160" 4162" 4164" 4166" 4168" 4170" 4172" 4174" 4176" 4178" 4180" 4182

TwinTerra

Dat wordt dubbel genieten! Voor 2002 heeft Koga een compleet nieuwe tandem ontworpen. Het 7005 aluminium frame is zo gevormd dat zowel de machinist -voorop- als de stoker -achterop- ruim plaats heeft. Daarnaast zorgen de superoversized buizen voor extra stevigheid - ook tijdens de afdalingen in de Alpen!



De speciaal voor Koga ontwikkelde geveerde voorvork draagt daartoe zeker ook bij. En de kenners zullen details als de 40 gaats tandem naven van Shimano, de ITM sturen, de Mavic T-520 velgen met slijtage-indicator, de Shimano LX afmontage en slimme accessoires als een Master Blaster pomp en Pletscher standaard zeker waarderen.

Bent u nog geen kenner?

Met deze TwinTerra wordt u dat sneller dan u zelf voor mogelijk zou houden. Want tandem rijden is geen fietsen - het is een prettige verslaving.



Handbuilt

SPECIFICATIE TwinTerra (TW) Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Koga-Miyata Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen, S-bend shape in staande en liggende achtervork. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen. **Framematen** 54cm voor/50cm achter **Voorvork** Fastrax Downhill verende voorvork travel 60mm **Kleurencombinatie** Light grey **Stuurbocht** ITM Super Alloy 180 gr. **Stuurvoorbouw** ITM Murray Adjustable A-head, 105mm, black **Stuurgrips** Koga **Remmen** Shimano LX V-brakes BR-M570 **Grepen en kabels** Shimano LX ST-M570 **Balhoofdsteel** Koga kogellager/naaldlager cartridge A-head **Ketting** Shimano HG72, 118 links en HG72, 116 links **Naven** Shimano HB/PH 36g., 9 speed special tandem 100-140mm **Banden** Schwalbe Marathon slick 37mm **Velgen** Mavic T-520 UB Control 40g, black **Spaken** Sapim Strong **Zadel** Selle Royal act-tex gel **Zadelpen** Selcof 20,6mm, black, biposition **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano LX FC-M570 44x32x22t, incl. kettingrand Cranklength: 170mm **Bracketasunit** Shimano Deore BB-ES70 68-113mm **Pedalen** VP-X91 Combi SPD type **Achterdrager** SL bike **Standaard** Pletscher **Cassette** Shimano CS-HG50 11-34t, 9 speed **Derailleurs** Shimano LX FD/RD-M570 **Derailleurverstellers** Shimano LX ST-M570 **Bidon/bidonhouder** Tacx splash black/Tacx black **Pomp** Topeak master blaster **Derailleurbeschermer** Alloy **Instructieboekje** Koga-Miyata SportHybride **Gewicht** ca 20,7 kg. Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

TerraLinerAlloy-S

Een van de meest opzienbarende SportHybrides zag in 2001 het levenslicht:

de TerraLinerAlloy-Suspension heeft namelijk een compleet geveerd rijwielgedeelte.

Achter: een in het verlengde van de bovenbuis werkend Fastrax achterveerelement, keurig afgeschermd van zand en water en met de best denkbare veer karakteristiek.


De veerweg is 80 mm.

Dat zorgt voor een comfortabele verende achtertrein.

Vóór is er de speciale Spinner verende voorvork, geschikt voor 28 inch wielmaat.

We hebben de top in SportHybrides keurig aangekleed: het wereldmerk Shimano heeft de XT aandrijving verzorgd, er zijn 27 versnellingen aanwezig die makkelijk vanaf het Italiaanse stuur te schakelen zijn, remmen gebeurt met goed doseerbare V-Brakes en de Schwalbe Fast Fred banden zijn inzetbaar in elk terrein.

Inderdaad: ook in 2002 baart de TerraLinerAlloy-Suspension opzien.



Handbuilt

SPECIFICATIE TerraLinerAlloy-S (TLS) Frame Volledig handgemaakt TiG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted square tubing buizen. Voorzien van een instelbaar Fastrax dempingssysteem, travel: 50mm. Met verwisselbare achterderailleurpat. **Framematen** 50-54-57-60-63cm **Voorvork** Insync Spinner 188, gewicht 1714 gr., travel: 52mm **Kleurencombinatie** Gun silver/Turquoise **Stuurbocht** ITM Super Alloy 180 gr. **Stuurvoorbouw** ITM Forged Lite 80/105/120mm open A-head, black **Stuurgrips** Koga **Remmen** Shimano XT V-brakes BR-M750 **Grepen en kabels** Shimano XT ST-M750 **Balhoofdsteil** Koga kogellager/naaldlager cartridge A-head **Ketting** Shimano HG72, 110 links **Naven** Shimano XT HB/FH-M750, 36g., 9-speed, 100-135mm **Banden** Schwalbe Fast Fred 40mm **Velgen** Mavic T-520 UB Control SUP 36g., black **Spaken** Sapim Leader **Zadel** Selle Royal Lookin act-tex gel **Zadelpen** Kallioy 26,8mm, black **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano XT FC-M750, 44x32x22t. incl. kettingrand **Cranklengte**: 170mm **Bracketasunit** Shimano BB-ES70 68-113mm **Pedalen** Koga VP-X91 Combi SPD type **Cassette** Shimano CS-HG70, 11-32t., 9-speed **Derailleurs** Shimano XT RD/FD-M750 **Derailleurverstellers** Shimano XT ST-M750 **Bidon/bidonhouder** Tacx splash black/Tacx black **Pomp** SKS Koga doubleshot minipomp **Instructieboekje** Koga-Miyata SportHybride **Gewicht** ca. 12,8 kg. (57cm). Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

TerraLinerAlloy


TLS	F5mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Nakop
500	531	450	601	1032	50	40	71	73	75	
540	550	450	618	1056	50	40	71	73	75	
570	565	450	625	1071	50	40	71	73	75	
600	580	450	640	1085	50	40	71	73	75	
630	595	450	656	1101	50	40	71	73	75	
TLA	500	531	450	601	1045	54	50	70	72	73
540	550	450	610	1054	57	50	70	72	73	
570	563	450	607	1051	57	50	71	71	67	
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	67	
630	590	450	626	1071	53	50	71	70	67	
660	610	450	633	1078	53	40	71	70	67	

Dit is de TerraLinerAlloy. We begonnen met het ontwerpen van een zeer opvallend rijwielgedeelte: het 7005 aluminium. Robuust en met lekker veel beenruimte. En daarnaast zorgden we voor een stukje comfort en snelheid in de vorm van instelbare voorvering. Maar de TerraLinerAlloy werd pas een echte SportHybride door de complete 'off road' afmontage met de 28 inch 'race' wielen, Schwalbe Marathon Cross banden, 27 Shimano LX versnellingen en details als een Zefal mini double shot pompje en Tacx bidonhouder. U ziet het: een Koga onderscheidt zich duidelijk van gewone fietsen door de uitgebreide specificaties en de zorg voor de afmontage.



Handbuilt

SPECIFICATIE TerraLinerAlloy (TLA) Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. S-bend shape in staande en liggende achtervork. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen. Met verwisselbare achterderailleurpat. **Frame**maten 50-54-57-60-63-66cm **Voorvork** Insync Spinner 188, gewicht 1714 gr, travel 45mm **Kleurencombinatie** Dark green metallic/Polished **Stuurbocht** ITM Super Alloy 180 gr **Stuurvoorbouw** ITM Forged Lite Alloy Open A-head 80/105/120mm, silver **Stuurgrips** Koga **Remmen** Shimano LX V-brakes BR-M570 **Grepen en kabels** Shimano LX BL-M570 **Balhoofdsetel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano HG72, 110 links **Naven** Shimano LX HB/FH-M570, 36g., 9-speed, 100-135mm **Banden** Schwalbe Marathon cross 40mm **Velgen** Mavic T-520 UB Control 36g., black **Spaken** Sapim Leader **Zadel** Selle Royal Lookin act-tex gel **Zadelpen** Kallio 26,8mm, silver **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano LX FC-M570, 44x32x22t. incl. kettingrand Cranklength: 170mm **Bracketasunit** Shimano LX BB-ES70 68-113mm **Pedalen** Koga VP-180 **Cassette** Shimano LX CS HG-50 11-32t. 9 speed **Derailleurs** Shimano LX RD-M570/FD-M571 **Derailleurverstellen** Shimano LX SL-M570 **Bidon/bidonhouder** Tacx splash black/Tacx black **Pomp** SKS Koga doubleshot minipomp **Instructieboekje** Koga-Miyata SportHybride **Gewicht** ca 12,2 kg. (57cm). Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.



T10

RS	Altura	B/men	C/men	D/men	E/men	F/men	a"	b"	Nalooq
600	525	450	601	1046	54	50	70	72	69
540	550	350	610	1053	57	50	70	72	69
670	563	350	607	1050	57	50	71	71	65
600	580	450	631	1065	56	50	71	71	65
630	590	450	626	1064	53	50	71	70	65

TerraLinerOval

Op het eerste gezicht lijkt de TerraLinerOval een gewone fiets. Maar wie wat verder kijkt, ontdekt een heel uitgekende SportHybride met schitterende details.

De TerraLinerOval is gebouwd rond een zéér mooi stalen frame. De buizenset heeft een maximale doorsnede van 35 mm, dubbel butted en keurig



gesoldeerd met mooie microfusion lugs. Het frame is voorzien van alle nokjes die een SportHybride nodig heeft: voor de V-Brakes, voor de doorvoer van de kabels, voor de montage van dragers, standaard en verlichtingset. Als u een echte SportHybride zoekt, is de TerraLinerOval gewoon een goede keuze.



Handbuilt

SPECIFICATIE TerraLinerOval (TLO) Frame Volledig handgemaakt gelugd frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 chroommolybdeen triple butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen. **Framematen** 50-54-57-60-63cm **Voorvork** Unicrown chroommolybdeen **Kleurencombinatie** Koga black/Lightgrey **Stuurbocht** ITM Super Alloy 180 gr. **Stuurvoorbouw** ITM Forged Lite Alloy Open A-head 80/105/120mm, black **Stuurgrips** Koga **Remmen** Shimano LX V-brakes BR-M570 **Grepen en kabels** Shimano LX BL-M570 **Balhoofdset** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano HG72, 110 links **Naven** Shimano LX HB/FH-M570 36g., 9-speed, 100-135mm **Banden** Schwalbe Marathon slick 40mm **Velgen** Mavic T-520 UB Control 36g., black **Spaken** Sapim Leader **Zadel** Selle Royal Lookin act-tox gel **Zadelpen** Kalloy 27,2mm, black **Zadelpenbout** rvs **Crankset** Shimano LX FC-M570, 44x32x22t incl. kettingrand Cranklength: 170mm **Bracketasunit** Shimano LX BB-ES70 68-113mm **Pedalen** Koga VP-180 **Cassette** Shimano LX CS-HG50 11-32t. 9-speed **Derailleurs** Shimano LX RD-M570/FD-M571 **Derailleurverstellen** Shimano LX SL-M570 **Bidon/bidonhouder** Tacx splash black/Tacx black **Pomp** SKS Koga-dou- bleshot minipomp **Instructieboekje** Koga-Miyata SportHybride **Gewicht** ca 11,5 kg. (57cm). *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

TerraLiner TerraLiner-T

Stille wateren hebben diepe gronden. Dit is de TerraLiner. Deze Koga SportHybride oogt misschien niet zo spectaculair, maar de TerraLiner is een volbloed on- en off-road fiets. Een TIG gelast FM-1 chroommolybdeen frame vormt de solide basis. Door de doordachte afwerking met een complete Shimano Deore 27-speed groep, de stoere wielen met de nieuwe Mavic T-224 velgen met slijtage-indicator, soepel rollende Schwalbe Sliento banden en de standaard voorzieningen als alle benodigde nokjes voor alle opbouwdelen is de TerraLiner klaar voor elke klus. Deze Koga-Miyata is er in twee uitvoeringen: de TerraLiner en de TerraLiner-Trendy. Het onderscheid is duidelijk: de TerraLiner is kaal en vooral bedoeld voor 'off road' gebruik, de Trendy is compleet afgemonteerd waardoor het een echte vakantiefiets wordt. Twee tassen erop, beetje bagage mee en lekker fietsen.




Handbuilt

SPECIFICATIE TerraLiner (TL)/TerraLiner-T (TLT) Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 chroommolybdeen double butted buizen. Oval boven- en onderbuis, S-bend shape in staande en liggende achtervork. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen. **Framematen** 50-54-57-60-63-66cm **Voorvork** Unicrown chroommolybdeen **Kleurencombinatie** Bordeaux red **Stuurbocht** ITM Super Alloy 180 gr. **Stuurvoorbouw** ITM Murray verstelbaar 90/105mm, silver **Stuurgreps** Koga **Remmen** Shimano Deore V-brakes BR-M510 **Grepen en kabels** Shimano Deore ST-M510 **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano HG72, 112 links **Naven** Shimano Deore HB/FH-M510 9 speed 100-135mm 36g. **Banden** Schwalbe Sliento, 37mm met reflectie **Velgen** Mavic T-224 UB Control 36g., silver **Spaken** Sapim Leader **Zadel** Selle Royal act-tex gel **Zadelpen** Seloof 26,8mm, silver **Zadelpenbout** rvs **Crankset** Shimano Deore FC-M510 44x32x22t. incl. kettingrand Cranklengte: 170mm **Bracketasunit** Shimano Deore BB-UN52 68-122,5mm **Pedalen** Koga VP-180 (TL) **Cassette** Shimano CS-HG50 11-32t. 9 speed **Derailleurs** Shimano Deore FD/RD-M510 **Derailleurverstellers** Shimano Deore ST-M510 **Bidon/bidonhouder** Tacx splash black/Tacx black **Pomp** SKS Koga doubleshot minipomp **Bel** Koga compact oval **Derailleurbeschermer** Alloy **Standaard** Pietscher **Instructieboekje** Koga-Miyata SportHybride **Gewicht** ca 12,7 kg. (57cm). **Optioneel TerraLiner-T (TLT):** **Pedalen** Koga VP-607 **Achterdrager** SL bike **Spatborden** SKS lange uitvoering **Achterlicht** B&M D-toplight senso **Koplamp** Cateye batterij **Slot** Axa SL-7 inclusief Diefstal Preventie Chip (DPC) **Zadeltas** Koga. Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

De TerraLiner is er natuurlijk ook in een speciaal dameemodel: de TerraLinerLady en de TerraLinerLady-Trendy. Goed te zien is het verschil: de een is helemaal kaal, de ander compleet afgemonteerd met SL Bike dragers, SKS spatborden en Cateye batterijverlichting. Beiden zijn leverbaar vanaf maat 47. Deze Koga SportHybride heeft een speciaal damesframe, waarbij de oversized boven- en onderbuizen, de doordachte geometrie en de iets langere achtertrein in S-Bended vorm een stabiel rijgedrag garanderen. En natuurlijk is er bij de afmontage rekening gehouden met het maken van veel kilometers: soepel schakelende 27-speed Deore onderdelen, goed doseerbare V-Brakes en betrouwbare wielen met Schwalbe Silento banden... Lekker op pad met de TerraLinerLady.



TLL/TLLT	Linnen	Armen	Winnen	Cross	Umm	Linnen	Armen	Winnen	Cross	Umm	Linnen	Armen	Winnen	Cross	Umm	Linnen	Armen	Winnen	Cross	Umm
500	545	450	601	1040	54	50	20	72	73		470	515	460	589	1033	54	50	71	72	69
540	580	450	612	1050	57	50	20	72	73		580	630	480	595	1042	54	50	71	72	69
570	562	450	605	1048	57	50	21	71	87		540	550	480	513	1082	57	50	71	73	69
590	590	450	621	1060	59	50	21	71	87		570	565	450	616	1090	57	50	71	73	69
630	590	450	626	1071	54	50	21	70	67											
660	590	450	626	1072	54	50	21	70	66											



Handbuilt

SPECIFICATIE TerralinerLady (TLL)/TerralinerLady-T (TLLT) Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 chroommolybdeen double butted buizen. Oval boven- en onderbuis, S-bend shape in staande en liggende achtervork. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen. **Framematen** 47-50-54-57cm **Voorvork** Unicrown chroommolybdeen **Kleurencombinatie** Bordeaux red **Stuurbocht** ITM Super Alloy 180gr. **Stuurvoorbouw** ITM Murray verstelbaar 90/105mm, silver **Stuurgreps** Koga **Remmen** Shimano Deore V-brakes BR-M510 **Grepen en kabels** Shimano Deore ST-M510 **Bathoofdset** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano HG72, 112 links **Naven** Shimano Deore HB/FH-M510 36g., 9 speed, 100-135mm **Banden** Schwalbe Silento, 37mm met reflectie **Velgen** Mavic T-224 UB Control 36g., silver **Spaken** Sapim Leader **Zadel** Selle Royal act-tex gel **Zadelpen** Selcof 26,8mm, silver **Zadelpenbout** rvs **Crankset** Shimano Deore FC-M510 44x32x22t. incl. kettingrand Cranklength: 170mm **Bracketasunit** Shimano Deore BB-UN52 68-122,5mm **Pedalen** Koga VP-180 **Cassette** Shimano CS-HG50, 11-32t., 9 speed **Deraillieurs** Shimano Deore FD/RD-M510 **Deraillieurverstellers** Shimano Deore ST-M510 **Bidon/bidonhouder** Tacx splash black/Tacx black **Pomp** SKS Koga doubleshot minipomp **Bol** Koga compact oval **Deraillieurbeschermer** Alloy **Standaard Pletscher** **Instructieboekje** Koga-Miyata SportHybride **Gewicht** ca 12,8 kg. (54cm). **Optioneel TerralinerLady-T (TLLT):** **Pedalen** Koga VP-607 **Achterdrager** SL bike **Spatborden** SKS lange uitvoering **Achterlicht** B&M D-toplight sensio **Koplamp** Cateye batterij **Slot** Axa SL-7 inclusief Diefstal Preventie Chip (DPC) **Zadeltas** Koga. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

TwinTraveller

Met de TwinTraveller heeft Koga-Miyata aan het begrip tandem een nieuwe inhoud willen geven. Een missie die volledig is geslaagd, want niet alleen is de TwinTraveller in alle opzichten een technisch perfecte tweezitter, in de praktijk blijkt dit prachtige model aan alle eisen te voldoen.

TwinTraveller-eigenaren zijn zonder uitzondering laaiend enthousiast over de rijeigenschappen en het comfort. Dankzij de relatief hoge snelheid die met deze slechts 28 kilo wegende machine behaald wordt, kunnen moeiteloos langere afstanden afgelegd worden. Met z'n tweetjes uiteraard en dat aspect mag niet worden onderschat.



Het samen fietsen, het gemakkelijk met elkaar kunnen communiceren, het geeft een nieuwe dimensie aan een fietstocht. Een ware herontdekking dus!

Qua technologie is de TwinTraveller eveneens een nieuwe dimensie. Het speciaal ontworpen volledig geveerde Y-tech frame van Alloy 7005 met double butted buizen geeft de bestuurder en de 'bijrijder' een optimaal vertrouwen.

Voeg daarbij accessoires zoals een sleeprem voor een veilige afdaling en de solide bagagedragers en de TwinTraveller is klaar voor de ultieme rit.



Handgemaakt

SPECIFICATIE TwinTraveller (TTR) Frame Volledig handgemaakt TIG-welded volledig geveerd Y-tech frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Travel achtervork: 80mm. Super oversized buizen voor extra stabiliteit. Met verwisselbare achterderailleurpat en voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen. **Framematen** 54cm voor/50cm achter **Voorvork** Special Koga Tandem verende voorvork. Travel: 60mm **Kleurencombinatie** Magic black metallic **Stuurbocht** Voor: ITM Synergie Randonneur incl. tashouder Achter: ITM 0180 **Stuurvoorbouw** Voor: ITM Forged lite Achter: Koga Alloy Tandem: 150-180mm **Stuurgrips** Cushions **Remmen** Voor: Magura HS 11 hydraulische remmen incl. brake booster Achter: Magura HS 11 hydraulische remmen incl. brake booster, Arai sleeprem **Grepen en kabels** Magura HS 11/ Gripshift 400 voor bediening sleeprem **Balhoofdstel** Koga A-head kogellager/naaldlager cartridge **Kettingen** Shimano HG72, 108 en 116 links **Naven** DT Hügli Tandem naven, voor: WTXD480000 achter: VH2ASD480000, 48g, 100-140mm. Met aansluiting voor Arai sleeprem. **Banden** Schwalbe Marathon XR, 37mm met reflectie **Velgen** Mavic T-519, 48g. **Spaken** Sapim strong **Zadels** Selle Royal trekking act-tex **Zadelpennen** Selcof CNC Diposition, 29,6mm silver **Zadelpenstroppen** Alloy **Cranksets** Shimano XT FC-M750-H, 48x36x26t. incl. kettingrand Cranklength: 170mm Shimano 34t. Cranklength: 170mm **Bracketasunits** Shimano XT BB-ES70, 68-113mm **Pedalen** Koga VP-X91 Combi SPD type **Cassette** Shimano CS HG70 9-speed 11-34t. **Derailleurs** Shimano XT RD-M750/FD-M751 **Derailleurverstellen** Shimano XT SL-M750 **Bidon/bidonhouders** Zefal Alloy/Tack allure **Pomp** Topeak Master Blaster **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS **Koplamp** Ekolight The Bird "All-in" batterij verlichting **Achterlicht** B&M D-Toplight multi incl. uitschakelbaar standlicht 4 dioden **Lowrack** SL bike Touring incl. standaard **Achterdrager** SL bike **Snelbinder** Bibia **Reflector** In achterlicht **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axis SL-7 met diefstal preventie chip (DPC) **Zadeltas** Koga **Stuurspiegel** B&M Cycle Star **Instructieboekje** Koga-Miyata Trekking **Gewicht** ca 26,6 kg.



WorldTraveller-S

De WorldTraveller-S is de ideale reispartner voor de veeleisende wereldreiziger. Een dynamische fiets die altijd klaar staat en onder de meeste extreme omstandigheden zijn kwaliteit bewijst.

Voor wie beslist niet de geëffende paden kiest, is de WorldTraveller-S de juiste keuze. Dankzij de vering (vandaar de S: Suspension) combineert deze fiets comfort met techniek en betrouwbaarheid. Betrouwbaarheid die mede te danken is aan de afmontage met Shimano XT, de Mavic x-223 velgen en de Magura Louise discbrakes. Onder meer de speciale verlichting met het handige battery-pack, het zwartleren Selle Royal Trekking zadel en de talloze mogelijkheden om bagage mee te nemen, maken de WorldTraveller-S, bijzonder en compleet in zijn klasse. Gebouwd met toewijding en respect voor de omstandigheden die deze reisfiets te wachten staat!




Handbuilt

SPECIFICATIE WorldTraveller-S (WTS) Frame Volledig handgemaakt TIG-welded 26" frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Onder- en bovenbuis super oval oversized voor extra stabiliteit. Met verwisselbare achterderailleurpat en voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen. **Framematen** 50-54-57-60cm **Voorvork** Insync Exceed 266, 1722 gr. travel-65mm **Kleurencombinatie** Dark green metallic **Stuurbocht** ITM Downhill Rock Alloy incl. barends **Stuurvoorbouw** ITM Forged lite Koga Alloy 105/120mm **Stuurgreps** Koga **Remmen** Magura Louise Discbrake **Grepen en kabels** Shimano XT ST-M750 STI **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano HG72, 108 links **Naven** Shimano XT HB-M755/FH-M755 36g. disc. 100-135mm **Banden** Schwalbe Marathon Cross 47mm **Velgen** Mavic X-223 36g. disc **Spaken** Sapim Leader **Zadel** Selle Royal trekking, leather **Zadelpen** Polygon Solace-C 31,4mm **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano XT FC-M750, 44x32x22t. incl. kettingrand **Cranklengte**: 170mm **Bracketasunit** Shimano XT BB-ES70, 68-113mm **Pedalen** Koga VP-X91 Combi SPD type **Cassette** Shimano CS-HG70 9-speed 11-32t. **Derailleurs** Shimano XT RD/FD-M750 **Derailleurverstellers** Shimano XT ST-M750 **Bidon/bidonhouder** Zetal Isotherm Alloy/Tacx allure **Derailleurbeschermers** Alloy **Pomp** Topeak Combo Road morph **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS korte uitvoering **Koplamp** Cat eye HL500 II Halogeen incl. battery-pack **Achterlicht** B&M D-Toplight Multi met 4 dioden **Low rack** SL bike Touring incl. standaard **Achterdrager** SL bike **Snelbinder** Bibla **Reflector** In achterlicht **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axa SL-7 met diefstal preventie chip (DPC) **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Trekking **Gewicht** ca 18.3 kg. (54cm). Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

WorldTraveller

Avontuur zit in de genen van dit rijwiel. Geen continent ter wereld of de WorldTraveller is er geweest! Met dit rijwiel heeft Koga-Miyata op het gebied van trekking-fietsen de standaard geïntroduceerd voor echte 'wereldfietsen'. Een standaard die ieder jaar weer scherper wordt gesteld middels de toepassing van nieuwe, verbeterde technologie en componenten. De WorldTraveller overleeft iedere situatie. Extreme temperaturen, wegen die geen wegen zijn, extra bekleding; de WorldTraveller is niet voor niets favoriet bij de 'extreme bikers', die tot het uiterste gaan. Dankzij het volledig handgemaakte TIG-geveld 26" frame, de robuuste Mavic-velgen en Shimano XT Hollowtech crankset is dit de fiets om de wereld te ontdekken.

WT	T/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloo
500	530	425	601	1022	45	44	72	74	74	
540	550	425	615	1036	45	46	71,5	73,5	72	
570	570	425	636	1057	45	44	71,5	73,5	72	
600	590	425	659	1080	45	44	71,5	73,5	72	
WT	T/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloo
500	530	425	592	1013	45	45	71	73	73	
540	550	425	603	1024	45	45	71	73	73	
570	570	425	624	1045	45	45	71	73	73	
600	590	425	648	1069	45	45	71	73	73	




Handgemaakt

SPECIFICATIE WorldTraveller (WT) Frame Volledig handgemaakt TIG-geveld 26" frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Onder- en bovenbuis super oval oversized voor extra stabiliteit. Met verwisselbare achterderailleurpat en voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen. **Framematen** 50-54-57-60cm **Voorvork** Unicrown chrommolybdeen **Kleurencombinatie** Dark green metallic **Stuurbocht** ITM Downhill Rock Alloy incl. barends **Stuurvoorbouw** ITM Forged lite Koga Alloy 105/120mm **Stuurgreps** Koga **Remmen** Shimano XT V-brakes **Grepen en kabels** Shimano XT ST-M750 STI **Balhoofdset** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano HG72, 108 links **Naven** Shimano XT HB-M750 /FH-M750 36g. disc. 100-135mm **Banden** Schwalbe Marathon Cross 47mm **Velgen** Mavic X-221 36g. **Spaken** Sapim Leader **Zadel** Selle Royal trekking act-tex **Zadelpen** Koga Alloy 31,4mm, black **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano XT FC-M750, 44x32x22t. incl. kettingrand Cranklength: 170mm **Bracketasunit** Shimano XT BB-ES70, 68-113mm **Pedalen** Koga VP-X91 Combi SPD type **Cassette** Shimano CS-HG70 9-speed 11-32t. **Derailleurs** Shimano XT RD/FD-M750 **Derailleurverstellers** Shimano XT ST-M750 **Bidon/bidonhouder** Zefal Isotherm Alloy/Tacx allure **Pomp** Topeak Combo Road morph **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS korte uitvoering **Koplamp** Cat eye HL500 II Halogeen incl. battery-pack **Achterlicht** B&M D-Toplight Multi met 4 dioden **Low rack** SL bike Touring incl. standaard **Achterdrager** SL bike **Snelbinder** Bibia **Reflector** in achterlicht **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axia SL-7 met diefstal preventie chip (DPC) **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Trekking **Gewicht** ca 14,8 kg. (54cm) *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

GlobeTraveller-S

Soms is comfort geen overbodige luxe. Globetrotters weten dat. Vandaar dat Koga-Miyata met de GlobeTraveller-S, die voorzien is van een volledig verend frame, tegemoet komt aan nieuwe eisen. De GlobeTraveller-S, gebouwd op basis van het robuuste GlobeTraveller-concept, is pure betrouwbaarheid en degelijkheid op Continental Top Touring 2000 banden. Met een insync voorvork in de kleur van het frame, Magura Louise disc-brakes en een onverwoestbaar Alloy 7005-frame is deze reiskameraad bereid elke uitdaging met zijn bestuurder aan te gaan. Nu ook verkrijgbaar in een framehoogte van 63 cm., is de GlobeTraveller-S klaar voor de reis. Van Antarctica tot Kaap Hoorn!



GTS	F5/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Nabeop.
500	531	460	601	1045	55	42	70	71	76	
540	550	480	618	1045	55	42	70,5	71	75	
570	565	480	630	1045	55	42	71	71	75	
600	580	480	643	1045	55	42	71	71	75	
630	590	480	640	1045	55	42	71	71	75	

GTR	F5/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Nabeop.
470	420	450	594	1008	54	50	70	72	67	
500	531	450	601	1045	54	50	70	72	74	
540	550	450	610	1054	57	50	70	72	74	
570	565	450	607	1051	57	50	71	71	67	
600	580	450	623	1065	56	50	71	71	67	
630	590	450	626	1071	53	50	71	70	67	



Handball


SPECIFICATIE GlobeTraveller-S (GTS) Frame Volledig handgemaakt TiG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Onderbuis super oversized en dubbel geovaliseerd voor extra stabiliteit. Met verwisselbare achterderailleurpat en voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen. Travel: 62mm. **Framematen** 50-54-57-60-63cm **Voorvork** Insync Odessa 168, 1640 gr., travel: 45mm **Kleurencombinatie** Deep brown metallic **Stuurbocht** ITM Synergic Randonneur incl. tashouder **Stuurvoorbouw** ITM Forged Lite verstelbaar 80/105/120mm **Stuurgrips** Cushions **Remmen** Magura Louise disc-brakes **Grepen en kabels** Shimano XT ST-M750 STI **Balhoofdset** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano HG72, 112 links **Naven** Shimano M-755 XT 36 g., disc 100-135mm **Banden** Continental Top Touring 2000, 37mm **Velgen** Mavic T-223 disc 36g. **Spaken** Sapim Leader **Zadel** Selle Royal trekking, leather **Zadelpen** Koga 31,4mm, silver **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano XT FC-M750 44x32x22t. incl. kettingrand Cranklength: 170mm **Bracketasunit** Shimano XT BB-ES-70, 68-113mm **Pedalen** Koga VP-X91 Combi SPD type **Cassette** Shimano XT CS-M750 9-speed 11-32t. **Derailleurs** Shimano XT RD/FD-M750 **Derailleurverstellers** Shimano XT ST-M750 **Bidon/bidonhouder** Zefal Isotherm Alloy/Tacx allure **Derailleurbeschermer** Alloy **Pomp** Topeak Combo Master blaster **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS lange uitvoering **Koplamp** Ekolight The Bird "All-in" batterij verlichting **Achterlicht** B&M D-Toplight senso 4 dioden **Low rack** SL bike Touring incl. standaard **Achterdrager** SL bike **Snelbinder** Bibia **Reflector** In achterlicht **Standaard** Pietscher **Frameslot** Axa SL-7 met distal preventie chip (DPC) **Zadeltas** Koga **Stuurspiegel** B&M Cycle Star **Instructieboekje** Koga-Miyata Trekking **Gewicht** ca 18,3 kg. (57cm) *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

De puristen kiezen de GlobeTraveller. De oer-trekkingfiets, die qua model en engineering nog altijd z'n tijd ver vooruit is. Gebouwd om elke windrichting uit te gaan. Betrouwbaar op afdalingen, moeiteloos sturend dankzij de verstelbare ITM stuurvoorbouw en comfortabel door het speciale New Selle Royal Trekking Comfort Act-Tex zadel. En uiteraard verrassend licht fietsend door de Shimano XT-afmontage. Daarmee is de GlobeTraveller de ware kilometervreter! De GlobeTraveller is er in diverse framematen, zodat een passende keuze gemaakt kan worden. Voor wie de uitthoeven van de aarde wil verkennen met een degelijke trekkingfiets is de GlobeTraveller de meest betrouwbare optie.



Handbook

SPECIFICATIE GlobeTraveller (GTR) Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Onderbuis super oversized en dubbel geïsoleerd voor extra stabiliteit. Met verwisselbare achterderailleurpat en voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen. **Framematen** 47-50-54-57-60-63cm **Voorvork** Speciaal geprofileerd Unicrown chroommolybdeen **Kleurencombinatie** Dark green metallic **Stuurbocht** ITM Synergic Randonneur incl. tashouder **Stuurvoorbouw** ITM Murray adjustable 90/105mm **Stuurgrips** Cushions **Remmen** Shimano XT V-brakes BR-M750 inclusief Koga-Miyata Brake Power Controller **Grepen en kabels** Shimano XT ST-M750 5T1 **Balhoofdset** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano HG72, 110 links **Naven** Shimano naafdynamo, 36g., HB-NX30/XT40g. FH-M750, 9-speed, 100-135 mm. **Banden** Continental Top Touring 2000, 37mm **Velgen** Mavic T-520 36/40g. **Spaken** Sapim Leader **Zadel** Selle Royal trekking act-tex **Zadelpen** Polygon solace-C 31,4mm, black **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano XT FC-M750 44x32x22t. incl. kettingrand Cranklength: 170mm **Bracketasunit** Shimano XT BB-ES-70, 68-113mm **Pedalen** Koga VP-X01 Combi SPD type **Cassette** Shimano XT CS-M750 9-speed 11-32t. **Derailleurs** Shimano XT RD/FD-M750 **Derailleurverstellen** Shimano XT ST-M750 **Bidon/bidonhouder** Zefal Isotherm Alloy/Tack allure **Derailleurbeschermer** Alloy **Pomp** Topeak Combo Master blaster **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS **Koplamp** B&M lumotec oval II senso **Achterlicht** B&M D-Toplight Multi 4 dioden **Low rack** SL bike Touring incl. standaard **Achterdrager** SL bike **Snelbinder** Bibia **Reflector** in achterlicht **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axa SL-7 met distal preventie chip (DPC) **Zadeltas** Koga **Stuurspiegel** B&M Cycle Star **Instructieboekje** Koga-Miyata Trekking **Gewicht** ca 17 kg. (57cm). *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*



RD	FS	Am	B	Ch	D	E	F	a"	b"	Naop
500	525	450	601	1048	54	50	70	72	69	
540	550	450	610	1063	57	50	70	72	69	
570	563	450	607	1060	57	50	71	71	65	
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	65	
630	590	450	626	1071	53	50	71	70	65	

RDL	FS	Am	B	Ch	D	E	F	a"	b"	Naop
470	520	450	605	1048	60	50	71	71	65	
500	540	450	607	1060	57	50	71	71	65	
540	540	450	607	1060	57	50	71	71	65	
570	540	450	607	1060	57	50	71	71	65	



Handbuilt

SPECIFICATIE Randonneur (RD) Frame Volledig handgemaakt gelugd frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 chroommolybdeen triple butted oval buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen. **Framematen** 50-54-57-60-63cm **Voorvork** Unicrown chroommolybdeen **Kleurencombinatie** Night red **Stuurbocht** ITM Synergic Randonneur incl. tashouder **Stuurvoorbouw** ITM Murray verstelbaar, 90/105mm, black **Stuurgrips** Cushions **Remmen** Shimano LX V-brakes BR-M570 incl. Koga-Miyata Brake Power Controller **Grepen en kabels** Shimano LX BL-M570 **Balhoofdsteel** Koga kogellager/naadlager cartridge **Ketting** Shimano HG72, 112 links **Naven** Shimano XT 40g. HB-M750/Shimano dynamonaaf 36g., HB-NX30 100-135mm **Banden** Continental Top Touring 2000, 37mm **Velgen** Mavic T-520 36/40g. black **Spaken** Sapim Leader **Zadel** Selle Royal trekking act-tex **Zadelpen** Polygon solace-C 27,2mm, black **Zadelpenbout** rvs **Crankset** Shimano LX FC-M570, 44x32x22t. incl. kettingrand Cranklength: 170mm **Bracketasunit** Shimano LX BB-ES-70, 68-113mm **Pedalen** Koga VP-192 **Cassette** Shimano LX CS-HG-70 9-speed 11-32t. **Derailleurs** Shimano LX FD-M571/XT RD-M750 **Derailleurverstellers** Shimano LX SL-M570 **Bidon/bidonhouder** Zefal isotherm Alloy/Tacx allure **Pomp** Topeak Combo Road morph **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS **Koplamp** B&M lumotec oval senso halogeen incl. reflector **Achterlicht** B&M D-Toplight multi plus incl. uitschakelbaar standlicht 4 dioden **Dynamo** Shimano naafdynamo **Low rack** SL bike Touring incl. standaard **Achterdrager** SL bike **Snelbinder** Bibla **Reflector** In achterlicht **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axa SL-7 met diefstal preventie chip (DPC) **Zadeltas** Koga **Stuurspiegel** B&M Cycle Star **Instructieboekje** Koga-Miyata Trekking **Gewicht** ca 17,3 kg. (57cm). Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

Randonneur RandonneurLady

Minder extreem dan de WorldTraveller of GlobeTraveller,
maar eveneens een fantastische trekkingfiets:
de Randonneur en de RandonneurLady.
Voor een weekend Terschelling of een week dwalen
door Umbrië.

De Randonneur is een stalen ros pur sang.
Onder meer dankzij de ITM verstelbare voorbouw,
Mavic velgen met slijtage-indicator en de elegant gevormde
Shimano LX/XT is de Randonneur uitermate geschikt
voor ontspannen korte en lange fietstochten.
Volop plek voor tassen, degelijke verlichting
en met een stuurspiegel: de Randonneur is uitmendend
reisgezelschap.

Betrouwbaar, solide en bovendien fraai van uiterlijk
door het bordeauxkleurig Koga-Miyata FM-1 frame.

Want laten we eerlijk zijn:
het oog wil ook wat...



afbeelding

SPECIFICATIE RandonneurLady (RDL) Frame Volledig handgemaakt gelugd frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 chroommolybdeen triple butted oval buizen. Voorzien van vaste noppen voor alle opbouwde-
len. **Framematen** 47-50-54-57cm **Voorvork** Unicrown chroommolybdeen **Kleurencombinatie** Night red **Stuurbocht** ITM Synergie Randonneur incl. tashouder **Stuurvoorbouw** ITM Murray verstelbaar 90/105mm
black **Stuurgrips** Cushions **Remmen** Shimano LX V-brakes BR-M570 incl. Koga-Miyata Brake Power Controller **Grepen en kabels** Shimano LX BL-M570 **Balhoofdsteil** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting**
Shimano HG72, 112 links **Naven** Shimano XT 40g. HB-M750/Shimano dynamonaaf 36g., HB-NX30 100-135mm **Banden** Continental Top Touring 2000, 37mm **Velgen** Mavic T-520 36/40g. black **Spaken** Sapim
Leader **Zadel** Selle Royal trekking act-tex ladies **Zadelpen** Polygon solace-C 27.2mm, black **Zadelpenbout** rvs **Crankset** Shimano LX FC-M570, 44x32x22t. incl. kettingrand Cranklengte: 170mm **Bracketasunit**
Shimano LX BB-ES-70, 68-113mm **Pedalen** Koga VP-192 **Cassette** Shimano LX CS-HG-70 9-speed 11-32t. **Derailleurs** Shimano LX FD-M571/XT RD-M750 **Derailleurverstellers** Shimano LX SL-M570
Bidon/bidonhouder Zefal Isotherm Alloy/Taox allure **Pomp** Topeak Combo Road morph **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS **Koplamp** B&M lumotec oval senso halogeen incl. reflector **Achterlicht** B&M D-
Toplight multi plus incl. uitschakelbaar standlicht 4 dioden **Dynamo** Shimano naafdynamo **Low rack** SL bike Touring incl. standaard **Achterdrager** SL bike **Snelbinder** Bibia **Reflector** in achterlicht **Standaard**
Pietscher **Frameslot** Axa SL-7 met diefstal preventie chip (DPC) **Zadeltas** Koga **Stuurspiegel** B&M Cycle Star **Instructieboekje** Koga-Miyata Trekking **Gewicht** ca 17.7 kg. (54cm). *Tussentijdse specificatiewijzi-
gingen voorbehouden.*



TR	FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	A"	B"	Nuovo
500	525	450	601	1046	54	50	70	72	69	
540	550	450	610	1053	57	50	70	72	69	
570	563	450	607	1050	57	50	71	71	65	
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	65	
630	590	450	626	1071	53	50	71	70	65	



Handgemaakt

SPECIFICATIE Traveller (TR) Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted oval buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen. **Framematen** 50-54-57-60-63cm **Voorvork** Unicrown chrommolybdeen **Kleurencombinatie** Night blue metallic **Stuurbocht** ITM Synergic incl. tashouder **Stuurvoorbouw** Bendo restyle ergonomisch instelbaar **Stuurgrips** Cushions **Remmen** Shimano LX V-brakes BR-M570 incl. Koga-Miyata Brake Power Controller **Grepen en kabels** Shimano LX BL-M570 **Balhoofdsteel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano HG72, 110 links **Naven** Shimano LX 36g, HB-M570/Shimano dynamonaaf 36g., HB-NX30 100-135mm **Banden** Continental Top Touring 2000, 37mm **Velgen** Mavic T-520 UB control, SUP, 36g. **Spaken** Sapim Leader **Zadel** Selle Royal trekking act-tex **Zadelpen** Selcot 26,8mm, black **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano LX FC-M570-4, 44x32x22t. incl. kettingrand Cranklength: 170mm **Bracketasunit** Shimano LX BB-ES-70 68-113mm **Pedalen** Koga VP-607 anti-slip Alloy **Cassette** Shimano LX CS-HG-70, 9-speed, 11-32t. **Deraillieurs** Shimano LX FD-M571/RD-M570 **Deraillieurverstellers** Shimano LX SL-M570 **Bidon/bidonhouder** Zefal Alloy/Tacx allure **Pomp** SKS Koga doubleshot minipomp **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS **Koplamp** B&M oval senso halogeen incl. reflector **Achterlicht** B&M D-Toplight multi plus incl. uitschakelbaar standlicht 4 dioden **Dynamo** Shimano naaldynamo **Low rack** SL bike Touring incl. standaard **Achterdrager** SL bike **Snelblinder** Bibia **Reflector** In achterlicht **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axa SL-7 met diefstal preventie chip (DPC) **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Trekking **Gewicht** ca 16.9 kg. (57cm). Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

Mijn uitdaging... 'Het was zijn plan: samen met z'n vader een rondje Nederland. Tentje achterop, kleren mee en dan de provincie in. Of beter provincies. Waar ik tegen opzie? Nou, niet het fietsen zelf, want ik heb een Koga-Miyata. Daar ben ik zo'n beetje mee vergroeid. Dat fietst moeiteloos en probleemloos. Neen, het is dat we voor de eerste keer met z'n tweeën wat doen. Quality time, heet dat geloof ik. Nou, het zal wat worden, met zo'n puber samen fietsen en kamperen. En ook nog langs oma. Alle ingrediënten voor een spannend weekje, inclusief de Afsluitdijk, zijn aanwezig. Het wordt een hele uitdaging. Mijn uitdaging



Excellence, de nieuwe dimensie

De fiets ontwikkelt zich. Als totaal, maar ook in detail. Vaak is die vooruitgang nauwelijks waarneembaar en gaat het om een kleine wijziging aan een frame of een ander remsysteem. En hoewel er veel verbeteringen zijn, als concept is het rijwiel nauwelijks gewijzigd in de afgelopen jaren. Koga-Miyata brengt daar een revolutionaire verandering in en introduceert de Excellence: een volledig nieuwe dimensie in fietsen.

Door gebruik te maken van de nieuwste derailleur-technologie, schakelt de Excellence automatisch. Nadenken over welke versnelling uw energie het beste benut, hoeft niet meer. Bovendien heeft deze

Koga-Miyata een denkend voersysteem, dat zich voortdurend aanpast aan de omstandigheden.

De Excellence is als totaalconcept een innovatie die z'n tijd jaren vooruit is.

Maar de echte toekomst van het fietsen kunt u in het voorjaar van 2002 al in de showroom van uw

Koga-Miyata-dealer bewonderen.

De revolutionaire Excellence: de nieuwe dimensie in fietsen. Vanzelfsprekend Koga-Miyata.

Par excellence!



RBC	FSwmm	Amm	Bwmm	Cmm	Dmm	Emm	Fmm	a"	b"	Naloo
500	530	480	604	1045	55	42	70	71	76	
540	550	480	618	1051	55	42	71	71	74	
570	566	480	630	1054	55	42	71	71	74	
600	580	480	643	1070	55	42	71	71	74	
630	596	480	649	1071	55	42	71	71	74	
RLC	500	540	480	640	1048	55	42	71	71	74
	500	549	480	640	1059	55	42	71	71	74
	500	554	480	640	1048	55	42	71	71	74
	550	596	480	640	1060	55	42	70.5	71	74

RoadRunner-C RoadRunnerLady-C

De designafdeling van Koga-Miyata heeft de RoadRunner-C dit jaar een ander gezicht gegeven. Deze topfiets in het hybride-segment heeft een nieuw geconstrueerd frame gekregen, waardoor de RoadRunner-C ook uiterlijk nog fraaier is geworden. De C staat voor Comfort en wordt niet voor niets met een hoofdletter geschreven.

Het volgeveerde TIG-welded TwinTube frame vangt iedere oneffenheid moeiteloos op. Zonder dat dit overigens ten koste gaat van de rijeigenschappen, want die zijn ongekennd. De RoadRunner-C is uitgerust met de unieke C900 groep van Shimano.

Daarmee wordt overschakelen naar een andere versnelling een simpele druk op de knop. De leren handvatten en het luxe Selle Royal Lookin-zadel geven deze fiets een uniek cachet.

Een fiets om jarenlang plezier van te hebben.



Moreelhuut

SPECIFICATIE RoadRunner-C (RRC)/RoadRunnerLady-C (RLC) Frame Volledig handgemaakt TIG-welded TwinTube volgeveerd frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted oval buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen en verwisselbare achterderailleurpat. Travel: 52mm **Framematen** RRC: 50-54-57-60-63cm/RLC: 50-53-56-59cm **Instaphoogte** 52cm **Voorvork** Insync spinner 168, 1640 gr., travel: 45mm **Kleurencombinatie** Comfort blue/Comfort silver **Stuurbocht** ITM Touring Classic Alloy **Stuurvoorbouw** Bendo restyle ergonomisch instelbaar **Stuurgreps** Selle San Marco leather **Remmen** Shimano C-900 V-brakes **Grepen en kabels** Shimano C-900 Integrated Brake Power Control **Balhoofdsetel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano HG72, 112 links **Naven** Voor: Shimano dynamonaaf 36g., HB-NX30; achter: Shimano LX, 36g., 9 speed, 100-135mm **Banden** Continental Contact, 37mm met reflectie **Velgen** Mavic T-224, 36g. UB Control, black **Spaken** Sapim Leader **Zadel** Selle Royal Lookin Trekking, gents/ladies **Zadelpen** Selcof 31,4mm, silver **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano C-900 46x34t., cranklengte: 170mm **Bracketasunit** Shimano BB-C900-E, 68-121mm **Pedalen** Koga VP-607 anti-slip Alloy **Cassette** Shimano CS-HG-70 9-speed 11-34t. **Derailleurs** Shimano C-900 **Derailleurverstellers** Shimano C-900 **Derailleurbeschermer** Alloy **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/back allure **Pomp** SKS Koga doubleshot minipomp **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS **Kettingscherm** Koga **Jasbeschermers** Koga new monocle **Koplamp** B&M lumotec II oval senso **Achterlicht** B&M D-Toplight multi met standlicht en 4 dioden **Reflector** In achterlicht **Dynamo** Shimano nexus naafdynamo **Achterdrager** SL bike **Snelbinder** Bibia **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axa SL-7 met diefstal preventie chip (DPC) **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Hybride **Gewicht** RRC ca 10,8 kg. (57cm)/RLC ca 10,4 kg. (56 cm). *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

RRS	FSmm	Amm	Bmm	Cmm	Dmm	Emm	Fmm	a"	b"	Naalop
500	525	450	601	1045	54	50	70	72	73	
540	542	450	610	1054	57	50	70	72	73	
570	556	450	607	1051	57	50	71	71	67	
600	572	450	621	1065	56	50	71	71	67	
630	583	450	626	1071	53	50	71	70	67	
RLS	FSmm	Amm	Bmm	Cmm	Dmm	Emm	Fmm	a"	b"	Naalop
470	525	450	635	1076	69	50	71	72	73	
500	538	450	635	1076	69	50	70,5	72	69	
530	544	450	635	1076	69	50	71	72	73	
560	557	450	635	1076	69	50	70,5	72	69	
590	562	450	635	1076	69	50	70,5	72	74	

RoadRunner-S RoadRunnerLady-S

In de RoadRunner-Special en RoadRunnerLady-Special treft de liefhebber alle typische Koga-Miyata-kwaliteiten verzameld. Opgebouwd rond het volledig handgemaakte TIG-welded TwinTube frame van Alloy 7005 triple hardened en double butted oval buizen, is een rijwiel geconstrueerd dat aan alle eisen voldoet. De ITM Touring Classic Alloy-stuurbocht, de Shimano LX V-brakes, de Koga Suspension zadelpen en de nieuwe fraaie Monocle jasbeschermers, die in de spatborden zijn geïntegreerd en verende voorvork. Een fiets voor fijnproevers, die geen enkele concessie willen doen.

De RoadRunner-Special heeft een uiterst sportief uiterlijk en een bijzondere kleurencombinatie: Special green/Special light green. Een rijwiel dat zich aanpast aan de omstandigheden en van elke fietstocht een pleziertocht maakt.

En bovendien een veilige fietstocht, dankzij onder ander de Mavic T-224 velgen met slijtage-indicator.

Weer zo'n kenmerkende Koga-Miyata nouveauté!

De RoadRunnerLady-S heeft een comfortabele lage instap.



Handgemaakt

SPECIFICATIE RoadRunner-Special (RRS) Frame Volledig handgemaakt TIG-welded TwinTube frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen en verwisselbare achterderailleurpat. **Framematen** 50-54-57-60-63cm **Voorvork** Insync spinner 168, 1640 gr., travel: 45mm **Kleurencombinatie** Special green/Special light green **Stuurbocht** ITM Touring Classic Alloy **Stuurvoorbouw** Bendo restyle ergonomisch instelbaar **Stuurgreps** Selle San Marco, leather **Remmen** Shimano LX V-brakes BR-M570 incl. Koga-Miyata Brake Power Controller **Grepen en kabels** Shimano LX BL-M570 **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano HG72, 110 links **Naven** Voor: Shimano naaldynamo 36g., HB-NX30, achter: Shimano LX, 36g., 9 speed, 100-135mm **Banden** Continental Contact, 37mm met reflectie **Velgen** Mavic T-224 36g. UB Control **Spaken** Sapim Leader **Zadel** Selle Royal Lookin Trekking, gents **Zadelpen** Polygon solace-C, 26,8mm **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano Deore 42x32x22t. cranklengte: 170mm **Bracketasunit** Shimano LX BB-UN52E, 68-118mm **Pedalen** Koga VP-607 anti-slip Alloy **Cassette** Shimano CS-HG-50 9-speed 11-32t **Derailleurs** Shimano LX RD-570/Deore FD-570 **Derailleurverstellers** Shimano LX SL-M570 **Derailleurbeschermers** Alloy **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx allure **Pomp** SKS Koga doubleshot minipomp **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS korte uitvoering **Kettingscherm** Koga special **Jasbeschermers** Koga special monocle **Koplamp** B&M lumotec II oval senso **Achterlicht** B&M D-Toplight multi incl. 4 dioden **Reflector** In achterlicht **Dynamo** Shimano naaldynamo **Achterdrager** SL bike **Snelbinder** Bibia **Standaard** Pietscher **Frameslot** Axa SL-7 met diefstal preventie chip (DPC) **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Hybride **Gewicht** ca 17 kg. (57cm). Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.



Koga Miyata

SPECIFICATIE RoadRunnerLadySpecial (RLS) Frame Volledig handgemaakt TIG-welded TwinTube frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen, Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen en verwisselbare achterderailleurpijp. **Framematen** 47-50-53-56-59cm **Instaphoogte** 45cm **Voorvork** Ineyno spinner 168, 1640gr., Travel: 45mm **Kleurencombinatie** Special green/Special light green **Stuurbocht** ITM Touring Classic Alloy **Stuurvoorbouw** Bendo restyle ergonomisch instelbaar **Stuurgreps** Selle San Marco, leather **Remmen** Shimano LX V-brakes BR-M570 incl. Koga-Miyata Brake Power Controller **Grepen en kabels** Shimano LX BL-M570 **Balhoofdstei** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano HG72, 110 links **Naven** Voor: Shimano naafdynamo 36g., HB-NX30, achter: Shimano LX, 36g., 9 speed, 100-135mm **Banden** Continental Contact, 37mm met reflectie **Velgen** Mavic T-224 36g., UB Control **Spaken** Sapim Leader **Zadel** Selle Royal Lookin Trekking, ladies **Zadelpen** Polygon solace-C, 26,8mm **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano Deore 42x32x22t, cranklengte: 170mm **Bracketasunit** Shimano LX BB-UN52E, 68-118mm **Pedalen** Koga VP-607 anti-slip Alloy **Cassette** Shimano CS-HG-60 9-speed 11-32t. **Derailleurs** Shimano LX RD-570/Deore FD-570 **Derailleurverstellers** Shimano LX SL-M570 **Derailleurbeschermer** Alloy **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx allure **Pomp** SKS Koga double-shot minipomp **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS korte uitvoering **Kettingscherm** Koga special **Jasbeschermers** Koga special monocle **Koplamp** B&M lumotec II oval senso **Achterlicht** B&M D-Toplight multi incl. 4 dioden **Reflector** In achterlicht **Dynamo** Shimano naafdynamo **Achterdrager** SL bike **Snelbinder** Bibia **Standaard** Petacher **Frameslot** Axa SL-7 met diefstal preventie chip (DPC) **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Hybride **Gewicht** 17.4 kg. (53cm). *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*



Handbuilt

SPECIFICATIE RoadRunner (RR) Frame Volledig handgemaakt TIG-welded TwinTube frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen en verwisselbare achterderailleurpat **Framematen** 50-54-57-60-63cm **Voorvork** Speciaal geprofileerd Unicrown chroommolybdeen **Kleurencombinatie** Dark red/Light brown **Stuurbocht** ITM Touring Classic Alloy **Stuurvoorbouw** Bendo restyle ergonomisch instelbaar **Stuurgrips** Koga dual grip **Remmen** Shimano C-600 V-brakes **Grepen en kabels** Shimano C-600 inclusief Integrated Brake Power Control **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano HG72, 110 links **Naven** Voor: Shimano naafdynamo 36g., HB-NX30; achter: Shimano LX, 36g., 9 speed, 100-135mm **Banden** Continental Contact, 37mm met reflectie **Velgen** Mavic T-224 36g. UB Control, silver **Spaken** Sapim Leader **Zadel** Selle Royal trekking, gents **Zadelpen** Selcof Alloy, 26,8mm, silver **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano C600, 46x34t. crank-lengte: 170mm **Bracketasunit** Shimano LX BB-UN52, 68-118mm **Pedalen** Koga VP-607 anti-slip Alloy **Cassette** Shimano LX CS-HG-50 9 speed 11-34t. **Derailleurs** Shimano FD-C600/RD-C600 **Derailleurverstellers** Shimano C-600 **Derailleurbeschermer** Alloy **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx allure **Pomp** SKS Koga doubleshot minipomp **Bel** Koga Compact oval **Spatborden** SKS **Kettingsschermer** Koga special **Jasbeschermers** Koga special monocle **Koplamp** B&M lumotec II oval halogeen **Achterlicht** B&M D-Toplight multi 4 dioden en standlicht **Reflector** In achterlicht **Dynamo** Shimano naafdynamo **Achterdrager** SL bike **Snelbinder** Bibia **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axa SL-7 met diefstal preventie chip (DPC) **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Hybride **Gewicht** ca 17,1 kg. (57cm). Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

De RoadRunner behoeft eigenlijk geen introductie meer. Een bewezen concept. Het is de lichtgewicht sport- en toerfiets bij uitstek. Een no-nonsense rijwiel voor de man of vrouw die hoge eisen stelt. Het Twin Tube-frame geeft de RoadRunner z'n uitstekende rijeigenschappen. Daaraan toegevoegd zijn bijzondere elementen. Neem de Shimano LX V-brakes, de nieuwe Shimano C600 groep, de Continental Contact banden en de Mavic velgen met Sapim

antislip Koga Touring-pedalen
stuurvoorbouw garandeert altijd
de naafdynamo in combinatie

RVS-spaken. Een volledig op elkaar afgestemde combinatie. De bieden houvast en de nieuwe Bendo ergonomisch instelbare de juiste zithouding. Voor veiligheid en zicht in het donker zorgt met de B&M Lumotec oval koplamp. De RoadRunner laat niets te wensen over. Ook niet in framekeuze. De RoadRunnerLady is er immers voor wie een lage instap wenst, terwijl de RoadRunnerMixed een sportieve damesfiets is.

RoadRunner RoadRunnerLady RoadRunnerMixed

Koga-Miyata Vierdaagse

4 DAGES
'DE ACHTERHOEK'
6-7-8-9 augustus 2002



RR	F5mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naalop
500	531	450	601	1045	64	50	70	72	71	
540	550	450	610	1054	57	50	70	72	71	
570	563	450	607	1051	57	50	71	71	66	
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	66	
630	590	450	626	1071	53	50	71	70	66	

RRL	500	545	450	635	1076	69	50	70,5	72	69
	530	553	450	635	1076	69	50	71	72	69
	560	563	450	635	1076	69	50	70,5	72	69
	590	567	450	635	1076	69	50	71	72	69

RRM	500	538	450	607	1051	57	50	71	71	66
	540	551	450	607	1051	57	50	71	71	66
	570	560	450	607	1051	57	50	71	71	66



Handbuilt

SPECIFICATIE RoadRunnerLady (RRL)/RoadRunnerMixed (RRM) Frame Volledig handgemaakt TIG-welded TwinTube frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdeelen en verwisselbare achterderailleurpat. RRL: met extra lage instap. **Framematen** RRL: 50-53-56-59cm **Instaphoogte** 45cm/RRM: 50-54-57cm **Voorvork** Speciaal geprofileerd Unicrown chrommolybdeen **Kleurencombinatie** Dark red/Light brown **Stuurbocht** ITM Touring Classic Alloy **Stuurvoorbouw** Bendo restyle ergonomisch instelbaar **Stuurgreps** Koga dual grip **Remmen** Shimano C-600 V-brakes **Grepen en kabels** Shimano C-600 inclusief Integrated Brake Power Control **Bathoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano HG72, 110 links **Naven** Voor: Shimano naafdynamo, achter: Shimano LX, 36g, 9 speed, 100-135mm **Banden** Continental Contact, 37mm met reflectie **Velgen** Mavic T-224 36g, UB Control, silver **Spaken** Sapim Leader **Zadel** Selle Royal trekking, ladies **Zadelpen** Selcof Alloy, 26,8mm, silver **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano C-600, 40x34t, cranklength: 170mm **Bracketasunit** Shimano LX BB-UN52, 68-118mm **Pedalen** Koga VP-607 anti-slip Alloy **Cassette** Shimano LX CS-HG-50 9-speed 11-34t. **Derailleur** Shimano FD-C600/RD-C600 **Derailleurverstellers** Shimano C-600 **Derailleurbeschermers** Alloy **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx allure **Pomp** SKS Koga doubleshot minipomp **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS **Kettingscherm** Koga special **Jasbeschermers** Koga special monocle **Koplamp** B&M lumotec II oval halogeen **Achterlicht** B&M D-Toplight multi 4 dioden en standlicht **Reflector** In achterlicht **Dynamo** Shimano naafdynamo **Achterdrager** SL bike **Snelbinder** Bibia **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axa SL-7 met diefstal preventie chip (DPC) **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Hybride **Gewicht** RRL: ca 17,5 kg, (56cm)/RRM: ca 17,5 kg, (54cm). *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

AV	FS	Alren	Binn	Crom	Dinn	Ennn	Finn	a"	b"	Naloo
540	550	450	615	1058	57	50	70	72	71	
570	565	450	604	1047	57	50	71	71	66	
600	580	450	619	1063	56	50	71	71	66	
630	590	450	621	1065	53	50	71	70	66	
660	600	450	628	1072	53	50	71	70	66	

AVL	FS	Alren	Binn	Crom	Dinn	Ennn	Finn	a"	b"	Naloo
470	539	450	635	1078	60	50	71	72	69	
500	545	450	635	1067	69	50	70,5	72	69	
530	562	450	635	1078	60	50	71	72	69	
560	563	450	635	1067	69	50	70,5	72	69	

AVM	FS	Alren	Binn	Crom	Dinn	Ennn	Finn	a"	b"	Naloo
500	538	450	607	1051	57	50	71	71	66	
540	551	450	607	1051	57	50	71	71	66	
570	560	450	607	1051	57	50	71	71	66	
600	570	450	607	1051	57	50	71	71	66	



Adventure AdventureLady AdventureMixed

Uitstraling kan de Adventure niet worden ontszegd. Het fraaie Alloy-7005 frame, vanzelfsprekend handgemaakt, is de basis voor een fiets die voor een brede doelgroep uitermate geschikt is. Met onder andere de unieke Unicrown Chrommolybdeen voorvork en de Shimano Nexave componenten, waaronder de speciale Hollowtech crankset, stellen de Koga-Miyata-monteurs een rijwiel samen dat niet alleen comfortabel is, maar tevens uitblinkt in betrouwbaarheid en kwaliteit. De Adventure is een sportieve touringfiets met een avontuurlijke kleurencombinatie: night blue metallic diamond silver metallic. Een fiets die gezien mag worden en geschikt is voor zowel de lange als korte afstand. Uiteraard voor dames in de AdventureLady-uitvoering met lage instap of in Mixed-uitvoering.



Handbike

SPECIFICATIE Adventure (AV) Frame Volledig handgemaakt TIG weldet frame, vervaardigd van Alloy-7005 double butted en triple hardened buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen en verwisselbare achterderailleurpat. **Framematen** 54-57-60-63-66cm **Voorvork** Unicrown chrommolybdeen **Kleurencombinatie** Night blue metallic/Diamond silver metallic **Stuurbocht** ITM Touring Sport Alloy **Stuurvoorbouw** Bendo restyle ergonomisch instelbaar **Stuurgreps** Koga dual grip **Remmen** Shimano Nexave V-brakes BR-T300 met Power Modulator **Grepen en kabels** Shimano Nexave ST-T400 STI **Balhoofdset** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano IG51, 110 links **Naven** Shimano Nexave HB-T400/FH-T400, 36g., 8-speed 100-135mm **Banden** Continental Top Touring 2000, 37mm **Velgen** Mavic T-224 36g. UB Control, silver **Spaken** Sapim Leader **Zadel** Selle San Marco, leather **Zadelpen** Selcof 26,8mm, silver **Zadelstrop** Alloy **Crankset** Shimano Nexave FC-T400, 42x32x22t. Cranklengte: 170mm **Bracketasunit** Shimano Nexave BB-UN52E, 68-110mm **Pedalen** Koga VP-607 anti-slip Alloy **Cassette** Shimano Nexave CS-HG60-I Megarange 8-speed 11-34t. **Derailleurs** Shimano Nexave FD-T401/RD-T400 **Derailleurverstellen** Shimano Nexave ST-T400 **Derailleurbescherm** Alloy **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx allure **Pomp** SKS Koga doubleshot minipomp **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS **Kettingsschermer** Koga special **Jasbeschermers** Koga monocle **Koplamp** Koga lumotec II oval halogeen incl. reflector **Achterlicht** B&M D-Toplight plus, 4 dioden incl. standlicht **Reflector** In achterlicht **Dynamo** Axa HR plus **Achterdrager** SL bike **Snelbinder** Bibia **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axa SL-7 met diefstal preventie chip (DPC) **Zadeltas** Koga **Zadelovertrek** Selle San Marco **Instructieboekje** Koga-Miyata Hybride **Gewicht** ca 15,6 kg. (57cm) *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*



Handgemaakt

SPECIFICATIE AdventureMixed (AVM)/AdventureLady (AVL) Frame Volledig handgemaakt TIG welded frame, vervaardigd van Alloy-7005 double butted en triple hardened buizen. Voorzien van verhoogde balhoofdbuis en vaste nokken voor alle opbouw delen en verwisselbare achterderailleurpat. **Framematen** AVM: 50-54-57-60cm/AVL: 47-50-53-56cm **Instaphoogte** 45cm **Voorvork** Unicrown chrommolybdeen **Kleurencombinatie** Night blue metallic/Diamond silver metallic **Stuurbocht** ITM Touring Sport Alloy **Stuurvoorbouw** Bendo restyle ergonomisch instelbaar **Stuurgrips** Koga dual grip **Remmen** Shimano Nexave V-brakes BR-T300 met Power Modulator **Grepen en kabels** Shimano Nexave ST-T400 STI **Balhoofdset** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano IG51, 110 links **Naven** Shimano Nexave HB-MC33/FH-MC38 36g., 8-speed 100-135mm **Banden** Continental Top Touring 2000, 37mm **Velgen** Mavic T-224 36g. UB Control, silver **Spaken** Sapim Leader **Zadel** Selle San Marco, leather **Zadelpen** Selcof 26.8mm, silver **Zadelstrop** Alloy **Crankset** Shimano Nexave FC-T400, 42x32x22t. Cranklength: 170mm **Bracketasunit** Shimano Nexave BB-UN52E, 68-110mm **Pedalen** Koga VP-607 anti-slip Alloy **Cassette** Shimano Nexave GS-HG60-I Megarange 8-speed 11-34t. **Derailleurs** Shimano Nexave FD-T401/RD-T400 **Derailleurverstelleners** Shimano Nexave ST-T400 **Derailleurbeschermers** Alloy **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx allure **Pomp** SKS Koga doubleshot minipomp **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS **Kettingsscherf** Koga special **Jasbeschermers** Koga monocyte **Koplamp** Koga lumotec II oval halogeen incl. reflector **Achterlicht** B&M D-Toplight plus, 4 dioden incl. standlicht **Reflector** In achterlicht **Dynamo** Axa HR plus **Achterdrager** SL bike **Snelbinder** Biblia **Standaard** Pietscher **Frameslot** Axa SL-7 met diefstal preventie chip (DPC) **Zadeltas** Koga **Zadelovertrek** Selle San Marco **Instructieboekje** Koga-Miyata Hybride **Gewicht** AVM: ca 16 kg. (54cm)/AVL: ca 16.1 kg. (53cm). *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

Forest ForestLady ForestMixed

Voor de Forest geldt wat voor alle Koga-Miyata hybrides geldt: een uitzonderlijk sportief karakter. Kenmerkend is de fraaie kleurencombinatie, maar ook de toegepaste onderdelen. Zoals de Nexave V-brakes met Power Modulator. Het Selle San Marco-zadel met leerdek biedt ook op de lange afstand veel zitcomfort; iets waar bovendien de nieuwe ergonomisch instelbare Bendo stuurvoorbouw nog een belangrijke bijdrage aan levert. De Forest, die er ook in Lady en Mixed-uitvoering is, is een energieke fiets voor de veeleisende liefhebber. Een perfecte symbiose van het beste uit het hybride-segment, vervaardigd uit de beste componenten.



Handbike

SPECIFICATIE Forest (FR) Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 double butted chroommolybdeen buizen. Oval boven- en onderbuis. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen. **Framematen** 50-54-57-60-63cm **Voorvork** Unicrown chroommolybdeen **Kleurencombinatie** Soft red/Pearl beige **Stuurbocht** ITM Touring Sport Alloy **Stuurvoorbouw** Bendo restyle ergonomisch instelbaar **Stuurgreps** Koga dual grip **Remmen** Shimano Nexave V-brakes BR-T300 met Power Modulator **Grepen en kabels** Shimano Nexave ST-T300 STI **Balhoofdset** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano HG50, 112 links **Naven** Shimano Nexave HB-T300/FH-T300 36g., 7-speed 100-135mm **Banden** Continental Top Touring 2000, 37mm **Velgen** Mavic T-224 36g. UB Control, silver **Spaken** Sapim Leader **Zadel** Selle San Marco, leather **Zadelpen** Selcof 26,8mm **Zadelpenbout** rvs **Crankset** Shimano Nexave FC-T300, 42x32x22t. Cranklength: 170mm **Bracketasunit** Shimano BB-CT92, 68-116mm **Pedalen** Koga VP-607 anti-slip Alloy **Cassette** Shimano CS-HG50-1 Megarange 7-speed 11-34t. **Derailleurs** Shimano Nexave FD-T301/RD-T300 **Derailleurverstellers** Shimano Nexave ST-T300 **Derailleurbeschermer** Alloy **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx allure **Pomp** SKS Koga doubleshot minipomp **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS **Kettingsscherf** Koga special **Jasbeschermers** Koga monocle **Koplamp** Koga lumotec II oval halogeen incl. reflector **Achterlicht** B&M D-Toplight plus 4 dioden incl. standlicht **Reflector** In achterlicht **Dynamo** Axa HR plus **Achterdrager** SL bike **Snelbinder** Bibia **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axa SL-7 met diefstal preventie chip (DPC) **Zadeltas** Koga **Zadelovertrek** Selle San Marco **Instructieboekje** Koga-Miyata Hybride **Gewicht** ca 16,5 kg. (57cm) *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*




	FR	FH/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Nalooq
	500	535	450	600	1044	54	50	70	72	71	
	540	550	450	605	1049	57	50	70	72	71	
	570	564	450	604	1047	57	50	71	71	66	
	600	579	450	619	1063	56	50	71	71	66	
	630	590	450	621	1065	53	50	71	70	66	
FRL	500	544	450	635	1078	60	50	70,5	72	69	
	530	553	450	635	1078	60	50	71	72	69	
	560	562	450	635	1078	60	50	70,5	72	69	
	590	572	450	635	1078	60	50	71	72	69	
FRM	500	553	450	607	1051	57	50	71	71	66	
	540	563	450	607	1051	57	50	71	71	66	
	570	563	450	607	1051	57	50	71	71	66	



Handgemaakt

SPECIFICATIE ForestLady (FRL)/ForestMixed (FRM) Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 double butted chroommolybdeen buizen. Oval boven- en onderbuis. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen. Met verhoogde balhoofdruimte en extra lage instap. **Framematen** FRL: 50-53-56-59cm **Instaphoogte** 45cm/FRM: 50-54-57 cm **Voorvork** Unicrown chroom-molybdeen **Kleurencombinatie** Soft red/Pearl beige **Stuurbocht** ITM Touring Sport Alloy **Stuurvoorbouw** Bendo restyle ergonomisch instelbaar **Stuurgrips** Koga dual grip **Remmen** Shimano Nexave V-brakes BR-T300 met Power Modulator **Grepen en kabels** Shimano Nexave ST-T300 STI **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano HG50, 112 links **Naven** Shimano Nexave HB-T300/FH-T300 36g., 7-speed 100-135mm **Banden** Continental Top Touring 2000, 37mm **Velgen** Mavic T-224 36g. UB Control, silver **Spaken** Sapim Leader **Zadel** Selle San Marco, leather **Zadelpen** Selcof 26,8mm **Zadelpenbout** rvs **Crankset** Shimano Nexave FC-T300, 42x32x22t. Cranklengte: 170mm **Bracketasunit** Shimano BB-CT02, 68-116mm **Pedalen** Koga VP-607 anti-slip Alloy **Cassette** Shimano CS-HG50-I Megarange 7-speed 11-34t. **Derailleurs** Shimano Nexave FD-T301/RD-T300 **Derailleurverstellers** Shimano Nexave ST-T300 **Derailleurbeschermers** Alloy **Bidon/bidonhouder** Tacx aplat/Tacx allure **Pomp** SKS Koga doubleshot mini-pomp **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS **Kettingscherm** Koga special **Jasbeschermers** Koga monocle **Koplamp** Koga lumotec II oval halogeen incl. reflector **Achterlicht** B&M D-Toplight plus 4 dioden incl. standlicht **Reflector** in achterlicht **Dynamo** Axa HR plus **Achterdrager** SL bike **Snelbinder** Bibia **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axa SL-7 met diefstal preventie chip (DPC) **Zadeltas** Koga **Zadelovertrek** Selle San Marco **Instructieboekje** Koga-Miyata Hybride **Gewicht** FRL: ca 17 kg. (53cm)/FRM: ca 16,9 kg. (54cm). *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

Mijn gevoel... 'Nee, je hoort mij niet klagen. Ik geniet nu van het fietsen. Vroeger zag ik een tweewieler als een transport-middel. Handig om naar je werk te komen, of om boodschappen te doen. Sinds ik een Koga-Miyata heb, is het allemaal anders. Het is ook een beetje verwennerij natuurlijk, dat comfortabele van zo'n geveerde fiets. Vindt mijn vrouw ook trouwens, want we hebben meteen goed geïnvesteerd in twee Koga-Miyata's. Fietsen is nu puur plezier geworden. Heerlijke tochten maken we. Zien plekken bij ons in de buurt die we niet kenden! Gewoon een nieuw gevoel. Mijn gevoel.'



GranTour GranTourLady

De herenfiets en de damesfiets in de meest respectabele vorm: de GranTour en GranTourLady. Voor wie geen enkel compromis wenst te sluiten, is dit model uiteindelijk de enige keuze.

Een rijwiel dat volledig handgemaakt is en met opperste concentratie en zorgvuldigheid wordt samengesteld.

Een rijwiel dat daarom aan de hoogste eisen, die gesteld worden aan de perfecte fiets, voldoet. Voorzien van unieke accessoires en met een design dat onmiskenbaar imago heeft.

De GranTour is een rijwiel met een uniek karakter. Dat blijkt uit het totale design, maar ook uit de vele details, waarin de Koga-Miyata kwaliteit terug is te vinden.

Comfort heeft bij het ontwerp van de GranTour uiteraard een hoge prioriteit gekregen; het frame is volledig geveerd en draagt zorg voor een gerieflijke zit onder alle omstandigheden.

De GranTour en GranTourLady zijn zonder twijfel rijwielen met een hoog onderscheidend vermogen en een uitzonderlijk exclusieve uitstraling, die borg staan voor ongekend fietsplezier!



GranTour

SPECIFICATIE GranTour (GT)/GranTourLady (GTL) **Frame** Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted oval buizen. Travel: 52mm. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen. **Framematen** GT: 50-54-57-60-63cm/GTL: 44-50-53-56cm **Instaphoogte** 50.5cm **Voervork** Spinner Insync 168, travel: 45mm **Kleurencombinatie** Dark green metallic/Pearl light green **Stuurbocht** ITM Turismo Classic Alloy **Stuurvoorbouw** Bendo restyle ergonomisch instelbaar **Stuurgrips** Koga dual grip **Remmen** Shimano Nexus rollerbrakes **Grepen en kabels** Shimano Nexus SB-7845 STV/BL-IM45L **Balhoofdset** Koga kogellager/naaddlager cartridge **Ketting** KMC **Naven** Shimano Nexave FH-SG-7R 45/HB-IM50 36g. 100-135mm **Banden** Continental City Ride, 37mm met reflectie **Velgen** Mavic T-223 36g. **Spaken** Sapim strong **Zadel** Selle Royal Lookin, gents/ladies **Zadelpen** Selcof Alloy, 31.4mm **Zadelpenstrop** Alloy **Cranksset** Shimano Nexus FC-NX40 33t. cranklengte: 170mm **Bracketasunit** Shimano Nexave BB-CT92, 68-116mm **Pedalen** Koga VP-607 anti-slip Alloy **Tandwiel** Shimano 16t. **Pomp** SKS Koga doubleshot minipomp **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS **Kettingkast** Koga special **Jasbeschermers** Koga monodie **Koplamp** B&M oval senso halogeen incl. reflector **Achterlicht** B&M D-Toplight multi met standlicht met 4 dioden **Reflector** In achterlicht **Dynamo** Shimano naafdynamo **Achterdrager** SL bike **Snelbinder** Bibia Standaard **Pletscher** **Frameslot** Axia SL-7 met diefstal preventie chip (DPC) **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Town & Country **Gewicht** GT: ca 20.1 kg. (57cm)/GTL: ca 20.4 kg. (53cm). Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

LiteAce LiteAce Lady

Door de toepassing van Auto-D zet Koga-Miyata met de LiteAce de absoluut nieuwste trend in fietsen. Auto-D maakt een einde aan het schakelen. De fiets kiest, afhankelijk van de snelheid en de omstandigheden, zelf de juiste versnelling. Gemakkelijk, comfortabel en vooral zorgeloos! Een verrassende ervaring en een proefrit waard. Deze fiets is ontworpen om te doen wat verwacht wordt en volledig berekend op z'n taak: heerlijk ontspannen fietsen.

De LiteAce is een bijzonder gesoigneerd rijwiel.

Uitgevoerd in Koga Black Metallic, met fraaie Mavic T-223 velgen en de kenmerkende Koga kettingkast.

Bij de LiteAce is niets aan het toeval overgelaten en dat betekent kwaliteit en betrouwbaarheid van voor tot achter.

Een topfiets, die bewondering afdwingt. Dit rijwiel wordt gekozen

door de flexibele inzetbaarheid. Woon-werk verkeer, recreatie,

een ritje naar bank, postkantoor of buurtwinkel;


de LiteAce past zich moeiteloos aan. Het bijzondere

handgemaakte frame met de karakteristieke

triple hardened en double butted buizen,

geven de LiteAce zijn gedegen

maar ook zo sportieve uitstraling.



LA	FS/mm	Al/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop	LAL	FS/mm	Al/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
500	525	450	594	1038	54	50	70	72	74		470	555	450	635	1078	60	50	70,5	72	72	
540	548	450	610	1055	54	50	70	72	74		500	557	450	635	1078	60	50	70,5	72	72	
570	564	450	607	1050	57	50	71	71	69		530	560	450	635	1078	60	50	70,5	72	72	
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	69		560	565	450	635	1078	60	50	70,5	72	72	
630	580	450	626	1070	53	50	71	70	69												
660	600	450	625	1071	53	50	71	70	69												



Handgemaakt

SPECIFICATIE LiteAce (LA) Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen. **Framematen** 50-54-57-60-63-66cm **Voorvork** Unicrown chrommolybdeen **Kleurencombinatie** Koga black metallic **Stuurbocht** ITM Turismo Alloy **Stuurvoorbouw** Bendo restyle ergonomisch instelbaar **Stuurgreps** Shimano Nexus **Remmen** Shimano Nexus Rollerbrakes BR-1M41 **Grepen en kabels** Shimano Nexus Auto-D SE-4S40 **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** KMC **Naven** Voor: HB IM40, achter: Shimano Nexus Auto-D, rollerbrake **Banden** Continental Top Touring 2000, 37mm **Velgen** Mavic T-223 36g. **Spaken** Sapim Strong Inox **Zadel** Selle Royal lookin **Zadelpen** Selcot 26,8mm/250mm, silver **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano Nexus FC-NX70, 33t, incl. Power Modulator Cranklength: 170mm **Bracketasunit** Shimano BB-CT92, 68-116mm **Pedalen** Koga VP-607 anti-slip Alloy **Tandwiel** Shimano 16t. **Versteller** Shimano Nexus auto-D **Pomp** SKS Koga doubleshot minipomp **Bel** Koga compact oval **Spaiborden** SKS **Kettingkast** Koga Nexus **Jasbeschermers** Koga monoco **Koplamp** B&M lumotec II incl. reflector **Achterlicht** B&M D-Toplight Senso Multi 4 dioden **Reflector** In achterlicht **Dynamo** Axa HR plus **Achterdrager** Koga Touring rvs **Snelbinder** Bibia Combi **Standaard** Pietscher **Frameslot** Axa SL-7 met diefstal preventie chip (DPC) **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Town & Country **Gewicht** ca 18 kg. (57cm). Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.



Sporelmarkt

SPECIFICATIE LiteAceLady (LAL) Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen. **Framematen** 47-50-53-56cm **Instaphoogte** 45cm **Voorvork** Unicrown chroommolybdeen **Kleurencombinatie** Koga black metallic **Stuurbocht** ITM Turismo Alloy **Stuurvoorbouw** Bendo restyle ergonomisch instelbaar **Stuurgrips** Shimano Nexus **Remmen** Shimano Nexus Rollerbrakes BR-IM41 **Grepen en kabels** Shimano Nexus Auto-D SE-4S40 **Balhoofdset** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** KMC **Naven** Voor: HB IM 40, achter: Shimano Nexus Auto-D, rollerbrake **Banden** Continental Top Touring 2000, 37mm **Velgen** Mavic T-223 36g. **Spaken** Sapim Strong Inox **Zadel** Selle Royal lookin **Zadelpen** Selcof 26,8mm/250mm, silver **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano Nexus FC-NX70, 33t. incl. Power Modulator Cranklength: 170mm **Bracketasunit** Shimano BB-CT92, 68-116mm **Pedalen** Koga VP-607 anti-slip Alloy **Tandwiel** Shimano 16t. **Versteller** Shimano Nexus auto-D **Pomp** SKS Koga dubbelshot minipomp **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS **Kettingkast** Koga Nexus **Jasbeschermers** Koga monocle **Koplamp** B&M lumotec II incl. reflector **Achterlicht** B&M D-Toplight Senso Multi 4 dioden **Reflector** In achterlicht **Dynamo** Axa HR plus **Achterdrager** Koga Touring rvs **Snelbinder** Bibia Combi **Standaard** Pietscher **Frameslot** Axa SL-7 met diefstal preventie chip (DPC) **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Town & Country **Gewicht** ca 18,6 kg. (53cm) *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*



Handbuilt

SPECIFICATIE RoadGentleman-S (SRG) Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Onderbuis tapered en geovaliseerd. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen. **Framematen** 50-54-57-60-63cm **Voorvork** Spinner Insync travel: 45mm **Kleurencombinatie** Dark blue metallic/Lightning silver **Stuurbocht** ITM Touring classic Alloy **Stuurvoorbouw** Berdo restyle ergonomisch instelbaar **Stuurgrips** Shimano **Remmen** Shimano Nexave Rollerbrakes **Grepen en kabels** Shimano BL-IM45/SB-7S45 **Balhoofdstel** Koga kogellager/haaldlager cartridge **Ketting** KMC **Naven** Nexus 7-speed **Banden** Continental Top Touring 2000, 37mm **Velgen** Mavic T-223 36g. **Spaken** Sapim strong Inox **Zadel** Selle Royal Ergo lookin, gents **Zadelpen** Polygon Solace veren-de zadelpen, 26,8mm **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano Nexus FC-NX70, 38t. cranklengte: 170mm **Bracketasunit** Shimano BBCT-92, 68-116mm **Pedalen** Koga VP-607 anti-slip Alloy **Versteller** Nexus **Pomp** SKS Koga doubleshot minipomp **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS **Kettingkast** Koga Nexus **Jasbeschermers** Koga monocle **Koplamp** B&M Lumotec II **Achterlicht** B&M D-Toplight Senso Multi 4 dioden **Reflector** In achterlicht **Dynamo** AXA HR **Achterdrager** SL bike **Snelbinder** Bibia Combi **Standaard** Pietscher **Frameslot** Axa SL-7 met diefstal preventie chip (DPC) **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Town & Country **Gewicht** ca 18,3 kg. (57cm). Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

RoadGentleman-S RoadLady-S





Met als basis het uiterst succesvolle RoadGentleman-ontwerp, voegt Koga-Miyata aan de Road-collectie de RoadLady-S toe. De innovatie is terug te vinden in het voersysteem in de voorvork en de zadelpen.

Deze rijwielen garanderen ultiem en gerieflijk fietsplezier, met behoud van de rijkarakteristiek, die door Koga-Miyata-bezitters altijd hoog wordt gewaardeerd. Ook bij de S-serie binnen deze collectie zijn uiteraard de hoogwaardige componenten en elementen terug te vinden, zoals de in de framekleur uitgevoerde Spinner voorvork, de Nexus-groep en de Continental Top Touring banden.

De Bendo ergonomisch instelbare stuurvoorbouw verhoogt het comfort en maakt de RoadGentleman-S en RoadLady-S tot een flexibel inzetbare fiets op lange en korte ritten. Zonder twijfel een 'heer' en 'dame' in het verkeer.

SRL	FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloo
500	530	450	509	1044	54	42	71	72	74	
540	547	450	504	1038	57	42	72	71	74	
570	564	450	507	1051	57	42	71	71	67	
600	580	450	523	1067	56	42	71	71	67	
630	590	450	528	1071	53	42	71	70	67	

SRL	FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloo
470	562	450	635	1078	60	42	71	72	71	
500	562	450	635	1078	60	42	71	72	71	
530	563	450	635	1078	60	42	71	72	71	
560	566	450	635	1078	60	42	71	72	71	



Handbuilt

SPECIFICATIE RoadLady-S (SRL) Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Onderbuis tapered en geovaliseerd. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen. **Framematen** 47-50-53-56cm **Instaphoogte** 45cm **Voorvork** Spinner Insync, travel: 45mm **Kleurencombinatie** Dark blue metallic/Lightning silver **Stuurbocht** ITM Touring classic Alloy **Stuurvoorbouw** Bendo restyle ergonomisch instelbaar **Stuurgrips** Shimano **Remmen** Shimano Nexave Rollerbrakes **Groepen en kabels** Shimano BL-IM45/SB-7S45 **Balhoofdstele** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** KMC **Naven** Nexus 7-speed **Banden** Continental Top Touring 2000, 37mm **Velgen** Mavic T-223 36g. **Spaken** Sapim strong Inox **Zadel** Selle Royal Ergo lookin, ladies **Zadelpen** Polygon Solace verende zadelpen, 26,8mm **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano Nexus FC-NX70, 38t. Cranklength: 170mm **Bracketasunit** Shimano BBCT-92 68-116mm **Pedalen** Koga VP-607 anti-slip Alloy **Versteller** Nexus **Pomp** SKS Koga doubleshot minipomp **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS **Kettingkast** Koga Nexus **Jasbeschermers** Koga monocle **Koplamp** B&M lumotec II **Achterlicht** B&M D-Toplight Senso Multi 4 dioden **Reflector** In achterlicht **Dynamo** AXA HR **Achterdrager** SL bike **Snelbinder** Bibia Combi **Standaard** Pleischer **Frameslot** Axa SL-7 met diefstal preventie chip (DPC) **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Town & Country **Gewicht** ca 18,7 kg. (53cm), *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

RoadGentleman RoadLady

Zijn het de details die een fiets maken, of is het de combinatie van alle componenten. Wie de collectie RoadGentleman en RoadLady aan een zorgvuldige inspectie onderwerpt, moet erkennen dat beide opties waar zijn. Het concept, vorig jaar geïntroduceerd, heeft zich volledig bewezen want de

RoadGentleman en RoadLady zijn rijwiel in de puurste vorm! Een handgemaakt TIG-welded frame, een opvallende chroom-molybdeen voorvork,


het Selle Royal Trekking zadel, de design Koga Oval bel en de betrouwbare voor- en achterverlichting. De Road-serie onderscheidt zich door de optimale prijs-kwaliteit verhouding en biedt alle elementen die voor Koga-Miyata kenmerkend zijn. Een uitstekende investering voor wie Koga-Miyata wil rijden en zich daarmee de luxe wil permitteren van het perfecte rijwiel.

De RoadGentleman en de RoadLady zijn ontworpen voor veelzijdig en intensief gebruik. Zowel recreatief en sportief als de 'verplichte afstanden'.



RG	Förm	Avant	Blauw	Chrom	Dimm	Ennen	Framen	h"	b"	Naaloo
500	530	450	599	1043	54	50	70	71	71	74
540	547	450	593	1037	57	50	71	71	71	67
570	564	450	605	1049	57	50	71	71	71	67
600	580	450	620	1054	56	50	71	71	71	67
630	590	450	625	1059	53	50	71	71	70	67
660	600	450	630	1071	53	50	71	71	70	67

RL	470	555	450	635	1078	60	50	71	72	71
500	567	450	635	1078	60	50	70,5	72	71	
530	560	450	635	1078	60	50	71	72	71	
560	565	450	635	1078	60	50	70,5	72	71	
590	572	450	635	1078	60	50	71	72	71	



Handbreit

SPECIFICATIE RoadGentleman (RG) Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Onderbuis tapered en geovaliseerd. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen. **Framematen** 50-54-57-60-63-66cm **Voorvork** Unicrown chroommolybdeen **Kleurencombinatie** Indigo metallic/Winning silver **Stuurbocht** ITM Touring classic Alloy **Stuurvoorbouw** Bendo restyle ergonomisch instelbaar **Stuurgreps** Shimano **Remmen** Shimano Nexave Rollerbrakes **Grepen en kabels** Shimano BL-IM45/SB-7S45 **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** KMC **Naven** Nexus 7-speed **Banden** Continental Top Touring 2000, 37mm **Velgen** Mavic T-223 36g. **Spaken** Sapim strong inox **Zadel** Selle Royal Ergo lookin, gents **Zadelpen** Selcool Alloy, 26,8mm, silver **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano Nexus FC-NX70, 38t. Cranklengte: 170mm **Bracketasunit** Shimano BBCT-92 68-116mm **Pedalen** Koga VP-607 anti-slip Alloy **Versteller** Nexus **Pomp** SKS Koga doubleshot minipomp **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS **Kettingkast** Koga Nexus **Jasbeschermers** Koga monocle **Koplamp** B&M Lumotec II **Achterlicht** B&M D-Toplight Senso Multi 4 dioden **Reflector** in achterlicht **Dynamo** AXA HR **achterdrager** SL bike **Snelbinder** Bibia Combi **Standaard** Pietscher **Frameslot** Axa SL-7 met diefstal preventie chip (DPC) **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Town & Country **Gewicht** ca 17,2 kg. (57cm). Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.



La Métairie Restaurant



Marshall

SPECIFICATIE RoadLady (RL) Frame Volledig handgemaakt TiG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Onderbuis tapered en geovaliseerd. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen. **Framematen** 47-50-53-56-59cm **Instaphoogte** 45cm **Voorvork** Unicrown chroommolybdeen **Kleurencombinatie** Indigo metallic/Winning silver **Stuurbocht** ITM Touring classic Alloy **Stuurvoorbouw** Bendo Restyle ergonomisch instelbaar **Stuurgrips** Shimano **Remmen** Shimano Nexave Rollerbrakes **Grepen en kabels** Shimano BL-IM45/SB-7545 **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldiager cartridge **Ketting** KMC **Naven** Nexus 7-speed **Banden** Continental Top Touring 2000, 37mm **Velgen** Mavic T-223 36g. **Spaken** Sapim strong Inox **Zadel** Selle Royal Ergo lookin, ladies **Zadelpen** Selcof Alloy, 26.8mm, silver **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano Nexus FC-NX70, 38t. Cranklength: 170mm **Bracketasunit** Shimano BBCT-92 68-116mm **Pedalen** Koga VP-607 anti-slip Alloy **Versteller** Nexus **Pomp** SKS Koga doubleshot minipomp **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS **Kettingkast** Koga Nexus **Jasbeschermers** Koga monocle **Koplamp** B&M Lumotec II **Achterlicht** B&M D-Toplight Senso Multi 4 dioden **Reflector** In achterlicht **Dynamo** AXA HR **Achterdrager** SL bike **Snelbinder** Bibia Combi **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axia SL-7 met diefstal preventie chip (DPC) **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Town & Country **Gewicht** ca 17.7 kg. (53cm). Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

De Koga-Miyata + Fietsverzekering

Experts op het gebied van tweewielerverzekeringen ontwikkelden de Koga-Miyata + Fietsverzekering.

Door een bundeling van jarenlange kennis en even zo lange ervaring is in deze verzekering met zo ongeveer alles rekening gehouden.

Zelfs is er gedacht aan zaken als verhaalsbijstand en een aanvullende opzettendenverzekering.

Ook kunt u kiezen uit het verzekeren van diefstal én van diefstal plus casco. Beide dekkingvormen zijn bijzonder voordelig en worden snel geregeld via uw Koga-Miyata-dealer.

Aardig detail: een eventuele prijsstijging van een nieuwe Koga-Miyata is, tot maximaal 12%, automatisch meeverzekerd.



De Koga-Miyata Creditcard

De Koga-Miyata Creditcard maakt de aanschaf van 'n echte Koga nog gemakkelijker.

Hiermee kunt u gebruik maken van een flexibele manier van betalen, in een tempo dat u het beste past.

Bovendien kunnen er bij de Koga-Miyata-dealer bijvoorbeeld ook servicebeurten en accessoires mee betalen.

Zelfs kunt u ermee bellen in een telefooncel van KPN Telecom. En dat kan heel handig zijn, onderweg...

Uw dealer weet u meer te vertellen over de gratis Koga-Miyata Creditcard, die wordt uitgegeven in samenwerking met Primeline in 's-Hertogenbosch.



Diefstal PreventieChip

Uw „koga-Miyata“ fiets is uitgerust met een antidiefstalchip. De hologram sticker laat duidelijk zien dat uw fiets op deze wijze is beveiligd.

De antidiefstalchip is ontwikkeld i.s.m.

Datagat, verzekeraars en het Ministerie van Justitie.

De unieke code die aan elke chip gekoppeld is, kan door de politie op elk moment gecontroleerd worden. Hierdoor is uw fiets ineens een stuk minder aantrekkelijk om te stelen.



E-mail
info@koga.com

Internet
http://www.koga.com

Wijzigingen voorbehouden

Design, artwork: Henk Hofstra Photography: Cor Vos, Henk Bruyns, Timmer Wadmaker, Wouter Ruyter, Peter Schoonen, Jan de Jong, Henk Hofstra Lithography: Mitterburg & Schuurmans Printing, binding: Drukkerij Rosels Coördinatie: Koga B.V.

Nederland
Koga B.V.
Postbus 167
8440 AD HEERENVEN
Tel.: 0513 630 111



Consumentenlijn:
0513 630 130

DEUTSCHLAND
Koga Deutschland
Postfach 167
8440 AD HEERENVEN (NL)
Tel.: 0031 513 630 111



ÖSTERREICH
Koga Österreich
Postfach 167
8440 AD HEERENVEN (NL)
Tel.: 0031 513 630 111



SCHWEIZ
Koga Schweiz
Postfach 167
8440 AD HEERENVEN (NL)
Tel.: 0031 513 630 111



BELGIË
Koga B.V.
Postbus 167
8440 AD HEERENVEN (NL)
Tel.: 0031 513 630 111



DANMARK
Tabaksgaarden 2,1 Sal
8700 HORSSENS
Tel.: 076 251 520



LUXEMBOURG
Koga B.V.
Postbus 167
8440 AD HEERENVEN (NL)
Tel.: 0031 513 630 111



FINLAND
Suomen Urheiluliitto OY
Mittatie 21
01260 VANTAA
Tel.: 358 0 875 3002



HUNGARY
KUROSAWA
H-2500 Esztergom
Csatay U. 13
Tel.: 30 423 570



PORTUGAL
IBA
59-Av columbano Bordalo Pinheiro
1000 LISBOA
Tel.: 01 726 1698



IBA
Rua Sá da Bandeira, 760
4000 PORTO
Tel.: 02 310 399

Dealer:

