2003

koga miyata

THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING

PRORACE 14
RACE 16
MOUNTAINBIKE 22
ALLROAD 32
SPECIALS 36
TREKKING 46
COMFORT 50
TOWN&COUNTRY

Innovatie is bij Koga een sleutelwoord en een begrip om ieder jaar opnieuw de uitdaging aan te gaan een volledig nieuw fietsprogramma van hoge kwaliteit te ontwikkelen. Ik durf te stellen dat wij ook voor het modeljaar 2003 hier volledig in geslaagd zijn.

Niet alleen design, maar vooral originaliteit, durf en vanzelfsprekend kwaliteit waren en zijn onze uitdaging. De opdracht aan onze ontwikkelingsafdeling was: nog meer het accent te leggen op gewicht, stabiliteit, duurzaamheid en comfort. Met name comfort was voor een aantal modellen een grote prioriteit. Bladerend in deze catalogus zult u moeten beamen dat wij hier meer dan geslaagd in zijn.

Een aantal modellen is van een volledige veer- en dempingsysteem voorzien. Niet zomaar een veersysteem, maar een in eigen beheer ontwikkelde luchtvering waarbij de mate van vering tevens door u instelbaar is.

Dit soort innovaties wordt van ons ook terecht verwacht en als absolute trendsetter zijn wij dat ook aan u verplicht. Enerzijds drukt zoiets als een last op onze schouders, anderzijds is het vooral een uitdaging om de rol die wij vervullen binnen de internationale tweewielerwereld meer dan waar te maken. Het zet ons aan tot prestaties en tot het verleggen van grenzen.

In de afgelopen periode hebben wij onze organisatie aangepast. Onze kantoren, productieruimtes en magazijnen in Heerenveen zijn vernieuwd en uitgebreid, zodat thans een ideale situatie is gecreëerd, waarbinnen wij onze rijwielen op een nog efficiëntere manier kunnen bouwen. Met de hand uiteraard, want dat is al vanaf het begin één van onze unieke kenmerken.

Bovendien hebben wij onze opleidingsfaciliteiten verder verbeterd. Belangrijk voor u en voor ons, want het opleiden van goede vakmensen is immers een waarborg voor de toekomst. Het succes van Koga-Miyata is niet alleen een verdienste van onze organisatie. Ook de Koga-dealer heeft hierin een belangrijk aandeel. De Koga-dealer voegt, dankzij zijn expertise en ervaring, nog extra waarde toe aan ons product.

Ik ben er dan ook van overtuigd dat Koga-Miyata samen met de Koga-dealer de perfecte fiets levert. Dat is onze opdracht aan u, de fietsliefhebber.

Ik wens u veel kijk- en leesplezier met de nieuwe 2003-brochure van Koga-Miyata en hoop dat deze gids u helpt bij het maken van de juiste keuze voor uw rijwiel.

J.W.P. Rijcken
Algemeen directeur
Koga B.V. Heerenveen

koga miyata

THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING

KNWU

ACCELL GROUP

KOGA BV is onderdeel van de Accell groep, een internationaal, beursgenoteerd conglomeraat van voorsnijdbare fietsfabrikanten.

THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING

handbuilt by koga

'Handbuilt' by Koga

Koga-Miyata heeft vanaf de oprichting een unieke positie verworven in de rijwielwereld door fietsen te bouwen die geheel met de hand worden gemaakt.
Van de allereerste Koga-Miyata tot en met de nieuwe, spectaculaire modellen die u in deze catalogus aantreft: alle Koga's zijn stuk voor stuk 'handbuilt' door onze toegewijde monteurs.

In een tijd dat bij de fabricage van producten vooral efficiency en snelheid van belang zijn, blijven wij als Koga-Miyata trouw aan dit principe.
Want alleen door ieder model uit onze collectie geheel met de hand te bouwen, waarbij de monteur met zijn persoonlijke handtekening garant staat voor het eindproduct, kan Koga-Miyata haar eigen kwaliteitsstandaard handhaven: de allerhoogste.

Een statement van perfectie

Maar het gaat bij onze fietsen om meer dan kwaliteit alleen. Ook door innovatieve vormgeving, het gebruik van nieuwe materialen en soms gedurfde kleurstellingen is Koga-Miyata jaar op jaar in staat gebleken zich met een geheel nieuwe identiteit te manifesteren.
Een identiteit die al vaak tot nieuwe standaard werd.
Een rijwiel van Koga-Miyata is dan ook nooit zomaar een fiets, maar veel meer een statement.
Een demonstratie van gevoel voor perfectie, klasse en kwaliteit.

Synergie tot in detail

De ontwerpen, de keuze van componenten en onderdelen, de vormen en kleuren van de frames; alles bij elkaar ontstaat juist door die synergie het beste en het mooiste. In ieder model is dit samenspel tot in detail terug te vinden.

Met als eindresultaat een rijwiel dat gegarandeerd vele jaren grenzeloos fietsplezier oplevert.

Unieke prestatie

Voor het komende seizoen heeft Koga-Miyata een unieke prestatie geleverd.
Onze collectie heeft namelijk dankzij veel nieuwe modellen en concepten een flinke verandering ondergaan.

Tegelijk zal de kenner van onze collectie merken dat succesvolle modellen gehandhaafd zijn.
Terecht, want deze Koga-Miyata fietsen blijven, dankzij de originaliteit van onze designafdeling, sprankelend en eigentijds.

Uiteraard is ieder model en elke uitvoering een bewijs van het unieke vakmanschap van Koga-Miyata.
De prestigieuze afwerking, het gebruik van hoogwaardige componenten, de keuze voor de beste onderdelen, geleverd door topfabrikanten....

Alles aan een Koga-Miyata straalt kwaliteit en perfectie uit.

Een kennismaking op niveau

Voor de ware fietsliefhebber betekent de 2003 collectie van Koga-Miyata een verrassende kennismaking met onze unieke visie op fietsen.
In elk van onze segmenten is het concept van Koga-Miyata herkenbaar. Daarbij is het succes van die visie mede te danken aan onze dealers. Zij presenteren, met hun ervaring en deskundigheid, Koga-Miyata op het juiste niveau. Gedreven door dezelfde passie en toewijding waarmee iedere Koga-Miyata fiets ontworpen en gebouwd is, is de Koga-dealer de juiste plaats om kennis te maken met de nieuwe collectie.
Een kennismaking die u niet zal teleurstellen.
Een kennismaking op niveau!

koga miyata

THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING

PRORACE

De racefietsen bij Koga zijn onderverdeeld in ProRace en Race. De top noemen we ProRace. Er zijn drie modellen: de FullPro-M, de FullPro-S en de FullPro-C. Elk model heeft een frame uit pure high-techmaterialen, goed voor topprestaties.

De FullPro-M is een zeer strak en aërodynamisch gevormde monocoque carbon racer met naadloos geïntegreerde carbon 'Wing' voorvork.

Het framemateriaal van de FullPro-S is een hoogwaardige, ultra-lichtgewicht 7005 aluminium legering waarin Scandium verwerkt is.

De FullPro-C heeft Koga's eigen FM-1 chroommolybdeen staal, ovaal en gesoldeerd met mooi vormgegeven lugs.

De afmontage van de standaard ProRace is van gelijke klasse: een Shimano 105 9-speed groep, gecombineerd met de nieuwe Shimano WH-540 wielset. Maar, het is voor Koga belangrijk dat we het u als fietser zo goed mogelijk naar de zin maken.

Door ons speciale 'Custom Order' programma -zie pagina 8- zijn de mogelijkheden van persoonlijke afmontage aanzienlijk. Met Custom Order stelt u, samen met uw Koga-dealer, uw persoonlijke, ideale ProRace Koga-Miyata samen.

Voor wie geen compromissen wil sluiten.



FullPro-M

CUSTOM ORDER

Het hart van een fiets wordt gevormd door het frame. Volgens de kenners onder ons is carbon hèt framemateriaal; licht, sterk, gemakkelijk te vormen, schokdempend en, wat ook heel belangrijk is, uiterst betrouwbaar. Zeker als het een monocoque is -het frame wordt in zijn geheel in een mal gevormd en uitgehard- zoals de FullPro-M, de nummer één binnen de ProRace-serie.
De FullPro-M heeft een aërodynamische vorm: slank, glad en dus snel! Uniek is de geïntegreerde carbon 'Wing' voorvork.
Samen met een oversized Pro XLT-OS A-head stuurpen en stuur vormt dit het ijzersterke dashboard.
Standaard is de FullPro-M afgemonteerd met een Shimano 105 9-speed groep en een mooi bijpassende, aerodynamische WH-540 wielset.
En, last but not least, de 'underestimated' zwart/zilver kleurencombinatie en het speciale, zwart/witte San Marco 'Era K' leren zadel.
De FullPro-M is gebouwd voor een absolute topprestatie.

Handbuilt

Specificatie FullPro-M (FPM): Frame Volledig nieuw "Koga" monocoque carbon frame met vaste voorderailleurmok en met verwisselbare achterderailleurpad, uniek aerodynamisch frame design met geïntegreerd balhoofd **Framematen** 53-56-59cm **Voorvork** Carbon 'Wing' **Kleurencombinatie** Mat black/Mat silver **Stuurbocht** Pro XLT-OS **Stuurvoorbouw** Pro XLT-OS **Stuurtape** Selev Koga Superritbon, white **Remmen** Shimano 105 BR-5501, black **Grepen en kabels** Shimano 105 dual control ST-5510, black **Balhoofdstel** Cane Creek A-head cartridge **Ketting** Shimano CN-HG73, 108 links **Wielset** Shimano wheelsystem WH-540, Aerodynamics Technology **Banden** Continental Force, Continental Attack 23mm, black **Zadel** Selle San Marco ERA K, white/black **Zadelpen** Solcof Aero 62 XF, 27,2mm, black **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano 105 FC-5502 53x39t., black, cranklengte 53-56cm 170mm, 59cm 172,5mm **Bracketasunit** Shimano 105 BB-5500, 68-109,5mm **Pedalen** Shimano 105 PD-535 SPD-R **Cassette** Shimano 105 CS-HG70, 9-speed, 12-23t. **Pomp** SKS Wase, high pressure **Derailleurs** Shimano 105 RD/FD-5501 **Derailleurverstellers** Shimano 105 dual control ST-5510 **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx unit **Instructieboekje** Koga-Miyata Race **Gewicht frame** ca 1.8kg. **Gewicht voorvork** ca 600gr. (56cm) **Gewicht complete fiets** ca 8.5kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

FPM	FB/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nakop
	530	543	406	590	980	70	43	73	73,5	59
	560	566	406	595	995	70	43	73	73,5	59
	590	579	406	608	1008	70	43	73	73,5	59

custom ORDER

FullPro-S

De 'S' bij de FullPro staat zowel voor 'Superlicht' als voor 'Scandium'. Het hittebehandelde, speciaal gelegeerde, triple butted en zeer dunwandige 'Scandium' 7000 frame is uiterst licht. Het 2003-frame weegt 'los' slechts 1200 gram. Toch is dit frame sterk genoeg om kasseistroken te attaqueren, jouw persoonlijk record aan te scherpen op de Alpe d'Huez of je vrienden op achterstand te rijden. Want rijden... dat doet de FullPro-S geweldig! In 2003 is de FullPro-S uitgerust met een nieuw geïntegreerd Cane Creek cartridge balhoofdstel, een carbon 'Wing' voorvork en een oversized Pro stuur en dito stuurpen. Behalve licht in gewicht is de FullPro-S ook nog eens verrassend strak. En je hoeft je ook geen zorgen te maken over de overige onderdelen. Daarvoor staan onder andere de draaiende delen uit de Shimano 105 9-speed groep garant.

Handbuilt

Specificatie FullPro-S (FPS): Frame Volledig handgemaakt superlicht "Scandium" TIG-welded frame, triple hardened en triple butted buizen, vaste nok voor voorderailleur en verwisselbare achterderailleurpat **Framematen** 48-50-52-54-56-58-60-63-66cm **Voorvork** Carbon "Wing" **Kleurencombinatie** Pearl white/Silver/Deep ocean blue **Stuurbocht** Pro XLT-OS **Stuurvoorbouw** Pro XLT-OS **Stuurtape** Selev Koga Superribbon, white **Remmen** Shimano 105 BR-5501, silver **Grepen en kabels** Shimano 105 dual control ST-5510, silver **Balhoofdstel** Cane Creek A-head cartridge **Ketting** Shimano CN-HG73, 108 links **Wielset** Shimano wheelsystem WH-540, Aerodynamics Technology **Banden** Continental Grand Prix 3000, 23mm, black **Zadel** Selle San Marco Era K, white/black **Zadelpen** Selcof 72X, 27,2mm, black **Zadelpenbout** rvs **Crankset** Shimano 105 FC-5502, 53x39t., silver cranklengte 48-54cm 170mm, 56-60cm 172,5mm, 63-66cm 175mm **Bracketasunit** Shimano 105 BB-5500, 68-109,5mm **Pedalen** Shimano 105 PD-535 SPD-R **Cassette** Shimano 105 CS-HG70, 9-speed, 12-23t. **Pomp** SKS Wiese, high pressure **Derailleurs** Shimano 105 RD/FD-5501 **Derailleurverstellers** Shimano 105 dual control ST-5510 **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx uni **Instructieboekje** Koga-Miyata Race **Gewicht frame** ca 1.18kg. **Gewicht voorvork** ca 640gr (58cm) **Gewicht complete fiets** ca 8.2kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden*

FPS	FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	α°	β°	Nakoop
	480	510	406	567,4	962	70	43	72,6	74,6	68
	500	530	406	580	975	70	43	72	74	65
	520	535	406	583	978	70	43	72	74	65
	540	545	406	588	983	70	43	72,5	74	62
	560	560	406	594	989	70	43	73	73,5	59
	580	570	406	597	992	70	43	73	73	59
	600	585	406	611	1007	67,5	43	73	73	59
	630	595	406	611	1007	67,5	43	73	73	59
	660	615	406	642	1038	70	43	73	74	59

FullPro-C

Custom ORDER

Klassiek. De FullPro-C vertegenwoordigt de fiets waardoor Koga-Miyata groot is geworden. Het is een eerbetoon aan allen die staal koesteren en als het enige echte framemateriaal zien. Superlicht, aërodynamisch of vooruitstrevend, zoals de carbon-modellen, is de FullPro-C misschien niet, maar wel uiterst vertrouwd.
Ook doordat het geovaliseerde butted FM-1 chroommolybdeen stalen frame, gesoldeerd met lugs met aangesoldeerde nokken, al enkele jaren de basis van de FullPro-C vormt. De mooie details, zoals gegraveerde lugs en bracketpot, zijn op het 2003-model gebleven. En er is nog meer vertrouwds: de aluminium voorvork met ITM stuur en stuurpen, de standaard afmontage met de Shimano 105 groep, de Mavic Cosmos 'Classic' wielen en de typerende Koga klassiek blauw-goud-zwarte kleuren. Door de uitgebreide keuzemogelijkheden van het Custom Order programma kan de FullPro-C geheel naar wens worden afgemonteerd.

Handbuilt

Specificatie FullPro-C (FPC): Frame Volledig klassiek handgemaakt gelugd frame, vervaardigd van Koga Miyata FM-1 double butted chroommolybdeen oval buizen met vaste nok voor voorderailleur **Framematen** 50-52-54-56-58-60-63cm **Voorvork** Alloy Aero Crown **Kleurencombinatie** Koga blue/Koga gold/Koga black **Stuurbocht** ITM Mantis **Stuurvoerbouw** ITM Goccia **Stuurtape** Selev Koga Superribbon, blue **Remmen** Shimano 105 BR-5501, silver **Grepen en kabels** Shimano 105 dual control ST-5510, silver **Balhoofdstel** Koga kogellager cartridge **Ketting** Shimano CN-HG73, 108 links **Wielset** Mavic Cosmos Wheels **Banden** Continental Grand Prix 3000, 23mm, blue **Zadel** Selle San Marco Shot Race, black/blue **Zadelpen** Selcof 72X, 27.2mm, black **Zadelpenbout** rvs **Crankset** Shimano 105 FC-5502 53x39t, silver cranklengte 50-54cm 170mm, 56-60cm 172,5mm, 63cm 175mm **Bracketasunit** Shimano 105 BB-5500, 68-109,5mm **Pedalen** Shimano 105 PD-535 SPD-R **Cassette** Shimano 105 CS-HG70, 9-speed, 12-23t. **Pomp** SKS Wesa, high pressure **Derailleurs** Shimano 105 RD/FD-5501, silver **Derailleurverstellers** Shimano 105 dual control ST-5510, silver **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx uni **Instructieboekje** Koga-Miyata Race **Gewicht frame** ca 2.04kg. **Gewicht voorvork** ca 630gr. (58cm)
Gewicht complete fiets ca 9.3kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

FPC	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nakoop
500	525	410	588	991	68	45	71	74	68
520	535	410	594	997	68	45	71	74	68
540	550	410	572	995	70	40	72	74	68
560	565	410	584	997	70	35	73	73	67
580	570	410	594	997	67,5	35	72,5	73	69
600	580	410	599	1003	67,5	35	72,5	72,5	69
630	590	410	604	1009	65	35	72,5	72	69

Custom ORDER

RACE

De Koga Racelijn bestaat uit vijf modellen, elk met verschillende eigenschappen en mogelijkheden. De frames van deze modellijn zijn gebouwd uit lichtgewicht 7005 aluminium, veelal met een oversized geïntegreerd balhoofd en een carbon voorvork. Uiteraard afgemonteerd met racegroepen die de reputatie van deze Koga's recht doen. Maar voor welk model u ook kiest: alle race Koga's zijn met grote toewijding gebouwd. Zodat u plezier beleeft aan de sensatie en snelheid, zonder dat u zich om uw fiets hoeft te bekommeren.

Meerprijs voor de montage van:			FullPro-M	FullPro-S	FullPro-C
Standaard afmontage Shimano 105 *					
Shimano Dura-Ace, Double (18)	V 53/39t - 53/42t	A 12/23t - 12/25t	□	□	□
Shimano Dura-Ace, Triple (27)	V 53/42/30t	A 12/23t - 12/25t	□	□	□
Shimano Ultegra, Double (18)	V 53/39t - 53/42t	A 12/23t - 12/25t	□	□	□
Shimano Ultegra, Triple (27)	V 53/42/30t	A 12/23t - 12/25t	□	□	□
Shimano 105, Double (18)	V 53/39t - 53/42t	A 12/23t - 12/25t	●	●	●
Shimano 105, Triple (27)	V 53/42/30t	A 12/23t - 12/25t	□	□	□
Optie: 170mm, 172,5mm **, 175mm			○	○	○
Pedalen Look PM 396 in combinatie met een:					
Shimano Dura-Ace groep, Shimano Ultegra groep, Shimano 105 groep			□	□	□
Shimano Flightdeck Computer Wireless					
Shimano Dura-Ace groep, Shimano Ultegra groep, Shimano 105 groep			□	□	□
Wielen					
Mavic Cosmic Carbone		(set: 1970 g)	□	□	□
Mavic Ksyrium SSC SL		(set: 1560 g)	□	□	□
Mavic Ksyrium SSC Elite		(set: 1745 g)	□	□	□
Shimano Dura-Ace WH 7700		(set: 1640 g)	□	□	□
Shimano Ultegra WH 6500		(set: 1795 g)	□	□	□
Shimano 105 WH-R 540		(set: 1920 g)	●	●	□
Mavic Cosmos			□	□	●
Stuurvoorbouw					
PRO-XLT (143g/100mm)	90/100/110/120/130mm		●	●	Δ
ITM Goccia (285g)	100/105/110/120mm		Δ	Δ	●
ITM Uniko (165g/120mm)	90/100/110/120/135mm		□	□	Δ
ITM Millennium (129g)	90/100/110/120/130/140mm		□	□	Δ
ITM Four (125g)	90/100/110/120/130/140mm		□	□	Δ
Stuurbocht					
PRO-XLT, oversized (265g)	400/420/440mm		●	●	Δ
ITM Mantis (260g/420mm)	400/420/440/460mm		□	□	●
ITM Unika (190g/440mm)	420/440/460mm		□	□	□
ITM Millennium (215g)	400/420/440/460mm		□	□	□
ITM Four (200g)	420/440/460mm		□	□	□
Zadelpen					
ITM Uniko	270mm		□	□	□
ITM Millennium	240mm		□	□	□
ITM Four	270mm		□	□	□

● standaard ○ zonder meerprijs □ prijs op aanvraag Δ niet mogelijk

*Groepen Shimano bestaande uit: Achterderailleur, voorderailleur, rem-/verstellergrepen (alle grepen zijn voorbereid voor Flightdeck computer), pedalen, remmen, cassette, ketting en crankset. De naven zijn niet meebarakkend in de meerprijs. Deze worden apart, met velg, berekend. Het is niet mogelijk naven en groepen te mixen. De clipless pedalen van Shimano zijn van het SPD-R type.

**172,5 mm triple crankset is niet beschikbaar voor de Shimano 105 groep

Custom Order fietsen zijn beperkt leverbaar.

SuperWinner-C

De SuperWinner-C heeft een volledig handgemaakt 7005 aluminium frame met triple butted, licht oversized en geovaliseerde buizen, is voorzien van een vaste nok voor de voorderailleur en een verwisselbare achterderailleurpat. Tevens heeft de SuperWinner-C een carbon 'Wing' voorvork, mooi met de balhoofdbuis verbonden via Cane Creek geintegreerde 'cartridge' lagers. De 'C' in de naam staat voor Comfort.
Want door de balhoofdbuis te verlengen en de bovenbuis op te laten lopen, is de zit meer rechtop, iets meer ontspannen, dan bij een gewone racefiets. Toch blijven de rijeigenschappen typisch Koga: wendbaar, lichtsturend en stabiel. De SuperWinner-C is standaard afgemonteerd met een complete Shimano Ultegra 9-speed groep, wielen met soepel draaiende Ultegra naven en Rigida Chrina velgen met Continental Ultra 3000 banden.
En ook de montage van een Selle San Marco ODS zadel en de Koga VP clipless pedalen geven aan dat klasse en comfort bij de SuperWinner-C een hoofdrol spelen.

Maatbuitte

Specificatie SuperWinner-C (SWC): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened exclusive special tapered en triple butted buizen. Vaste nok voor voorderailleur en verwisselbare achterderailleurpat, verlengde balhoofdbuis, voor optimaal comfort **Framematen** 50-52-54-56-58-60cm **Voorvork** Carbon 'Wing' **Kleurencombinatie** Pearl silver/Koga black **Stuurbocht** ITM Super Italia 330, silver **Stuurvoorbouw** ITM Forged Lite Luxe, black **Stuurtape** Selex Koga Superribbon, white **Remmen** Shimano Ultegra BR-6500 **Grepen en kabels** Shimano Ultegra dual control ST-6510 **Balhoofdstel** Cane Creek A-head cartridge geintegreerd **Spaken** Sapim Leader Inox, silver **Ketting** Shimano CN-HG73, 106 links **Naven** Shimano Ultegra 32g. FH/HB-6500, 9-speed, 100-130mm **Banden** Continental Ultra 3000, 23mm, black **Velgen** Rigida Chrina 32g, dubbel gebuist **Zadel** Selle San Marco ODS, black/silver **Zadelpen** Selcof nr.54, 27,2mm, silver **Zadelpenbout** rva **Crankset** Shimano Ultegra FC-6503 52x42x30t. cranklengte 50-54cm 170mm, 56-58cm 172,5mm, 60cm 175mm **Bracketasunit** Shimano Ultegra BB-6500, 68-118,5mm **Pedalen** Koga VP-R60 SPD type **Cassette** Shimano CS-HG70, 9-speed, 12-23t. **Pomp** Koga doubleshot **Derailleurs** Shimano Ultegra RD-6500/FD-6503 **Derailleurverstellers** Shimano Ultegra dual control ST-6510 **Bidon/bidonhouder** Taex splash/Taex uni **Instructieboekje** Koga-Miyata Race **Gewicht frame** ca 1.44kg. **Gewicht voorvork** ca 660gr. (58cm) **Gewicht complete fiets** ca 8.9kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*



SWC	F5/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nakop
500	520	406	588	984	70	45	71,5	74	63
520	535	406	603	999	70	43	72	75	63
540	550	406	610	1006	70	45	72	74	63
560	565	406	607	1003	70	35	72,5	73,5	70,5
580	565	406	601	996	70	43	73	73	59
600	585	406	619	1016	67,5	35	73	73	67

SuperWinner

Gewoon een superframe, dat heeft de SuperWinner. Een volledig handgemaakt 7005 aluminium frame, triple butted, licht oversized en geovaliseerd met een vaste nok voor de voorderailleur en een verwisselbare achterderailleurpat. Daarnaast een lichtgewicht carbon 'Wing' voorvork inclusief Cane Creek geïntegreerde 'cartridge' lagers. Een superframe verdient een goede afmontage. De keuze voor merken als Shimano, ITM, Selle San Marco, Rigida en Continental laat wat dat betreft geen enkele twijfel. Speciale aandacht vragen we voor de, aan de framehoogte aangepaste, cranklengte: de frames tot 54cm zijn met 170mm cranks afgemonteerd, de 56 en 58cm met 172,5mm en de drie grootste maten, 60, 63 en 66cm, met 175mm. Service die niets extra kost, maar wel het rijplezier van uw Koga verder verhoogt.

Handbuilt

Specificatie SuperWinner (SW): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened exclusief tapered en triple butted buizen. Vaste nok voor voorderailleur en verwisselbare achterderailleurpat **Framematen** 52-54-56-58-60-63-66cm **Voorvork** Carbon 'Wing' **Kleurencombinatie** Electric red/Silver **Stuurbocht** ITM Super Italia 330, black **Stuurvoorbouw** ITM Forged Lite Luxe, black **Stuurtape** Selev Koga Superribbon, black **Remmen** Shimano Ultegra BR-6500 **Grepen en kabels** Shimano Ultegra dual control ST-6510 **Balhoofdstel** Cane Creek A-head cartridge **Spaken** Sapim Leader Inox, silver **Ketting** Shimano CN-HG73, 106 links **Naven** Shimano Ultegra 32g. FrVHB-6500, 9-speed, 100-130mm **Banden** Continental Ultra 3000, 23mm, black **Velgen** Rigida China 32g, dubbel gebuist **Zadel** Selle San Marco ODS, red/silver **Zadelpen** Selcof nr.54, 27,2mm, silver **Zadelpenbout** rvs **Crankset** Shimano Ultegra FC-6503 52x42x30t cranklengte 50-54cm 170mm, 56-58cm 172,5mm, 60-66cm 175mm **Bracketasunit** Shimano Ultegra BB-6500 68-118,5mm **Pedalen** Koga VP-R60 SPD type **Cassette** Shimano CS-HG70, 9-speed, 12-23t. **Pomp** Koga doubleshot **Derailleurs** Shimano Ultegra RD6500/FD-6503 **Derailleurversteilers** Shimano Ultegra dual control ST-6510 **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx uni **Instructieboekje** Koga-Miyata Race **Gewicht frame** ca 1.42kg, **Gewicht voorvork** ca 620gr. (58cm) **Gewicht complete fiets** ca 8.9kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden*

SW	PS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nakomp
	520	535	406	592	988	70	45	71,5	74	65
	540	550	406	603	998	70	45	72	74	62
	560	565	406	600	996	70	35	72,5	73,5	69
	580	570	406	598	994	69	35	73	73	67
	600	585	406	611	1007	67,5	35	73	73	67
	630	600	406	623	1021	65	35	73	73	67
	660	615	406	623	1021	65	35	73	72	67



GentsLux

Wat goed is voor profs, is ook goed voor amateurs. De basis van de GentsLux ligt in het seizoen 2000. Met dezelfde frames reden de profwielrenners van Farm Frites honderden koersen, veelal met succes. En dat ligt niet in de laatste plaats aan de specificaties. Het volledig handgemaakte 7005 aluminium frame heeft triple butted, licht oversized en geovaliseerde framebuizen en is voorzien van een vaste nok voor de voorderailleur en een verwisselbare achterderailleurpat.
En ook de GentsLux heeft een carbon voorvork, de 'Wing', strak geïntegreerd en met de balhoofdbuis verbonden via Cane Creek geïntegreerde 'cartridge' lagers.
Bovendien mag de afmontage er zijn: een complete Shimano 105 'triple' groep, wielen met halfhoge Rigida velgen en soepel lopende Conti-banden.
De fiets wordt gecompleteerd met 'SPD' pedalen, minipomp, bidonhouder en bidon.
De reputatie van de GentsLux spreekt eigenlijk voor zich.

Handbuilt

Specificatie GentsLux (GSL): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened exclusief tapered en triple butted buizen. Vaste nok voor voorderailleur en verwisselbare achterderailleurpat. **Framematen** 52-54-56-58-60-63-66cm **Voorvork** Carbon 'Wing' **Kleurencombinatie** Yellow/Koga black **Stuurbocht** ITM Super Italia 330, black **Stuurvoorbouw** ITM Forged Lite Luxe, black **Stuurtape** Selev Koga Superribbon, yellow **Remmen** Shimano 105 BR-5501, black **Grepen en kabels** Shimano 105 dual control ST-5510, black **Balhoofdstel** Cane Creek A-head cartridge geïntegreerd **Spaken** Sapim Leader Inox, black **Ketting** Shimano CN-HG73, 106 links **Naven** Shimano 105 32g. FH/HB-5501, 9-speed, 100-130mm, black **Banden** Continental Ultra 3000, 23mm, black **Velgen** Rigida China 32g, dubbel gebust **Zadel** Selle San Marco 005, yellow/black **Zadelpen** Selcof nr.94, 27,2mm, black **Zadelpenbout** rvs **Crankset** Shimano 105 FC-5505 52x42x30t, black cranklengte 52-58cm 170mm, 60-66cm 175mm **Bracketasunit** Shimano 105 BB-5500, 68-118.5mm **Pedalen** Koga VP-R60 SPD type **Cassette** Shimano 105 CS-HG70, 9-speed, 12-23t. **Pomp** Koga doubleshot **Derailleurs** Shimano 105 RD-5501/FD-5504, black **Derailleurverstellers** Shimano 105 dual control ST-5510, black **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx uni **Instructieboekje** Koga-Miyata Race **Gewicht frame** ca 1.39kg. **Gewicht voorvork** ca 620gr. (58cm) **Gewicht complete fiets** ca 8.9kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

GSL	F5/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nakoop
	520	535	406	592	988	70	45	71,5	74	65
	540	550	406	603	998	70	45	72	74	62
	560	565	406	600	996	70	35	72,5	73,5	69
	580	570	406	598	994	69	35	73	73	67
	600	585	406	611	1007	67,5	35	73	73	67
	630	600	406	623	1021	65	35	73	73	67
	660	615	406	623	1021	65	35	73	72	67

RoadWinner

Licht, stijf en sterk, dat is de RoadWinner 2003. Een volledig handgemaakt 7005 aluminium frame met triple butted, licht oversized en geovaliseerde boven- en onderbuis. Een vaste nok voor de voorderailleur en een verwisselbare achterderailleurpat. Daarbij de eigen Koga carbon 'Wing' voorvork met geïntegreerd A-head balhoofdstel. Naast de attractieve vormgeving heeft de RoadWinner topklasse onderdelen uit de gehele wereld: een Italiaans ITM stuur en stuurpen, een Selle San Marco zadel, Nederlandse Rigida velgen, Belgische Sapim spaken en Japanse draaiende onderdelen, zoals de Shimano 105-derailleurs, gecombineerd met een 'triple' 105 crankstel. Dat is prettig, want zo bent u meteen klaar voor het hele seizoen. Als lichtste kunt u vóór '30' en achter '23' schakelen. Daarmee draait u uw hand niet meer om voor een pittige klim in de Alpen of de Pyreneeën.

Handbuilt

Specificatie RoadWinner (RW): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened buizen. Geovaliseerde onder- en bovenbuis. Vaste nok voor voorderailleur en verwisselbare achterderailleurpat. **Framematen** 50-54-56-58-60-63cm **Voorvork** Carbon 'Wing' **Kleurencombinatie** Gun metallic/Silver metallic **Stuurbocht** ITM Super Italia 330, black **Stuurvoorbouw** ITM Forged Lite Luxe, black **Stuurtape** Selev Koga Supertribbon, black **Remmen** Shimano Tiagra BR-4400 **Grepen en kabels** Shimano Tiagra dual control ST-4400 **Balhoofdstel** Cane Creek A-head cartridge geïntegreerd **Spaken** Sapim Leader Inox, black **Ketting** Shimano CN-HG73, 106 links **Naven** Shimano Tiagra 32g, FH/HB-4400, 9-speed, 100-130mm **Banden** Continental Ultra 3000, 23mm, black **Velgen** Rigida China, 32g, dubbel gebust **Zadel** Selle San Marco ODS, silver/black **Zadelpen** Selcof nr.54, 27,2mm, black **Zadelpenbout** rva **Crankset** Shimano 105 FC-5505 52x42x30t, silver crankengte 50-58cm 170mm, 60-63cm 175mm **Bracketasunit** Shimano BB-5500, 68-118,5mm **Pedalen** Koga VP-R60 SPD type **Cassette** Shimano Tiagra CS-HG50, 9-speed, 12-23t. **Pomp** Koga doubleshot **Derailleurs** Shimano 105 RD-5501/FD-5504, silver **Derailleurverstellers** Shimano Tiagra dual control ST-4400 **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx uni **Instructieboekje** Koga-Miyata Race **Gewicht frame** ca 1.41kg. **Gewicht voorvork** ca 620gr. (58cm) **Gewicht complete fiets** ca 8.9kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

RW	FSmm	Almm	Blmm	Clmm	Dlmm	Elmm	Flmm	a°	b°	Nakoop
	500	520	406	581	977	70	45	71,5	74	65
	540	550	406	603	998	70	45	72	74	62
	560	565	406	600	996	70	35	72,5	73,5	69
	580	570	406	598	994	69	35	73	73	67
	600	585	406	611	1007	67,5	35	73	73	67
	630	600	406	623	1021	65	35	73	73	67



GranRacer

Het lijkt een veel duurdere fiets, de GranRacer. Wie de chique kleurstelling, de prima specificaties en de complete afmontage bestudeert, denkt even dat de fiets verkeerd is geprijsd. Wat te denken van een licht oversized 7005 aluminium smooth welded frame met butted buizen, een geovaliseerde onder- en bovenbuis, een lichtgewicht aluminium aëro voorvork en het A-head balhoofd. Een basis die 100% klopt. En ook de afmontage mag gezien worden: Shimano Tiagra 9-speed met drievoudig 30x42x52 tands crankstel, soepel schakelende 'dual control' rem/schakelgrepen en krachtige 'dual pivot' remmen. Voeg daar nog aan toe de 'SPD' pedalen, de Tacx bidonhouder met bidon, een minipomp en de Conti Ultra Gatorskin banden... Conclusie: de GranRacer is een racefiets met een geweldige prijs-prestatieverhouding.

handbuilt

Specificatie GranRacer (GR): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened buizen. Geovaliseerde onder- en bovenbuis. Vaste nok voor voorderailleur en verwisselbare achterderailleurpad **Framematen** 48-52-54-56-58-60-63-66cm **Voorvork** Alloy Aero Crown **Kleurencombinatie** Mat black/Mat silver **Stuurbocht** ITM Super Italia 330, black **Stuurvoorbouw** ITM Forged Lite, black **Stuurtape** Selev Koga Superribbon, black **Remmen** Shimano Tiagra BR-4400 **Grepen en kabels** Shimano Tiagra dual control ST-4400 **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Spaken** Sapim Leader Inox, black **Ketting** Shimano CN-HG73, 106 links **Naven** Shimano Tiagra 32g. FH/HB-4400, 9-speed, 100-130mm **Banden** Continental Ultra Gatorskin 23mm, black **Velgen** Rigida Chrina, 32g. dubbel gebust **Zadel** Selle San Marco ODS, black/silver **Zadelpen** Koga SP263, 27,2mm, black **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano Tiagra FC-4403 52x42x30t, cranklengte 48-56cm 170mm, 60-66cm 175mm **Bracketasuit** Shimano BB-UN 53, 68-113mm **Pedalen** Koga VP-R60 SPD type **Cassette** Shimano Tiagra CS-HG50, 9-speed, 12-23t. **Pomp** Koga doubleshot **Derailleurs** Shimano Tiagra RD-4400/FD-4403 **Derailleurverstellers** Shimano Tiagra dual control ST-4400 **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx uni **Instructieboekje** Koga-Miyata Race **Gewicht frame** ca 1.79kg. **Gewicht voorvork** ca 710gr. (58cm) **Gewicht complete fiets** ca 9.8kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*



GR	F/S/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nakop
	480	520	410	578	978	70	43	71,5	74	68
	520	540	410	589	989	70	43	72	74	65
	540	550	410	597	997	70	45	72	74	62
	560	565	410	590	990	70	35	72,5	73	69
	580	589	410	592	992	69	35	73	73	67
	600	585	410	606	1006	67,5	35	73	73	67
	630	600	410	618	1020	65	35	73	73	67
	660	615	410	641	1042	65	43	73	73	59

RoadChamp

'Fitness bikes' vormen een compleet nieuwe categorie fietsen. Het zijn fietsen bedoeld voor mensen die graag sporten, maar dat zonder teveel inspanning willen doen. De Koga-Miyata RoadChamp voldoet voor 100% aan die wens. Doordat de RoadChamp een licht en stabiel frame heeft, gemaakt van Alloy 7005, voorzien van nokken voor drager en spatborden, een Alloy Aëro voorvork en een sportieve bouw, krijgt u meteen het gevoel van snelheid. 'Sportief' wil echter niet zeggen 'oncomfortabel'. Met de verstelbare voorbouw kunt u namelijk precies de houding creëren die u zelf het prettigst vindt. Het rechte stuur, met alle Shimano 'flat bar' schakel- en remcomponenten dichtbij de handvatten, ligt bovendien lekker in de hand en geeft u 100% controle over de fiets.
Verder heeft de RoadChamp de 27 Shimano Tiagra/Sora versnellingen en pedalen met zowel 'SPD' als gewoon platform. Zo wordt sporten wel erg aantrekkelijk.

Specificatie RoadChamp (RC): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005, met licht oversized buizen. Vaste nok voor voorderailleur en verwisselbare achterderailleurpat, voorzien van basements voor spatborden en drager **Framematen** 52-54-56-58-60-63-66cm **Voorvork** Alloy Aero Crown **Kleurencombinatie** Pearl white/Sky blue **Stuurbocht** ITM Super Alloy 180gr., silver **Stuurvoorbouw** ITM Moray adjustable, silver **Stuurgrips** Ritchey WCS **Remmen** Shimano BR-A550 CS-57 **Grepen en kabels** Shimano flat handlebar components BL-R440 **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Spaken** Sapim Leader Inox, silver **Ketting** Shimano CN-HG73, 106 links **Naven** Shimano Sora 32g. FH/HB-3300, 9-speed, 100-130mm **Banden** Continental Ultra Gatorskin, 23mm, black **Velgen** Rigida Chrina 32g, dubbel gebuist **Zadel** Selle Royal Lookin act-tex gel, black, blue bumpers **Zadelpen** Koga SP263, 27,2mm, silver **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano Tiagra FC-4403 52x42x30t, cranklengte 52-58cm 170mm, 60-66cm 175mm **Bracketasunit** Shimano BB-UN 53, 68-113mm **Pedalen** Koga VP-X91 Combi SPD type **Cassette** Shimano Tiagra CS-HG50, 9-speed, 13-25t. **Pomp** Koga dubbelshot **Derailleurs** Shimano Tiagra RD-4400/FD-4403 **Derailleurverstellers** Shimano flat handlebar components, SL-R440 **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx uni **Instructieboekje** Koga-Miyata Race **Gewicht frame** ca 1.82kg. **Gewicht voorvork** ca 640gr. (58cm) **Gewicht complete fiets** ca 9.9kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

RC	FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nakoop
520	540	411	589	989	70	43	72	74	65
540	550	411	595	995	70	43	72	74	62
560	565	411	598	998	70	43	72,5	73	68
580	570	411	601	1001	69	43	73	73	67
600	585	411	614	1015	67,5	43	73	73	67
630	600	411	626,5	1028	65	43	73	73	59
660	615	411	641	1042	65	43	73	73	59



SportsLady

De Koga-Miyata SportsLady is de ideale 'fitness bike' voor sportieve vrouwen. De basis wordt gevormd door een speciaal damesframe uit Alloy 7005, gebouwd volgens de beste Koga tradities: wendbaar, snel en stabiel. Het frame en de voorvork zijn voorzien van diverse nokjes voor de montage van spatborden en achterdrager. Prettig fietsen houdt ook in dat de juiste houding gevonden kan worden. Daartoe heeft de SportsLady een verstelbare voorbouw, een recht stuur, speciale comfortabele handvatten en alle bedieningshendels binnen handbereik. U kunt met uw handen aan het stuur één van de 27 versnellingen schakelen of met verbluffend weinig kracht de fiets tot stilstand brengen. Het wereldmerk in aandrijvingen voor fietsen, het Japanse Shimano, tekende voor de 'flat bar components' van de SportsLady. Ook dáárom is de SportsLady de ideale 'fitness bike' voor sportieve vrouwen.

Handbuilt

Specificatie SportsLady (SL): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005, met licht oversized buizen en verwisselbare achterderailleurpat, voorzien van basements voor spatborden en drager **Framematen** 4R-52-54-56cm **Voorvork** Alloy Aero Crown **Kleurencombinatie** Pearl white/Sky blue **Stuurbocht** ITM Super Alloy 180gr., silver **Stuurvoorbouw** ITM Moray adjustable, silver **Stuurgrips** Ritchey WCS **Remmen** Shimano BR-A-550 CS-57 **Grepen en kabels** Shimano flat handlebar components SL-R440 **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Spaken** Sapim Leader Inox, silver **Ketting** Shimano CN-HG73, 108 links **Naven** Shimano Sora 32g. FH/HB-3300, 9-speed, 100-130mm **Banden** Continental Ultra Gatorskin 23mm, black **Velgen** Rigida China 32g. dubbel gebust **Zadel** Selle Royal Lookin act-tex gel, black, blue bumpers **Zadelpen** Koga SP263, 27,2mm, silver **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano Tiagra FC-4403 52x42x30t. crankkengte 170mm **Bracketasunit** Shimano BB-UN 53, 68-113mm **Pedalen** Koga VP-X91 Combi SPD type **Cassette** Shimano Tiagra CS-HG50, 9-speed, 13-25t. **Pomp** Koga doubleshot **Derailleurs** Shimano Tiagra RD-4400/FD-4403 **Derailleurverstellers** Shimano flat handlebar components, SL-R440 **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx uni **Instructieboekje** Koga-Miyata Race **Gewicht frame** ca 2.17kg **Gewicht voorvork** ca 640gr. (54cm) **Gewicht complete fiets** ca 10.5kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

SL	F5/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nakoop
	480	528	411	590	990	69	43	73,5	73,5	56
	520	540	411	590	990	69	43	73,5	73,5	56
	540	546	411	590	990	70	43	73,5	73,5	56
	560	552	411	590	990	70	43	73,5	73,5	56

MOUNTAINBIKE

Toen de mountainbike begin jaren '90 in Europa verscheen, was Koga-Miyata één van de eersten die volwaardige 'off road' fietsen introduceerde. Anno 2003 is dit terug te vinden in een compact maar hoogwaardig off-road programma.
De X-ControlPro en de X-Control zijn twee 'full suspension' fietsen voor wie de combinatie van snelheid, comfort en veiligheid zoekt. Beiden hebben een opvallend frame: de 'Pro' heeft een lichtgewicht 'Scandium' frame, de X-Control een frame van 7005 aluminium.
De twee 'full suspension' fietsen hebben het door Koga ontwikkelde 'Full Power System'. Gebogen over het stuur, staand op de pedalen en tijdens het klimmen, voorkomt dit systeem het zogenoemde 'deinen' en is er geen traagheid meer bij het aantrekken.
Hoe dat werkt? Het systeem sluit door de trekkracht van de ketting en door de hoek van het dubbele scharnierpunt de zitbuis op, waardoor deze niet inzakt. De vering werkt daardoor alleen wanneer het nodig is.
Dan: twee pure Hardtails, de mountainbikes waarmee Koga ooit begonnen is. De X-RunnerPro en de X-Runner. De X-RunnerPro is opgebouwd rond een strak, oversized Scandium frame, de X-Runner is vervaardigd van 7005 aluminium. Beiden zijn afgemonteerd met een RockShox verende voorvork, Shimano 9-speed, Magura 'disc brakes' en Schwalbe banden. Het verschil tussen de twee zit alleen in het niveau van de onderdelen, niet in het gebruiksdoel: 100% mountainbiken.

X-ControlPro

De revolutionaire 'full suspension' Koga X-ControlPro is gebouwd rond een Scandium frame. Met deze hightech 7000 aluminiumlegering werd een lichtgewicht, dunwandig, triple butted en speciaal hitte-behandeld frame gebouwd. De rijeigenschappen van het tegelijk lichte en uiterst stijve frame zijn dan ook onovertroffen. Speciaal voor de X-ControlPro ontwierp Koga bovendien het 'Full Power System'. Door een slimme constructie doet dit dempingsysteem precies wat het moet doen: alleen dán inveren als het echt nodig is. In 2002 werd het 'FPS' systeem al door veel magazines geroemd, dus ook in 2003 gaat de X-ControlPro het helemaal maken! Aan de afmontage ligt het zeker niet: RockShox SID Race voorvork, Shimano XTR 9-speed aandrijving -met nieuwe schijfremmen-, Ritchey WCS-delen, een Schwalbe Jimmy voorband en een Fast Fred achterband.
Alles opgeteld maakt dit volgens ons de beste Koga Mountainbike ooit...

Handbuilt

Specificatie X-ControlPro (XCP): Frame Volledig handgemaakt "Scandium" frame van triple hardened en triple butted buizen. Voorzien van een volledig revolutionair "Full Power System" (FPS) dempingssysteem. Met verwisselbare achterderailleurpat en geintegreerd bahoofd **Framematen** 46-50-54cm **Voorvork** Rockshox SID Race, 63-80mm All-travel **Kleurencombinatie** Mat black/Mat silver **Stuurbocht** Ritchey Competition **Stuurvoorbouw** Ritchey WCS (World Championship Series) **Stuurgrips** Ritchey WCS (World Championship Series) **Bar-ends** Ritchey WCS (World Championship Series) **Remmen** Shimano XTR, BR-M965 **Grepen en kabels** Shimano XTR, ST-M965 **Balhoofdstel** Cane Creek A-head cartridge **Ketting** Shimano CN-HG73, 108 linke **Naven** Shimano XTR FH-M965/HB-M965 **Banden** Schwalbe Jimmy, Schwalbe Fast Fred **Velgen** Mavic X-317 32g. disc version, black **Spaken** Sapim Race, Black **Zadel** Selle San Marco Bontrager Night Train, racelite gel **Zadelpen** Ritchey WCS (World Championship Series) 31.4mm, black **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano XTR FC-M960 **Bracketasunit** Shimano XTR FC-M960 **Pedalen** Shimano PD-M615, SPD type **Cassette** Shimano XT CS-M750, 9-speed, 11-32t. **Derailleurs** Shimano XTR RD-M960 SGS/FD-M960E **Derailleurverstellers** Shimano XTR ST-M965 **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx uni **Instructieboekje** Koga-Miyata MTB **Gewicht frame** ca 2.63kg. **Gewicht voorvork** ca 1.17kg. (50cm) **Gewicht complete fiets** ca 11.0kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

XCP	F5/mm	A mm	B/mm	C/mm	D mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nakoop
	460	524	429	670	1019	25	38	71	73	75
	500	568	432	667	1038	25	38	70,5	70,5	75
	540	573	432	665	1038	25	38	70,5	70,5	75

X-Control

Een oversized, handgemaakt TIG-welded frame van Alloy 7005 framebuizen. Dat is het hart van de volledige geveerde Koga X-Control mountainbike. Evenals de X-ControlPro heeft de X-Control het 'Full Power System'. Onafhankelijk van de trapinvloeden veert het systeem alleen dan wanneer het nodig is. En dat betekent: sneller en veiliger mountainbiken.
De vering achter wordt verzorgd door een instelbare demper, vóór is het de RockShox Duke XC die de oneffenheden onderweg neutraliseert. Natuurlijk is de X-Control afgemonteerd waarvoor hij bedoeld is: mountainbiken waar en wanneer je maar wilt.
Met de Shimano XT/LX 9-speed aandrijving, Magura Louise 'disc brakes' en wielen met Deore 'Disc' naven, Mavic X-223 velgen en Schwalbe Fast Fred banden. De fiets is 'af' met de lichtgewicht Ritchey delen, Shimano SPD pedalen en een comfortabel Selle San Marco ODS zadel. Alles in de hand met de X-Control!

Handbuilt

Specificatie X-Control (XC): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en triple butted buizen. Revolutionair "Full Power System" achtervering voorzien van een airshock travel 95mm, met verwisselbare achterderailleurpat en geïntegreerd balhoofd **Framematen** 46-50-54cm **Voorvork** Rockshox Duke XC, 80mm travel, white satin **Kleurencombinatie** Sky blue/Koga black **Stuurbocht** Ritchey Competition **Stuurvoorbouw** Ritchey Competition **Stuurgrips** Ritchey WCS (World Championship Series) **Bar-ends** Ritchey WCS (World Championship Series) **Remmen** Magura Louise **Grepen en kabels** Magura Louise **Balhoofdstel** Cane Creek A-head cartridge **Ketting** Shimano CN-HG73, 106 links **Naven** Shimano Deore Disc HB/FH-M 525 32g., 9-speed, 100-135mm **Banden** Schwalbe Fast Fred **Velgen** Mavic X-223 32g., disc version, black **Spaken** Sapim Race, black **Zadel** Selle San Marco ODS, black/blue **Zadelpen** Ritchey Competition 31,4mm, black **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano LX FC-M572 44x32x22t, cranklengte 175mm **Bracketasunit** Shimano LX BB-ES 51, 68- 121mm **Pedalen** Shimano PD-M515 SPD type **Cassette** Shimano CS-HG50, 9-speed, 11-32t. **Derailleurs** Shimano XT RD-M750/LX FD-M570 **Derailleurverstellers** Shimano LX SL-M570 **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx uni **Instructieboekje** Koga-Miyata MTB **Gewicht frame** ca 2.85kg. **Gewicht voorvork** ca 1.62kg. (50cm) **Gewicht complete fiets** ca 12.3kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

XC	FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
460	524	429	670	1019	25	38	71	73	75
500	568	432	667	1038	25	38	70,5	70,5	75
540	573	432	665	1038	25	38	70,5	70,5	75



SID
U-TURN
ROCK
JULIE
XTR
16
3

X-RunnerPro

In 2002 werd de X-RunnerPro door de lezers van het blad FIETS gekozen als Mountainbike van het Jaar. En dat is volkomen terecht. Want deze Koga is een uiterst uitgebalanceerde 'hardtail' mountainbike. Wie de specificaties bestudeert, ontdekt waarom. Het handgemaakte Scandium frame is door de toepassing van oversized en 'square' buizen zowel licht als stijf. Daarnaast zijn de CNC gefreesde achterpatten en de aanlaspunten voor de schijfrem opvallend. De RockShox Duke XC voorvork heeft een veerweg van 80mm. De Shimano XT groep, in combinatie met Magura Louise 'disc brakes', zorgt voor een trefzekere aandrijving. Het Ritchey stuur, de voorbouw, de zadelpen en de bar-ends dragen de naam World Champion Ship: licht en oersterk. Zoals het een winnaar betaamt. In 2003 gaat de X-RunnerPro zeker weer voor het podium.

Handbuilt

Specificatie X-RunnerPro (XRP): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Scandium triple hardened en triple butted square buizen. Staande achtervork voorzien van S-bend, CNC gefreesde achterpatten, verwisselbare achterderailleurpat en geïntegreerd balhoofd **Framematen** 47-52cm **Voorvork** Rockshox Duke XC, 80mm travel, black **Kleurencombinatie** Mat silver/Mat black **Stuurbocht** Ritchey Competition **Stuurvoorbouw** Ritchey WCS (World Championship Series) **Stuurgrips** Ritchey WCS (World Championship Series) **Bar-ends** Ritchey WCS (World Championship Series) **Remmen** Magura Louise **Grepen en kabels** Magura Louise **Balhoofdstel** Cane Creek A-head cartridge **Ketting** Shimano HG73, 106 links **Naven** Shimano Deore Disc HB/FH-M525 32g., 9-speed, 100-135mm **Banden** Schwalbe Jimmy, Schwalbe Fast Fred **Velgen** Mavic X-317 32g. disc version, black **Spaken** Sapim Race, black **Zadel** Selle San Marco Bontrager, silver/black **Zadelpen** Ritchey WCS (World Championship Series) 31,4mm, black **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano XT FC-M 752 44x32x22t, cranklengte 175mm **Bracketasunit** Shimano XT BB-ES71, 73-113mm **Pedalen** Shimano PD-M515, SPD type **Cassette** Shimano CS-HG70, 9-speed, 11-32t **Derailleurs** Shimano XT RD-M750/XT FD-M750 **Derailleurverstellers** Shimano XT SL-M750 **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx uni **Instructieboekje** Koga-Miyatta MTB **Gewicht frame** ca 1.45kg **Gewicht voorvork** ca 1.82kg. (47cm) **Gewicht complete fiets** ca 11.0kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

XRP	PS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	α°	β°	N/kop
	470	560	419	639	1056	25	40	71	73	69
	520	580	419	656	1072	25	40	71	73	69

X-Runner

'Electric Red/Black'. Zo noemen we bij Koga de opvallende kleur van een opvallende 'hardtail' mountainbike: de X-Runner.
Het volledig met de hand vervaardigde Alloy 7005 'triple butted' frame heeft speciale ovale buizen, een geïntegreerd 1 1/8 inch Cane Creek balhoofdstel en een RockShox Duke C voorvork.
Het frame is zo ontworpen dat het qua geometrie en rijgedrag één geheel vormt met de verende voorvork. De Shimano XT/LX onderdelengroep met 27 versnellingen, de 'RapidFirePlus' verstellers op het Ritchey Competition stuur, SPD 'clipless' pedalen, de Magura Julie 'disc brakes', de wielen met Mavic X-223 velgen, de Sapim spaken en Schwalbe banden... stuk voor stuk onderdelen die ervoor zorgen dat u zich dag in dag uit op deze bike kunt uitleven.
Want dat is precies waarvoor deze fiets door ons gemaakt wordt.

Handbuilt

Specificatie X-Runner (XR): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en triple butted special oval buizen, voorzien van CNC gefreesde achterpatten, geïntegreerd balhoofd en verwisselbare achterderailleurpat **Framematen** 47-52cm **Voorvork** Rockshox Duke C, 80mm travel, white satin **Kleurencombinatie** Electric red/black **Stuurbocht** Ritchey Competition **Stuurvoorbouw** Ritchey Competition **Stuurgrips** Ritchey WCS (World Championship Series) **Barends** Ritchey WCS (World Championship Series) **Remmen** Magura Julie **Grepen en kabels** Magura Julie **Balhoofdstel** Cane Creek A-head cartridge **Ketting** Shimano HG73, 106 links **Naven** Shimano Deore Disc HB/FH-M 525, 32g., 9-speed, 100-135mm **Banden** Schwalbe Fast Fred **Velgen** Mavic X-223, 32g., disc version, black **Spaken** Sapim Race, black **Zadel** Selle San Marco ODS, black/red **Zadelpen** Ritchey Competition 31.4mm, black **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano LX FC-M 572, 44x32x22t, cranklengte 175mm **Bracketasunit** Shimano BB-ES51, 73-121mm **Pedalen** Shimano PD-M515 SPD type **Cassette** Shimano CS-HG50, 9-speed, 11-32t **Derailleurs** Shimano XT RD-M750/LX FD-M570 **Derailleurverstellers** Shimano LX SL-M570 **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx uni **Instructieboekje** Koga-Miyata MTB **Gewicht frame** ca 1.47kg **Gewicht voorvork** ca 1.82kg. (47cm) **Gewicht complete fiets** ca 11.1kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*



XR	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nakop
470	563	419	639	1055	25	40	71	73	69
520	570	419	639	1056	25	40	71	73	69

ALLROAD

TerraLiner, TerraLightLady...
de namen van negen modellen
uit de gloednieuwe 'Allroad' collectie
weerspiegelen precies het gebruiksdoel:
fietsen waar je maar wilt,
ongeacht de ondergrond.
En met zo weinig mogelijk inspanning.
Daartoe hebben we bij Koga
speciale lichtgewicht frames
van 7005 aluminium en staal
ontworpen.
De framebuizen zijn licht 'oversized'
en geovaliseerd uitgevoerd.
Zo is een optimale balans gevonden
tussen stabiliteit en comfort.
Standaard zijn de frames voorzien
van alle noodzakelijke nokjes
voor de aanbouwdelen als dragers
en spatborden.
Daarnaast zijn de Allroads,
naar gelang het model,
uitgerust met een
speciaal ontwikkelde
Koga geveerde voorvork.
'Top of the line' is de
TerraLinerAlloy-S, met instelbare
voor- en achtervering.
Vier van de negen
'Allroad' modellen worden
compleet met spatborden,
verlichting en drager afgeleverd.
De zithouding op de Allroad Koga's
is licht sportief.
Het Italiaanse ITM stuur ligt prettig
in de hand en, wat belangrijk is,
de nieuw ontwikkelde 'flat bar
components' zijn binnen handbereik.
Prettig fietsen houdt ook in dat er
licht bedienbare en werkende
versnellingen zijn.
De draaiende onderdelen van
marktleider Shimano dragen daar
zorg voor: alle negen modellen
hebben 27 versnellingen.
Het zal duidelijk zijn: door het
uitgebreide aanbod van de nieuwe
'Allroad' collectie heeft u
een ruime keuze.

TerraLiner-S

Echt overal inzetbaar. Dat is kenmerkend voor de TerraLiner-Suspension. Voor het oversized 7005 aluminium frame zijn triple butted buizen toegepast, die bovendien 'Square' geovaliseerd zijn uitgevoerd. Hierdoor is een licht en stijf frame ontstaan, dat ook nog tegen een stootje kan. Dus mocht de weg eens wat slechter worden, voor de fiets hoeft u niet te vrezen. Door de ingebouwde 'Koga' voorvering en 'Airshock' achtervering is het comfort onderweg ruimschoots gewaarborgd. Natuurlijk zijn ook alle overige onderdelen gekozen met de zorg die u van Koga verwacht. De topgroep van Shimano, de XT 9-speed, zorgt ervoor dat u snel en trefzeker schakelt. De Shimano V-Brakes laten u in een mum van tijd stoppen en het Selle Royal Lookin zadel zorgt voor optimaal zitcomfort.

Specificatie TerraLiner-S (TLS): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en triple butted square tubing buizen. Voorzien van een instelbaar airshock dempings systeem met rebound control, met verwisselbare achterderailleurpat en geïntegreerd balhoofd **Framematen** 50-54-57-60-63cm **Voorvork** Koga 1B9, instelbaar verende voorvork **Kleurencombinatie** Silver metallic/Sparkle blue **Stuurbocht** ITM Super Alloy 180gr., black **Stuurvoorbouw** ITM Forged Life Luxe A-head, black **Stuurgrips** Ritchey WCS **Remmen** Shimano XT V-brakes BR-M750 **Grepen en kabels** Shimano XT ST-M750 **Balhoofdstel** Internal A-head set **Ketting** Shimano HG73, 110 links **Naven** Shimano XT HB/FH-M752, 36g., 9-speed, 100-135mm **Banden** Schwalbe Fast Fred 40mm **Velgen** Mavic T-520 UB Control SUP 36g., black **Spaken** Sapim Leader Inox, black **Zadel** Selle Royal Lookin act-tex gel **Zadelpen** Koga SP366 26,8mm, black **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano XT FC-M752, 44x32x22t. incl. kettingrand crankiengte 170mm **Bracketassunit** Shimano BR-ES71, 73-118mm **Pedalen** Koga VP-X91 combi SPD type **Cassette** Shimano CS-HG70, 9-speed, 11-32t. **Derailleurs** Shimano XT Rd/FD-M750 **Derailleurversteilers** Shimano XT ST-M750 **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx uni **Pomp** Koga doubleshot **Instructieboekje** Koga-Miyata Allroad **Gewicht complete fiets** ca 12,4kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*



TLS	Fb/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nekoop
	500	531	450	601	1032	50	40	71	73	75
	540	550	450	618	1056	50	40	71	73	75
	570	565	450	625	1071	50	40	71	73	75
	600	580	450	640	1085	50	40	71	73	75
	630	595	450	656	1101	50	40	71	73	75

TerraLinerAlloy

Voor snelle ritten op het asfalt.
Voor een onverhard boerenweggetje.
Voor de klim naar de top. Voor...
noem maar op.
De TerraLinerAlloy kan het allemaal aan.
Voelbaar zit je meteen goed op deze Koga.
Het rechte ITM stuur ligt prettig in de hand,
de Shimano LX rem- en schakelhendels
zijn binnen bereik en de 'Koga 188'
voorvering zorgt voor prima comfort.
De TerraLinerAlloy heeft een deels
'Dutch Blue' gespoten en deels glanzend
gepolijst lichtgewicht 7005 aluminium frame.
Doordat de framebuizen oversized zijn
uitgevoerd, is het rijwielgedeelte prettig
stabiel.
Wilt u de TerraLinerAlloy voorzien
van spatborden en bagagedragers,
dan is dat geen probleem;
het frame en de voorvork zijn voorzien
van de noodzakelijke oogjes en nokken.
Een bidonhouder, bidon en mini-pomp
worden standaard bijgeleverd.

Hardtail

Specificatie TerraLinerAlloy (TLA): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen, met verwisselbare achterderailleurpat **Framematen** 50-54-57-60-63-66cm **Voorvork** Koga 188, instelbaar veerende voorvork **Kleurencombinatie** Dutch blue/High polish **Stuurbocht** ITM Super Alloy 180gr., silver **Stuurvoorbouw** ITM Forged Lite Alloy A-head, silver **Stuurgrips** Ritchey WCS **Remmen** Shimano LX V-brakes BR-M570 **Grepen en kabels** Shimano LX ST-M570 **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano HG73, 110 links **Naven** Shimano LX HB/FH-M570, 36g., 9-speed, 100-135mm **Banden** Schwalbe Marathon Cross 40mm **Velgen** Mavic T-520 UB Control SUP 36g., black **Spaken** Sapim Leader Inox, black **Zadel** Selle Royal Lookin act-tex gel **Zadelpen** Koga SP366 26,8mm, silver **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano LX FC-M572, 44x32x22t, incl. kettingrand cranklengte 170mm **Bracketasunit** Shimano LX BB-ES51, 68-121mm **Pedalen** Koga VP-180 **Cassette** Shimano LX CS HG-50, 9-speed, 11-32t. **Derailleurs** Shimano LX RD-M570/FD-M571 **Derailleurversteliers** Shimano LX ST-M570 **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx uni **Pomp** Koga doubleshot **Instructieboekje** Koga-Miyata Allroad **Gewicht complete fiets** ca 11.9kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

TLA	FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nakoop
	500	531	450	601	1045	54	50	70	72	73
	540	550	450	610	1054	57	50	70	72	73
	570	563	450	607	1051	57	50	71	71	67
	600	580	450	621	1065	56	50	71	71	67
	630	590	450	626	1071	53	50	71	70	67
	660	610	450	633	1078	53	40	71	70	67

TLO	FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nakoop
	500	525	450	601	1046	54	50	70	72	69
	540	550	450	610	1053	57	50	70	72	69
	570	563	450	607	1050	56	50	71	71	65
	600	580	450	621	1065	56	50	71	71	65
	630	590	450	626	1071	53	50	71	70	65

TerraLinerOval

De TerraLinerOval heeft een traditioneel klassiek frame met een moderne vormgeving. Het framemateriaal is namelijk FM-1 chroommolybdeen staal. De buizen zijn licht oversized en plaatselijk geovaliseerd, de wanddiktes van de buizen variëren, het frame bevat alle nokken voor de opbouwdelen en de 'unicrown' chroommolybdeen voorvork is mooi gebogen. Kortom, de TerraLinerOval is zeer doordacht gebouwd. Het is Koga eigen om veel aandacht te schenken aan de afwerking. Dat blijkt uit de keuze voor de soepel schakelende Shimano LX mountainbike-groep met 27 versnellingen, krachtige, goed doseerbare 'V-Brakes', de Italiaanse stuurinrichting, Mavic velgen met Schwalbe Marathon Slick banden en het Selle Royal Lookin zadel. De TerraLinerOval is op zijn taak berekend.

Handbuit

Specificatie TerraLinerOval (TLO): Frame Volledig handgemaakt gelugd frame, vervaardigd van FM-1 chroommolybdeen double butted oval buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen **Framematen** 50-54-57-60-63cm **Voorvork** Unicrown chroommolybdeen **Kleurencombinatie** Silver blue metallic/Deep blue metallic **Stuurbocht** ITM Super Alloy 180gr., black **Stuurvoorbouw** ITM Forged Lite Alloy A-head, black **Stuurgrips** Ritchey WCS **Remmen** Shimano LX V-brakes RR-M570 **Grepen en kabels** Shimano LX ST-M570 **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano HG73, 110 links **Naven** Shimano LX HB/FH-M570 36g., 9-speed, 100-135mm **Banden** Schwalbe Marathon Slick 37mm, met reflectie **Velgen** Mavic T-520 UB Control SUP 36g., black **Spaken** Sapim Leader Inox, silver **Zadel** Selle Royal Lookin ad-tex gel **Zadelpen** Selcof nr.54 27,2mm, black **Zadelpenbout** rvs **Crankset** Shimano LX FC-M572, 44x32x22t. incl. kettingrand cranklengte 170mm **Bracketasunit** Shimano LX BB-ES51, 68-121mm **Pedalen** Koga VP-180 **Cassette** Shimano LX CS-HG50, 9-speed, 11-32t. **Derailleurs** Shimano LX RD-M570/FD-M571 **Derailleurversteliers** Shimano LX ST-M570 **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx uni **Pomp** Koga doubleshot **Instructieboekje** Koga-Miyata Allroad **Gewicht complete fiets** ca 11.6kg. *Typisentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

TerraLight

De TerraLight is een 'Allroad' pur sang. Bij het ontwerpen stond het rijplezier voorop. Geen overbodige luxe, ruim voldoende comfort en prima prestaties, dat is de TerraLight. Aan alles is gedacht. Zo heeft het TIG-welded Alloy 7005 frame licht oversized buizen, wat voor extra stevigheid zorgt. Alle nokken zijn keurig aangelast, zodat alle opbouwdelen, zoals de SKS spatborden en SL Bike achterdrager, prima passen.
De Cat Eye en Trelock verlichting wordt gevoed door batterijen, waardoor bedrading achterwege kan blijven. De Shimano Deore onderdelengroep heeft 27 versnellingen en is, doordat het een mountainbike-groep is, robuust en uiterst betrouwbaar.
De TerraLight is tenslotte voorzien van een stabiele standaard en een 500cc bidon. Onderdelen die het rijplezier verhogen.

Handbuilt

Specificatie TerraLight (TI): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded lichtgewicht frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en triple butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen **Framematen** 50-54-57-60-63-66cm **Voorvork** Unicrown straight Alloy **Kleurencombinatie** Black metallic/Silver metallic **Stuurbocht** ITM Super Alloy 180gr., black **Stuurvoorbouw** Ritchey Competition, silver **Stuurgrips** Ritchey WCS **Remmen** Shimano Deore V-brakes BR-M510 **Grepen en kabels** Shimano Deore ST-M510 **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano HG73, 112 links **Naven** Shimano Deore HB/FH-M510 36g., 9-speed, 100-135mm **Banden** Schwalbe Marathon Slick 30-622 **Velgen** Mavic T-224 UB Control 36g., black **Spaken** Sapim Leader inox, black **Zadel** Selle Royal Freccia act-tex **Zadelpen** Ritchey Competition 26,8mm, silver **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano Deore FC-M510 44x32x22t. incl. kettingrand cranklengte 170mm **Bracketasunit** Shimano Deore BB-UN53, 68-122,5mm **Frameslot** Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC) **Pedalen** Koga VP-192 **Achterlicht** Trelock LS510, batterijverlichting **Koplamp** Cat Eye HL-EL110 bright LED **Achterdrager** SL bike touring 2 light **Spatborden** SKS P35 **Cassette** Shimano CS-HG50, 9-speed, 11-32t. **Derailleurs** Shimano Deore RD/FD-M510 **Derailleurverstellers** Shimano Deore ST-M510 **Derailleurbeschermer** Alloy **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx uni **Pomp** Koga doubleshot **Bel** Koga compact oval **Standaard** Pletscher **Instructieboekje** Koga-Miyata Allroad
Gewicht complete fiets (excl. frameslot) ca 11,8kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden*

TI	PS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
	500	535	450	608	1052	54	50	71	73	73
	540	550	450	614	1057	57	50	71	73	73
	570	565	450	612	1056	57	50	72	72	70
	600	580	450	621	1065	56	50	72	72	70
	630	595	450	623	1068	53	50	72	71	68
	660	610	450	634	1079	53	50	72	71	68

TerraLight Lady

Het verschil tussen de TerraLight en de TerraLightLady zit 'm in de details. De basis is hetzelfde: een licht Alloy 7005 frame, handgemaakt en keurig afgewerkt. De damesuitvoering heeft echter een lage instap. De oversized framebuizen zorgen ervoor dat ook de 'Lady' verrassend stabiel is. De herenuitvoering is vanaf maat 50 leverbaar, de 'Lady' begint bij 47cm. Doordat de 'Lady' een speciaal ergonomisch Selle Royal Act-Tex dameszadel heeft, zit u ook bij lange afstanden als op rozen. Uiteraard zijn ook voor deze fiets de onderdelen met zorg geselecteerd, net als bij de TerraLight; van de prettig werkende Shimano Deore onderdelen tot het AXA SL-7 slot met DiefstalPreventieChip en van de lichtrollende Schwalbe Marathon Slick banden tot het ITM stuur. Dus ook de TerraLightLady biedt u optimaal rijplezier.

Handbuit

Specificatie TerraLightLady (TIL): **Frame** Volledig handgemaakt TIG-weided lichtgewicht frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en triple butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen **Framematen** 47-50-54-57cm **Voorvork** Unicrown straight Alloy **Kleurencombinatie** Black metallic/Silver metallic **Stuurbocht** ITM Super Alloy 180gr., black **Stuurvoorbouw** Ritchey Competition, silver **Stuurgrips** Ritchey WCS **Remmen** Shimano Deore V-brakes BR-M510 **Grepen en kabels** Shimano Deore ST-M510 **Balhoofdste!** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano HG73, 112 links **Naven** Shimano Deore HB/FH-M510 36g., 9-speed, 100-135mm **Banden** Schwalbe Marathon Slick 30-622 **Velgen** Mavic T-224 UB Control 36g., black **Spaken** Sapim Leader inox, black **Zadel** Selle Royal Freccia act-tex **Zadelpen** Ritchey Competition 26,8mm, silver **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano Deore FC-M510 44x32x22t. incl. kettingrand cranklengte 170mm **Bracketasunit** Shimano Deore BB-UN53, 68-122,5mm **Frameslot** Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC) **Pedalen** Koga VP-192 **Achterlicht** Trelock LS510, batterijverlichting **Koplamp** Cat Eye HL-EL110 bright LED **Achterdrager** SL bike touring 2 light **Spatborden** SKS P35 **Casette** Shimano CS-HG50, 9-speed, 11-32t. **Derailleurs** Shimano Deore RD/FD-M510 **Derailleurverstellers** Shimano Deore ST-M510 **Derailleurbeschermer** Alloy **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx uni **Pomp** Koga doubleshot **Bel** Koga compact oval **Standaard** Pletscher **Instructieboekje** Koga-Miyata Allroad **Gewicht complete fiets** (excl. frameslot) ca 12,4kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*



TIL	F/Smm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	hoeop
	470	530	450	599	1043	54	50	71	72	69
	500	542	450	612	1057	54	50	71	72	69
	540	556	450	628	1071	54	50	71	72	69
	570	562	450	628	1072	57	50	71	71	69

TerraLiner-K TerraLinerLady-K

De TerraLiner-K en de TerraLinerLady-K zijn technisch gelijk aan de TerraLiner-modellen. Het verschil zit in de complete afmontage. Dat maakt de TerraLiner-K bijvoorbeeld een prima fiets voor uw weekendtrip of vakantie. U haakt eenvoudig twee goed gevulde fietstassen aan de achterdrager, haalt de fiets van de standaard en u kunt op pad. En mocht u niet voor het donker op uw bestemming zijn, dan wijst de batterijverlichting u de weg. Het robuuste frame met z'n 'Oval' oversized buizen is van lichtgewicht 7005 aluminium gemaakt, de Koga 188 voorvork is geveerd. Alle onderdelen, zoals de 27 Shimano Deore versnellingen, zijn zo gekozen dat u het, bij wijze van spreken, met gemak dagen volhoudt. Het sportieve uiterlijk werd ook in het damesmodel behouden. Met de TerraLiner-K fietst u verder dan u vooraf had gedacht.

Specificatie TerraLiner (TL): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted oval buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen en verwisselbare achterderailleurpat **Framematen** 50-54-57-60-63-66cm **Voorvork** Koga 188, instelbaar verende voorvork **Kleurencombinatie** Silver metallic **Stuurbocht** ITM Super Alloy 180gr., silver **Stuurvoorbouw** ITM Moray verstelbaar, silver **Stuurgrips** Ritchey WCS **Remmen** Shimano Deore V-brakes BR-M510 **Grepen en kabels** Shimano Deore ST-M510 **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano HG73, 112 links **Naven** Shimano Deore HB/FH-M510, 36g., 9-speed, 100-135mm **Banden** Schwalbe Silento 37mm, met reflectie **Velgen** Mavic T-224 UB Control 36g., silver **Spaken** Sapim Leader Inox, silver **Zadel** Selle San Marco Nine, black leather **Zadelpen** Selcof nr.46 26.8mm, silver **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano Deore FC-M510 44x32x22t, incl. kettingrand cranklengte 170mm **Bracketasunit** Shimano Deore BB-UN53, 68-122,5mm **Pedalen** Koga VP-180 **Cassette** Shimano CS-HG50, 9-speed, 11-32t. **Derailleurs** Shimano Deore FD-M511/RD-M510 **Derailleurverstellers** Shimano Deore ST-M510 **Derailleurbeschermer** Alloy **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx uni **Pomp** Koga doubleshot **Bel** Koga compact oval **Standaard** Pletscher **Instructieboekje** Koga-Miyata Allroad **Gewicht complete fiets** ca 11.9kg. (TL) **Optioneel TerraLiner-K (TK): Pedalen** Koga VP-611 anti-slip **Achterdrager** SL Bike **Spatborden** SKS Koga **Achterlicht** B&M D-toplight senso incl. 4 dioden **Koplamp** Cat Eye HL-EL110 bright LED **Frameslot** Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC) **Zadeltas** Koga **Gewicht complete fiets** ca 14.0kg.(TK) *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*



TerraLiner TerraLinerLady

Zowel de TerraLiner als de TerraLinerLady hebben een modern vormgegeven sportief frame van lichtgewicht 7005 aluminium in combinatie met een Koga 188 instelbare verende voorvork. Eigenschappen die ook in het damesframe zijn behouden. Daarmee is deze Koga een echte Allroad. Stevig genoeg om ook op onverharde paden hetzelfde gevoel als op asfalt te verkrijgen. Een gevoel van snelheid, zonder dat u daarvoor veel moeite hoeft te doen. Door de speciale voorvering fietst u ook nog eens prettig comfortabel! Natuurlijk ondersteunen alle gemonteerde onderdelen dat gevoel. Het schakelen en remmen kost weinig kracht door de goed werkende techniek van de Shimano Deore onderdelen, terwijl de Schwalbe Silento 37mm banden precies breed genoeg zijn om thuis te zijn op elk terrein. Het Italiaanse Selle San Marco Nino mannen- en Nina vrouwenzadel garanderen een prima zit. De TerraLiner is verkrijgbaar vanaf maat 50 tot en met maat 66, de TerralinerLady van 47 tot en met 57cm.

Hardloopfiets

Specificatie TerraLinerLady (TLL): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded sportief dames frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted oval buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen en verwisselbare achterderailleurpat **Framematen** 47-50-54-57cm **Voorvork** Koga 188, instelbaar verende voorvork **Kleurencombinatie** Silver metallic **Stuurbocht** ITM Super Alloy 180gr, silver **Stuurvoorbouw** ITM Moray verstelbaar, silver **Stuurgrips** Ritchey WCS **Remmen** Shimano Deore V-brakes BR-M510 **Grepen en kabels** Shimano Deore ST-M510 **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano HG73, 112 linka **Naven** Shimano Deore HB/FH-M510 36g., 9-speed, 100-135mm **Banden** Schwalbe Silento 37mm, met reflectie **Velgen** Mavic T-224 UB Control 36g., silver **Spaken** Sapim Leader Inox, silver **Zadel** Selle San Marco Nina, black leather **Zadelpen** Selcof nr.40 26,8mm, silver **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano Deore FC-M510 44x32x22t, incl. kettingrand cranklengte 170mm **Bracketasunit** Shimano Deore BB-UN53, 68-122,5mm **Pedalen** Koga VP-180 **Cassette** Shimano CS-HG50, 9-speed, 11-32t **Derailleurs** Shimano Deore FD-M511/RD-M510 **Derailleurversteliers** Shimano Deore ST-M510 **Derailleurbeschermer** Alloy **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx uni **Pomp** Koga doubleshot **Bel** Koga compact oval **Standaard** Pletscher **Instructieboekje** Koga-Miyata Allroad **Gewicht complete fiets** ca 13.0kg. (TLL) **Optioneel TerraLinerLady-K (TKL): Pedalen** Koga VP-811 anti-slip **Achterdrager** SL Bike **Spatborden** SKS Koga **Achterlicht** B&M D-toplight sense incl. 4 dioden **Koplamp** Cat Eye HL-EL110 bright LED **Frameslot** Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC) **Zadeltas** Koga **Gewicht complete fiets** ca 15.3kg. (TKL) *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

TL/TK	H5/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nakoop
	500	535	450	601	1046	54	50	70	72	73
	540	550	450	612	1056	57	50	70	72	73
	570	563	450	605	1048	57	50	71	71	67
	600	580	450	621	1065	56	50	71	71	67
	630	590	450	626	1071	53	50	71	70	67
	660	600	450	628	1072	53	50	71	70	66

TLL/TKL	H5/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nakoop
	470	515	450	589	1033	54	50	71	72	69
	500	530	450	598	1042	54	50	71	72	69
	540	550	450	613	1057	57	50	71	72	69
	570	565	450	616	1059	57	50	71	72	69

Sponsor uit passie en sympathie

Een sponsor kan vele redenen hebben om te sponsoren. Zo kun je er naar streven om naamsbekendheid te genereren, of je sportieve imago te benadrukken. Onderzoek wijst uit dat de naamsbekendheid van Koga-Miyata in onze doelgroep en in de landen waar wij fietsen verkopen heel behoorlijk is. Kennelijk is het bieden van topkwaliteit al meer dan genoeg om naam te maken. Koga sponsort uit sympathie voor de sporters en passie voor de sport.

1


3

4

6

7

9


10

1 Bayern Radltour
2 Leontien Zijlaard-van Moorsel
3 Peter Winnen
4 Norbert Becker
5 Team FarmFrites-Hartol
6 Fiets Vierdaagse Laren
7 Mirjam Melchers/Leontien Zijlaard-van Moorsel
8 Team Ton van Bemmelen Sports-Nevilon
9 Margaret Koppejan/World Transplant Games
10 Dutch Track Team
11 Sissy van Alebeek
12 Tilmann Waldthaler
13 Leontien Zijlaard-van Moorsel
14 Mirjam Melchers


12

2
5
8
11
14
15
AGV
Koga
Continental
FIR
FARM FRITES

SPECIALS

Met het segment Specials speelt Koga in op een nieuwe eigentijdse trend: fietsen voor speciaal gebruik, bijzondere doeleinden en met een geheel eigen stijl. Rijwielen voor alle omstandigheden, die gemak en comfort combineren. Specials zijn rijwielen die tegemoet komen aan de eisen van de moderne fietsliefhebber, die om multifunctionaliteit vraagt en een nieuwe dynamiek wenst. De Specials nemen daarom binnen de totale Koga-range een geheel eigenpositie in. Dit jaar verlegt Koga, met de introductie van twee unieke vouwfietsen, de grenzen in tweewielerdesign.

Het Founder-concept van Koga-Miyata

Het unieke van Koga's Founder modellen is dat deze fietsen, in gemonteerde toestand, de afmetingen en de eigenschappen van een normale fiets uiterst dicht benaderen. Daardoor bieden deze vouwfietsen een hoog rijcomfort en kunnen de Founder modellen zeer multifunctioneel worden gebruikt. Bij de keuze van de onderdelen is daarmee dan ook rekening gehouden. Verlichting, banden, zadel en stuurgrips; alles is afgestemd om ook op langere fietstochten een veilige en gerieflijke reis te garanderen. Bovendien kan er, dankzij de speciale Koga pakaf tas, op een handige manier extra bagage worden meegenomen. Als extra heeft de Koga dealer voor u een passende draagtas in zijn programma, waarin u de opgevouwen Founder-modellen gemakkelijk en goed beschermd kunt meenemen. En tot slot: de dynamische vormgeving van dit Koga-ontwerp zorgt ervoor dat u met de Founder absoluut gezien mag worden.

	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nakoop
FOS	500	350	640	1040	55	42	71	71	74
FO	500	350	640	1040	55	42	71	71	74



Founder-S Founder

Met de Founder-S geeft Koga-Miyata haar visie op de vouwfiets. Geen onhandig te monteren tweewieler met Spartaanse rijeigenschappen, maar een volledig geveerd rijwiel, dat elk vergelijk met een normale fiets moeiteloos doorstaat. Het door Koga-Miyata toegepaste airshock-principe en de Dual Link Control verende voorvork bieden optimaal comfort. Bovendien is de Founder-S afgemonteerd met negen versnellingen zodat licht en makkelijk schakelen, ook in heuvelachtig terrein, gegarandeerd is. De Founder-S is ideaal voor recreatieve doeleinden en kan mee op de boot, in de caravan of in de trein. In opgevouwen toestand minimaal van afmeting, maar, eenmaal gemonteerd, goed voor groot fietsplezier.

De Founder is gebaseerd op het Founder-S concept en grotendeels voorzien van dezelfde componenten, zoals het airshock-systeem en het stabiele frame. De Founder beschikt over een Shimano Nexus 7-speed versnellingsnaaf. Daarmee is de Founder een unieke en comfortabele vouwfiets voor degene die kiest voor de kwaliteit van een echte Koga-Miyata.

Handbuilt

Specificatie Founder-S (FOS): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded Full Suspension vouwframe, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor opbouwdelen en airshock met rebound control **Framematen** uni size **Voorvork** Koga "Dual Link Control" verende voorvork **Kleurencombinatie** Bordeaux red/Silver metallic **Stuurbocht** ITM Moustache **Stuurvoorbouw** Koga vouwbare stuurpen **Stuurgrips** Koga **Remmen** Shimano Deore V-brakes BR-M510 **Grepen en kabels** Shimano Deore BL-M510 met Power Brake Modulator **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano CN-HG 73, 102 links **Naven** Shimano Deore FH/HB-M510, 9-speed 100-135mm **Banden** Schwalbe Marathon Slick 35mm, met reflectie **Velgen** Rigida Explorer 20" **Spaken** Sapim Leader Inox, silver **Zadel** Selle San Marco Nina, black leather **Zadelpen** Koga Alloy **Zadelpenstrop** Alloy, quick release **Crankset** Stronglight Mygal 46t., incl. kettingrand **Bracketas** Shimano BB-UN53, 68-118mm **Pedalen** Koga VP-113, folding pedal **Cassette** Shimano CS-HG50, 9-speed, 12-23t **Derailleur** Shimano Tiagra RD-4400 **Derailleurversteller** Shimano SL-C900 **Pomp** Koga doubleshot **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS 20" spatborden, black **Koplamp** Cat Eye HL-EL110 bright LED **Achterlicht** Trelock LS 510 **Achterdrager** Geintegreerd **Standaard** Pletscher dubbel **Pakaf tas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Specials **Gewicht complete fiets** ca 13.3kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

Specificatie Founder (FO): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded vouwframe, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor opbouwdelen en airshock met rebound control **Framematen** uni size **Voorvork** Unicrown Alloy **Kleurencombinatie** Green metallic/Silver metallic **Stuurbocht** ITM Moustache **Stuurvoorbouw** Koga vouwbare stuurpen **Stuurgrips** Koga **Remmen** Shimano T300 V-brakes **Grepen en kabels** Shimano Nexus SB-7545 STI/BL-IM45L **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** KMC **Naven** Shimano Deore HB-T300 36g., Nexus 7-speed 36g. **Banden** Schwalbe Marathon Slick 35mm, met reflectie **Velgen** Rigida Explorer 20" **Spaken** Sapim Leader Inox, silver **Zadel** Selle San Marco Nina, black leather **Zadelpen** Koga Alloy **Zadelpenstrop** Alloy, quick release **Crankset** Stronglight Escape 46t., incl. kettingrand **Bracketas** Shimano BB-UN53, 68-118mm **Pedalen** Koga VP-113, folding pedal **Tandwiel** Nexus 18t **Versteller** Nexus **Pomp** Koga doubleshot **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS 20" spatborden, black **Koplamp** Cat Eye HL-EL110 bright LED **Achterlicht** Trelock LS 510 **Achterdrager** Geintegreerd **Standaard** Pletscher dubbel **Pakaf tas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Specials **Gewicht complete fiets** ca 13.2kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

TwinTraveller

De TwinTraveller is de ultieme tandem. Al sinds de introductie blijkt het succes van dit design uit de grote waardering voor veelzijdigheid en het optimale comfort. De TwinTraveller is beslist niet voor de individualist gebouwd. Dit is fietsplezier om te delen met een partner! De TwinTraveller heeft het uiterlijk van een hightech-machine en dat is niet toevallig. Het robuuste, zeer verzorgde frame biedt plaats aan een uitgelezen set onderdelen en accessoires. Voor een belangrijk deel draagt dit bij aan het grote comfort en de uitstekende rijeigenschappen. Daarbij valt onder andere de toepassing van de ITM-stuurbochten en -voorbouw op, in combinatie met de Selcof CNC Biposition zadelpennen, waardoor beide berijders individueel hun ideale zitpositie kunnen instellen. Veiligheid is verder een belangrijk thema bij deze fiets. En dat komt onder andere tot uiting in de betrouwbare Magura hydraulische remmen en de speciale Arai sleeprem, waarmee ook de langste afdaling gecontroleerd verloopt. Dankzij de Koga-Miyata Tubus trekkingdragers is er volop ruimte voor bagage. De TwinTraveller is startklaar voor iedere reis.

Specificatie TwinTraveller (TTR): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded volledig gevoerd Y-tech frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Travel achtervork: 80mm. Super oversized holpin voor extra stijfheid. Met verwisselbare schakelderailleuroog en voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen **Framematen** Voor: 54cm Achter: 50cm **Voorvork** Special Koga tandem instelbaar verende voorvork, travel 60mm **Kleurencombinatie** Anthracite grey **Stuurbocht** Voor: ITM Synergic Randonneur incl. bartbuder Achter: ITM Super Alloy 180gr., black **Stuurvoorbouw** Voor: ITM trekking verstelbaar A-head Achter: Koga Alloy Tandem 150-180mm **Stuurgrips** Cushions **Remmen** Voor: Magura HS 33 hydraulische remmen incl. brake booster Achter: Magura HS 33 hydraulische remmen incl. brake booster, Arai sleeprem **Grepen en kabels** Magura HS 33/Gripshift ESP 5.0 voor bediening sleeprem **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Kettingen** Shimano CN-HG73, 114 en 148 links **Naven** DT Hügi Tandem naven 48g, 100-140mm met aansluiting voor Arai sleeprem **Banden** Schwalbe Marathon XR 42mm, met reflectie **Velgen** Mavic T-519, 48g. **Spaken** Sapim Strong, silver **Zadels** Selle Royal trekking act-tex gel **Zadelpennen** Selcof CNC Biposition, 29.6mm, silver **Zadelpenstroppen** Alloy **Cranksets** Shimano LX FC-M571, 48x36x26t, incl. kettingrand cranklengte 170mm, Shimano 32t, cranklengte 170mm **Bracketasunits** Shimano XT BB-ES71, 68-118mm **Pedalen** Koga VP-X91 Combi SPD type **Cassette** Shimano CS-M750, 9-speed, 11-34t. **Derailleurs** Shimano XT RD-M750/FD-M751 **Derailleurverstellers** Shimano XT SL-M750 **Bidon/bidonhouders** Zefal bidonhouder Alloy/Tacx alkira **Pomp** Topeak Combo Master Blaster **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS Koga **Koplamp** Ekulight The Bird "All-in" batterijverlichting **Achterlicht** B&M D-toplight seneo incl. 4 dioden **Lowrack** Koga Tubus trekking incl. zijstandaard **Achterdrager** Koga Tubus trekking **Snelbinder** Ebiro **Reflector** In 4 achterlicht **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC) **Zadeltas** Koga **Stuurspiegel** B&M Cycle Star **Instructieboekje** Koga-Miyata Specials **Gewicht complete fiets** ca 28.3kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

TwinTerra

De TwinTerra is de overtreffende trap als het gaat om de sportieve tandem. Een volledig handgemaakt frame met een zeer opvallend uiterlijk vormt de basis voor deze uitermate snelle racetandem, die uitnodigt voor een pittige, snelle toertocht. De toepassing van uitgebalanceerde Shimano-componenten, het gebruik van de Downhill verende voorvork, de ITM Super Alloy sturen en Selcof zadelpennen garanderen optimaal rijcomfort en een uitstekende stuurkarakteristiek. De TwinTerra speelt in op de vraag naar een dynamische tandem, die bovendien voor langere trips optimaal is uit te rusten. Een achterdrager en een lowrider laten zich probleemloos monteren, zodat deze tandem ook voor toertochten een meer dan uitstekend vervoermiddel is.



	F5/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
TTR	540/500	728/550	450	622	1800	50/50	45	71	72	72
TW	540/500	728/550	450	651	1845	55/55	45	72	73	72

Specificatie TwinTerra (TW): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en triple butted buizen, S-bend shape in staande en liggende achtervork. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen **Framematen** Voor: 54cm Achter: 50cm **Voorvork** Special Koga tandem instelbaar verende voorvork 60mm travel **Kleurencombinatie** Koga black/Koga silver/Grey **Stuurbocht** ITM Super Alloy 180gr., black **Stuurvoorbouw** Voor: ITM Minuji verstelbaar A-head, black Achter: Koga Alloy Tandem 150-180mm **Stuurgrips** Koga **Remmen** Magura Julie, tandem **Grepen en kabels** Magura Julie, tandem **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano CN-HG73, 114 links en 148 links **Naven** DT Hügi tandem naven 49g, 100-145mm, disc brake **Banden** Schwalbe Marathon Slick 37mm, met reflectie **Velgen** Mavic T-520 UR Control 40g, black **Spaken** Sapim Strong, black **Zadel** Selle Royal act-tex gel **Zadelpen** Selcof CNC Biposition, 29.6mm, black **Zadelpenstroppen** Alloy **Crankset** Shimano LX FC-M571 48x36x26t, incl. kettingrand cranklengte 170mm, Shimano 32t, cranklengte 170mm **Bracketasunit** Shimano Deore BB-ES71, 68-118mm **Pedalen** Koga VP-X91, Combi SPD type **Achterdrager** SL bike trekking **Standaard** Pletscher **Cassette** Shimano CS-HG50, 9-speed, 11-34t. **Derailleurs** Shimano LX FD/RD-M570 **Derailleurverstellers** Shimano LX SL-M570 **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx uni **Pomp** Topeak Road Morph **Derailleurbeschermer** Alloy **Instructieboekje** Koga-Miyata Specials **Gewicht complete fiets** ca 20.5kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

Handbuilt

Handbuilt

TREKKING

'Ik ben niet gewend om compromissen te sluiten.
En al helemaal niet als het gaat om kwaliteit
en betrouwbaarheid. Dat geldt ook voor mijn fiets.
Kijk, ik ga er vanuit dat alles op een fietstocht
tegen kan zitten: veel regen, slechte wegen,
volle campings of in de verste verte geen hotel.
En natuurlijk: dagenlang…tegenwind!
't Kan allemaal gebeuren. Ik accepteer dat.
Maar één ding mag mij niet in de steek laten:
mijn fiets.
Daarom kies ik voor Koga-Miyata.
Compromisloze kwaliteit en betrouwbaarheid.
Wekenlang, maandenlang en soms
ver van de bewoonde wereld
houdt die Koga-Miyata mij in het zadel!'

WTR	FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nakoop
	470	529	450	574	1020	45	44	72	72	74
	500	530	425	592	1013	45	45	71	73	73
	540	550	425	603	1024	45	45	71	73	73
	570	570	425	624	1045	45	45	71	73	73

WorldTraveller-R

Door de samenwerking met de Duitse versnellingsnavenspecialist Rohloff biedt Koga-Miyata met de WorldTraveller-R een wel heel unieke trekkingfiets. Deze uitvoering van de WorldTraveller is voorzien van een volledige Rohloff-afmontage met een speciale 14-speed versnellingsnaaf. Het voordeel: onder alle omstandigheden comfortabel schakelen en geen invloed van stof, zand en water. Daaraan toegevoegd zijn nog eens de Koga-Miyata verende voorvork, een Airwings Tour dempende en verstelbare zadelpen en Magura schijfremmen. Ook hiermee wordt aan de allerhoogste kwaliteitsnormen voldaan. Voor de echte liefhebber is deze heel bijzondere WorldTraveller een absoluut topmodel.

Handbuilt

Specificatie WorldTraveller-R (WTR): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded 26" frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Onder- en bovenbuis super oval oversized voor extra stabiliteit, voorzien van geïntegreerd balhoofd **Framematen** 47-50-54-57cm **Voorvork** Koga 2665, verend instelbaar **Kleurencombinatie** Anthracite grey **Stuurbocht** ITM Downhill Rock Alloy incl. barends, black **Stuurvoorbouw** ITM Trekking verstelbaar A-head **Stuurgrips** Gripshift voor Rohloff **Remmen** Magura Louise **Grepen en kabels** Magura Louise **Balhoofdstel** Geïntegreerde A-head set **Ketting** Rohloff SLT 99, 108 links **Naven** Shimano XT HB-M756, 32g, disc, 100mm. Rohloff Speedhub 500/14 **Banden** Continental Travel Contact 47mm, met reflectie **Velgen** Mavic X-317 32g, disc **Spaken** Sapim Leader Inox, black **Zadel** Selle Royal trekking leather gel **Zadelpen** Airwings Tour, 31,4mm, dempend instelbaar **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Stronglight Mygal 39 tands incl. kettingrand **Bracketasunit** Shimano BB-UN72, 68-127,5mm **Pedalen** Koga VP-X01 Combi SPD type **Cassette** Rohloff 16 tands **Verstellers** Rohloff gripshift **Bidon/bidonhouder** Zefal isotherm Alloy/Tacx allure **Pomp** Topeak Road Morph **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS Koga **Koplamp** Cat Eye HL-1600, batterijverlichting **Achterlicht** B&M D-toplight senso incl. 4 diodes **Low rack** Koga Tubus trekking incl. zijstandaard **Achterdrager** Koga Tubus trekking **Sneibinder** Bibia **Reflector** In achterlicht **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC) **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Trekking **Gewicht complete fiets** ca 15,0kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*



WorldTraveller-S

Wie de wereld per fiets verkent heeft veel keuzes: iedere windrichting is een nieuwe optie, een nieuwe uitdaging, een nieuw avontuur. De WorldTraveller-S is klaar om het avontuur aan te gaan. Wereldreizigers kiezen deze fiets vanwege de vele unieke eigenschappen. De WorldTraveller-S is een uiterst robuuste wereldfiets, die ieder terrein moeiteloos doorkruist. Dankzij de volledig geveerde achterbrug, voorzien van airshock met instelbare rebound control en de instelbaar verende Koga-Miyata voorvork zorgt dit rijwiel bovendien voor een comfortabele tocht. Het volledig handgemaakte 26" frame, perfect remmende Magura Louise schijfremmen, de Shimano XT-afmontage en de Continental Travel Contact banden; alles draagt tot in detail bij aan een zorgeloze trip onder alle omstandigheden. Uiteraard is de WorldTraveller-S 'handbuilt'; een meerwaarde die zich waar ook ter wereld doet gelden!

Handbuilt

Specificatie WorldTraveller-S (WTS): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded 26" volgeveerd frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Onder- en bovenbuis super oval oversized voor extra stabiliteit met verwisselbare achterderailleurpat en voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen, airshock met reboundcontrol en geïntregeerd balhoofd **Framematen** 47-50-54-57-60cm **Voorvork** Koga 266S, verend instelbaar **Kleurencombinatie** Anthracite grey **Stuurbocht** ITM Downhill Rock Alloy incl. barends, black **Stuurvoorbouw** ITM Trekking verstelbaar A-head **Stuurgrips** Koga **Remmen** Magura Louise **Grepen en kabels** Magura Louise **Balhoofdstel** Geïntegreerde A-head set **Ketting** Shimano HG73, 112 links **Naven** Shimano XT HB-M756 36g. disc. 100-135mm **Banden** Continental Travel Contact 47mm, met reflectie **Velgen** Mavic X-223, 36g. disc black **Spaken** Sapim Leader Inox, black **Zadel** Selle Royal trekking leather gel **Zadelpen** Koga SP366 31,4mm, black **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano XT FC-M752, 44x32x22t. incl. kettingrand crankengte 170mm **Bracketasunit** Shimano XT BB-ES71, 68-113mm **Pedalen** Koga VP-X91 Combi SPD type **Cassette** Shimano CS-HG70, 9-speed, 11-32t. **Derailleurs** Shimano XT RD/FD-M750 **Derailleurverstellers** Shimano XT SL-M750 **Bidon/bidonbevestiging** Zefal Isotherm Alloy/Tacx **Derailleurbeschermer** Alloy **Pomp** Topeak Road Morph **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS Koga **Koplamp** Cat Eye HL-1600, batterijverlichting **Achterlicht** B&M D-toplight senso incl. 4 dioden **Low rack** Koga Tubus trekking incl. zijstandaard **Achterdrager** Koga Tubus trekking **Snelbinder** Bibia **Reflector** In achterlicht **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axa SL-7 incl. DiefstalPreventeChip (DPC) **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Trekking **Gewicht complete fiets** ca 16.5kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

WTS	FSmm	Amm	Bmm	Cmm	Dmm	Emm	Fmm	a°	b°	Nakoop
	470	529	450	574	1020	45	44	72	72	74
	500	530	450	601	1022	45	44	72	72	74
	540	559	450	604	1050	45	44	72	72	74
	570	576	450	620	1064	45	44	72	72	72
	600	596	450	643	1089	45	44	72	72	72



WorldTraveller

De absolute klassieker onder de trekkingfietsen! Een reispartner voor de echte 'die hards', die de bergen van Nepal even uitdagend vinden als de stoffige wegen van Australië. De WorldTraveller is een rijwiel dat zich moeiteloos in elk avontuur laat meeslepen. Ook hier het robuuste 26" frame van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. De XT-afmontage van Shimano en de Continental Travel Contact banden zijn al even robuust als het frame. De WorldTraveller heeft unieke accessoires, zoals de ideale Zefal Isotherm bidons en de Cat Eye koplamp: afneembaar en dus altijd handig te gebruiken als zaklantaarn of leeslamp. En dan het unieke Koga-Miyata Tubus trekking-concept voor low rack en achterdrager. Alle populaire fietstassen passen op dit systeem. Nooit meer een probleem dus om de bagage op te pakken! Met andere woorden: de WorldTraveller is volledig uitgerust om het avontuur aan te gaan!

Handbuilt

Specificatie WorldTraveller (WT): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded 26" frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Onder- en bovenbuis super oval oversized voor extra stabiliteit, met verwisselbare achterderailleurpat en voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen **Framematen** 50-54-57-60cm **Voorvork** Unicrown chroommolybdeen **Kleurencombinatie** Anthracite grey **Stuurbocht** ITM Downhill Rock Alloy incl. barends, black **Stuurvoorbouw** ITM Trekking A-head incl. Shaft **Stuurgrips** Koga **Remmen** Shimano XT BR-M750 V-brakes met Koga-Miyata power control **Grepen en kabels** Shimano XT ST-M750 **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano HG73, 108 links **Naven** Shimano XT HB/FH-M752 36g., 100-135mm **Banden** Continental Travel Contact 47mm, met reflectie **Velgen** Mavic X-221 36g., black **Spaken** Sapim Leader inox, silver **Zadel** Selle Royal trekking act-tex gel **Zadelpen** Koga SP36B 31,4mm, black **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano XT FC-M752, 44x32x22t., incl. kettingrand cranklengte 170mm **Bracketasuniit** Shimano XT BB-E571, 68-113mm **Pedalen** Koga VP-X91 Combi SPD type **Cassette** Shimano CS-M750, 9-speed, 11-32t.**Derailleurs** Shimano XT RD/FD-M750 **Derailleurverstellers** Shimano XT ST-M750 **Bidon/bidonhouder** Zefal Isotherm Alloy/Tacx allure **Pomp** Topeak Road Morph **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS Koga **Koplamp** Cat Eye HL-1600, batterijverlichting **Achterlicht** B&M D-toplight sensa incl. 4 diioden **Low rack** Koga Tubus trekking incl. zijstandaard **Achterdrager** Koga Tubus trekking **Snelbinder** Bibia **Reflector** in achterlicht **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC) **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Trekking **Gewicht** ca 15.9kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

WT	F/Ø/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nakoop
	500	530	425	592	1013	45	45	71	73	73
	540	550	425	603	1024	45	45	71	73	73
	570	570	425	624	1045	45	45	71	73	73
	600	590	425	648	1069	45	45	71	73	73

Handbuilt

Specificatie GlobeTraveller-S (GTS): Frame Volledig handgemaakt volgevoerd TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Ondertuis super oversized en dubbel geovaliseerd voor extra stabiliteit. Met verwisselbare achterderailleurpat en voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen, airshock met rebound control en geintegreerd balhoofd **Framematen** 50-54-57-60-63cm **Voorvork** Koga 198, verend instelbaar **Kleurencombinatie** Westminster blue **Stuurbocht** ITM Synergic Randonneur incl. tashouder **Stuurvoorbouw** ITM Trekking verstelbaar A-head **Stuurgrips** Cushions **Remmen** Magura Louise **Grepen en kabels** Magura Louise **Balhoofdstel** Geintegreerde A-head set **Ketting** Shimano HG73, 112 links **Naven** Shimano XT FH-M755 36g., disc 100-135mm, Shimano naafdynamo HB-NX70 36g. **Banden** Schwalbe Marathon Plus 37mm, Smart Guard System, met reflectie **Velgen** Mavic T-223 disc 36g., black **Spaken** Sapim Leader Inox, silver **Zadel** Comfort Design **Zadelpen** Koga SP368 31,4mm, black **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano XT FC-M752 44x32x22t. incl. kettingrand crankkeingte 170mm **Bracketasunit** Shimano XT BB-ES71, 68-113mm **Pedalen** Koga VP-X91 Combi SPD type **Cassette** Shimano XT CS-M750, 9-speed, 11-32t. **Derailleurs** Shimano XT RD/FD-M750 **Derailleurverstellers** Shimano XT SL-M750 **Bidon/bidonhouder** Zefal isotherm Alloy/Tacx allure **Derailleurbeschermer** Alloy **Pomp** Topeak Road Morph **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS Koga **Koplamp** Ekolight The Bird "All-in" batterijverlichting **Achterlicht** B&M D-toplight senso incl. 4 dioden **Low rack** Koga Tubus trekking incl. zijstandaard **Achterdrager** Koga Tubus trekking **Snelbinder** Bibia **Reflector** In achterlicht **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC) **Zadeltas** Koga **Stuurspiegel** B&M Cycle Star **Instructieboekje** Koga-Miyata Trekking **Gewicht complete fiets** ca 17.9kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

GTS	FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nakoop
	500	531	460	601	1045	55	42	70	71	76
	540	550	460	618	1045	55	42	70,5	71	75
	570	565	460	630	1045	55	42	71	71	75
	600	580	460	643	1045	55	42	71	71	75
	630	590	460	649	1045	55	42	71	71	75

GlobeTraveller-S

Wie uitersten zoekt, krijgt te maken met uiterst oncomfortabele omstandigheden. Wegen die geen wegen zijn, paden die aangelegd zijn om over te lopen in plaats van te fietsen. De GlobeTraveller-S is voor die situaties het ideale reisgezelschap. Een volledig geveerd frame zorgt op elk terrein voor rustgevend comfort. Daarbij maakt Koga-Miyata gebruik van het airshock-principe, waarbij de vering, ondermeer afhankelijk van het gewicht, variabel kan worden ingesteld. De GlobeTraveller-S beschikt bovendien over een instelbaar verende voorvork, zodat de handen en armen zelfs tijdens de ruigste afdaling ontzien worden! Voor de GlobeTraveller-S werd gekozen voor de Schwalbe Marathon Plus banden met een extra harde toplaag, die lekkage tot een minimum beperken en een lage rolweerstand hebben. En dankzij het Axa SL-7 frameslot met DiefstalPreventieChip gaat deze reisgenoot er niet ongewild vandoor...

GlobeTraveller

De GlobeTraveller is de basisuitvoering van de GlobeTraveller lijn, een trekkingfiets voor de echte purist dus. Geen vering, maar wel optimale rijeigenschappen, ondermeer door het stevige en stijve handgemaakte Alloy 7005 frame. Er is volop ruimte voor alle bagage door het Koga-Miyata Tubus trekkingsysteem. De Shimano XT-V brakes met Koga-Miyata's eigen unieke Brake Power Control bieden de nodige veiligheid. Totaal geen comfort? Toch wel: het sublieme Selle Royal trekking act-tex gel zadel gaat iedere vorm van zadelmoeheid tegen. Zo kunt u uren genieten van de omgeving: dwars door Europa, dwars door andere continenten. Met de GlobeTraveller!

Handbuilt

Specificatie GlobeTraveller (GTR): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Onderbuis super oversized en dubbel geovaliseerd voor extra stabiliteit, met verwisselbare achterderailleurpat en voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen **Framematen** 47-50-54-57-60-63cm **Voorvork** Unicrown chroommolybdeen **Kleurencombinatie** Titanium **Stuurbocht** ITM Synergic Randonneur incl. tashouder **Stuurvoorbouw** ITM Trekking verstelbaar A-head **Stuurgrips** Cushions **Remmen** Shimano XT V-brakes BR-M750 met Koga-Miyata Brake Power Control **Grepen en kabels** Shimano XT ST-M750 STI **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano HG73, 110 links **Naven** Shimano XT FH-M752 40g , naafdynamo HB-N930 36g , 100-135mm **Banden** Schwalbe Marathon Plus 37mm, Smart Guard System met reflectie **Velgen** Mavic T-520 36/40g , black **Spaken** Sapim Leader Inox, silver **Zadel** Selle Royal trekking act-tex gel **Zadelpen** Koga Solace-C 27,2mm (31,4 m.vulbus), dempend instelbaar **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano XT FC-M752 44x32x22t, incl. kettingrand cranklengte 170mm **Bracketasunit** Shimano XT BB-ES71, 68-113mm **Pedalen** Koga VP-X91 Combi SPD type **Cassette** Shimano XT CS-HG70, 9-speed, 11-32t. **Derailleurs** Shimano XT RD/FD-M750 **Derailleurverstellers** Shimano XT ST-M750 **Bidon/bidonhouder** Zefal biotherm Alloy/Tacx allure **Derailleurbeschermer** Alloy **Pomp** Topeak Road Morph **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS Koga **Koplamp** B&M lumotec oval II senso **Achterlicht** B&M D-toplight multi incl. 4 dioden **Low rack** Koga Tubus trekking incl. zijstandaard **Achterdrager** Koga Tubus trekking **Snelbinder** Bibia **Reflector** In achterlicht **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC) **Zadeltas** Koga **Stuurspiegel** B&M Cycle Star **Instructieboekje** Koga-Miyata Trekking **Gewicht complete fiets** ca 16.3kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*



GTR	H/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nakoppi
	470	520	450	594	1038	54	50	70	72	67
	500	531	450	601	1045	57	50	70	72	74
	540	550	450	610	1054	57	50	70	72	74
	570	563	450	607	1061	57	50	71	71	67
	600	580	450	621	1065	56	50	71	71	67
	630	590	450	626	1071	53	50	71	70	67

Randonneur

De moeder van alle Randonneur-rijwielen: de Randonneur van Koga-Miyata. Op basis van een gelugd frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 chroommolybdeen triple butted oval buizen, bouwen de vakmensen van Koga-Miyata een oersterk rijwiel dat kilometerslang fietsplezier garandeert. Goed voor een rondje Nederland, een fietstocht door de Ardennen of een vakantie in Zuid-Frankrijk. De Randonneur is ideaal voor 'lichtere' trekkingtochten, maar heeft alles in zich om ook buiten de geëffende paden te gaan. Dat is onder andere te danken aan de hoogwaardige Mavic-velgen met Schwalbe Marathon Plus banden. De afmontage met Shimano XT/LX zorgt in elke situatie voor optimale controle. Een ideale trekkingfiets voor de lange fietstochten.

Handbuilt

Specificatie Randonneur (RD): Frame Volledig handgemaakt gelugd frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 chroommolybdeen triple butted oval buizen, voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen **Framematen** 50-54-57-60-63cm **Voorvork** Unicrown chroommolybdeen **Kleurencombinatie** Indigo metallic **Stuurbocht** ITM Synergic Randonneur incl. tashouder **Stuurvoorbouw** ITM Trekking verstelbaar **Stuurgrips** Cushions **Remmen** Shimano LX V-brakes BR-M570 met Koga-Miyata Brake Power Control **Grepen en kabels** Shimano LX ST-M570 **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano HG73, 112 links **Naven** Shimano XT 40g, FH-M752, Shimano naafdynamo HB NX-30 36g., 100-135mm **Banden** Schwalbe Marathon Plus 37mm, met reflectie **Velgen** Mavic T-520 36/40g., black **Spaken** Sapim Leader inox, silver **Zadel** Selle Royal trekking act-tex gel **Zadelpen** Koga Solace-C 27,2mm, dempend instelbaar, black **Zadelpenbout** rvs **Crankset** Shimano LX FC-M572, 44x32x22t., incl. kettingrand cranklengte 170mm **Bracketasunit** Shimano LX BB-ES51, 68-121mm **Pedalen** Koga VP-192 **Cassette** Shimano LX CS-HG70, 9-speed, 11-32t. **Derailleurs** Shimano LX FD-M571/XT RD-M750 **Derailleurversteliers** Shimano LX ST-M570 **Bidon/bidonhouder** Zefal isotherm Alloy/Tacx allure **Pomp** Topeak Road Morph **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS Koga **Koplamp** B&M lumotec II oval senso **Achterlicht** B&M D-toplight multi incl. 4 dioden **Dynamo** Shimano naafdynamo **Low rack** SL bike, incl. zijstandaard **Achterdrager** SL bike **Snelbinder** Bibia **Reflector** In achterlicht **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC) **Zadeltas** Koga **Stuurspiegel** B&M Cycle Star **Instructieboekje** Koga-Miyata Trekking **Gewicht complete fiets** ca 17.7kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

RD	FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nabop
500	525	450	601	1046	54	50	70	72	69	
540	550	450	610	1053	57	50	70	72	69	
570	563	450	607	1050	57	50	71	71	65	
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	65	
630	590	450	626	1071	53	50	71	70	65	

RandonneurLady

Samen op fietsvakantie. De RandonneurLady is de damesuitvoering van de Randonneur. Met alle componenten die deze fiets zo uniek maken. Zoals het Selle Royal ladies zadel, de Cushion-grips of het veilige B&M D-toplight multi plus achterlicht met vier dioden, dat ook naar de zijkanten schijnt!
De RandonneurLady is een lichtlopende trekkingfiets met een ideaal gewicht. Een rijwiel, ontworpen en gebouwd om samen die fietsvakantie te ondernemen.

Handbuilt

Specificatie RandonneurLady (RDL): Frame Volledig handgemaakt gelugd frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 chroommolybdeen triple butted oval buizen, voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen **Framematen** 47-50-54-57cm **Voorvork** Unicrown chroommolybdeen **Kleurencombinatie** Indigo metallic **Stuurbocht** ITM Synergic Randonneur incl. tashouder **Stuurvoorbouw** ITM Trekking verstelbaar **Stuurgrips** Cushions **Remmen** Shimano LX V-brakes BR-M570 met Koga-Miyata Brake Power Control **Grepen en kabels** Shimano LX ST-M570 **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano HG73, 112 links **Naven** Shimano XT 40g, FH-M752, Shimano naafdynamo 36g, HB-NX30, 100-135mm **Banden** Schwalbe Marathon Plus 37mm, met reflectie **Velgen** Mavic 1-520 36/40g., black **Spaken** Sapim Leader inox, silver **Zadel** Selle Royal trekking act-tex gel, ladies **Zadelpen** Koga Solace-C 27,2mm, dempend instelbaar, black **Zadelpenbout** rvs **Crankset** Shimano LX FC-M572, 44x32x22t, incl. kettingrand cranklengte 170mm **Bracketasunit** Shimano LX BB-ES51, 68-121mm **Pedalen** Koga VP-192 **Cassette** Shimano LX CS-HG70, 9-speed, 11-32t, **Derailleurs** Shimano LX FD-M571/XT RD-M750 **Derailleurverstellers** Shimano LX ST-M570 **Bidon/bidonhouder** Zefal Isotherm Alloy/Tacx allure **Pomp** Topeak Road Morph **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS Koga **Koplamp** B&M lumotec II oval sensa **Achterlicht** B&M D-toplight multi incl. 4 dioden **Dynamo** Shimano naafdynamo **Low rack** SL bike incl. zijstandaard **Achterdrager** SL bike **Snelbinder** Bibia **Reflector** in achterlicht **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC) **Zadeltas** Koga **Stuurspiegel** B&M Cycle Star **Instructieboekje** Koga-Miyata Trekking **Gewicht complete fiets** ca 18.4kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*



RDL	H/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	α°	β°	Nakoop
	470	520	450	605	1048	60	50	71	71	65
	500	540	450	607	1050	57	50	71	71	65
	540	540	450	607	1050	57	50	71	71	65
	570	540	450	607	1050	57	50	71	71	65

Traveller Traveller Lady

De trekkingfiets voor dagelijks gebruik. Een veelzijdig ontwerp dus, deze Traveller. Uitermate geschikt voor een stevige, verre reis, waarbij bagage meegenomen moet worden. De sportiviteit blijkt onder andere uit de ITM Trekking stuurvoorbouw en de speciale stuurtashouder. Het handgemaakte TIG-welded frame van Alloy 7005 garandeert uitstekend comfort en optimale rijeigenschappen. De keuze voor de onderdelen en componenten is daarnaast afgestemd op veelzijdig gebruik. Want ook buiten de fietsvakantie is deze Traveller multifunctioneel. Altijd en overal inzetbaar: voor woon-werkverkeer, een lekker middagje fietsen of een weekeinde erop uit.

Handbuilt

Specificatie Traveller (TR): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted oval buizen, voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen **Framematen** 50-54-57-60-63cm **Voorvork** Unicrown chroommolybdeen **Kleurencombinatie** Aspen green **Stuurbocht** ITM Synergic Randonneur incl. tashouder **Stuurvoorbouw** ITM Trekking verstelbaar **Stuurgrips** Cushions **Remmen** Shimano LX V-brakes BR-M570 met Koga-Miyata Brake Power Control **Grepen en kabels** Shimano LX ST-M570 **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano HG73, 110 links **Naven** Shimano LX 36g, FH-M570, Shimano naafdynamo, 36g., HB-NX30, 100-135mm **Banden** Schwalbe Marathon Plus 37mm, met reflectie **Velgen** Mavic T-520 UB control, SUP, 36g. **Spaken** Sapim Leader Inox, silver **Zadel** Selle Royal trekking act-tex gel **Zadelpen** Selcof nr.48 26,8mm, black **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano LX FC-M572, 44x32x22t. incl. kettingrand crankdengte 170mm **Bracketasunit** Shimano LX BB-ES51, 68-121mm **Pedalen** Koga VP-611 anti-slip **Cassette** Shimano LX CS-HG50, 9-speed, 11-32t **Derailleurs** Shimano LX FD-M571/RD-M570 **Derailleurverstellers** Shimano LX ST-M570 **Bidon/bidonhouder** Zefal Isotherm Alloy/Tacx allure **Pomp** Koga doubleshot **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS Koga **Koplamp** B&M Lumotec oval II senso **Achterlicht** B&M D-toplightt multi incl. 4 dioden **Dynamo** Shimano naafdynamo **Low rack** SL bike **Achterdrager** SL bike **Snelbinder** Bibia **Reflector** In achterlicht **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC) **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Trekking **Gewicht complete fiets** ca 17,4kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

TR	FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nakop
	500	525	450	601	1046	54	50	70	72	69
	540	550	450	610	1053	57	50	70	72	69
	570	563	450	607	1050	57	50	71	71	65
	600	580	450	621	1065	56	50	71	71	65
	630	590	450	626	1071	53	50	71	70	65



handbuilt

Specificatie TravellerLady (TRL): **Frame** Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted oval buizen, voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen **Framematen** 47-50-54-57cm **Voorvork** Unicrown chroommolybdeen **Kleurencombinatie** Aspen green **Stuurbocht** ITM Synergic Randonneur incl. tasheuder **Stuurvoorbouw** ITM Trekking verstelbaar **Stuurgrips** Cushions **Remmen** Shimano LX V-brakes BR-M570 met Koga-Miyata Brake Power Control **Grepen en kabels** Shimano LX ST-M570 **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano HG73, 110 links **Naven** Shimano LX 36g. FH-M570, Shimano naafdynamo, 36g., HB-NX30, 100-135mm **Banden** Schwalbe Marathon Plus 37mm, met reflectie **Velgen** Mavic 1-520 UB control, 50P, 36g. **Spaken** Sapim Leader Inox, silver **Zadel** Selle Royal trekking act-tex, ladies **Zadelpen** Sekoif nr.48 26,8mm, black **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano LX FC-M572, 44x32x22t., incl. kettingrand cranklengte 170mm **Bracketasunit** Shimano LX BB-E351, 68-121mm **Pedalen** Koga VP-611 anti-slip **Cassette** Shimano LX CS-HG50, 9-speed, 11-32t **Derailleurs** Shimano LX FD-M571/RD-M570 **Derailleurverstellers** Shimano LX ST-M570 **Bidon/bidonhouder** Zefal Alloy/Tacx allure **Pomp** Koga doubleshot **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS Koga **Dynamo** Shimano naafdynamo **Koplamp** B&M Lumotec oval II senso **Achterlicht** B&M D-toplight multi incl. 4 dioden **Low rack** SL bike **Achterdrager** SL bike **Snelbinder** Bibla **Reflector** In achterlicht **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC) **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Trekking

Gewicht complete fiets ca 17.7kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

TRL	Hmm	Amm	Bmm	Cmm	Dmm	Emm	Fmm	a°	b°	hoogte
470	520	450	607	1051	57	50	71	71	65
500	540	450	607	1050	57	50	71	71	65
540	540	450	607	1050	57	50	71	71	65
570	540	450	607	1050	57	50	71	71	65

COMFORT

'Wij fietsen veel en graag.
Maar dan wel zonder concessies
aan comfort.
Zelfs als de wegen en paden
die we inslaan niet altijd
even recht en vlak zijn.
Een bospad kan er soms
heel verleidelijk en
avontuurlijk uitzien.
En in de stad kun je ook niet
iedere drempel ontwijken.
Daarom kiezen wij bewust voor
de Comfort-lijn van Koga-Miyata.
Rijwielen die gemaakt zijn
om onder alle omstandigheden
comfortabel fietsplezier
te bieden.
Op langere tochten,
voor het woon-werkverkeer
of in de stad.'



AL	FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
	500	530	460	605	1059	55	42	71	72	74
	540	550	460	619	1073	55	42	71	72	74
	570	576	460	626	1081	55	42	72	72	74
	600	589	460	640	1095	55	42	72	72	74
	630	593	460	645	1100	55	42	72	72	74

Alliance AllianceLady

De Alliance is het topmodel uit de Comfort-lijn van Koga-Miyata. Dankzij het nieuwe airshock-systeem met rebound-control en de verstelbaar verende Koga 168 voorvork biedt de Alliance het genot van de volledig geveerde fiets. Het bijzondere uiterlijk van het Alloy 7005 frame, met triple hardened en tripple butted oval buizen, geeft de Alliance een zeer dynamische uitstraling. De ongekende kwaliteit van dit rijwiel komt natuurlijk ook tot uiting door het gebruik van hoogwaardige onderdelen, waarbij de exclusiviteit nog eens wordt benadrukt door de jasbeschermers en leren handgrepen.
De Alliance en AllianceLady zijn voorzien van de hoogwaardige, licht schakelende Shimano C900-componenten.

Specificatie Alliance (AL) & AllianceLady (ALL): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded volgeveerd frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en triple butted oval buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen en verwisselbare achterderailleurpat, airshock met rebound control en geïntegreerd balhoofdstel **Framematen** AL: 50-54-57-60-63cm, ALL: 47-50-53-56-59cm **Voorvork** Koga 168, instelbaar verende voorvork **Kleurencombinatie** Green metallic/Silver green metallic **Stuurbocht** ITM Touring Long Alloy **Stuurvoorbouw** Bendo restyle ergonomisch instelbaar **Stuurgrips** Selle San Marco leather **Remmen** Shimano C-900 V-brakes **Grepen en kabels** Shimano C-900 met integrated Brake Power Control **Balhoofdstel** Geïntegreerd **Ketting** Shimano HG73, 114 links **Naven** Shimano naafdynamo 36g. HB-NX30, Shimano FH-M510, 36g., 9-speed, 100-135mm **Banden** Schwalbe Marathon Plus 37mm, met reflectie **Velgen** Mavic T-224, 36g. UB Control, black **Spaken** Sapim Leader Inox, silver **Zadel** Selle Royal Lookin Trekking gel, gents/ladies **Zadelpen** Selcof nr.46 31,4mm, silver **Zadelpensbrop** Alloy **Crankset** Shimano C-900 46x34t. cranklengte 170mm **Bracketasunit** Shimano BB-C900-E, 68-121mm **Pedalen** Koga VP 611 anti-slip **Cassette** Shimano CS-HG70, 9-speed, 11-34t. **Derailleurs** Shimano C-900 **Derailleurverstellers** Shimano C-900 **Derailleurbeschermer** Alloy **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx allure **Pomp** Koga doubleshot **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS Koga **Kettingscherm** Koga special **Jasbeschermers** Koga monocle **Koplamp** B&M lumotec II oval senso **Achterlicht** B&M D-top-light multi incl. 4 dioden **Reflector** In achterlicht **Dynamo** Shimano naafdynamo **Achterdrager** SL bike **Snelbinder** Bike **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC) **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Comfort **Gewicht complete fiets** AL ca 18.8kg., ALL ca 19.1kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

ALL	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nekop
470	530	460	640	1094	55	42	71	72	74
500	538	460	640	1094	55	42	71	72	74
530	547	460	640	1094	55	42	71	72	74
560	556	460	640	1094	55	42	71	72	74
590	565	460	640	1094	55	42	71	72	74

Accellance AccellanceLady

Evenals de overige modellen in de Comfort-klasse is de Accellance een volgende stap in de evolutie van de hybride-fiets: rijwielen die uiterst multifunctioneel zijn en hun uitstekende eigenschappen zowel in het dagelijks gebruik als op langere tochten bewijzen. Het Accellance-ontwerp onderscheidt zich door de aandacht voor plezierig fietsen. Ook bij dit model is het airshock-concept met rebound-control toegepast. Het systeem wordt gecombineerd met een verende, variabel instelbare voorvork voor een optimale vering. De Accellance-modellen, uitgevoerd in de opvallende kleuren Sapphire blue en Topaz silver, hebben hoogwaardige accessoires, die veiligheid en goede rijeigenschappen bieden. Onder meer de montage van het B&M D-toplight met vier dioden zorgt dat de fietser ook in het donker gezien wordt.

Handbuilt

Specificatie Accellance (AC): Frame Volledig handgemaakt voigeveerd TIG-welded TwinTube frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Vooizien van vaste nokken voor alle opbouwdeiien, verwisselbare achterderailleurpat en airshock met rebound control **Framematen** 50-54-57-60-63cm **Voorvork** Koga 168, instelbaar verende voorvork **Kleurencombinatie** Sapphire blue/Topaz silver **Stuurbocht** ITM Touring Long Alloy **Stuurvoorbouw** Bendo restyle ergonomisch instelbaar **Stuurgrips** Selle San Marco leather **Remmen** Shimano C-600 V-brakes **Grepen en kabels** Shimano C-600 met integrated Brake Power Control **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano HG73, 114 links **Naven** Shimano naafdynamo 36g. HB-NX30, Shimano T400, 36g., 9-speed, 100-135mm **Banden** Continental Contact 37mm, met reflectie **Velgen** Mavic T-224 36g. UB Control **Spaken** Sapim Leader Inox, silver **Zadel** Selle Royal Lookin Trekking gel, gents **Zadelpen** Seicof nr 46 31,4mm, silver **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano C600, 46x34t, crankiengte 170mm **Bracketasunit** Shimano LX BB-UN53, 68-118mm **Pedalen** Koga VP-611 anti-slip **Cassette** Shimano CS-HG50, 9-speed, 11-32t. **Derailleurs** Shimano RD/FD-C600 **Derailleurverstellers** Shimano C-600 **Derailleurbeschermer** Alloy **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx allure **Pomp** Koga doubleshot **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS Koga **Kettingscherm** Koga special **Jasbeschermers** Koga monocle **Koplamp** B&M luxmotec II oval senso **Achterlicht** B&M D-toplight multi incl. 4 dioden **Reflector** In achterlicht **Dynamo** Shimano naafdynamo **Achterdrager** SL bike **Snelbinder** Bihui **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axa SL-7 incl. DiebstalPreventieChip (DPC) **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Comfort **Gewicht complete fiets** ca 19.3kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

AC	FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nakoop
	500	550	460	604	1045	55	42	71	71	74
	540	550	460	618	1051	55	42	71	71	74
	570	565	460	630	1054	55	42	71	71	74
	600	580	460	643	1070	55	42	71	71	74
	630	590	460	649	1071	55	42	71	71	74

Handbuilt

Specificatie AccellanceLady (ACL): Frame Volledig handgemaakt volgeweerd TIG-welded TwinTube frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen, verwisselbare achterderailleurpat en airshock met rebound control **Framematen** 50-53-56-59cm **Voorvork** Koga 16B, instelbaar verende voorvork **Kleurencombinatie** Sapphire blue/Topaz silver **Stuurbocht** ITM touring Long Alloy **Stuurvoorbouw** Bendo restyle ergonomisch instelbaar **Stuurgrips** Selle San Marco leather **Remmen** Shimano C-600 V-brakes **Grepen en kabels** Shimano C-600 met integrated Brake Power Control **Balhoofdstel** Koga kegellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano HG73, 114 links **Naven** Shimano naafdynamo 36g. HB-NX30, Shimano 1400, 36g., 9-speed, 100-135mm **Banden** Continental Contact 37mm, met reflectie **Velgen** Mavic E-224 36g. UB Control **Spaken** Sapim Leader Inox, silver **Zadel** Selle Royal Looker Trekking gel, ladies **Zadelpen** Setcof nr.46 31.4mm, silver **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano C600, 46x34t, cranklengte 170mm **Bracketasunit** Shimano LX BB- UN53, bb-118mm **Pedalen** Koga VP-611 anti-slip **Cassette** Shimano CS-HG50, 9-speed, 11-32t. **Derailleurs** Shimano RD/FD-C600 **Derailleurverstellers** Shimano C-600 **Derailleurbeschermer** Alloy **Pomp** Koga doubleshot **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS Koga **Kettingscherm** Koga special **Jasbeschermers** Koga monocle **Koplamp** B&M fumotec II oval senso **Achterlicht** B&M D-toplight multi incl. 4 dioden **Reflector** In achterlicht **Dynamo** Shimano naafdynamo **Achterdrager** SL bike **Snelbinder** Bibia **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC) **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Comfort

Gewicht complete fiets ca 19.0kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*



ACL	FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nakop
	500	539	460	640	1094	55	42	71	72	74
	530	547	460	640	1094	55	42	71	72	74
	560	556	460	640	1094	55	42	71	72	74
	590	565	460	640	1094	55	42	71	72	74

Handbuilt

Specificatie Prominence (PR): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded TwinTube frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen en verwisselbare achterderailleurpat **Framematen** 50-54-57-60-63cm **Voorvork** Koga 168, instelbaar verende voorvork **Kleurencombinatie** Bordeaux red/Topaz silver **Stuurbocht** ITM Touring Long Alloy **Stuurvoorbouw** Bendo restyle ergonomisch instelbaar **Stuurgrips** Selle San Marco leather **Remmen** Shimano LX V-brakes BR-M570 met Koga-Miyata Brake Power Control **Grepen en kabels** Shimano LX ST-M570 **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano HG73, 110 links **Naven** Shimano naafdynamo 36g. HB-NX30, Shimano LX, 36g, 9-speed, 100-135mm **Banden** Continental Contact 37mm, met reflectie **Velgen** Mavic T-224 36g. UB Control **Spaken** Sapim Leader Inox, silver **Zadel** Selle Royal Lookin Trekking gel, gonts **Zadelpen** Koga Solace-C, 26.8mm, dempend instelbaar **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano Deore FC-M510 42x32x22t, cranklengte 170mm **Bracketasunit** Shimano LX BB-UN53, 68-118mm **Pedalen** Koga VP-611 anti-slip **Cassette** Shimano LX CS-HG50, 9-speed, 11-32t **Derailleurs** Shimano LX RD-M570/Deore FD-M510 **Derailleurversteliers** Shimano LX ST-M570 **Derailleurbeschermer** Alloy **Bidon/bidonhouder**Tacx splash/Tacx allure **Pomp** Koga doubleshot **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS Koga **Kettingscherm** Koga special **Jasbeschermers** Koga monocle **Koplamp** B&M lumotec II oval senso **Achterlicht** B&M D-toplight multi incl. 4 dioden **Reflector** in achterlicht **Dynamo** Shimano naafdynamo **Achterdrager** SL bike **Snelbinder** Bibia **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC) **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Comfort **Gewicht complete fiets** ca 17.1kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden*

PR	FSmm	Almm	Blmm	Clmm	Dlmm	Elmm	Flmm	a°	b°	Nakoop
500	525	450	601	1045	54	50	70	72	73	
540	542	450	610	1054	57	50	71	72	73	
570	556	450	607	1051	57	50	71	71	67	
600	572	450	621	1065	56	50	71	71	67	
630	583	450	626	1071	53	50	71	70	67	



Prominence ProminenceLady

Met een verende voorvork en de Koga Solace-C dempende zadelpen is de Prominence weliswaar geen 'full suspension' fiets, maar heeft deze toch een zeer hoog comfortniveau. De Prominence is daarmee een perfect compromis tussen volledig geveerde en ongeveerde fietsen.

De uitstraling van de Prominence is zeer sportief.

Het volledig handgemaakt Alloy 7005 frame, de ergonomisch instelbare stuurvoorbouw en de afmontage met de Shimano LX-componenten zorgen voor een attractief model.

Kenmerkend zijn verder de naafdynamo, die tijdens het rijden volop energie levert voor de B&M koplamp en het achterlicht, het fraaie Selle Royal Lookin Trekking zadel en de toepassing van het veilige Axa SL-7 slot met DiefstalPreventieChip.

Handbuilt

Specificatie ProminenceLady (PRL): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded TwinTube frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen en verwisselbare achterderailleurpat **Framematen** 47-50-53-56cm **Voorvork** Koga 168, instelbaar verende voorvork **Kleurencombinatie** Bordeaux red/Topaz silver **Stuurbocht** ITM Touring Long Alloy **Stuurvoorbouw** Bendo restyle ergonomisch instelbaar **Stuurgrips** Selle San Marco leather **Remmen** Shimano LX V-brakes BR-M570 met Koga-Miyata Brake Power Control **Grepen en kabels** Shimano LX ST-M570 **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano HG73, 110 links **Naven** Shimano naafdynamo 36g, HB-NX30, Shimano LX, 36g, 9-speed, 100-135mm **Banden** Continental Contact 37mm, met reflectie **Velgen** Mavic T-224 36g, UB Control, silver **Spaken** Sapim Leader Inox, silver **Zadel** Selle Royal Lookin Trekking gel, ladies **Zadelpen** Koga Solace-C, 26.8mm, dempend instelbaar **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano Deore FC-M510 42x32x22t, cranklengte 170mm **Bracketasunit** Shimano LX BB-UN53, 68-118mm **Pedalen** Koga VP-611 anti-slip **Cassette** Shimano LX CS-HG50, 9-speed, 11-32t. **Derailleurs** Shimano LX RD-M570/Deore FD-M510 **Derailleurverstellers** Shimano LX ST-M570 **Derailleurbeschermer** Alloy **Pomp** Koga doubleshot **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS Koga **Kettingscherm** Koga special **Jasbeschermers** Koga monocle **Koplamp** B&M lumotec 8 oval aerso **Achterlicht** B&M D-toplight multi incl. 4 diodes **Reflector** in achterlicht **Dynamo** Shimano naafdynamo **Achterdrager** SL bike **Snelbinder** Bibia **Standaard** Pletscher **Framesiot** Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC) **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Comfort **Gewicht complete fiets** ca 17.5kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

PRL	F/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nakoop
	470	526	450	635	1076	69	50	71	72	73
	500	538	450	635	1076	69	50	70,5	72	69
	530	544	450	635	1076	69	50	71	72	73
	560	557	450	635	1076	69	50	70,5	72	69

Handbuilt

Specificatie Distance (DS): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen en verwisselbare achterderailleurpat **Framematen** 50-54-57-60-63cm **Voorvork** Koga 168, instelbaar verende voorvork **Kleurencombinatie** Koga black/Silver metallic **Stuurbocht** ITM Touring Long Alloy **Stuurvoorbouw** Bendo restyle ergonomisch instelbaar **Stuurgrips** Selle San Marco leather **Remmen** Shimano T300 V-brakes **Grepen en kabels** Shimano ST-T400 met integrated Brake Power Control **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano CN-IG51, 112 links **Naven** Shimano naafdynamo 36g. HB-NX30, Shimano T400, 36g., 8-speed, 100-135mm **Banden** Continental CityRide 37mm, met reflectie **Velgen** Mavic T-224 36g. UB Control silver **Spaken** Sapim Leader Inox, silver **Zadel** Selle San Marco TRC, black leather **Zadelpen** Koga SP259, 26.8mm, dempend instelbaar **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano FC-T410 42x32x22t, cranklengte 170mm **Bracketasunit** Shimano BB-UN53, 68-118mm **Pedalen** Koga VP-611 anti-slip **Cassette** Shimano CS-HG60, 8-speed, 11-34t. **Derailleurs** Shimano RD/FD-T400 **Derailleurverstellers** Shimano ST-T400 **Derailleurbeschermer** Alloy **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx allure **Pomp** Koga doubleshot **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS Koga **Kettingscherm** Koga special **Jasbeschermers** Koga monocle **Koplamp** B&M lumotec lt oval senso **Achterlicht** B&M D-toplight multi incl. 4 dioden **Reflector** in achterlicht. **Dynamo** Shimano naafdynamo **Achterdrager** SL bike **Snelbinder** Bibia **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC) **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Comfort **Gewicht complete fiets** ca 17.0kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

DS	FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Natoop
500	540	450	607	1051	57	42	70	72	73
540	550	450	618	1055	57	42	70	72	73
570	560	450	605	1048	57	42	71	71	67
600	580	450	625	1069	56	42	71	71	67
630	590	450	626	1071	53	42	71	70	67



Distance DistanceLady

De Distance is een rijwiel dat zijn naam eer aandoet en afstand neemt: zowel in uitvoering als in kwaliteit. Een robuuste maar toch elegante fiets, voorzien van een verende voorvork en een dempende zadelpen. Stuurgrips en zadel zijn bovendien uitgevoerd in leder.
De Distance is onder vele omstandigheden een ideaal rijwiel. Geschikt voor plezierige fietstochten, maar ook gemaakt voor woon-werkverkeer. Een allrounder, opgebouwd uit hoogwaardige onderdelen die bijdragen aan comfort en veiligheid.
Daarbij valt onder andere de Integrated Brake Power Control op.
De Distance en DistanceLady zijn uitgevoerd in de kleuren Koga black en Silver metallic.

Handbuilt

Specificatie DistanceLady (DSL): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Voorzien van vaste rokken voor alle opbouwdelen en verwisselbare achterderailleurpat **Framematen** 47-50-53-56cm **Voorvork** Koga 168, instelbaar verende voorvork **Kleurencombinatie** Koga black/Silver metallic **Stuurbocht** ITM Touring Long Alloy **Stuurvoorbouw** Bendo restyle ergonomisch instelbaar **Stuurgrips** Selle San Marco leather **Remmen** Shimano T300 V-brakes **Grepen en kabels** Shimano ST-T400 met integrated Brake Power Control **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano CN IG-51, 112 links **Naven** Shimano naafdynamo 36g, HB-NX30, Shimano T400, 36g., 8-speed, 100-135mm **Banden** Continental CityRide 37mm, met reflectie **Velgen** Mavic T-224 36g. UB Control silver **Spaken** Sapim Leader Inox, silver **Zadel** Selle San Marco TRC, black leather **Zadelpen** Koga SP259, 26.8mm, dempend instelbaar **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano FC-T410 42x32x22t, crankdengte 170mm **Bracketasunit** Shimano BB-UN53, 68-118mm **Pedalen** Koga VP-611 anti-slip **Cassette** Shimano CS-HG60, 8-speed, 11-34t. **Derailleurs** Shimano RD/FD-T400 **Derailleurverstellers** Shimano ST-T400 **Derailleurbeschermer** Alloy **Pomp** Koga doubleshot **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS Koga **Kettingscherm** Koga special **Jasbeschermers** Koga monode **Koplamp** B&M lumotec II oval senso **Achterlicht** B&M D-toplight multi incl. 4 diioden **Reflector** in achterlicht **Dynamo** Shimano naafdynamo **Achterdrager** SL bike **Snelbinder** Bibia **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC) **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Comfort
Gewicht complete fiets ca 17.5kg. *fusenfijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

DSL	P/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nakop
	470	535	450	635	1078	60	42	71	72	73
	500	544	450	635	1078	60	42	71	72	69
	530	553	450	635	1078	60	42	71	72	73
	560	563	450	635	1078	60	42	71	72	69

Confidence ConfidenceLady ConfidenceMixed

Voor puristen is er de Confidence. De meer traditionele samenstelling van de Confidence is volledig gericht op rijcomfort.
De afmontage met de T400 van Shimano zorgt voor een uiterst lichte loop en voor gemakkelijk schakelen.
De dynamiek van dit rijwiel wordt benadrukt door het Twin Tube-frame, dat volledig met de hand is gemaakt.
De Continental CityRide banden, in combinatie met de Mavic velgen zorgen daarbij voor een goed contact met de weg.
De leren handgrepen zorgen voor het goede contact van berijder met de fiets.
Kortom: de Confidence is een sportieve alleskunner in het Comfort-segment.
Leverbaar voor dames in zowel de Lady als de Mixed-uitvoering.

Handbuilt

Specificatie Confidence (CF): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded TwinTube frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen en verwisselbare achterderailleurpat **Framematen** 50-54-57-60-63cm **Voorvork** Unicrown chroommolybdeen **Kleurencombinatie** Green metallic/Silver metallic **Stuurbocht** ITM Touring Long Alloy **Stuurvoorbouw** Bendo restyle ergonomisch instelbaar **Stuurgrips** Selle San Marco leather **Remmen** Shimano T300 V-brakes **Grepen en kabels** Shimano ST-T400 met integrated Brake Power Control **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano CN IG-51, 112 links **Naven** Shimano naafdynamo 36g. HB-NX30, Shimano FH-T400, 36g., 8-speed, 100-135mm **Banden** Continental CityRide 37mm, met reflectie **Velgen** Mavic T-224 36g. UB Control silver **Spaken** Sapim Leader Inox, silver **Zadel** Selle San Marco TRC, black leather **Zadelpen** Selcof nr.46 Alloy, 26.8mm, silver **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano FC-T410 42x32x22t, cranklengte 170mm **Bracketasunit** Shimano BB-UN53, 68-118mm **Pedalen** Koga VP-611 anti-slip **Cassette** Shimano CS-HG60, 8-speed, 11-34t. **Derailleurs** Shimano RD/FD-T400 **Derailleurverstellers** Shimano ST-T400 **Derailleurbeschermer** Alloy **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx allure **Pomp** Koga doubleshot **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS Koga **Kettingscherm** Koga special **Jasbeschermers** Koga monocle **Koplamp** B&M lumotec II oval senso **Achterlicht** B&M D-toplight multi incl. 4 dioden **Reflector** In achterlicht **Dynamo** Shimano naafdynamo **Achterdrager** SL bike **Snelbinder** Bibia **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC) **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Comfort **Gewicht complete fiets** ca 16.5kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden*

CF	FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nakoop
	500	531	450	601	1045	54	50	70	72	71
	540	550	450	610	1054	57	50	70	72	71
	570	563	450	607	1051	56	50	71	71	66
	600	580	450	621	1066	56	50	71	71	66
	630	590	450	626	1071	53	50	71	70	66

Handbuilt

Specificatie ConfidenceLady (CFL) & ConfidenceMixed (CFM): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded TwinTube frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen en verwisselbare achterderailleurpat **Framematen** CFL: 50-53-56-59cm, CFM: 50-54-57cm **Voorvork** Unicrown chroommolybdeen **Kleurencombinatie** Green metallic/Silver metallic **Stuurbocht** ITM Touring Long Alloy **Stuurvoorbouw** Ikendo restyle ergonomisch instelbaar **Stuurgrips** Selle San Marco leather **Remmen** Shimano T300 V-brakes **Grepen en kabels** Shimano ST-T400 met integrated Brake Power Control **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano CN IG-51, 112 links **Naven** Shimano naafdynamo 36g. HB-NX30, Shimano FH-T400, 36g., 8-speed, 100-135mm **Banden** Continental CityRide 37mm, met reflectie **Velgen** Mavic 1-224 36g. UB Control silver **Spaken** Sapim Leader inox, silver **Zadel** Selle San Marco TRC, black leather **Zadelpen** Setoof nr.46 Alloy, 26,8mm, silver **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano FC-T410 42x32x22t. Cranklengte 170mm **Bracketasunit** Shimano BB-UN53, 68-118mm **Pedalen** Koga VP-611 anti-slip **Cassette** Shimano CS-HG60, 8-speed, 11-34t. **Derailleurs** Shimano RD/FD-T400 **Derailleurverstellers** Shimano ST-T400 **Derailleurbeschermer** Alloy **Pomp** Koga doubleshot **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS Koga **Kettingscherm** Koga special **Jasbeschermers** Koga monocle **Koplamp** B&M lumotec ii oval senso **Achterlicht** B&M D-toplight multi incl. 4 dioden **Reflector** In achterlicht **Dynamo** Shimano naafdynamo **Achterdrager** St. bike **Snelbinder** Bibia **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axa SL-7 incl. Diefstal?revanteChip (DPC) **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Comfort **Gewicht complete fiets** CFL ca 16.7kg., CFM ca 16.6kg.

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

	H/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nekkop
CFL	500	559	450	635	1076	69	50	71	72	69
	530	562	450	635	1076	69	50	71	72	69
	560	567	450	635	1076	69	50	71	72	69
	590	576	450	635	1076	69	50	71	72	69
CFM										
	500	553	450	607	1051	57	50	71	71	66
	540	553	450	607	1051	57	50	71	71	66
	570	553	450	607	1051	57	50	71	71	66



Handbuilt

Specificatie Balance (BL): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 double butted en triple hardened buizen. Licht oversized onderbuis. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen en verwisselbare achterderailleurpad **Framematen** 50-54-57-60-63cm **Voorvork** Koga 168, instelbaar verende voorvork **Kleurencombinatie** Indigo metallic/Winning silver **Stuurbocht** ITM Touring Long Alloy **Stuurvoorbouw** ITM Moray verstelbare voorbouw **Stuurgrips** Koga **Remmen** Shimano Nexave V-brakes BR-T300 met Power Modulator **Grepen en kabels** Shimano Nexave ST-T300 STI **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano HG50, 112 links **Naven** Shimano Nexave 36g, HB-T300/FH-T300, 7-speed, 100-135mm **Banden** Continental CityRide 37mm, met reflectie **Velgen** Mavic T-224 36g, UB Control, silver **Spaken** Sapim Leader Inox, silver **Zadel** Selle San Marco TRC, black leather **Zadelpen** Koga SP259, 26,8mm, dempend instelbaar **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano Nexave FC-T300, 42x32x22t, cranklengte 170mm **Bracketasunit** Shimano BB-CT92, 68-116mm **Pedalen** Koga VP-607 anti-slip **Cassette** Shimano CS-HG50-I Megarange, 7-speed, 11-34t, **Derailleurs** Shimano Nexave RD/FD-T300 **Derailleurversteliers** Shimano Nexave ST-T300 **Derailleurbeschermer** Alloy **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx allure **Pomp** Koga doubleshot **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS Koga **Kettingscherm** Koga special **Jasbeschermers** Koga monocle **Koplamp** Koga lumotec II oval halogeen incl. reflector **Achterlicht** B&M D-toplight multi incl. 4 dioden & sensor **Reflector** In achterlicht **Dynamo** Axa HR plus **Achterdrager** SL bike light **Snelbinder** Bibia **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC) **Zadeltas** Koga **Zadelovertrek** Selle San Marco **Instructieboekje** Koga-Miyata Comfort **Gewicht complete fiets** ca 16.9kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

BL	FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nalloop
	500	540	450	607	1051	57	42	70	72	73
	540	550	450	618	1055	57	42	70	72	73
	570	560	450	605	1048	57	42	71	71	67
	600	580	450	625	1068	56	42	71	71	67
	630	590	450	626	1071	53	42	71	70	67

Balance BalanceLady

Voor wie het comfort zoekt van een geveerde fiets, met een goede prijs-prestatieverhouding, is de Balance een goede keuze. Met de Koga 168 verende voorvork en een instelbaar dempende zadelpen heeft de Balance de karakteristiek van de topmodellen uit de Koga-Miyata Comfort-lijn. Door een uitgebalanceerde keuze uit de overige accessoires en onderdelen hebben onze ontwerpers een volwaardige Koga samengesteld. De Balance is herkenbaar aan de Shimano Nexave-afmontage, het leren Selle San Marco zadel en de opvallende Koga Monocle jasbeschermer. Een zeer aantrekkelijk instapmodel voor de liefhebber die gebruik wil maken van een geveerde fiets.

handbuilt

Specificatie BalanceLady (BLL): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened buizen. Licht oversized onderbuis. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen en verwisselbare achterderailleurpat **Framematen** 47-50-53-56cm **Voorvork** Koga 168, instelbaar verende voorvork **Kleurencombinatie** Indigo metallic/Winning silver **Stuurbocht** ITM Touring Long Alloy **Stuurvoorbouw** ITM Moray verstelbare voorbouw **Stuurgrips** Koga **Remmen** Shimano Nexave V-brakes BR-T300 met Power Modulator **Grepen en kabels** Shimano Nexave ST-T300 STI **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano HG50, 112 links **Naven** Shimano Nexave 36g, HB-T300/FH-T300, 7-speed, 100-135mm **Banden** Continental CityRide 37mm, met reflectie **Velgen** Mavic T-224 36g, UB Control, silver **Spaken** Sapim Leader Inox, silver **Zadel** Selle San Marco TRC, black leather **Zadelpen** Koga SP259, 26.8mm, dempend instelbaar **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano Nexave FC-T300, 42x32x22t, cranklengte 170mm **Bracketasunit** Shimano BB-CT02, 68-116mm **Pedalen** Koga VP-607 anti-slip **Cassette** Shimano CS-HG50-I Megarange, 7-speed, 11-34t. **Derailleurs** Shimano Nexave RD/FD-T300 **Derailleurverstellers** Shimano Nexave ST-T300 **Derailleurbeschermer** Alloy **Pomp** Koga doubleshot **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS Koga **Kettingscherm** Koga special **Jasbeschermers** Koga monocle **Koplamp** Koga lumotec II oval halogeen incl. reflector **Achterlicht** B&M D-toplight multi incl. 4 diioden & sensor **Reflector** in achterlicht **Dynamo** Axa HR plus **Achterdrager** SL bike light **Sneibinder** Bibia **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC) **Zadeltas** Koga **Zadelovertrek** Selle San Marco **Instructieboekje** Koga-Miyata Comfort **Gewicht complete fiets** ca 17.2kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*



BLL	F/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nexxxi
	470	535	450	635	1078	60	42	71	72	73
	500	544	450	635	1078	60	42	71	72	69
	530	553	450	635	1078	60	42	71	72	73
	560	563	450	635	1078	60	42	71	72	69

Advance AdvanceLady AdvanceMixed

De Advance, AdvanceLady en AdvanceMixed zijn, als eerste modellen in de nieuwe Comfort-lijn, in 2002 met veel succes geintroduceerd. Koga-Miyata heeft met de Advance een nieuwe stap gemaakt in de doorontwikkeling van de hybride-fiets. Kenmerkend voor dit model zijn de uitstekende, sportieve stuureigenschappen. Te danken is dat onder andere aan het handgemaakte TIG welded frame met de licht oversized onderbuis.
De Unicrown chroommolybdeen voorvork versterkt het dynamische uiterlijk van de Advance, evenals de ITM Moray verstelbare voorbouw, die bijdraagt aan een individuele, optimale zitpositie.
De Advance is een fiets voor veelzijdig gebruik.

Handbuilt

Specificatie Advance (AD): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened buizen. Licht oversized onderbuis. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen en verwisselbare achterderailleurpat **Framematen** 50-54-57-60-63cm **Voorvork** Unicrown chroommolybdeen **Kleurencombinatie** Royal blue metallic **Stuurbocht** ITM Touring Long Alloy **Stuurvoorbouw** ITM Moray verstelbare voorbouw **Stuurgrips** Koga **Remmen** Shimano Nexave V-brakes BR-T300 met Power Modulator **Grepen en kabels** Shimano Nexave ST-T300 STI **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano HG50, 112 links **Naven** Shimano Nexave 36g. HB-T300/ FH-T300, 7-speed, 100-135mm **Banden** Continental CityRide 37mm, met reflectie **Velgen** Mavic T-224 36g. UB Control, silver **Spaken** Sapim Leader Inox, silver **Zadel** Selle San Marco TRC, black leather **Zadelpen** Selcot nr.46 26,8mm, silver **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano Nexave FC-T300, 42x32x22t. cranklengte 170mm **Bracketasunit** Shimano BB-CT92, 68-116mm **Pedalen** Koga VP-607 anti-slip **Cassette** Shimano CS-HG50-I Megarange, 7-speed, 11-34t. **Derailleurs** Shimano Nexave RD/FD-T300 **Derailleurverstellers** Shimano Nexave ST-T300 **Derailleurbeschermer** Alloy **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx allure **Pomp** Koga doubleshot **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS Koga **Kettingscherm** Koga special **Jasbeschermers** Koga monocie **Koplamp** Koga lumotec II oval halogeen incl. reflector **Achterlicht** B&M D-toplight multi incl. 4 dioden & sensor **Reflector** in achterlicht **Dynamo** Axa HR plus **Achterdrager** SL bike light **Snelbinder** Bibia **Standaard** Pietscher **Frameslot** Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC) **Zadeltas** Koga **Zadelovertrek** Selle San Marco **Instructieboekje** Koga-Miyata Comfort **Gewicht complete fiets** ca 15.9kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

AD	F5/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
500	535	450	603	1047	57	50	70	72	71	
540	550	450	609	1035	57	50	70	72	71	
570	560	450	603	1047	57	50	71	71	66	
600	580	450	624	1076	56	50	71	71	66	
630	590	450	625	1069	53	50	71	71	66	



Specificatie AdvanceLady (ADL) & AdvanceMixed (ADM): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened buizen. Licht oversized onderbuis. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen en verwisselbare achterderailleurpat **Framematen** ADL: 50-53-56-59cm, ADM: 50-54-57cm **Voorvork** Unicrown chroommolybdeen **Kleurencombinatie** Royal blue metallic **Stuurbecht** ITM Touring Long Alloy **Stuurvoorbouw** ITM Moray verstelbare voorbouw **Stuurgrips** Koga **Remmen** Shimano Nexave V-brakes RR-T300 met Power Modulator **Grepen en kabels** Shimano Nexave ST-T300 STI **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano HG50, 112 links **Naven** Shimano Nexave 36g. HB-T300/FH-T300, 7-speed, 100-135mm **Banden** Continental CityRide 37mm, met reflectie **Velgen** Mavic T-224 36g. UB Control, silver **Spaken** Sapim Leader Inox, silver **Zadel** Selle San Marco TRC, black leather **Zadelpen** Selcof nr.46 26.8mm, silver **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano Nexave FC-T300, 42x32x22t, cranklengte 170mm **Bracketasunit** Shimano BB-CT92, 68-116mm **Pedalen** Koga VP-607 anti-slip **Cassette** Shimano CS-HG50-I Megarange, 7-speed, 11-34t. **Derailleurs** Shimano Nexave RD/FD-T300 **Derailleurverstellers** Shimano Nexave ST-T300 **Derailleurbeschermer** Alloy **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx allure **Pomp** Koga doubleshot **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS Koga **Kettingscherm** Koga special **Jasbeschermers** Koga monocle **Koplamp** Koga lumotec II oval halogeen incl. reflector **Achterlicht** B&M D-taplight multi incl. 4 diode & sensor **Reflector** in achterlicht **Dynamo** Axa Hit plus **Achterdrager** SL bike light **Snelbinder** Bitsia **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC) **Zadeltas** Koga **Zadelovertrek** Selle San Marco **Instructieboekje** Koga-Miyata Comfort **Gewicht complete fiets** ADL ca.15.0kg., ADM ca.16.1kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

	F/Vmin	A/min	B/min	C/min	D/min	E/min	F/min	a°	b°	Nekoop
ADL										
	500	549	450	635	1078	60	50	70,5	72	69
	530	562,3	450	635	1078	60	50	70,5	72	69
	560	567	450	635	1078	60	50	70,5	72	69
	590	567,5	450	635	1078	60	50	70,5	72	69
ADM										
	500	553	450	607	1051	57	50	71	71	66
	540	553	450	607	1051	57	50	71	71	66
	570	553	450	607	1051	57	50	71	71	66

TOWN&COUNTRY

'We willen gewoon
de beste fiets.
Kwaliteit,
een uniek design
en hoogwaardige
onderdelen.
Je kiest dus
voor Koga-Miyata,
want een andere keuze
is er eenvoudig niet.
Rijwielen die
bovendien
functionaliteit
met klasse
en uitstraling
weten
te combineren.
Precies wat we willen.
En wat het fietsen
zelf betreft:
een ongekende
ervaring.
Alsof het
geen moeite kost.
Nee, wij en
onze Koga-Miyata's,
een fantastische
combinatie.'

GT	FSmm	Ammm	Bmm	Cmm	Dmm	Emm	Fmm	a°	b°	Naloop
	500	545	460	615	1045	55	42	70,5	71	76
	540	550	460	618	1048	55	42	70,5	71	76
	570	565	460	630	1051	55	42	71	71	74
	600	580	460	643	1065	55	42	71	71	74
	630	590	460	649	1071	55	42	71	71	74



GranTour GranTourLady

Onbetwist het vlaggenschip van de Town & County-collectie van Koga-Miyata: de GranTour. Gewaardeerd om z'n exclusieve uitstraling, het soepele rijgedrag en de zorgvuldig geselecteerde componenten en accessoires. De GranTour onderscheidt zich op vele manieren. Opvallend is uiteraard het volledig geveerde TIG-welded frame, voorzien van het unieke airshock rebound controlsysteem. In combinatie met de verende voorvork biedt dit systeem uitermate veel comfort voor de berijder. De keuze voor de onderdelen sluit vanzelfsprekend aan op het niveau van de GranTour. Kortom: een rijwiel dat gezien mag worden.

Handbuilt

Specificatie GranTour (GT) & GranTourLady (GTL): Frame Volledig handgemaakt volgeveerd TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted oval buizen. Voorzien van vaste rekken voor alle opbouwdelen, airshock met rebound control en geïntegreerd bathoofd **Framematen** GT: 50-54-57-60-63cm, GTL: 44-50-53-56cm **Voorvork** Koga 16B, verend instelbaar **Kleurencombinatie** British green/Aspen green **Stuurbocht** ITM Turismo Classic Alloy **Stuurvoorbouw** Bando restyle ergonomisch instelbaar **Stuurgrips** Shimano **Remmen** Shimano Nexus rollerbrakes, BR-IM50 **Grepen en kabels** Shimano Nexus SB-7S45 BL-IM45L **Balhoofdstel** Geïntegreerd **Ketting** KMC **Naven** Shimano Nexus FH-5G-7R40, naafdynamo HB-NX50 36g. 100-130mm **Banden** Continental Contact 37mm, met reflectie **Velgen** Mavic 1-223 36g. **Spaken** Sapim Leader Inox, Strong Inox, silver **Zadel** Selle Royal Looken Ergo, gents/ladies **Zadelpen** Selcof nr.46, 31,4mm, silver **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano Nexus FC-NX70 33t. cranklengte 170mm, met modulator **Bracketasunit** Shimano BB-CT92, 68-110mm **Pedalen** Koga VP-611 anti-slip **Tandwiel** Shimano 16t.(GT), 18t. (GTL) **Pomp** Koga doubleshot **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS Koga **Kettingkast** Koga Nexus **Jasbeschermers** Koga monocle **Koplamp** B&M oval senso halogeen incl. reflector **Achterlicht** B&M D-toplight multi incl. 4 dioden **Reflector** in achterlicht **Dynamo** Shimano naafdynamo **Achterdrager** SL bike **Snelbinder** Bibia **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC) **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Town & Country **Gewicht complete fiets** GT ca 19.8kg., GTL ca 20.3kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

GTL	F5mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nakloop
	440	523	460	640	1049	55	42	71	71	74
	500	546	460	640	1049	55	42	70,5	71	74
	530	549	460	640	1060	55	42	70,5	72	74
	560	558	460	640	1049	55	42	70,5	71	74

Handbuilt

Specificatie RoadGentleman-S (SRG): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen, onderbuis tapered en geovaliseerd, voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen **Framematen** 50-54-57-60-63cm **Voorvork** Koga 168, verend instelbaar **Kleurencombinatie** Emerald green/Topaz silver **Stuurbocht** ITM Classic Alloy **Stuurvoorbouw** Bendo restyle ergonomisch instelbaar **Stuurgrips** Shimano **Remmen** Shimano Nexave rollerbrakes, BR-IM41 **Grepen en kabels** Shimano Nexus SB-7S45 BL-IM45L **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** KMC **Naven** Shimano Nexus FH-SG-7R46, naafdynamo HB-NX50 36g. 100-130mm **Banden** Continental CityRide 37mm, met reflectie **Velgen** Mavic T-223 36g. **Spaken** Sapim Leader Inox, Strong Inox, silver **Zadel** Selle Royal Lookin Ergo, gents **Zadelpen** Koga Solace-C, 26,8mm, dempend instelbaar **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano Nexus FC-NX70, 33t, cranklengte 170mm, met modulator **Bracketasunit** Shimano BB-CT92, 68-116mm **Pedalen** Koga VP-611 anti-slip **Tandwiel** Shimano 16t. **Versteller** Nexus **Pomp** Koga doubleshot **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS Koga **Kettingkast** Koga Nexus **Jasbeschermers** Koga monocle **Koplamp** B&M oval senso halogeen incl. reflector **Achterlicht** B&M D-toplight multi incl. 4 dioden **Reflector** In achterlicht **Dynamo** Shimano naafdynamo **Achterdrager** SL bike light **Snelbinder** Bibia **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC) **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Town & Country
Gewicht complete fiets ca 18.4kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

SRG	FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
	500	530	450	599	1044	54	42	71	72	74
	540	547	450	594	1038	57	42	72	71	74
	570	564	450	607	1051	57	42	71	71	67
	600	580	450	623	1067	56	42	71	71	67
	630	590	450	626	1071	53	42	71	70	67

RoadGentleman-S RoadLady-S

De RoadGentleman-S en RoadLady-S zijn ideale rijwielen voor multifunctioneel gebruik. Uitstekende fietsen voor woon-werkverkeer, maar bovendien zeer geschikt voor ontspannende fietstochten. Dankzij de verende voorvork en de dempende zadelpen bieden deze fietsen veel comfort. De sportieve prestaties zijn onder andere te danken aan de Nexus 7-speed versnellingsnaaf, die onder alle omstandigheden soepel schakelt. Met de Mavic velgen en Continental CityRide banden is iedere rit pure ontspanning. Uiteraard is er veel aandacht voor veiligheid: de Nexave Rollerbrakes remmen, een naafdynamo en halogeen koplamp met sensor zorgen daarvoor. Bovendien zijn de RoadGentleman-S en de RoadLady-S uitgerust met het Axa SL-7 slot met DiefstalPreventieChip.

Handbuilt

Specificatie RoadLady-S (SRL): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen, onderbuis tapered en geovaliseerd, voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen **Framematen** 47-50-53-56cm **Voorvork** Koga 1&R, verend instelbaar **Kleurencombinatie** Emerald green/Topaz silver **Stuurbocht** ITM Classic Alloy **Stuurvoorbouw** Bendo restyle ergonomisch instelbaar **Stuurgrips** Shimano **Remmen** Shimano Nexave rollerbrakes, BR-IM41 **Grepen en kabels** Shimano Nexus SB-7S45 8t, IM45L **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** KMC **Naven** Shimano Nexus FH-5G-7R46, naafdynamo HB-NX50 36g, 100-130mm **Banden** Continental CityRide 37mm, met reflectie **Velgen** Mavic 1-223 36g **Spaken** Sapim Leader Inox, Strong Inox, silver **Zadel** Selle Royal Lookin Ergo, ladies **Zadelpen** Koga Solace-C, 26,8mm, dempend instelbaar **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano Nexus FC-NX70, 33t, cranklengte 170mm, met modulator **Bracketasuit** Shimano BB-CT92, ø8-116mm **Pedalen** Koga VP-611 anti-slip **Tandwiel** Shimano 18t. **Versteller** Nexus **Pomp** Koga doubleshot **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS Koga **Kettingkast** Koga Nexus **Jasbeschermers** Koga monocle **Koplamp** B&M oval senso halogeen incl. reflector **Achterlicht** B&M D-toplight multi incl. 4 dioden **Reflector** in achterlicht **Dynamo** Shimano naafdynamo **Achterdrager** SL bike light **Snelbinder** Bibia **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC) **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Town & Country **Gewicht complete fiets** ca 18,0kg.

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.



SRL	F/Smm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nakop
	470	562	450	635	1078	60	42	71	72	71
	500	562	450	635	1078	60	42	71	72	71
	530	563	450	635	1078	60	42	71	72	71
	560	566	450	635	1078	60	42	71	72	71

RoadGentleman RoadLady

De RoadGentleman en RoadLady zijn wat uitvoering betreft gelijkwaardig aan de S-modellen. Met één uitzondering: voorvork en zadelpen zijn niet geveerd. Een rijwiel dus voor puristen, die een direct contact met de weg prefereren.

Opvallend ook bij de RoadGentleman en RoadLady zijn de opvallende kleurstelling en uiteraard het gebruik van uitsluitend hoogwaardige onderdelen. Een fiets die, evenals de geveerde uitvoering, in alle situaties is te gebruiken. Van toertochten tot stadsritjes en woon-werkverkeer. Een fiets met souplesse en een uniek karakter.

Handbuilt

Specificatie RoadGentleman (RG): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen, onderbuis tapered en geovaliseerd, voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen **Framematen** 50-54-57-60-63-66cm **Voorvork** Unicrown chroommolybdeen **Kleurencombinatie** Emerald green/Topaz silver **Stuurbocht** ITM Classic Alloy **Stuurvoorbouw** Bendo restyle ergonomisch instelbaar **Stuurgrips** Shimano **Remmen** Shimano Nexave rollerbrakes, BR-IM41 **Grepen en kabels** Shimano Nexus SB-7S45 BL-IM45L **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** KMC **Naven** Shimano Nexus FH-SG-7R46, naafdynamo HB-NX50 36g. 100-130mm **Banden** Continental CityRide 37mm, met reflectie **Velgen** Mavic T-223 36g. **Spaken** Sapim Leader Inox, Strong Inox, silver **Zadel** Selle San Marco TRC, black leather **Zadelpen** Selcof nr.46, 26,8mm, silver **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano Nexus FC-NX70, 33t. cranklengte 170mm, met modulator **Bracketasunit** Shimano BB-CT92, 68-116mm **Pedalen** Koga VP-611 anti-slip **Tandwiel** Shimano 16t. **Versteller** Nexus **Pomp** Koga doubleshot **Bel** Koga compact ovaal **Spatborden** SKS Koga **Kettingkast** Koga Nexus **Jasbeschermers** Koga monocle **Koplamp** B&M ovaal senso halogeen incl. reflector **Achterlicht** B&M D-toplight multi incl. 4 dioden **Reflector** In achterlicht **Dynamo** Shimano naafdynamo **Achterdrager** SL bike light **Snelbinder** Bibia **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC) **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Town & Country **Gewicht complete fiets** ca 17.2kg *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*



RG	FSmm	Amm	Bmm	Cmm	Dmm	Emm	Fmm	a°	b°	Nakoop
	500	530	450	599	1043	54	50	70	72	74
	540	547	450	583	1037	57	50	71	71	67
	570	564	450	605	1049	57	50	71	71	67
	600	580	450	620	1064	56	50	71	71	67
	630	590	450	625	1069	53	50	71	70	67
	660	600	450	626	1071	53	50	71	70	67

Handbuilt

Specificatie RoadLady (RL): Frame Volledig handgemaakt TIG-weldedt frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen, onderbuis tapered en gevalliseerd, voorzien van vaste rokken voor alle opbouwdelen **Framematen** 47-50-53-56-59cm **Voorvork** Unicrown chroommolybdeen **Kleurencombinatie** Emerald green/Topaz silver **Stuurbocht** ITM Classic Alloy **Stuurvoorbouw** Bendo restyle ergonomisch instelbaar **Stuurgrips** Shimano **Remmen** Shimano Nexave rollerbrakes, BR-IM41 **Grepen en kabels** Shimano Nexus SR-7S45 BL-IM45L **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** KMC **Naven** Shimano Nexus FH-5G-7R46, naafdynamo HB-NX50 36g, 100-130mm **Banden** Continental CityRide 37mm, met reflectie **Velgen** Mavic T-223 36g. **Spaken** Sapim Leader Inox, Strong Inox, silver **Zadel** Selle San Marco TRC, black leather **Zadelpen** Selcof nr.46, 26,8mm, silver **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano Nexus FC-NX70, 33t. cranklengte 170mm, met modulator **Bracketasunit** Shimano BB-CT92, 68-116mm **Pedalen** Koga VP-611 anti-slip **Tandwiel** Shimano 18t. **Versteller** Nexus **Pomp** Koga doubleshot **Bel** Koga compact ovai **Spatborden** SKS Koga **Kettingkast** Koga Nexus **Jasbeschermers** Koga monocle **Koplamp** B&M ovai senso halogeen incl. reflector **Achterlicht** B&M D-toplight multi incl. 4 dioden **Reflector** In achterlicht **Dynamo** Shimano naafdynamo **Achterdrager** SL bike light **Snelbinder** Bibia **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axa BL-7 incl. DiebstalPreventieChip (DPC) **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Town & Country **Gewicht complete fiets** ca 17 2kg *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden*

RL	F5/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nakoop
	470	562	450	635	1078	60	42	71	72	71
	500	562	450	635	1078	60	42	71	72	71
	530	563	450	635	1078	60	42	71	72	71
	560	566	450	635	1078	60	42	71	72	71
	590	572	450	635	1078	60	50	71	72	71



StreetLiner

De StreetLiner is nieuw in de Town & Country-collectie.
Gemaakt voor een doelgroep die een makkelijke,
handige fiets wil voor intensief gebruik,
maar wel met alle voordelen die een Koga-Miyata biedt.
En dat betekent een TIG-welded frame als basis,
Shimano Deore remmen, een betrouwbare Nexus 7-speed
versnelling en een goedzittend, Selle Royal Freccia act-tex zadel.
De StreetLiner is een volhouder, sportief en snel
en vereist in verhouding weinig onderhoud.
Ideaal dus voor intensief en veelzijdig gebruik.

handbuilt

Specificatie StreetLiner (STL): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted oval buizen, voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen **Framematen** 50-54-57-60-63cm **Voorvork** Unicrown straight Alloy **Kleurencombinatie** Silver blue metallic **Stuurbocht** ITM Super Alloy 180gr, black **Stuurvoorbouw** ITM Trekking verstelbaar A-head incl. Shaft **Stuurgrips** Shimano **Remmen** Shimano Deore V-brakes BR-M510 **Grepen en kabels** Shimano Nexus SB-7S45/BL IM45L **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** KMC **Naven** Shimano Nexus FH-SG-7R46, naafdynamo HB-NX30 36g., 100-130mm **Banden** Schwalbe Marathon Slick 37mm, met reflectie **Velgen** Mavic T-224 36g. **Spaiken** Sapim Leader inox, Strong Inox, silver **Zadel** Selle Royal Freccia act-tex **Zadelpen** Selcof nr.46, 31.4mm, black **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano Nexus FC-NX70, 33t. cranklengte 170mm, met modulator **Bracketasunit** Shimano BB-CT92, 68-116mm **Pedalen** Koga VP-611 anti-slip **Tandwiel** Shimano 16t. **Versteller** Nexus **Pomp** Koga doubleshot **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS Koga **Kettingscherm** Koga Prisma **Koplamp** B&M oval senso halogeen incl. reflector **Achterlicht** B&M D-toplight multi incl. 4 dioden **Reflector** In achterlicht **Dynamo** Shimano naafdynamo **Achterdrager** SL bike light **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axa SL-7 incl. DiebstalPreventieChip (DPC) **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Town & Country
Gewicht complete fiets ca 15.1kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

STL	F5/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nakoop
	500	530	450	599	1043	54	50	71	72	66
	540	547	450	593	1037	57	50	72	71	66
	570	564	450	605	1049	57	50	72	71	66
	600	580	450	620	1064	56	50	71	71	69
	630	590	450	625	1069	53	50	71	70	67

CityLiner

Ook een nieuw lid van de Town & Country-family: de CityLiner. De fiets voor jong en oud, voor wie bijvoorbeeld op een ontspannen manier naar kantoor wil fietsen. Dankzij het airshock-systeem en de verende Koga Dual Link Control voorvork levert de CityLiner veel comfort.

De unieke styling van deze fiets komt onder andere tot uiting in het handgemaakte frame met triple hardened buizen in de kleuren Bordeaux red/Silver metallic.

De Nexus 7-speed zorgt voor de juiste versnelling terwijl de stuurbocht ergonomisch instelbaar is voor een optimale zitpositie.

De CityLiner is de ultieme stadsfiets!

Handbuilt

Specificatie CityLiner (CL): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded voigeveerd 26" frame met airshock, incl. rebound control, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened buizen, voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen **Framematen** 44-53cm **Voorvork** Koga "Dual Link Control" verende voorvork **Kleurencombinatie** Bordeaux red/Silver metallic **Stuurbocht** ITM Classic Alloy **Stuurvoorbouw** Bondo restyle ergonomisch instelbaar **Stuurgrips** Shimano **Remmen** Shimano Nexus rollerbrakes, BR-IM41 **Grepen en kabels** Shimano Nexus SB-7S45 BL-IM45L **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cardridge **Ketting** KMC **Naven** Shimano Nexus FH-SG-7R46, naafdynamo HB-NX50 36g. 100-130mm **Banden** Schwalbe Marathon Plus 47mm, met reflectie **Velgen** Mavic X221 36g. **Spaken** Sapim Leader Inox, Strong Inox, silver **Zadel** Selle Royal Lookin Ergo **Zadelpen** Selcof nr.46, 31.4mm, silver 36g. **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano Nexus FC-NX70, 33t. cranklengte 170mm, met modulator **Bracketasunit** Shimano BB- UN53, 68-118mm **Pedalen** Koga VP-607 anti-slip **Tandwiel** Shimano 18t. **Versteller** Nexus **Pomp** Koga doubleshot **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS 26" voor 47mm banden **Kettingscherm** Koga Prisma **Koplamp** B&M oval senso halogeen incl. reflector **Achterlicht** B&M D-toplight multi incl. 4 dioden **Reflector** in achterlicht **Achterdrager** Geïntegreerd **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC) **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Town & Country **Gewicht complete fiets** ca 18.9kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*



CL	F/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nakop
	440	500	430	600	1001	55	42	71	71	74
	530	535	430	600	1001	55	42	71	71	74

De Koga-Miyata + Fietsverzekering

Experts op het gebied van tweewielerverzekeringen ontwikkelden de Koga-Miyata + Fietsverzekering.
Door een bundeling van jarenlange kennis en even zo lange ervaring is in deze verzekering met zo ongeveer alles rekening gehouden.
Zelfs is er gedacht aan zaken als verhaalsbijstand en een aanvullende opzittendenverzekering.
Ook kunt u kiezen uit het verzekeren van diefstal én van diefstal plus casco. Beide dekkingsvormen zijn bijzonder voordelig en worden snel geregeld via uw Koga-Miyata-dealer.
Aardig detail: een eventuele prijsstijging van een nieuwe Koga-Miyata is, tot maximaal 12%, automatisch meeverzekerd.

De Koga-Miyata Creditcard

De Koga-Miyata Creditcard maakt de aanschaf van 'n echte Koga nóg gemakkelijker.
Hiermee kunt u gebruik maken van een flexibele manier van betalen, in een tempo dat u het beste past.
Bovendien kunt u er bij de Koga-Miyata-dealer bijvoorbeeld ook servicebeurten en accessoires mee betalen.

Zelfs kunt u ermee bellen in een telefooncel van KPN Telecom. En dat kan heel handig zijn, onderweg...
Uw dealer weet u meer te vertellen over de gratis Koga-Miyata Creditcard, die wordt uitgegeven in samenwerking met Primeline in 's-Hertogenbosch.

Diefstal PreventieChip

Uw „Koga-Miyata" fiets is uitgerust met een antidiefstalchip. De hologram sticker laat duidelijk zien dat uw fiets op deze wijze is beveiligd.
De antidiefstalchip is ontwikkeld i.s.m. Datatag, verzekeraars en het Ministerie van Justitie.
De unieke code die aan elke chip gekoppeld is, kan door de politie op elk moment gecontroleerd worden. Hierdoor is uw fiets ineens een stuk minder aantrekkelijk om te stelen.

Koga BV behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoering(en) en-of prijzen aan te brengen.
Ofschoon deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van KOGA B.V.

E-mail
info@koga.com

Internet
http://www.koga.com

Design, artwork Henk Holstra • **Copy** Menno Grootjans, Iwan Boonstra **Photography** Cor Vos, Henk Bruyns, Tamann Waldhaler, Teuna van Oplaas, Peter Winner, Margaret Koppelaar, Ron Macay, KNWU and many others **Lithography** Mijlenburg & Schuurmans **Printing, binding** Drukkerij Pasteris **Co-ordination** Koga B.V.

Nederland
Koga B.V.
Postbus 167
8440 AD HEERVENVEEN
TEL.: 0513 630 111

Consumentenlijn:
0513 630 130

DEUTSCHLAND
Koga Deutschland
Postfach 167
8440 AD HEERENVEEN (NL)
Tel.: 0031 513 630 111

ÖSTERREICH
Koga Österreich
Postfach 167
8440 AD HEERENVEEN (NL)
Tel.: 0031 513 630 111

SCHWEIZ
Koga Schweiz
Postfach 167
8440 AD HEERENVEEN (NL)
Tel.: 0031 513 630 111

BELGIË
Koga B.V.
Postbus 167
8440 AD HEERENVEEN (NL)
Tel.: 0031 513 630 111

DANMARK
Koga Danmark
Tabaksgaarden 2,1 Sal
8700 HORSENS
Tel.: 076 251 520

LUXEMBOURG
Koga B.V.
Postbus 167
8440 AD HEERENVEEN (NL)
Tel.: 0031 513 630 111

FINLAND
Suomen Urheiluaitta OY
Mittatie 21
01260 VANTAA
Tel.: 358 0 875 3002

HUNGARY
KUROSAWA
H-1028 Budapest
Vorosmarty U. 30
Tel.: 397-5353

PORTUGAL
IBA
59-Av columbano Bordalo Pinheiro
1000 LISBOA
Tel.: 01 726 1698

IBA
Rua Sá da Bandeira, 760
4000 PORTO
Tel.: 02 310 399

2003

Dealer