

Die Technologie von MICHELIN

Die Michelin Tubeless-Technologie: Die Schlauchlos-Technologie bringt mehr Sicherheit, indem ein schlagartiges Plattrollen im Pannenfall verhindert wird. Der Luftverlust erfolgt langsam, so dass der Fahrer mehrere Minuten Zeit hat, um in aller Ruhe anzuhalten. Der Tubeless-Reifen ist für niedrige Luftdrücke konzipiert, was mehr Komfort und besseren Grip im Gelände bedeutet. Die Kombination aus Rad und Reifen ist in der Regel auch leichter als die traditionelle Variante mit Schlauch und Felgenband. Im Pannenfall genügt ein einfacher Flicker auf der Innenseite des Reifens.

TUBELESS MULTISYSTEM (TL):

Die Michelin Tubeless Reifen sind kompatibel mit den drei Tubeless-Systemen von Mavic (UST), Rigida (NAGESTI) und Vuelta (VTS).

ESC: Extra Supple Casing – Supergeschmeidige Karkasse aus diagonal verlaufenden Fäden einer Dichte von 127 TPI (420 Fäden/dm²), Technologie für Premium-Reifen, die maximale Leistungsübertragung ermöglicht.

FB: Faltbarer Reifen mit Kevlarwulstkern.

GW: Gumwall – gummiverstärkte Flanke.

HDC: High Density Casing – Hochdichte Karkasse aus gewebten Fäden mit einer vergleichbaren Dichte von mehr als 60 TPI (240 Fäden/dm), optimaler Kompromiss zwischen Leistung, Komfort und Durchstichfestigkeit.

HDPP: High Density Puncture Protector – Hochdichte Pannenschutzlage unter der Lauffläche.

HPRS: High Protect Rim System – Schutzlage um den Wulstkern gegen Abnutzung bei allen faltbaren Michelin-Reifen.

PP: Puncture Protector – Pannenschutzlage unter der Lauffläche aus einem orangefarbenen Spezialgummi, der gleichzeitig als Verschleißindikator dient.

RS: Reflektorstreifen.

SILICA ENERGY: Verstärkte Gummimischung aus 100 % Silica (Michelin-Patent) mit geringem Rollwiderstand.

SW: Skinwall – gewichtsoptimierte Flanke.

TPI: Threads Per Inch (englische Maßeinheit): Zahl der Fäden im Karkassengewebe zur Bestimmung der Fadendichte; je höher die Dichte desto geringer der Rollwiderstand und das Gewicht des Reifens (127 TPI = 420 Fäden/dm, 60 TPI = 240 Fäden/dm, 33 TPI = 110 Fäden/dm).

TT: Tube Type – Reifen mit Schlauch zu montieren



WETTKAMPF 2005

Michelin Rennrad:

Tour de France Teams 2005

- Bouyges Telecom
- AG2R Prévoyances

Michelin MTB:

Olympiasieger in Athen, Weltmeister Cross Country in Gets: Julien Absalon (Team Bianchi - Agos)

Deutscher Meister Cross Country, Albstadt: Lado Fumic (Team Fumic Brothers International)



PROGRAMM FAHRRADREIFEN 2006



PAUL LANGE & CO
MARKEN SPEZIALIST

Vertrieb für Deutschland
PAUL LANGE & CO
Telefon: (+49) (0) 711/25 88-347/348/489
Telefax: (+49) (0) 711/25 88-304
E-Mail: marken@paul-lange.de
Internet: www.michelin-fahrrad.de

Vertrieb für Österreich
THALINGER GMBH
Telefon: (+43) (0) 7242/497-0
Telefax: (+43) (0) 7242/497-227
E-Mail: info@thalinger.at
Internet: www.thalinger.at

Alle Preisangaben in diesem Prospekt sind unverbindliche VK-Preiseempfehlungen. Irrtum, technische Änderungen und Preisänderungen vorbehalten.

Stand 08/2005.

Die Dual Compound Revolution

Die Dual Compound Technologie ist eine echte Revolution in der Mountainbike-Welt. Es handelt sich dabei um eine seit langem von den Profis im Motocross- und Enduro-Wettkampfsport erprobte und geschätzte Technik. Dual Compound ist die Verschmelzung eines weichen Gummis für optimalen Grip mit einem härteren Gummi für mehr Stabilität der Profilstollen und höhere Pannensicherheit. Der weiche Gummi ist im direkten Bodenkontakt, der härtere Gummi befindet sich zwischen der Lauffläche und der Reifenkarkasse.


VORTEIL HAFTUNG: Wie der Boden auch sein mag – die Michelin Dual Compound MTB-Reifen haben eine unübertroffene Haftung. Ohne Bedenken geht es in die schärfsten Kurven und der Antritt auf glitschigem Untergrund ist deutlich besser.

VORTEIL TRAKTION: Die Profilstollen sind steifer und geben unter Druck weniger nach. Das bringt deutlich mehr Traktion, aber auch abruptes Bremsen wird sicherer. Die Stollen zeigen einfach mehr Biss.

VORTEIL PANNENSCHUTZ: Der harte Gummi wirkt zwischen der Lauffläche und der Reifenkarkasse wie eine zusätzliche Pannenschutzlage. Ein weiterer Trumpf, zumal er mit keiner Gewichtszunahme verbunden ist.

Entdecken Sie alle Vorteile des Dual Compound mit den Michelin Experts-Reifen:

- ALL MOUNTAIN
- MOUNTAIN X'TREM
- XCR A/T
- XCR DRY²
- XCR MUD
- XCR X'TREM



Das neue Pro² Programm: Leistung in Vollendung

Die hervorragenden Michelin Pro Reifen noch zu übertreffen, den besten Grip mit einem Minimum an Rollwiderstand zu verbinden, diese große technologische Herausforderung hat Michelin mit der neuen Pro² Palette gemeistert.

Pro², Pro² Grip und Pro² Light sind jeder in ihrer Kategorie das Beste an Technik und Leistung, was der Markt zu bieten hat. Die Rennmaschinen werden immer leichter, die Wettkampfbedingungen immer härter und jede Schwachstelle in der Technik kann über Sieg oder Niederlage entscheiden. Für Entwicklung und Tests der Pro² Reifen wurde die modernste Technik aus den Labors der Formel 1 und des Moto Grand Prix eingesetzt. Das Resultat findet bei den Profis ungeteilte Begeisterung.



Pro² Light

Mit einem Gewicht von 190 g und seinem überragenden Rollwiderstandswert ist der neue Michelin Pro² Light die Referenz im Wettkampfsport. Unter Kennern heißt es, dass er den Boden nur touchiere.

Pro² Race

30 Gramm in Form einer effektiven Pannenschutzlage sind der Unterschied zwischen Pro² Light und Pro² Race. Dank seiner 100 % Silica-Mischung hat er trotzdem einen exzellenten Rollwiderstandswert, der ihn an die Spitze seiner Kategorie bringt.

Pro² Grip

Im Wintertraining der Profis und bei den Frühjahrsklassikern auf nassen Straßen hat der Pro² Grip sein Potenzial unter Beweis gestellt. Das optimale Verhältnis von Haftung bei Nässe und geringem Rollwiderstand hat er seiner weichen Gummimischung zu verdanken, die von den Regenreifen der Formel 1 abgeleitet wurde.

Entdecken Sie die neuen Reifen für Training und Freizeit:
Michelin Krylion Carbon und Michelin Lithion.

Wer zeigt Ihnen, wie schnell Sie fahren können?

- Der Hund Ihres Nachbarn?
- Die Politesse mit dem Strafzettel?
- Die neuen Michelin Pro²?




Photo: Adolfo Fiori

Die neuen Pro²: Eine Klasse für sich

Die Rennmaschinen werden immer leichter, die Wettkampfbedingungen immer härter und jede Schwachstelle in der Technik kann über Sieg oder Niederlage entscheiden. Getreu seiner Philosophie nutzt Michelin den Wettkampfsport – ob in der Formel 1, im Moto Grand Prix oder auf der Tour de France – um seinen technologischen Vorsprung zu testen und unter Beweis zu stellen.


Die neuen Pro²-Reifen mit bestem Grip und einem Minimum an Rollwiderstand sind das Ergebnis von mehr als 600.000 Testkilometern unter allen Klima- und Fahrbahnbedingungen!

Das Resultat findet bei den Profis ungeteilten Beifall:

Pro² ist Leistung²

PAUL LANGE & CO · MARKENSPEZIALIST
 Telefon 0711-2588-02 · Fax 0711-2588-304
 E-Mail: marken@paul-lange.de
 www.paul-lange.de

Pro² Race Pro² Grip Pro² Light



Von extrem bis bequem. Wählen Sie selbst!

← extrem Straßenreifen bequem →

Pro² Light Seite 8	
Pro² Grip Seite 7	
Ironman Seite 9	
Pro² Race Seite 6	
Krylion Carbon Seite 10	
Lithion Seite 11	
Speedium Seite 12	
Erilium Seite 13	
Orium Seite 13	
Dynamic Seite 14	
Transworld City/Sprint Seite 16	
Worldtour Seite 17	

Querfeldeinreifen

Mud 2 Seite 15	Jet Seite 15
-----------------------	---------------------

Kinderreifen

Diabolo City Seite 17

Schläuche ab Seite 42

Zubehör ab Seite 45

Pro² Race


Voll auf Sieg

- Optimales Verhältnis von geringem Rollwiderstand und Kurvenhaftung
- Explosiv im Antritt
- Effektiver Pannenschutz

Grau oder hellgrau, rot, gelb, blau oder hellblau – der Pro² Race präsentiert sich in sechs exklusiven Farbschattierungen. Sein enormes Leistungspotenzial basiert auf einer leichten, sehr geschmeidigen Karkasse. Er ist ein stets zuverlässiger Partner im Training wie auch im harten Wettkampf. Der geringe Rollwiderstand und die hohe Laufleistung sind seine herausragenden Eigenschaften und machen ihn zum idealen Wettkampfpartner.

EINSATZ

Wettkampf	★★★★★
Training	★★★★★
Touristik	★★
Freizeit	★



TECHNIK

- Exzellente Haftung dank 100 % „Silica Energy-Mischung“.
- Leichte und geschmeidige 127 TPI-Karkasse für geringsten Rollwiderstand.
- Pannenschutzlage mit hoher Durchschlagsfestigkeit.

DIMENSIONEN

DIMENSIONEN	Art.-Nr.	Empf. VK
23-571 / 650 x 23 C / 127 TPI / 215g / schwarz-grau-schwarz / SW / FB	3463017	39,95 EUR
20-622 / 700 x 20 C / 127 TPI / 210g / schwarz-hellblau-schwarz / SW / FB	3463018	39,95 EUR
20-622 / 700 x 20 C / 127 TPI / 210g / schwarz-grau-schwarz / SW / FB	3463019	39,95 EUR
23-622 / 700 x 23 C / 127 TPI / 220g / schwarz-blau-schwarz / SW / FB	3463020	39,95 EUR
23-622 / 700 x 23 C / 127 TPI / 220g / schwarz-hellblau-schwarz / SW / FB	3463021	39,95 EUR
23-622 / 700 x 23 C / 127 TPI / 220g / schwarz-grau-schwarz / SW / FB	3463022	39,95 EUR
23-622 / 700 x 23 C / 127 TPI / 220g / schwarz-hellgrau-schwarz / SW / FB	3463023	39,95 EUR
23-622 / 700 x 23 C / 127 TPI / 220g / schwarz-gelb-schwarz / SW / FB	3463024	39,95 EUR
23-622 / 700 x 23 C / 127 TPI / 220g / schwarz-rot-schwarz / SW / FB	3463027	39,95 EUR
25-622 / 700 x 25 C / 127 TPI / 265g / schwarz-grau-schwarz / SW / FB	3463028	39,95 EUR

Pro² Grip

Grip pur

- Maximaler Grip
- Exzellente Nasshaftung
- Geringer Rollwiderstand

60 % mehr Haftung im Vergleich zum Pro² Race machen den Michelin Pro² Grip unerlässlich bei extremen Witterungsbedingungen. Als perfekte Ergänzung zum Pro² Race ist er mit einer speziellen in der Formel 1 und im Moto Grand Prix entwickelten Gummimischung ausgestattet.



TECHNIK


- Gummimischung aus Formel 1 und Moto Grand Prix.
- Geringer Rollwiderstand dank geschmeidiger 127 TPI-Karkasse.

DIMENSIONEN

DIMENSIONEN	Art.-Nr.	Empf. VK
23-622 / 700 x 23 C / 127 TPI / 235g / schwarz-hellblau-schwarz / SW / FB	3463029	45,00 EUR

EINSATZ

Wettkampf	★★★★★
Training	★★★★★
Touristik	★★
Freizeit	★



Pro² Light

Der Überflieger

- Das Leichgewicht
- Bringt die volle Leistung auf die Straße

Der Pro² Light ist der Reifen der Champions. Seine Topwerte im Rollwiderstand, seine Explosivität beim Start und beim Antritt machen ihn einzigartig.



TECHNIK

- Geschmeidige Karkasse für explosiven Antritt.
- „Silica Energie-Mischung“ reduziert die Reibungsverluste in der Kurve.

DIMENSIONEN

23-622 / 700 x 23 C / 127 TPI / 190g / schwarz-hellblau-schwarz / SW / FB

Art.-Nr.


3463034

Empf. VK

41,00 EUR

EINSATZ

Wettkampf	★★★★★
Training	★★★★★
Touristik	★★
Freizeit	★



Ironman

Der Eiserne


- Spezieller Triathlonreifen
- In 26- und 28-Zoll
- Ironman® Markierung

EINSATZ

Wettkampf	★★★★★
Training	★★★★★
Touristik	★★
Freizeit	★

TECHNIK

- Exzellente Haftung dank 100 % „Silica Energy-Mischung“.
- Leichte und geschmeidige 127 TPI-Karkasse für geringsten Rollwiderstand.
- Pannenschutzlage mit hoher Durchschlagsfestigkeit.



DIMENSIONEN

23-571 / 650 x 23 C / 127 TPI / 215g / schwarz-rot-schwarz / SW / FB
23-622 / 700 x 23 C / 127 TPI / 220g / schwarz-rot-schwarz / SW / FB

Art.-Nr.

3463015
3463016

Empf. VK

45,00 EUR
45,00 EUR



Krylion Carbon®

Neuheit 2006



- Hohe Laufleistung > 5000 Kilometer im Durchschnitt
- Exzellenter Pannenschutz

Der Michelin Krylion Carbon überzeugt als zuverlässiger Trainingspartner durch seinen Komfort, seine hohe Pannensicherheit und ausgezeichneten Fahreigenschaften. Nicht weniger als vier Karkassenlagen sorgen für optimalen Pannenschutz und eine Laufleistung, die im Durchschnitt weit über 5000 Kilometer liegt. Ob auf trockener oder nasser Fahrbahn, er macht immer eine gute Figur.



TECHNIK

- Sehr geschmeidige und zugleich widerstandsfähige Karkasse.
- Starke karbonverstärkte Lauffläche für mehr Laufleistung.

DIMENSIONEN

DIMENSIONEN	Art.-Nr.	Empf. VK
700x20C / 20-622 / 127 TPI / 220g / schwarz-hellgrauer Streifen / SW / FB	3463054	34,95 EUR
700x23C / 23-622 / 127 TPI / 235g / schwarz-gelber Streifen / SW / FB	3463055	34,95 EUR
700x23C / 23-622 / 127 TPI / 235g / schwarz-gelber Streifen / SW / FB	3463056	34,95 EUR
700x23C / 23-622 / 127 TPI / 235g / schwarz-roter Streifen / SW / FB	3463057	34,95 EUR
700x25C / 25-622 / 127 TPI / 290g / schwarz-hellgrauer Streifen / SW / FB	3463058	34,95 EUR



Lithion

Neuheit 2006




- Semislick mit Sparrenprofil für gute Kurvenhaftung
- Abriebsfeste Silica-Mischung auch für Touren abseits der Asphaltpisten

EINSATZ

Wettkampf	★★
Training	★★★
Touristik	★★★★★
Freizeit	★★★★

EINSATZ

Wettkampf	★★
Training	★★★★★
Touristik	★★★★★
Freizeit	★



DIMENSIONEN

DIMENSIONEN	Art.-Nr.	Empf. VK
700x23C / 23-622 / 60 TPI / 240g / schwarz-hellgrau / SW / FB	3463083	22,00 EUR
700x23C / 23-622 / 60 TPI / 240g / schwarz-hellblau* / SW / FB	3463084	22,00 EUR
700x23C / 23-622 / 60 TPI / 240g / schwarz-dunkelgrau* / SW / FB	3463085	22,00 EUR

*lieferbar ab April 2006

Speedium


Michelin-Technologie zum Einstiegspreis



- Faltreifen-Technologie zum Super-Preis
- Robust und komfortabel

EINSATZ

Wettkampf	
Training	★★
Touristik	★★★★
Freizeit	★★★★



DIMENSIONEN

DIMENSIONEN	Art.-Nr.	Empf. VK
700x23C / 23-622 / 33 TPI / 285g / schwarz-dunkelgrau* / SW / FB	3463059	16,00 EUR
700x23C / 23-622 / 33 TPI / 285g / gelb-schwarz / SW / FB	3463061	16,00 EUR
700x23C / 23-622 / 33 TPI / 285g / blau-schwarz / SW / FB	3463062	16,00 EUR
700x23C / 23-622 / 33 TPI / 285g / rot-schwarz / SW / FB	3463063	16,00 EUR
700x23C / 23-622 / 33 TPI / 285g / schwarz / SW / FB	3463064	16,00 EUR
700x25C / 25-622 / 33 TPI / 295g / schwarz-dunkelgrau* / SW / FB	3463086	16,00 EUR

*NEU

Erilium

Pannenschutz satt

- Dreilagige mit Kevlar®*-Fäden verstärkte Karkasse
- Gute Haftung auf trockenem und nassem Untergrund

DIMENSIONEN

700x23C / 23-622 / 33 TPI / 360g / transparent-schwarz-rot / SW

Art.-Nr.

3463060

Empf. VK

14,95 EUR

* Kevlar® ist eine eingetragene Marke von Dupont De Nemours.



Orium

Dynamic in Farbe

- Komfort-Karkasse
- Semislick-Laufläche mit guter Haftung



DIMENSIONEN

DIMENSIONEN	Art.-Nr.	Empf. VK
700x23C / 23-622 / 33 TPI / 360g / schwarz-gelb / SW	3463075	11,50 EUR
700x23C / 23-622 / 33 TPI / 360g / schwarz-blau / SW	3463076	11,50 EUR
700x23C / 23-622 / 33 TPI / 360g / schwarz-rot / SW	3463077	11,50 EUR
700x23C / 23-622 / 33 TPI / 360g / schwarz-dunkelgrau* / SW	3463078	11,50 EUR

*NEU

Dynamic

Der Unermüdliche



- Robuster und ausdauernder Reifen
- Attraktives Semislick-Profil

Nylon-Karkasse, Semislick-Profil, Skinwall-Flanke: Der Michelin Dynamic ist alles andere als ein „Billigreifen“. Entdecken Sie mit ihm Haftung, Leistung und Pannensicherheit im sportiven Look.




TECHNIK

- Nylonkarkasse und Skinwall-Flanke für mehr Geschmeidigkeit und weniger Gewicht.
- Langlaufmischung.

DIMENSIONEN	Art.-Nr.	Empf. VK
700x20C / 20-622 / 33 TPI / 265g / transparent-schwarz / SW	3463065	10,00 EUR
700x23C / 23-622 / 33 TPI / 280g / transparent-schwarz / SW	3463066	10,00 EUR
700x23C / 23-622 / 33 TPI / 330g / schwarz / SW	3463067	10,00 EUR
700x25C / 25-622 / 33 TPI / 300g / transparent-schwarz / SW	3463068	10,00 EUR
700x25C / 25-622 / 33 TPI / 300g / schwarz / SW	3463069	10,00 EUR
700x28C / 28-622 / 33 TPI / 335g / transparent-schwarz / SW	3463070	10,00 EUR
700x28C / 28-622 / 33 TPI / 335g / schwarz / SW	3463072	10,00 EUR
650x28A / 28-590 / 33 TPI / 440g / transparent-schwarz / SW	3463074	10,00 EUR
700x32C / 32-622 / 33 TPI / 370g / transparent-schwarz / SW	3463071	10,95 EUR
700x32C / 32-622 / 33 TPI / 370g / schwarz / SW	3463073	10,95 EUR

EINSATZ

Training	★
Touristik	★★★
Freizeit	★★★★★



Cyclocross Mud 2

Ab in den Schlamm



- Der Querfeldein-Spezialist für schlammiges Gelände
- Leicht und komfortabel zugleich

DIMENSIONEN

700x30C / 30-622 / 127 TPI / 340g / schwarz / SW / FB

Art.-Nr.

3463080

Empf. VK

44,00 EUR



Cyclocross Jet

Er hat nicht umsonst den Namen

- Querfeldeinreifen für trockenen und harten Boden
- Beeindruckender Grip bei geringem Rollwiderstand

DIMENSIONEN

700x30C / 30-622 / 127 TPI / 340g / schwarz / SW / FB

Art.-Nr.

3463082

Empf. VK

44,00 EUR

Transworld City

Er rollt fast von allein

- Mehr Sicherheit durch Reflektorstreifen
- Hohe Laufleistung (im Durchschnitt > 6000 km)
- Leicht, komfortabel und mit geringem Rollwiderstand
- Pannenschutzlage mit Verschleißindikator

DIMENSIONEN	Art.-Nr.	Empf. VK
26x1.50 / 35-559 / 33 TPI / 440g / schwarz / SW / RS / PP	3465013	14,95 EUR
26x1.50 / 35-559 / 33 TPI / 440g / schwarz / SW / PP	3465014	12,95 EUR
26x1.95 / 47-559 / 33 TPI / 630g / schwarz / SW / RS / PP	3465000	14,95 EUR
26x1.95 / 47-559 / 33 TPI / 630g / schwarz / SW / PP	3465001	12,95 EUR
650x35A / 35-590 / 33 TPI / 480g / schwarz / SW / RS / PP	3465002	14,95 EUR
700x28C / 28-622 / 33 TPI / 420g / schwarz / SW / RS / PP	3465003	14,95 EUR
28x1 1/4x1 3/4 / 32-622 / 33 TPI / 465g / schwarz / SW / RS / PP	3465004	14,95 EUR
28x1 1/4x1 3/4 / 32-622 / 33 TPI / 460g / schwarz / SW / PP	3465005	13,50 EUR
28x1 3/8x1 5/8 / 37-622 / 33 TPI / 525g / schwarz / SW / RS / PP	3465006	14,95 EUR
28x1 3/8x1 5/8 / 37-622 / 33 TPI / 520g / schwarz / SW / PP	3465007	13,50 EUR
700x40C / 40-622 / 33 TPI / 620g / schwarz / SW / RS / PP	3465012	14,95 EUR
28x1.60 / 42-622 / 33 TPI / 615g / schwarz / SW / RS / PP	3465008	15,50 EUR
28x1.60 / 42-622 / 33 TPI / 610g / schwarz / SW / PP	3465009	13,50 EUR
28x1.75 / 47-622 / 33 TPI / 690g / schwarz / SW / RS / PP	3465010	16,95 EUR
28x1.75 / 47-622 / 33 TPI / 685g / schwarz / SW / PP	3465011	14,95 EUR
27x1 1/4 / 32-630 / 33 TPI / 440g / schwarz / SW / PP	3465015	13,50 EUR



Transworld Sprint

Der Allrounder unter den Trekkingreifen

- Mehr Sicherheit durch Reflektorstreifen
- Karbonverstärkte Gummimischung für hohe Laufleistung und Pannensicherheit
- Pannenschutzlage mit Verschleißindikator
- Multiprofil für Straße und Gelände

DIMENSIONEN	Art.-Nr.	Empf. VK
28x1 3/8x1 5/8 / 37-622 / 33 TPI / 515g / schwarz / SW / RS / PP	3465020	14,95 EUR
28x1 3/8x1 5/8 / 37-622 / 33 TPI / 510g / schwarz / SW / PP	3465021	13,50 EUR
28x1.60 / 42-622 / 33 TPI / 680g / schwarz / SW / RS / PP	3465022	16,95 EUR
28x1.60 / 42-622 / 33 TPI / 675g / schwarz / SW / PP	3465023	13,50 EUR

World Tour

Touring zum attraktiven Preis

- Leicht laufend und ausdauernd
- Jetzt auch mit Reflektorstreifen

DIMENSIONEN	Art.-Nr.	Empf. VK
650x35B / 35-584 / 33 TPI / 615g / schwarz-weiß / GW	3465030	9,95 EUR
650x35B / 35-584 / 33 TPI / 615g / schwarz-transparent / GW	3465031	9,95 EUR
650x35B / 35-584 / 33 TPI / 615g / schwarz / GW	3465032	7,00 EUR
650x35A / 35-590 / 33 TPI / 620g / schwarz / GW	3465033	7,00 EUR
650x35A / 35-590 / 33 TPI / 620g / schwarz-transparent / GW	3465034	9,95 EUR
650x35A / 35-590 / 33 TPI / 570g / schwarz-transparent / GW / RS	3465041	13,00 EUR
28x1 1/4x1 3/4 / 32-622 / 33 TPI / 550g / schwarz-weiß / GW	3465035	9,95 EUR
28x1 1/4x1 3/4 / 32-622 / 33 TPI / 550g / schwarz-transparent / GW	3465036	9,95 EUR
700X35C / 35-622 / 33 TPI / 610g / schwarz-weiß / GW	3465037	9,95 EUR
700X35C / 35-622 / 33 TPI / 615g / schwarz / GW / RS	3465042	13,00 EUR
700X35C / 35-622 / 33 TPI / 610g / schwarz-transparent / GW	3465038	9,95 EUR
700X35C / 35-622 / 33 TPI / 610g / schwarz / GW	3465039	7,00 EUR
27x1 1/4 / 32-630 / 33 TPI / 550g / schwarz-transparent / GW	3465040	9,95 EUR

Diabolo City

Der Cityreifen für die Kleinen

- Leicht rollender Cityreifen für Kinder
- Lustige Vignette mit Michelin-Männchen

DIMENSIONEN	Art.-Nr.	Empf. VK
12x1/2x1.75x2 1/4 / 47-203 / 33 TPI / 300g / weiß / GW	3466012	7,50 EUR
14x1 3/8x1 5/8 / 37-288 / 33 TPI / 350g / schwarz-transparent / GW	3466000	7,50 EUR
14x1 3/8x1 5/8 / 37-288 / 33 TPI / 350g / weiß / GW	3466013	7,50 EUR
400A CONFORT / 37-340 / 33 TPI / schwarz-weiß / GW	3466014	7,50 EUR
450A CONFORT / 37-390 / 33 TPI / schwarz-weiß / GW	3466015	7,50 EUR
20x1.75 / 44-406 / 33 TPI / 560g / schwarz / GW	3466003	7,50 EUR
20x1.75 / 44-406 / 33 TPI / 560g / schwarz-weiß / GW	3466004	7,50 EUR
500A CONFORT / 37-440 / 33 TPI / schwarz-weiß / GW	3466016	7,50 EUR
20x1 3/8 / 37-451 / 33 TPI / schwarz-weiß / GW	3466017	7,50 EUR
550A CONFORT / 37-490 / 33 TPI / 510g / schwarz-weiß / GW	3466007	7,50 EUR
550A CONFORT / 37-490 / 33 TPI / 510g / schwarz-transparent / GW	3466008	7,50 EUR
24x1 3/8x1 1/4 / 32-540 / 33 TPI / 510g / schwarz-weiß / GW	3466009	7,50 EUR
600A CONFORT / 37-541 / 33 TPI / 570g / schwarz-weiß / GW	3466018	7,50 EUR
24x1.75 / 44-507 / 33 TPI / 660g / schwarz-weiß / GW	3466011	7,50 EUR

Einsatzgebiete der Michelin

Mountainbike-Reifen

	Downhill Hard Freeride	Trial	Dual Four Cross
DOWNHILL			DH 15 Hard Terrain S. 35
	DH 16 A/T Seite 34		
	DH 24 A/T Seite 34		
	DH 32 A/T Seite 35		
	DH Mud 3 Seite 33		
EXPERT			
COUNTRY			



Haupteinsatz

Einsatz möglich

	Cross Country Wettkampf	Enduro	Cross Country Freizeit	Asphalt
		Mountain X'trem S. 23		
	XCR X'trem Seite 26			
		All Mountain S. 21		
	XCR Mud Seite 27			
	XCR A/T Seite 24			
		XC A/T Seite 25		
	 XCR Dry ² Seite 28			
		XC Dry Seite 29		
		XC Hard Terrain Seite 30		
				XCR Road S. 31
				XC Road S. 31
			Country A/T S. 36	
			Country Mud S. 37	
			Country Trail S. 38	
			Country Gravel S. 39	
				Country Rock S. 40
KIDS	Diabolo Cool Seite 41			Schläuche ab Seite 42
BMX	Mambo Seite 41			Zubehör ab Seite 45

DIE EXPERTS-PALETTE:

DAS RICHTIGE PROFIL FÜR JEDEN EINSATZ!





All Mountain

Der Enduro-Experte

- Exzellente Traktion in schwierigem Gelände und in Kurven
- Ideal für das Enduro-Bike
- **Neu!** Auch in der robusten 60 TPI-Version

EINSATZ

Trocken fest	★★★
Trocken steinig	★★★★
Schlammig	★★★

Der Michelin All Mountain ist der ideale Reifen für den sportlichen Einsatz im anspruchsvollen Gelände. Die Michelin Dual Compound Technologie kommt hier voll zur Geltung. Er bietet dem erfahrenen Biker exzellente Traktion und Haftung in schwierigem Gelände und ist die ideale Ergänzung zum übrigen High Tech Equipment.

TESTIGER KAUF TIPP **Michelin All Mountain 2.2**

www.michelin.com

Rollwiderstand:	●●●●●
Gewicht:	○●●●●
Traktion:	●●●●●
Kurvenverhalten:	○●●●●
Preis:	€ 46,95

Anmerkung: Aufgrund des gleichen Profils wie sein schmaler Bruder exzellenter Grip und erfreulicher Rollwiderstand. Durch mächtiges Luftvolumen zudem sehr gute Komfoteigenschaften und Durchschlagschutz.

Version Tube Type, 26x2.20
Ausgabe 03/2005

TECHNIK

- Dual Compound Technologie für maximale Haftung und Traktion unter allen Bedingungen.
- Resistent gegen Schock und Durchstich.



ALLROUND MICHELIN ALL MOUNTAIN

HERSTELLERANGABEN

VERTRIEB Paul Lange, Tel. 0711/258802
www.paul-lange.de

GRÖSSE 2,2" (56-559)

PREIS 41,50 Euro

SONSTIGES Dual-Compound, Faltringen mit 120 TPI, auch als Tubeless-Version

MESSDATEN

GEWICHT	596 Gramm
BREITE	53/54 Millimeter
ROLLWIDERSTAND	26,2 Watt
DURCHSCHLAG	65 Zentimeter

FAZIT: Die großen Abstände zwischen den Schulterstellen erlauben zwar keine Kurvenrekorde, machen das Verhalten im Grenzbereich aber sehr gutmütig. Gute Traktionswerte. Das offene Profil setzt sich kaum zu und eignet sich sehr gut für schlammige Böden.

KURVENHALT ★★★★★☆


TRAKTION ★★★★★☆

BIKE-URTEIL **SEHR GUT**


Version Tube Type, 26x2.20
Ausgabe 07/2005

DIMENSIONEN	Art.-Nr.	Empf. VK
26x2.20 / 56-559 / Tube Type / 127 TPI / 640g / schwarz-grau / SW / FB	3464047	45,00 EUR
26x2.20 / 56-559 / Tubeless / 127 TPI / 820g / schwarz-grau / SW / FB	3464048	52,00 EUR
26x2.20 / 56-559 / Tube Type / 60 TPI* / 700g / schwarz / SW / FB	3464055	28,00 EUR

* NEU!



TUBELESS



TUBE TYPE



Mountain X'trem

Die Grenzen testen



- Seine Performance wird von den besten Freeridern geschätzt
- Er übersteht die schlimmsten Torturen

Sein Look beruhigt, seine Leistung ist animalisch. Ob steile Abfahrt oder Freeride, auf den Mountain X'trem ist immer Verlass. Seine Profilstollen verleihen ihm volle Traktion, die alles aus dem Bike herausholt. Auch im Schlamm bleibt er schön griffig. Der Reifen für den extra Adrenalinkick.

TECHNIK

- Vibrierende Stollen erleichtern die Selbstreinigung.
- Der breite Querschnitt der Karkasse gestattet ein größeres Luftvolumen und damit mehr Komfort.
- In der 2,5 Zoll-Version in rot erhöht die zusätzliche Schutzlage die Pannensicherheit.


ALLROUND MICHELIN MOUNT. X-TREM	
HERSTELLERANGABEN	
VERTRIEB	Paul Lange, Tel. 0711/258802 www.paul-lange.de
GRÖSSE	2,5" (58-559)
PREIS	42,50 Euro
SONSTIGES	Dual-Compound, Faltringreifen, 127 TPI, auch in 2,2" mit grauem Gummi und als Tubeless
MESSDATEN	
GEWICHT	858 Gramm
BREITE	54/56 Millimeter
ROLLWIDERSTAND	33,2 Watt
DURCHSCHLAG	75 Zentimeter
FAZIT:	
Mit den ausgeprägten Querstellen baggert sich der Michelin jede Steigung hinauf. In Kurven erlaubt er sehr hohe Geschwindigkeiten, führt das Vorderrad aber nicht ganz so sauber wie z.B. der Maxxis „Minion“. Erstaunlich geringer Rollwiderstand.	
KURVENHALT	★★★★☆
TRAKTION	★★★★★
BIKE-URTEIL	SEHR GUT




Version Tube Type, 26x2.50
Ausgabe 07/2005

EINSATZ

Trocken fest	★★★
Trocken steinig	★★★★
Schlammig	★★★★



TUBELESS



TUBE TYPE

DIMENSIONEN	Art.-Nr.	Empf. VK
26 x 2.20 / 54-559 / Tube Type / 127 TPI / 860g / schwarz-grau / SW /FB	3464046	45,00 EUR
26 x 2.20 / 54-559 / Tubeless* / 127 TPI / 1090g / schwarz-grau / SW /FB	3464053	52,00 EUR
26 x 2.50 / 58-559 / Tube Type / 127 TPI / 855g / rot-schwarz / SW /FB	3464049	48,00 EUR
26 x 2.50 / 58-559 / Tubeless / 127 TPI / 1070g / rot-schwarz / SW /FB	3464051	52,00 EUR

*NEU



Michelin XCR A/T Tubeless	
PREIS:	46,95 Euro
GEWICHT:	752 Gramm
BREITE:	2,0 Zoll
Bewertung	
TRAKTION:	★★★★★
SEITENHALT:	★★★★☆
GEWICHT:	★★★★☆
Das neue Allround-Profil von Michelin überzeugt Tourer mit hervorragender Traktion auf jedem Untergrund und super Selbstreinigung. Auch der Seitenhalt geht in Ordnung. Durch das offene Profil rollt der wendige, breit bauende XCR A/T aber etwas schwer ab.	
Einsatzbereich	
RACE	★★★★☆
TOUR	★★★★★
ENDURO	★★★★☆
SEHR GUT	

Version Tubeless, 26x2.00
Ausgabe 02/2005

XCR A/T*

Das Multitalent

- Unglaublich vielseitig in allen Lagen
- Leicht laufend und trotzdem mit perfekter Traktion

Der XCR A/T ist der perfekte Reifen für gemischtes Gelände. Ob auf trockenem oder tiefem Boden, er zeigt keine Schwächen. Robust, mit super Traktion beim Aufstieg und beim Bremsen abwärts, passt sich dieser Reifen allen Einsatzbedingungen an.

* All Terrain

TECHNIK

- Die Stollen an den Reifenschultern sorgen für gute Traktion in der Kurvenlage.
- Aggressives Profil für alle Geländearten.

KAUFTIPP	
Michelin XCR A.T 2.0	
www.michelin.com	
Rollwiderstand:	○●●●●●
Gewicht:	○●●●●●
Traktion:	●●●●●●
Kurvenverhalten:	○●●●●●
Preis:	€ 46,95
Anmerkung: Der Michelin mit komplett neuem Profil überzeugt mit hervorragender Traktion auf jedem Untergrund. Durch die offenen Stellen auch hervorragende Selbstreinigung. Ein Reifen mit Siegpotential.	

Version Tubeless, 26x2.00, Ausgabe 03/2005


Michelin XCR A.T.	
PREIS:	40 Euro
GEWICHT:	567 Gramm
BREITE:	2,0/2,2* Zoll
Bewertung	
TRAKTION:	★★★★★
SEITENHALT:	★★★★★
ROLLWIDERSTAND:	★★★★☆
PANNENSCHUTZ:	★★★★☆
GEWICHT:	★★★★★
Giftig beißt sich das neue Profil auf jedem Untergrund fest, sogar im Matsch hält er die Spur und bietet noch ordentliche Traktion. Ambitionierte Biker, die es gern krachen lassen, sind begeistert – entspannten Tourenfahrern ist der breit bauende XCR A.T. in seiner direkt-knackigen Art beinahe zu aggressiv.	
SEHR GUT	

Version Tube Type, 26x2.00
Ausgabe 07/2005




EINSATZ

- Trocken fest ★★★
- Trocken steinig ★★★★★
- Schlammig ★★★



TUBELESS



TUBE TYPE



XC A/T*

Das robuste Multitalent

- Für alle Geländearten
- Abriebsfeste Gummimischung (60 TPI)

* All Terrain

TECHNIK

- Robuste gummiverstärkte Karkasse (60 TPI).
- Faltreifen für den Einsatz in allen Geländearten.

DIMENSIONEN

26x2.00 / 52-559 / Tube Type / 127 TPI / 720g / schwarz-grau / FB
26x2.00 / 52-559 / Tubeless / 127 TPI / 760g/ schwarz-grau / FB

Art.-Nr.

3464040
3464041

Empf. VK

42,00 EUR
49,00 EUR

DIMENSIONEN

26x2.00 / 52-559 / Tube Type / 60 TPI / 600g / schwarz / FB

Art.-Nr.

3464013

Empf. VK

25,00 EUR

XCR X'trem

Grenzgänger



- Für den Einsatz zwischen Cross Country und Freeride
- Hält selbst aggressivster Beanspruchung stand

Sein Name sagt alles: Der Michelin XCR X'trem scheut weder steile Abfahrten noch extreme Schräglagen. Die Profilierung mit breiten Querstellen sichert eine hervorragende Traktion und einwandfreien Grip in fast jedem Gelände.



TECHNIK

- Vibrierende Stollen erleichtern die Selbstreinigung.
- Die breite Karkasse bietet mehr Komfort.

DIMENSIONEN

26x2.00 / 52-559 / Tube Type / 127 TPI / 570g / schwarz-grau / SW / FB
26x2.00 / 52-559 / Tubeless / 127 TPI / 775g / schwarz-grau / SW / FB

Art.-Nr.


3464044
3464045

Empf. VK


45,00 EUR
52,00 EUR

EINSATZ

Trocken fest	★★★★★
Trocken steinig	★★★
Schlammig	★★★



TUBELESS



TUBE TYPE

XCR Mud

Das Wunderprofil



- Multitalent für gemischtes und tiefes Gelände
- Traktion ohne Ende bei „traumhaftem Rollwiderstand“*

*TL-Test MountainBIKE 02/05

Die Experten sind sich einig: Auf diesen Reifen kann man sich auf alle Fälle verlassen. Er meistert anspruchsvollstes Gelände. Robust und leicht zugleich, vereinigt der XCR Mud super Traktion mit erstaunlich guten Rolleigenschaften und optimaler Selbstreinigung.



TECHNIK

- Sein Schaufelprofil ebnet den Weg selbst in schwierigstem Gelände.
- Die breiten Profilblöcke verhindern Profilausrisse.

DIMENSIONEN

26x2.00 / 52-559 / Tube Type / 127 TPI / 570g / schwarz-grau / SW / FB
26x2.00 / 52-559 / Tubeless / 127 TPI / 730g / schwarz-grau / SW / FB

Art.-Nr.


3464020
3464021

Empf. VK


42,00 EUR
49,00 EUR

EINSATZ

Trocken fest	★★★
Trocken steinig	★★★
Schlammig	★★★★★



TUBELESS



TUBE TYPE

TESTSIEGER
02/05
MountainBIKE

Michelin XCR Mud Tubeless

PREIS: 46,95 Euro
GEWICHT: 731 Gramm
BREITE: 2,0 Zoll

Bewertung

TRAKTION: ★★★★★
SEITENHALT: ★★★★★
GEWICHT: ★★★★★

Hinter dem neuen Namen versteckt sich ein alter Bekannter, der XL S. Der steht für gnadenlose Traktion und perfekten Seitenhalt bei traumhaftem Rollwiderstand. Der breit bauende Alleskönner wird Tourenfahrer nie enttäuschen, für Enduro ist er leider zu schmal.

Einsatzbereich

★ RACE ★ TOUR ★ ENDURO

ÜBERRAGEND

MountainBIKE URTEIL

Version Tubeless, 26x2.00
Ausgabe 02/2005

bike

CC-RACE MICHELIN XCR MUD

HERSTELLERANGABEN

VERTRIEB Paul Lange, Tel. 0711/258802
www.paul-lange.de

GRÖSSE 2,0" (52-559)

PREIS 40 Euro

SONSTIGES Dual-Compound, Faltring, 127 TPI Karkasse, auch als Tubeless-Variante

MESSDATEN

GEWICHT 554 Gramm
BREITE 48/51 Millimeter
ROLLWIDERSTAND 25,4 Watt
DURCHSCHLAG 55 Zentimeter

FAZIT:
Der „XCR Mud“ hat ein deutlich größeres Profil als der „Dry“ und eignet sich damit besonders für tiefere Böden und den Einsatz bei Nässe. In Kurven verhält er sich sehr gutmütig und bleibt jederzeit kontrollierbar. Rollt sehr gut und setzt sich kaum zu.

KURVENHALT ★★★★★
TRAKTION ★★★★★

BIKE-URTEIL SUPER

Version Tube Type, 26x2.00
Ausgabe 07/2005



+

dual compound

XCR Dry²

Ein echter Profireifen



- Perfekte Haftung für einmalige Fahrpräzision
- Superleicht und extrem schnell

Die neue Generation der leichten Profireifen ist da: XCR Dry². Die optimale Profilverteilung in alle Laufrichtungen und an der Reifenschulter bringt perfekte Traktion geradeaus und in den Kurven. Der geringe Rollwiderstand erlaubt es, bei gleichem Kraftaufwand schneller zu sein als die anderen. Sein extrem geringes Gewicht bei verbesserten Pannenschutz macht ihn zum Champion der Dual Compound Palette von Michelin.



TECHNIK

- Weniger als 500 g (Vers. Tube Type) und weniger als 700 g (Vers. Tubeless)
- Sichere Kurventraktion dank massiver Stollen an der Reifenschulter.
- Leichtlauf-Profil durch gleichmäßig angeordnete kleine Stollen im permanenten Bodenkontakt.

DIMENSIONEN

26x2.00 / 52-559 / Tube Type / 127 TPI / 480g / schwarz-grau / SW / FB
26x2.00 / 52-559 / Tubeless / 127 TPI / 680g / schwarz-grau / SW / FB

Art.-Nr.

3464008
3464009

Empf. VK


42,00 EUR
49,00 EUR

EINSATZ


Trocken fest ★★★★★

Trocken steinig ★★

Schlammig ★★



TUBELESS




TUBE TYPE



XC Dry

Fester Boden – robuster Reifen



- Ideal für festes und trockenes Gelände
- Hohe Laufleistung

Der XC Dry wird für seine hohe Laufleistung bei vergleichsweise geringem Gewicht geschätzt. Mit dem Profil des XCR Dry und einer verstärkten 60 TPI-Karkasse ausgestattet, steckt er eine Menge weg.

TECHNIK

- Robuste 60 TPI-Karkasse mit vergleichsweise geringem Gewicht
- Faltreifen mit Leichtlaufprofil

DIMENSIONEN

26x2.00 / 52-559 / Tube Type / 60 TPI / 600g / schwarz / SW / FB

Art.-Nr.

3464042

Empf. VK

25,00 EUR

XC Hard Terrain

Der Name spricht für sich



- Semislick für harten Untergrund
- Leicht laufend mit hoher Lenkpräzision

Der XC Hard Terrain rollt fast wie von selbst. Die Gummimischung macht aus ihm einen komfortablen Dauerläufer. Leicht und mit krallenförmigen Profilstollen ausgestattet, ist er der ideale Reifen für alle Tempomacher.




TECHNIK

- Faltreifen mit Profildesign für minimalen Rollwiderstand bei ausreichendem Grip.
- Die massiveren Stollen an der Schulter sichern eine gute Traktion in der Kurvenlage.

EINSATZ

Trocken fest	★★★★★
Trocken steinig	★★★★
Schlammig	★★★



DIMENSIONEN

26x2.00 / 52-559 / Tube Type / 60 TPI / 630g / schwarz / SW / FB

Art.-Nr.

3464043

Empf. VK

25,00 EUR

XCR Road

Der Asphaltprofi



- Für das Straßentraining und den Stadteinsatz
- Sehr geringes Gewicht


Das geringe Gewicht und die Geschmeidigkeit seiner Karkasse machen aus Ihrem MTB ein Rennrad. Das Slickprofil und die Gummimischung vereinen minimalem Rollwiderstand mit ausgezeichneter Haftung und kurzen Bremswegen.

TECHNIK

- Faltbarer Slickreifen.
- Spezielle Gummimischung für Sicherheit auch auf nasser Fahrbahn.

EINSATZ

Asphalt ★★★★★



DIMENSIONEN


26x1.40 / 35-559 / Tube Type / 60 TPI / 330g / schwarz-grau / FB

Art.-Nr.

3464005

Empf. VK

25,00 EUR



XC Road

Der Straßenfeger

- Die Standardversion mit 33 TPI-Karkasse (nicht faltbar).

DIMENSIONEN

26x1.40 / 35-559 / Tube Type / 33 TPI / 420g / schwarz

Art.-Nr.

3464052

Empf. VK

14,95 EUR



Auch für Tubeless

DH Mud 3

Traktion im Schlamm

- **Überragend beim Downhill auf tiefem Boden**
- **Die Profilstollen graben sich ein**

In der Downhill-Szene ist man sich einig, dass der Michelin DH Mud 3 einzigartig im Matsch und Schlamm ist. Er ist mit aggressiven Profilstollen gespickt und gibt Vertrauen und die nötige Sicherheit für kühne Manöver bei voller Geschwindigkeit. Ein zuverlässiger Partner bei extremen Bedingungen!



TECHNIK

- Breites Profil mit weit auseinander liegenden Stollen für gute Selbstreinigung.
- Soft-Gummimischung für gute Haftung.
- Spezieller Wulstkern verhindert das Abspringen von der Felge.

DIMENSIONEN
6x2.20 / 54-559 / 33 TPI / 1150g / schwarz / GW

Art.-Nr.
3464066

Empf. VK
46,95 EUR

Auch für Tubeless



DH16 AT*

Der Downhill-Spezialist für steinigen Untergrund

TECHNIK

- Der speziell konstruierte Wulstkern sichert den festen Halt auf der Felge auch unter extremen Belastungen.
- Das schaufelförmige Profil mit bereiten Zwischenräumen sorgt für perfekte Traktion und verhindert ein Zusetzen des Reifens.
- Softgummi für ein Maximum an Haftung.

* All Terrain

DIMENSIONEN

26x2.20 / 54-559 / 33 TPI / 1150g / schwarz / GW
 26x2.50 / 58-559 / 33 TPI / 1280g / schwarz / GW

Art.-Nr.

3464064
 3464067

Empf. VK

46,95 EUR
 51,00 EUR



Auch für Tubeless

DH24 AT*

Downhill im gemischten Gelände

TECHNIK

- Schräge Stollen in der Profilmittte:
 - Die Montage mit nach vorn ausgerichteten Stollen verstärkt die Bremskraft,
 - nach hinten ausgerichtet verbessern sie die Traktion.
- Die geteilten Profilstollen an der Flanke sorgen für ein ausgezeichnetes Kurvenverhalten.
- Spezieller Wulstkern verhindert ein Abspringen von der Felge.
- Softgummi für ein Maximum an Haftung.

* All Terrain

DIMENSIONEN

26x2.20 / 54-559 / 33 TPI / 1150g / schwarz / GW
 26x2.50 / 58-559 / 33 TPI / 1280g / schwarz / GW

Art.-Nr.

3464065
 3464068

Empf. VK

46,95 EUR
 51,00 EUR



Auch für Tubeless



DH15 Hard Terrain

Four Cross und Enduro

TECHNIK

- Das diamantierte Profil ist sehr effektiv auf festem Boden.
- Geringer Rollwiderstand.
- Kombination mit 26 x 2.20 Mountain X'trem auf dem Vorderrad empfohlen.



DIMENSIONEN

26x2.10 / 50-559 / 33 TPI / 890g / schwarz / FB

Art.-Nr.

3464063

Empf. VK

44,95 EUR

Auch für Tubeless



DH32 AT*

Der extrabreite Steinbeißer für gemischtes Gelände

TECHNIK

- Die extrabreite Karkasse und die Flanken wurden verstärkt, um auch dem stärksten Aufprall zu widerstehen.
- Vom Motocross inspiriertes Profildesign.
- Spezieller Wulstkern verhindert ein Abspringen von der Felge.

* All Terrain

DIMENSIONEN

26x2.80 / 62-559 / 33 TPI / 1350g / schwarz / GW

Art.-Nr.

3464069

Empf. VK

58,00 EUR

Country A/T

Der Typ für alle Fälle




- Robust und ausdauernd
- Auf jedem Gelände zuhause

Mit seinem Mehrzweckprofil kann Sie nichts mehr überraschen. Die verstärkte Flanke hält auch extremen Belastungen stand. Ein treuer Begleiter auf allen Wegen.

EINSATZ

Trocken fest	★★★★
Trocken steinig	★★★★
Schlammig	★★★



TECHNIK

- Widerstandsfähige Gummimischung.
- Verstärkte Flanken.

DIMENSIONEN

26x1.95 / 47-559 / Tube Type / 33 TPI / 790g / schwarz / SW

Art.-Nr.

3464058

Empf. VK

12,00 EUR

Country Mud

Der Ganzjahresreifen




- Hohe Laufleistung
- Souverän auf Geröll wie im Schlamm
- Widerstandsfähig gegen Profilausrisse

Der Country Mud ist einer der vielseitigsten MTB-Reifen: Robust auf hartem und steinigem Boden, mit erstaunlicher Traktion im tiefen Gelände. Ein Ganzjahresreifen, den man auch wegen seiner hohen Laufleistung und Pannensicherheit schätzt.

EINSATZ

Trocken fest	★★★
Trocken steinig	★★★★
Schlammig	★★★★



TECHNIK

- Karbonverstärkter Gummi für hohe Laufleistung.
- Die breitesten Profilblöcke der gesamten Cross-Country-Palette sorgen für gute Haftung und geringe Abnutzung.

DIMENSIONEN

26x2.00 / 52-559 / Tube Type / 60 TPI / 585g / schwarz / SW

Art.-Nr.

3464012

Empf. VK

18,95 EUR

Country Trail

Der Tourenreifen



- Sehr gutes Fahrverhalten auf festem und trockenem Untergrund
- Hohe Laufleistung

Sein von den Wettkampfreifen abgeleitetes Profil garantiert gute Haftung auf festem Untergrund. Sportliche Touren und Freizeittrips kann man mit dem robusten Country Trail beruhigt angehen. Ein vielseitiger Reifen, den man schätzen lernt.




TECHNIK

- Verstärkte Karkasse für mehr Pannensicherheit.
- Gute Selbstreinigung durch offene Profilierung.
- Faltreifen in der Dimension 26 x 2.00

EINSATZ

Trocken fest	★★★★
Trocken steinig	★★★★
Schlammig	★★★★



DIMENSIONEN

26x1.95 / 47-559 / Tube Type / 33 TPI / 550g / schwarz / SW
26x2.00 / 52-559 / Tube Type / 33 TPI / 565g / schwarz / SW / FB

Art.-Nr.

3464060
3464061

Empf. VK

12,00 EUR
19,95 EUR

Country Gravel

Fahrt ins Grüne




- Ideal für den Ausflug
- Zuverlässig und langlebig

Mit seinem Mehrzweckprofil kann Sie nichts mehr überraschen. Die verstärkte Flanke hält auch extremen Belastungen stand. Ein treuer Begleiter auf allen Wegen.



EINSATZ

Trocken fest	★★★★
Trocken steinig	★★★★★
Schlammig	★



TECHNIK

- Gute Rolleigenschaften.
- Verstärkte, robuste Karkasse.

DIMENSIONEN

26x1.95 / 47-559 / Tube Type / 33 TPI / 615g / schwarz / SW

Art.-Nr.

3464059

Empf. VK

12,00 EUR

Country Rock

Solide wie ein Fels



- Perfekt an harten Boden angepasst
- Exzellente Kurvenlage

DIMENSIONEN	Art.-Nr.	Empf. VK
26x1.75 / 44-559 / Tube Type / 33 TPI / 560g / schwarz / SW	3464050	12,00 EUR



Diabolo Cool

Kinderreifen für das Mountainbike



TECHNIK

- Karbonverstärkte Gummimischung mit hoher Abriebsfestigkeit.
- Lustiges Michelin-Logo an der Flanke.

DIMENSIONEN	Art.-Nr.	Empf. VK
14 x 1 3/8 x 1 5/8 / 37-288 / 33 TPI / 350g / schwarz	3466019	6,95 EUR
16 x 1.75 / 44-305 / 33 TPI / 450g / schwarz-transparent	3466020	6,95 EUR
20 x 2.125 / 54-406 / 33 TPI / 760g / schwarz-transparent	3466022	7,95 EUR
24 x 1.75 / 44-507 / 33 TPI / 500g / schwarz	3466023	6,95 EUR
20 x 1.75 / 47-406 / 33 TPI / 660g / schwarz-transparent	3466025	6,95 EUR

Mambo

Der BMX Reifen



- Gute Traktion auf dem Hinterrad
- Geringer Rollwiderstand
- Super Grip in den Kurven

TECHNIK

- Das Profil sichert einen geringen Rollwiderstand.
- Schulterstollen bringen perfekten Grip in den Kurven.
- Elastischer Gummi für gute Haftung beim Antritt.

DIMENSIONEN	Art.-Nr.	Empf. VK
20x1.75 / 44-406 / 33 TPI / 520g / schwarz / SW	3466030	9,95 EUR
20x2.125 / 54-406 / 33 TPI / 630g / schwarz / SW	3466031	12,00 EUR

Aircomp® Latex

Er ist einer der leichtesten Schläuche auf dem Markt. Der Dehnungskoeffizient von Latex von annähernd 700 % gewährleistet eine hohe Resistenz gegen Stich- und Schnittverletzungen. Die perfekte Kombination von natürlicher Elastizität, Pannensicherheit und geringem Rollwiderstand.



RENNRAD

Bezeichnung	für Dimension	Gewicht	Ventil	Art.-Nr.	Empf.Vk
A1 Latex	18/20-622	60g	Presta 36	3467070	15,00 EUR
A1 Latex	22/23-622	65g	Presta 36	3467072	15,00 EUR
A1 Latex	22/23-622	71g	Presta 60	3467073	15,00 EUR

MTB

Bezeichnung	für Dimension	Gewicht	Ventil	Art.-Nr.	Empf.Vk
C4 Latex	47/57-559	120g	Presta 36	3467075	15,00 EUR
C4 Latex	47/57-559	120g	Standard 42	3467076	15,00 EUR

Aircomp® Ultra-light

Das Gewicht ist der natürliche Feind des Rennradfahrers. Profis und Amateure verfügen mit dem Aircomp Ultra-Light über einen Schlauch von weniger als 75 g (Version A1 Rennrad).



RENNRAD

Bezeichnung	für Dimension	Gewicht	Ventil	Art.-Nr.	Empf.Vk
A1 Comp.	18/23-622	70g	Presta 36	3467002	6,95 EUR
A1 Comp.	18/23-622	70g	Presta 52	3467011	6,95 EUR
A1 Comp.	18/23-622	73g	Presta 60	3467003	8,95 EUR
B1 Comp.	18/23-571	64g	Presta 36	3467015	6,95 EUR
B1 Comp.	18/23-571	67g	Presta 52	3467019	6,95 EUR
B1 Comp.	18/23-571	68g	Presta 60	3467016	8,95 EUR

MTB

Bezeichnung	für Dimension	Gewicht	Ventil	Art.-Nr.	Empf.Vk
C4 Comp.	37/54-559	146g	Standard 34	3467031	7,00 EUR
C4 Comp.	37/54-559	146g	Presta 36	3467033	7,00 EUR
C6 Comp DH	54/62-559	360g	Standard 34	3467034	15,00 EUR

Airstop® Butyl

Die Schlauchpalette Airstop Butyl entspricht allen Anforderungen in Alltag und Freizeit. In allen Dimensionen bietet der Airstop Butyl exzellente Pannensicherheit und ein Preis-Leistungs-Verhältnis, wie man es von Michelin einfach erwartet.



RENNRAD

Bezeichnung	für Dimension	Gewicht	Ventil	Art.-Nr.	Empf.Vk
A1	18/23-622	89g	Presta 36	3467000	6,00 EUR
A1	18/23-622	90g	Presta 52	3467010	6,00 EUR
A2	25/32-622/635	120g	Presta 36	3467004	6,00 EUR
A2	25/32-622/635	126g	Wood 34	3467005	6,00 EUR
A3	35/47-622/635	160g	Presta 36	3467006	5,00 EUR
A3	35/47-622/635	170g	Standard 34	3467007	5,00 EUR
A3	35/47-622/635	170g	Wood 34	3467008	5,00 EUR
B3	28/44-571/597	130g	Presta 36	3467017	5,00 EUR
B3	28/44-571/597	130g	Wood 34	3467018	5,00 EUR

MTB

Bezeichnung	für Dimension	Gewicht	Ventil	Art.-Nr.	Empf.Vk
C2	25/35-559	128g	Presta 36	3467025	5,00 EUR
C2	25/35-559	128g	Standard 34	3467026	5,00 EUR
C4	37/54-559	175g	Standard 34	3467027	5,00 EUR
C4	37/54-559	175g	Presta 36	3467028	5,00 EUR
C4	37/54-559	175g	Wood 34	3467029	5,00 EUR
C4	37/54-559	174g	Presta 60	3467030	5,00 EUR

KINDERRAD

Bezeichnung	für Dimension	Gewicht	Ventil	Art.-Nr.	Empf.Vk
D3	28/37-540/541	125g	Presta 29	3467040	5,00 EUR
E4	37/47-490/507	160g	Standard 34	3467046	5,00 EUR
E4	37/47-490/507	160g	Presta 29	3467047	5,00 EUR
F3	28/37-440/451	105g	Presta 29	3467050	5,00 EUR
F4	40/57-406	138g	Presta 29	3467051	5,00 EUR
G3	28/37-390/400	91g	Presta 29	3467055	5,00 EUR
G4	37/54-390/406	160g	Presta 29	3467056	5,00 EUR
G4	37/54-390/406	160g	Standard 34	3467057	5,00 EUR
H3	32/37-340/349	85g	Presta 29	3467060	5,00 EUR
I4	37/47-288/305	160g	Standard 34	3467064	5,00 EUR
I4	37/47-288/305	160g	Presta 29	3467066	5,00 EUR
K4	44/47-194/203	70g	Presta 29	3467065	5,00 EUR

Zuordnung Schläuche

A =	27/28 Zoll	Straße
B =	26 Zoll	Straße
C =	26 Zoll	MTB
D =	24 Zoll	Kinder
E =	22 Zoll	Kinder
F =	20 Zoll	Kinder
G =	18 Zoll	Kinder
H =	16/14 Zoll	Kinder
I =	14 Zoll	Kinder
K =	12 Zoll	Kinder

Schläuche Ventil-Zuordnung

MICHELIN Ventilbezeichnung	allgemeine Ventilbezeichnung
----------------------------	------------------------------

PRESTA 29
(Länge: 29 mm) französisches Ventil
SCLAVERAND-Ventil

PRESTA 36
(Länge: 36 mm) französisches Ventil
SCLAVERAND-Ventil

PRESTA 52
(Länge: 52 mm) französisches Ventil
SCLAVERAND-Ventil

PRESTA 60
(Länge: 60 mm) französisches Ventil
SCLAVERAND-Ventil



WOOD
(Länge: 34 mm) Blitzventil
DUNLOP-Ventil



STANDARD
(Länge: 34 mm) Autoventil
SCHRADER-Ventil

STANDARD
(Länge: 42 mm) Autoventil
SCHRADER-Ventil



Felgenbänder

Das MICHELIN Qualitäts-Felgenband schützt den Schlauch wirksam vor mechanischen Beschädigungen. Speichenköpfe, Metallgrate in der Felge und die Bohrungen der Speichenlöcher werden abgedeckt und verlieren ihren Schrecken.

MICHELIN Felgenband Rennrad (high-pressure PVC)

Art.-Nr.	für Dimension	Farbe	Inhalt	Empf. VK
3468202	16-622	grün	2 Stück	3,50 EUR
3468201	16-571	grün	2 Stück	3,50 EUR
3468203	18-622	grün	2 Stück	3,50 EUR



MICHELIN Felgenband MTB (high-pressure PVC)

Art.-Nr.	für Dimension	Farbe	Inhalt	Empf. VK
3468208	18-559	gelb	2 Stück	3,50 EUR
3468204	22-559	gelb	2 Stück	3,50 EUR
3468232	24-559	gelb	2 Stück	3,50 EUR



Trinkflaschen

MICHELIN Trinkflasche

Leichte Kunststoff-Trinkflasche mit weichem, dichtem Trinkverschluss. Durch die weite Öffnung ideal zu reinigen. Volumen: 600 ml oder 750 ml.

Art.-Nr.	Farbe	Empf. VK
Volumen: 600 ml		
3460151	silber	2,95 EUR
3460152	blau	2,95 EUR
3460153	schwarz	2,95 EUR
3460154	pearl	2,95 EUR
3460155	transparent	2,95 EUR



Art.-Nr.	Farbe	Empf. VK
Volumen: 750 ml		
3460146	silber	3,95 EUR
3460147	blau	3,95 EUR
3460148	schwarz	3,95 EUR
3460149	pearl	3,95 EUR
3460150	transparent	3,95 EUR

MICHELIN Kinder-Trinkflasche

Leichte Kunststoff-Trinkflasche für Kinder mit weichem, dichtem Trinkverschluss. Durch die weite Öffnung ideal zu reinigen. Inklusive integrierter Rahmen-Befestigung Quick Easy-Fit-System. Volumen: 400 ml.

Art.-Nr.	Motiv/Farbe	Empf. VK
3460156	Michelin-Männchen & Schmetterling	3,95 EUR
3460157	Michelin-Männchen / weiß	3,95 EUR
3460158	Michelin-Männchen / blau	3,95 EUR
3460159	Michelin-Männchen / gelb	3,95 EUR



Zubehör

Entdecken Sie die Zubehörwelt der Marke MICHELIN. Auf den folgenden Seiten finden Sie praktische und nützliche Helfer für Ihren Fahrspaß.

MICHELIN Universal Repair-Kit

Dieses Universal-Set für Rennrad und MTB besteht aus 4 Flickern, einer Tube Gummilösung sowie einem Schmirgelpapier. Das Set wird in einer praktischen kleinen Kunststoffbox geliefert.



Art.-Nr.
3460138

Empf. VK
2,50 EUR

MICHELIN Universal Repair-Kit +

Das umfangreiche Repair-Kit + für Rennrad und MTB enthält 8 Flickern, zwei Tuben Gummilösung, zwei Reifenheber sowie ein Schmirgelpapier. Das Set wird in einer praktischen kleinen Kunststoffbox geliefert.

Art.-Nr.
3460137

Empf. VK
3,95 EUR

MICHELIN Stop & Go Tubeless-Repair

Der nützliche Begleiter bei allen Schlauchlos-Touren. Dieses Spray erspart die Demontage des Rades und das Reifenflicken bei kleinen Pannen. Mit Hilfe der kautschukhaltigen Dichtmasse, die sich im Reifen verteilt und ihn abdichtet, ist das Rad innerhalb weniger Minuten wieder fahrbereit. Für Presta- („französische-“) und Schrader- („Auto-“) Ventile.



Art.-Nr.
3468250

Empf. VK
8,00 EUR

MICHELIN Tubeless Repair-Kit

Das Tubeless Repair Kit enthält 8 Reparaturflicken für Schlauchlosreifen, 3 Tuben Gummilösung und ein Schmirgelpapier. Um den Reifen wieder luftdicht zu verschließen, werden die Flickern von innen auf die entfettete, gereinigte Karkasse geklebt. Die Flickern eignen sich optimal für Löcher, jedoch nicht für längere Risse. Zur leichteren Montage liegt diesem Repair Kit das MICHELIN „Easy Fit“-Reifenmontagefluid bei.



Art.-Nr.
3460139

Empf. VK
8,00 EUR

MICHELIN „Easy Fit“-Reifenmontagefluid

Durch die Anwendung des MICHELIN „Easy Fit“-Reifenmontagefluid wird die Montage von Tubeless-Reifen erleichtert. Beim Aufpumpen gleitet der Reifen an die korrekte Stelle und sitzt zentriert in der Felge. Das Set besteht aus einem handlichen Pumpspray und einer 500 ml Nachfüllflasche „Refill“.



Art.-Nr.
3460124

Empf. VK
12,95 EUR

MICHELIN Nachfüllflasche „Refill 500 ml“

Nachfüllpack für „Easy Fit“-Spray.



Art.-Nr.
3460123

Empf. VK
6,95 EUR

MICHELIN Ersatzzubehör

Schlauchflicken, 8 Stück

Art.-Nr.
3460140

Empf. VK
1,95 EUR

Tube Gummilösung, 1 Stück

Art.-Nr.
3460141

Empf. VK
1,95 EUR

Werkzeuge

MICHELIN Chain Rivet Tool

Neben seiner außergewöhnlichen Härte und Haltbarkeit sorgt die Konstruktion dieses Kettennieters für eine perfekte Vernietung der Kette. Mit dem Chain Rivet Tool ist einfaches Arbeiten an allen Fahrradketten möglich. Inkl. Innensechskantschlüssel (3/4/5 mm).



Art.-Nr.
3460175

Empf. VK
10,95 EUR

MICHELIN COMPACT Multitool

Das leichte, stabile und kompakte Multitool ist ideal für unterwegs.



Es verfügt über 2, 2.5, 3, 4, 5 und 6 mm Innensechskantschlüssel, Schlitz- und Kreuzschraubendreher. Inkl. Aufbewahrungsetui.

Art.-Nr.
3460176

Empf. VK
9,95 EUR

MICHELIN PRO Multitool

Das kompakte PRO Multitool bietet eine Auswahl von 17 Werkzeugen und passt zusammengeklappt in jede Tasche. Folgende Werkzeuge beinhaltet das PRO Multitool:



- 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm Innensechskantschlüssel
- Schlitz- und Kreuzschraubendreher
- 8, 9, 10 mm Schraubenschlüssel
- Speichenschlüssel 14g & 15g
- Kettenniet
- Dosenöffner
- Messer
- inkl. Aufbewahrungsetui

Art.-Nr.
3460177

Empf. VK
22,00 EUR

MICHELIN ULTIMATE Multitool

Das Multifunktionswerkzeug ULTIMATE ist hilfreich für zügige Einstell- und Reparaturarbeiten während der Tour. Das Tool bietet eine Auswahl von 18 Werkzeugen und kann leicht in der Trikot- oder Satteltasche verstaut werden. Folgende Werkzeuge beinhaltet das ULTIMATE Multitool:



- 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm Innensechskantschlüssel
- Schlitz- und Kreuzschraubendreher
- 8, 9, 10 mm Schraubenschlüssel
- T 25 Torx-Schlüssel
- Kettenniet
- Speichenschlüssel 14g & 15g
- Dosenöffner
- Messer
- inkl. Aufbewahrungsetui



Art.-Nr.
3460178

Empf. VK
29,95 EUR

MICHELIN Reifenheber

Reifenheber im 3er-Set aus bruchsicherem Kunststoff. Der speziell geformte Kopf sorgt dafür, dass man den Reifen problemlos von der Felge heben und wieder auf der Felge montieren kann.



Art.-Nr.
3468221

Farbe: gelb / Inhalt: 3 Stück

Empf. VK
3,00 EUR