



la Bicicclissima


2008

RACING

RACING SERIES

La trama del carbonio può presentare delle imperfezioni che non sono da considerarsi "difetti", ma una caratteristica tipica dei manufatti in carbonio.

The carbon texture can show some imperfections, that have not to be considered real "failing", but at all effects a typical distinctive feature of the carbon products.



- HR** altezza reale del tubo (sella centro/fine)
- LR** lunghezza reale tubo orizzontale (centro/centro)
- LT** lunghezza teorica del tubo orizzontale (centro/centro)
- a°** angolo del tubo sella in gradi
- S** lunghezza del tubo sterzo
- HR** actual height of the tube (centre/end saddle)
- LR** actual length of the horizontal tube (centre/centre)
- LT** supposed length of the horizontal tube (centre/centre)
- a°** angle of the saddle tube in degrees
- S** length of the steering tube

GEOMETRIE/GEOMETRIES


	Misura	HR	LR	LT	a°	S
SLOPING	S	440	510	530	74°,00	125
SIRIUS	M	480	527	547	73°,50	145
	L	520	549	570	73°,00	165
	XL	560	570	590	72°,50	190
SLOPING	S	660	510	523	75°,00	112
ZEFFIRO VCT	M	680	521	532	74°,50	125
	L	700	535	548	74°,00	150
	XL	720	547	560	73°,50	170
	XXL	750	567	582	72°,75	195
SLOPING	S	480	510	523	75°,00	110
ZEFFIRO KT	M	500	521	532	74°,50	120
	L	520	535	548	74°,00	145
	XL	545	547	560	73°,50	165
	XXL	570	567	582	72°,75	195
	TECNO KT					
	AEROLITE					
SINTEX						
DYNAMIC PLUS						
IMPACT						
COMPACT	48	460	508	522	75°,50	110
MERCURY	50	470	516	528	75°,25	110
	51	480	519	530	75°,00	110
STRADA	52	490	522	533	74°,75	115
MILLENIUM PLUS	53	500	527	538	74°,50	120
	54	510	534	545	74°,25	130
STARDAST PLUS	55	520	540	551	74°,00	140
	56	530	545	555	73°,75	145
	57	540	549	560	73°,50	155
	58	550	551	562	73°,50	165
	59	560	557	568	73°,25	175
	60	570	562	573	73°,25	185
	61	580	567	578	73°,00	190
	62	590	573	584	73°,00	200

ZEFFIRO VCT RECORD 10V

Misure | Size

SLOPING S - M - L - XL - XXL

Colori | Colours



Peso Bicicletta | Bike Weight

6,650 Kg.

Telaio | Frame

ZEFFIRO VCT CARBON MONOSCOCCA

Forcella | Fork

MONOSCOCCA CARBON INTEGRATA

Guarnitura | Crank Set

CAMPAGNOLO RECORD CARBON

ULTRA-TORQUE

Manubrio | Handlebar

ITM 101 FULL CARBON

(o marca equivalente)

Sella | Seat

ITALIA THOORK

Ruote | Wheels

CAMPAGNOLO EURUS

Coperture | Tyres

SCHWALBE ULTREMO

Pedali | Pedals

LOOK KEO CARBON

Allestimenti

CAMPAGNOLO RECORD (foto)

CAMPAGNOLO CHORUS

SHIMANO DURA ACE

Optionals

RUOTE: FULCRUM ZERO

MAVIC R-SYS



la Biciclistissima



ZEFFIRO VCT RECORD 10V



ZEFFIRO VCT DURACE 10V

Misure | Size

SLOOPING S - M - L - XL - XXL

Colori | Colours



Peso Bicicletta | Bike Weight
6,900 Kg.

Telaio | Frame
ZEFFIRO VCT CARBON MONOSCOCCA

Forcella | Fork
MONOSCOCCA CARBON INTEGRATA

Guarnitura | Crank Set
SHIMANO R-700 COMPACT

Manubrio | Handlebar
ITM 101 FULL CARBON
(o marca equivalente)

Sella | Seat
ITALIA THOORK

Ruote | Wheels
SHIMANO 7801 SL

Coperture | Tyres
SCHWALBE ULTREMO

Pedali | Pedals
LOOK KEO CARBON

Allestimenti
CAMPAGNOLO RECORD
CAMPAGNOLO CHORUS
SHIMANO DURA ACE (foto)

Optionals
RUOTE: MAVIC R-SYS (foto)
GUARNITURA: SHIMANO DURACE (foto)



la Biciclistissima



ZEFFIRO VCT DURACE 10V




TECNO KT CHORUS 10V

Misure | Size

SLOPING S - M - L - XL - XXL

Colori | Colours



Peso Bicicletta | Bike Weight

8,000 Kg.

Telaio | Frame

TECNO KT CARBON TITANIUM

Forcella | Fork

CARBON INTEGRATA

Guarnitura | Crank Set

CAMPAGNOLO CHORUS CARBON

ULTRA-TORQUE

Manubrio | Handlebar

ITM CARBON WING SHAPE

Sella | Seat

ITALIA FILANTE TRANS-AM

Reggisella | Seat Post

SELCOF CARBON

Ruote | Wheels

CAMPAGNOLO SCIROCCO

Coperture | Tyres

SCHWALBE ULTREMO

Pedali | Pedals

LOOK KEO CLASSIC

Allestimenti

CAMPAGNOLO RECORD

CAMPAGNOLO CHORUS (foto)

CAMPAGNOLO CENTAUR

SHIMANO DURA ACE

SHIMANO ULTEGRA

Optionals

RUOTE: CAMPAGNOLO EURUS

MAVIC KSIRIUM 2008



la Biciclistissima



TECNO KT CHORUS 10V



2008

TECNO KT ULTEGRA 10V

Misure | Size

SLOOPING S - M - L - XL - XXL

Colori | Colours



Peso Bicicletta | Bike Weight
8,200 Kg.

Telaio | Frame
TECNO KT CARBON TITANIUM

Forcella | Fork
CARBON INTEGRATA

Guarnitura | Crank Set
SHIMANO R-600 COMPACT

Manubrio | Handlebar
ITM CARBON WING SHAPE

Sella | Seat
ITALIA FILANTE TRANS-AM

Reggisella | Seat Post
SELCOF CARBON

Ruote | Wheels
FULCRUM R7

Coperture | Tyres
SCHWALBE ULTREMO

Pedali | Pedals
LOOK KEO CLASSIC

Allestimenti
CAMPAGNOLO RECORD
CAMPAGNOLO CHORUS
CAMPAGNOLO CENTAUR
SHIMANO DURA ACE
SHIMANO ULTEGRA (foto)

Optionals
RUOTE: SHIMANO R-550
FULCRUM R3
MAVIC KSIRIUM SL 2008
GUARNITURA: SHIMANO ULTEGRA (foto)



la Biciclissima



TECNO KT ULTEGRA 10V



SIRIUS CENTAUR 10V

Misure | Size

SLOPING S - M - L - XL

Colori | Colours



Peso Bicicletta | Bike Weight

8,200 Kg.

Telaio | Frame

SIRIUS CARBON

Forcella | Fork

CARBON INTEGRATA

Guarnitura | Crank Set

CAMPAGNOLO CENTAUR ULTRA-TORQUE

Manubrio | Handlebar

ITM CARBON WING SHAPE

Sella | Seat

ITALIA FILANTE TRANS-AM

Reggisella | Seat Post

SELCOF CARBON

Ruote | Wheels

CAMPAGNOLO KHAMSIN

Coperture | Tyres

SCHWALBE 700x23

Pedali | Pedals

LOOK KEO EASY

Allestimenti

CAMPAGNOLO CHORUS

CAMPAGNOLO CENTAUR (foto)

CAMPAGNOLO VELOCE

SHIMANO ULTEGRA

SHIMANO 105

Optionals

RUOTE: CAMPAGNOLO SCIROCCO

FULCRUM R5 (foto)

MAVIC KSIRIUM SL 2008



la Biciclistissima



SIRIUS CENTAUR 10V



SIRIUS ULTEGRA 10V

Misure | Size

SLOOPING S - M - L - XL

Colori | Colours



Peso Bicicletta | Bike Weight

7,900 Kg.

Telaio | Frame

SIRIUS CARBON

Forcella | Fork

CARBON INTEGRATA

Guarnitura | Crank Set

SHIMANO R-600 COMPACT

Manubrio | Handlebar

ITM CARBON WING SHAPE

Sella | Seat

ITALIA FILANTE TRANS-AM

Reggisella | Seat Post

SELCOF CARBON

Ruote | Wheels

SHIMANO R-550

Coperture | Tyres

SCHWALBE 700x23

Pedali | Pedals

LOOK KEO EASY

Allestimenti

CAMPAGNOLO CHORUS

CAMPAGNOLO CENTAUR

CAMPAGNOLO VELOCE

SHIMANO ULTEGRA (foto)

SHIMANO 105

Optionals

RUOTE: FULCRUM R3 (foto)

FULCRUM R5

MAVIC KSIRIUM SL 2008

GUARNITURA: SHIMANO ULTEGRA (foto)



la Biciclistissima



SIRIUS ULTEGRA 10V



2008

SINTEX VELOCE/MIRAGE 10V

Misure | Size
SLOPING S - M - L - XL
Colori | Colours



Peso Bicicletta | Bike Weight
8,800 Kg.

Telaio | Frame
SINTEX CARBON ALU MATRIX
TECHNOLOGY CUSTOM OLMO

Forcella | Fork
CARBON INTEGRATA

Guarnitura | Crank Set
CAMPAGNOLO MIRAGE ULTRA-TORQUE

Manubrio | Handlebar
ITM CARBON/ALU WING SHAPE

Sella | Seat
ITALIA FILANTE TRANS-AM

Reggisella | Seat Post
SELCOF CARBON

Ruote | Wheels
OLMO CYBER PLUS

Coperture | Tyres
SCHWALBE 700x23

Pedali | Pedals
LOOK KEO EASY

Allestimenti
CAMPAGNOLO CENTAUR/VELOCE
CAMPAGNOLO VELOCE/MIRAGE (foto)
SHIMANO ULTEGRA/105

Optionals
RUOTE: CAMPAGNOLO VENTO (foto)
CAMPAGNOLO KHAM SIN
FULCRUM R7



la Biciclistissima



SINTEX VELOCE/MIRAGE 10V



DYNAMIC PLUS ULTEGRA/105

Misure | Size

SLOPING S - M - L - XL - XXL

Colori | Colours



OL 900
OL 920
OL 940

Peso Bicicletta | Bike Weight

9,000 Kg.

Telaio | Frame

DYNAMIC PLUS ALU CARBON 6061

Forcella | Fork

CARBON INTEGRATA

Guarnitura | Crank Set

SHIMANO R-600 COMPACT

Manubrio | Handlebar

ITM ALU WING SHAPE

Sella | Seat

ITALIA FILANTE

Reggisella | Seat Post

SELCOF ALU

Ruote | Wheels

OLMO CYBER PLUS

Coperture | Tyres

SCHWALBE 700x23

Pedali | Pedals

LOOK KEO EASY

Allestimenti

CAMPAGNOLO CENTAUR/VELOCE

CAMPAGNOLO VELOCE/MIRAGE

SHIMANO ULTEGRA/105 (foto)

SHIMANO 105 MIX

Optionals

RUOTE: FULCRUM R7

CAMPAGNOLO VENTO



la Biciclistissima



DYNAMIC PLUS ULTEGRA/105



IMPACT VELOCE/MIRAGE 10V

Misure | Size

SLOOPING S - M - L - XL - XXL

Colori | Colours



OL 900
OL 920
OL 940

Peso Bicicletta | Bike Weight

9,800 Kg.

Telaio | Frame

IMPACT ALU 7000/7005

Forcella | Fork

IMPACT ALU CARBON INTEGRATA

Guarnitura | Crank Set

CAMPAGNOLO MIRAGE ULTRA-TORQUE

Manubrio | Handlebar

DEDAELEMENTI ALU OVER/ITM ALU OVER

Sella | Seat

ITALIA XO

Reggisella | Seat Post

SELCOF ALU

Ruote | Wheels

OLMO CYBER PLUS

Coperture | Tyres

SCHWALBE 700x23

Pedali | Pedals

LOOK KEO EASY

Allestimenti

CAMPAGNOLO VELOCE/MIRAGE (foto)

CAMPAGNOLO MIRAGE/XENOX

SHIMANO 105 MIX

Optionals

RUOTE: CAMPAGNOLO KHAM SIN

FULCRUM R7



la Biciclistissima



IMPACT VELOCE/MIRAGE 10V



IMPACT MIRAGE/XENOX 10V

Misure | Size

SLOPING S - M - L - XL - XXL

Colori | Colours



OL 900
OL 920
OL 940

Peso Bicicletta | Bike Weight

9,900 Kg.

Telaio | Frame

IMPACT ALU 7000/7005

Forcella | Fork

CARBON INTEGRATA

Guarnitura | Crank Set

CAMPAGNOLO XENOX

Manubrio | Handlebar

DEDAELEMENTI ALU OVER

Sella | Seat

ITALIA XO

Reggisella | Seat Post

SELCOF ALU

Ruote | Wheels

OLMO CYBER PLUS

Coperture | Tyres

SCHWALBE 700x23

Pedali | Pedals

LOOK KEO EASY

Allestimenti

CAMPAGNOLO VELOCE/MIRAGE

CAMPAGNOLO MIRAGE/XENOX (foto)

SHIMANO 105 MIX

Optionals

RUOTE: CAMPAGNOLO KHAM SIN

FULCRUM R7



la Biciclistissima



IMPACT MIRAGE/XENOX 10V



IMPACT XENOX MIX 9V

Misure | Size

SLOPING S - M - L - XL - XXL

Colori | Colours



OL 900

OL 920

OL 940

Peso Bicicletta | Bike Weight

10,100 Kg.

Telaio | Frame

IMPACT ALU 7000/7005

Forcella | Fork

CARBON INTEGRATA

Guarnitura | Crank Set

COMPACT 9V

Manubrio | Handlebar

DEDAELEMENTI ALU/ITM ALU

Sella | Seat

ITALIA XO

Reggisella | Seat Post

ALLUMINIO

Ruote | Wheels

OLMO CYBER

Coperture | Tyres

SCHWALBE 700x23

Pedali | Pedals

A SGANCIO RAPIDO



la Biciclistissima



IMPACT XENOX MIX 9V

CORSA JUNIOR 22/24/26

Misure | Size

SLOOPING 22" - 24" (foto) - 26"

Colori | Colours



OL 901 OL 921

Peso Bicicletta | Bike Weight

9,100 Kg.

Telaio | Frame

JUNIOR ALU 6061

Forcella | Fork

CROMOLLY INTEGRATA

Guarnitura | Crank Set

FAC YOUNG

Manubrio | Handlebar

ITM RACING

Sella | Seat

ITALIA CORSA JUNIOR

Reggisella | Seat Post

SELCOF LEGA

Ruote | Wheels

CERCHI AMBROSIO PER TUBOLARI

(PER MISURA 22" - 24" - COPERTONCINI PER MISURA 26")

Coperture | Tyres

TUBOLARI JUNIORES/

COPERTURE VITTORIA ELAN 26"

Pedali | Pedals

A SGANCIO RAPIDO



la Biciclistissima



CORSA JUNIOR 22/24/26



2008

ZEFFIRO VCT - KIT FRAME


FORNITO IN KIT CON:

FORCELLA - SERIE STERZO - REGGISELLA

Misure | Size

SLOOPING S - M - L - XL - XXL

Colori | Colours



01.951 01.952 01.953 01.954

Tubazioni | Tubes

MONOSCOCCA CARBON VECTRAN GX2

Peso Telaio | Frame Weight

0,980 Kg.

Forcella | Fork

MONOSCOCCA CARBON INTEGRATA

Peso Forcella | Fork Weight

0,347 Kg.

Reggisella | Seat Post

SELCOF INTEGRATO

Serie Sterzo | Head Set

PROFESSIONALE INTEGRATA OLMO

Optionals

ATTACCO MANUBRIO (foto)



la Biciclistissima



ZEFFIRO VCT

Lo **ZEFFIRO VCT** è costruito con le ultime innovazioni nel settore dei materiali compositi e progettato per rispondere al massimo alle sollecitazioni della strada, al Vostro comfort e alla Vostra sicurezza.

La struttura è composta da tessuti con fibre di diverse composizioni:

- **Carbonio unidirezionale ad alto modulo (T700)** che conferisce grande resistenza e rigidità alla struttura del telaio.
- **Vectran** una superfibra di nuova concezione (utilizzata per la prima volta dalla Nasa per gli airbag delle 3 missioni su Marte) la quale è 2 volte più resistente e 5 volte più leggera dell'acciaio con una eccellente resistenza alla piegatura, taglio e stiramento
- **Kevlar** (utilizzata per i giubbini antiproiettile) che conferisce grande tenacità alla struttura in caso di urti e cadute.
- **Boro/Carbonio** nuovo composito con un'elevatissima durezza e rigidità (utilizzato negli alettoni di formula 1) che sotto forma di striscie larghe 4-5 millimetri viene posizionato nelle zone del telaio più soggette a sollecitazioni torsionali.

Il risultato di questo mix di fibre è un telaio estremamente rigido alle sollecitazioni laterali e torsionali che comporta un'ottima stabilità della bicicletta alle alte velocità e nelle curve ed un elevato rendimento della pedalata in salita. La forma del triangolo posteriore conferisce maggiore comfort in presenza di strade sconnesse o pavé.

The **ZEFFIRO VCT** is assembled with the last innovations concerning composite materials and projected for Your comfort and security and to stand up better to the stress of the road.

The frame is composed by fibres of different compositions:

- **Unidirectional high module Carbon (T700)** which gives the frame a great resistance and rigidity.
- **Vectran** is a new conception of superfibre (used for the very first time by Nasa for the 3 airbags during the 3 missions on Mars) which is two times more resistant and five times lighter than steel. It has an excellent resistance against bending, cuts and stretching.
- **Kevlar** (employed for anti-bullets jackets) which gives a great toughness to the frame in case of crashes and falls.
- **Boron/Carbon** a very hard and rigid new composite material (used to make Formula 1 racing allerons) which, under the shape of 4-5 mm wide stripes, is placed in the zones of the frame more subject to torsional stress.

The result of this mix of fibres is a frame extremely rigid against torsional and side stress and it gives the bicycle a very good stability during the high speed rides and on bends. It also gives a high efficiency while pedalling uphill. The shape of the rear triangle gives more comfort in along uneven road surfaces or pavement.

PERSONAL - KIT FRAME

FORNITO IN KIT CON:

FORCELLA - SERIE STERZO - REGGISELLA

Misure | Size

REALIZZATO UNICAMENTE SU MISURA

Colori | Colours



Tubazioni | Tubes

CARBON DRIVE BOX DEDACCIAI

Peso Telaio | Frame Weight

1,080 Kg.

Forcella | Fork

MONOSCOCCA CARBON INTEGRATA

Peso Forcella | Fork Weight

0,347 Kg.

Reggisella | Seat Post

SELCOF CARBON MONOSCOCCA

Serie Sterzo | Head Set

CAMPAGNOLO RECORD

Optionals

ATTACCO MANUBRIO (foto)



la Biciclistissima



PERSONAL

ZEFFIRO KT - KIT FRAME

FORNITO IN KIT CON:

FORCELLA - SERIE STERZO - REGGISELLA

Misure | Size

SLOOPING S - M - L - XL - XXL

Colori | Colours



Tubazioni | Tubes

MONOSCOCCA CARBON

INTRECCIATO CON TITANIO "OLMO GX2"

Peso Telaio | Frame Weight

1,150 Kg.

Forcella | Fork

MONOSCOCCA CARBON INTEGRATA

Peso Forcella | Fork Weight

0,367 Kg.

Reggisella | Seat Post

SELCOF CARBON MONOSCOCCA

Serie Sterzo | Head Set

CAMPAGNOLO RECORD

Optionals

ATTACCO MANUBRIO (foto)



la Biciclistissima



ZEFFIRO KT

Questo telaio è realizzato con una nuovo tessuto di carbonio unidirezionale in cui è stato intrecciato, a distanza ravvicinata, un filo in **titanio**. Questa tecnologia ha permesso di aumentare il carico di rottura del carbonio (già notevole) del 12% senza compromettere il comfort del telaio (caratteristica dei telai monoscocca in carbonio).

Altro pregio di questo tessuto è la capacità di assorbire meglio gli urti accidentali e le vibrazioni provenienti dalla strada. Queste caratteristiche posizionano il telaio ai massimi vertici della sua categoria.

This frame is made of a new one-way carbon fibre, where a **titanium** thread has been interwined at close distance.

This technology allows us to increase the maximum tensile stress of the carbon (that is already considerable) of 12%, without compromising the comfort of the frame (that is a characteristic of the carbon monocoque body frames).

Another good quality of this fibre is the its capability to absorb any accidental impacts and the vibrations caused by the ground. These characteristics set this frame at the height of its class.

TECNO KT - KIT FRAME

FORNITO IN KIT CON:

FORCELLA - SERIE STERZO - REGGISELLA

Misure | Size

REALIZZATO UNICAMENTE SU MISURA

Colori | Colours



Tubazioni | Tubes

**TRIANGOLO MONOSCOCCA CARBON
INTRECCIATO TITANIO "OLMO GX2"**

Peso Telaio | Frame Weight

1,180 Kg.

Forcella | Fork

CARBON INTEGRATA

Peso Forcella | Fork Weight

0,468 Kg.

Reggisella | Seat Post

SELCOF CARBON

Serie Sterzo | Head Set

FSA INTEGRATA

Optionals

**FORCELLA MONOSCOCCA INTEGRATA
ATTACCO MANUBRIO (foto)**



la Biciclistissima



TECNO KT

Questo telaio è realizzato con una nuovo tessuto di carbonio unidirezionale in cui è stato intrecciato, a distanza ravvicinata, un filo in **titanio**. Questa tecnologia ha permesso di aumentare il carico di rottura del carbonio (già notevole) del 12% senza compromettere il comfort del telaio (caratteristica dei telai monoscocca in carbonio). Altro pregio di questo tessuto è la capacità di assorbire meglio gli urti accidentali e le vibrazioni provenienti dalla strada. Queste caratteristiche posizionano il telaio ai massimi vertici della sua categoria.

This frame is made of a new one-way carbon fibre, where a **titanium** thread has been interwined at close distance. This technology allows us to increase the maximum tensile stress of the carbon (that is already considerable) of 12%, without compromising the comfort of the frame (that is a characteristic of the carbon monocoque body frames). Another good quality of this fibre is its capability to absorb any accidental impacts and the vibrations caused by the ground. These characteristics set this frame at the height of its class.

AEROLITE - KIT FRAME

FORNITO IN KIT CON:

FORCELLA - SERIE STERZO - REGGISELLA

Misure | Size

SLOOPING S - M - L - XL - XXL

Colori | Colours



CROSS 2008 - KIT FRAME


FORNITO IN KIT CON:

FORCELLA - SERIE STERZO - REGGISELLA

Misure | Size

REALIZZATO UNICAMENTE SU MISURA

Colori | Colours



la Biciclistissima



la Biciclistissima



AEROLITE

Tubazioni | Tubes

**TRIANGOLO ANTERIORE MONOSCOCCA
CARBON "OLMO GX2"**

Peso Telaio | Frame Weight
1,200 Kg.

Forcella | Fork
CARBON INTEGRATA

Peso Forcella | Fork Weight
0,468 Kg.

Reggisella | Seat Post
SELCOF CARBON

Serie Sterzo | Head Set
FSA INTEGRATA

Optionals
ATTACCO MANUBRIO (foto)

CROSS 2008

Tubazioni | Tubes

**EASTON RACE ALU
MONOBOX CARBON**

Peso Telaio | Frame Weight
1,690 Kg.

Forcella | Fork
CARBON INTEGRATA

Peso Forcella | Fork Weight
0,700 Kg.

Reggisella | Seat Post
SELCOF CARBON


Serie Sterzo | Head Set
FSA INTEGRATA

Optionals
ATTACCO MANUBRIO (foto)

STARDUST PLUS

Misure | Size
COMPACT DAL 48 AL 62

Colori | Colours




Sicurezza telaio certificata a norma EN 14781

MILLENNIUM PLUS

Misure | Size
COMPACT DAL 48 AL 62

Colori | Colours



la Biciclistissima



STARDUST PLUS

Tubazioni | Tubes
EASTON SCANDIUM ALU
MONOBOX CARBON "OLMO GX2"

Peso Telaio | Frame Weight
1,280 Kg.

Forcella | Fork
MONOSCOCCA CARBON INTEGRATA

Peso Forcella | Fork Weight
0,367 Kg.

Optionals
FORCELLA (foto)
SERIE STERZO (foto)
ATTACCO MANUBRIO (foto)



la Biciclistissima



MILLENNIUM PLUS

Tubazioni | Tubes
DEDACCAI EOM 16.5 STEEL
MONOBOX CARBON "OLMO GX2"

Peso Telaio | Frame Weight
1,550 Kg.

Forcella | Fork
MONOSCOCCA CARBON INTEGRATA

Peso Forcella | Fork Weight
0,367 Kg.


Optionals
FORCELLA (foto)
SERIE STERZO (foto)
ATTACCO MANUBRIO (foto)

MERCURY

Misure | Size

COMPACT DAL 48 AL 62 (SOLO PARI)

Colori | Colours




Sicurezza telaio certificata a norma EN 14781

STRADA

Misure | Size

COMPACT DAL 48 AL 62 (SOLO PARI)

Colori | Colours



la Biciclistissima



la Biciclistissima



MERCURY

Tubazioni | Tubes

DEDACCIAI SAT 14.5 STEEL

Peso Telaio | Frame Weight

1,780 Kg.

Forcella | Fork

CARBON INTEGRATA

Peso Forcella | Fork Weight

0,468 Kg.

Optionals

FORCELLA (foto)

SERIE STERZO (foto)

ATTACCO MANUBRIO (foto)

STRADA

Tubazioni | Tubes

EASTON RACE ALU

Peso Telaio | Frame Weight

1,300 Kg.

Forcella | Fork

CARBON INTEGRATA

Peso Forcella | Fork Weight

0,468 Kg.

Optionals

FORCELLA (foto)


SERIE STERZO (foto)

ATTACCO MANUBRIO (foto)

SCATTO

Misure | Size
COMPACT DAL 50 al 62 (SOLO PARI)

Colori | Colours




Sicurezza telaio certificata a norma EN 14781

DYNAMIC PLUS

Misure | Size
SLOPING S - M - L - XL - XXL

Colori | Colours



la Biciclistissima



la Biciclistissima



SCATTO

Tubazioni | Tubes

ALU 6061 OLMO DESIGNED

Peso Telaio | Frame Weight
1,450 Kg.

Forcella | Fork

CARBON INTEGRATA

Peso Forcella | Fork Weight
0,468 Kg.

Optionals

FORCELLA (foto)

SERIE STERZO (foto)

ATTACCO MANUBRIO (foto)

DYNAMIC PLUS

Tubazioni | Tubes

ALU 6061 MONOBOX CARBON OLMO DESIGNED

Peso Telaio | Frame Weight
1,380Kg.

Forcella | Fork

CARBON INTEGRATA

Peso Forcella | Fork Weight
0,468 Kg.

Optionals

FORCELLA (foto)

SERIE STERZO (foto)

ATTACCO MANUBRIO (foto)

ABBIGLIAMENTO/CYCLING CLOTHING



Maglia Special manica lunga



Maglia manica corta



Giubbino invernale



Calzamaglia Thermodress



Calconzini con vretella



Guanti estivi



Guanti invernali
in neoprene



Berretto estivo



la Bicicclissima

RIVENDITORE AUTORIZZATO



● Giuseppe Olmo S.p.A.

Via Aurelia, 22 - 17015 Celle Ligure (SV)
Tel. +39 019.99.01.57 | Fax +39 019.99.03.35
www.olmo.it | olmobikes@olmo.it

SEDE DI MILANO

● Lombardia | Giuseppe Olmo S.p.A.

Via P. Nuvolone, 32 - 20156 Milano
Tel. +39 02.33.40.09.92 | Fax +39 02.38.00.39.80
olmo.milano@olmo.it

SEDE DI ROMA

● Lazio | Olmo la Bicicclissima

Via Alghero, 4 - 00182 Roma
Tel. +39 06.70.12.405 | Fax +39 06.70.10.537
olmoroma@tiscali.it

La Giuseppe Olmo S.p.A. si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche atte a migliorare la qualità dei prodotti illustrati senza alcun preavviso.

Giuseppe Olmo S.p.A reserves the right to make any changes aimed at improving the quality of the products illustrated in this catalogue, without notice.

