


vélos 2007 bicycles **Opus**



Opus





In velo veritas

At Opus, our goal is a very simple one:

To design and build first-class bicycles for riders at every level. We want to share our passion for the very best in cycling.

Notre mission chez

Opus est de faire

aimer le vélo et sa

pratique en grand nombre,

transmettre notre passion

des belles machines et le

plaisir d'un sport praticable

à tous les niveaux.



Evolution

We begin every year by asking ourselves whether we can improve upon last year's Opus program. And every year we find that there is still room to make the best we have done so far even better.

For 2007, Opus's designers have found new ways to improve the performance, the efficiency, the comfort and even the looks of our bicycles.

At Opus, the evolutionary impulse comes from the pride we feel in producing magnificent, high-performance bikes. It's a pride we share with those who ride our spirited, responsive bicycles.

Our goal, as always, is to ensure that Opus's high standards are maintained in every detail of design and manufacture.

Superior design and construction, quality ride performance and, of course, aesthetics; these are the standards we set out to raise with every season.

Évolution


Comment surpasser, les concepts et les designs existants ? Nous avons souvent l'impression d'être allés au bout de nos concepts, mais nous trouvons toujours matière à évolution.

Les concepteurs de la gamme de vélos Opus ont remis l'ouvrage sur l'établi pour améliorer, la performance, le style, le confort et l'efficacité des concepts ayant déjà fait leurs preuves.

Chez Opus, la fierté de présenter un vélo magnifique et performant est une motivation de tous les instants. Cette fierté doit se transmettre au cycliste qui roulera sur cette monture aussi fougueuse que docile.

La mission d'Opus est respectée dans les moindres détails de la conception. Les maîtres mots sont légèreté, maniabilité et comme toujours, esthétique. Cet aspect revêt une importance capitale chez Opus. La beauté est une notion émanant de l'équilibre des formes, des couleurs, et des composants du vélo.

D'année en année, le style évolue tout en gardant la touche identifiable de machines d'exception.





Road bikes Vélos de route

Customized tubing

For 2007 Opus offers a new program to meet the particular requirements of cyclo sportif and cycle touring enthusiasts.

Our new U571 aluminum top tube is larger and more shaped to improve lateral stiffness and stability during high-speed descents. Featured on our aluminum-carbon models, the U571 top tubes have a noticeably innovative and sculpted look.

For cycle tourists with classic tastes, Opus adds a CrMo steel bicycle for 2007 but with up-to-date features and components like an integrated headset and oversized tubes for a more stable ride and less weight.

Tube sur mesure

Afin de combler les demandes de plus en plus précises des cyclotouristes et des cyclosportifs, Opus offre deux nouveaux choix pour ces adeptes en 2007.

Les cyclosportifs profiteront du nouveau tube horizontal en aluminium, le U571 aux formes larges et profilées, pour augmenter la rigidité latérale et la stabilité dans les descentes à haute vitesse. Le tube horizontal U571, retrouvé sur les vélos aluminium-carbone, se fera aussi remarquer par son style sculpté et innovateur.

Pour les cyclotouristes, Opus offre en 2007 une option en Acier Chrome-Molybdène pour les véritables passionnés de vélo classique. Un cadre avec des technologies modernes comme un jeu de direction intégré et des tubes surdimensionnés pour assurer une plus grande fiabilité et réduire le poids.

Frames Cadres

Refining concepts


Opus frames are rigorously tested in many and varied venues throughout the country. Our Opus 2007 program features a broad range of thoroughly-tested bikes, in steel, aluminum, carbon-aluminum, carbon monocoque and carbon with sculpted aluminum lugs.

From our research into frame design, materials, manufacturing and assembly techniques and welding, we determine how best to meet the highest standards of performance, stiffness and durability as well as comfort.

Concepts révisés.

Opus réévalue le concept des cadres éprouvés durant toute la saison de compétitions et pendant les nombreux essais routiers. La gamme Opus de route 2007 s'est étendue pour offrir un plus grand choix de cadres, en acier, aluminium, aluminium-carbone, monocoque carbone ou carbone avec raccords sculptés en aluminium.

Issu d'une recherche de forme, de matériaux, de techniques d'assemblage, de soudures, de collage et d'usinage, chaque cadre est étudié pour répondre aux exigences de performance, de rigidité, de durabilité, mais aussi de légèreté et d'absorption des chocs, pour que chaque cycliste puisse ressentir son vélo le mieux possible, dans sa précision de conduite et dans son confort de roulement.



STACCATO

ELITE PRO TEAM

Another double threat

7005-T6 aluminum lugs and EASTON EC90 carbon chain and seat stays combined with high-modulus carbon fibre tubing give the Staccato incomparable stiffness and shock absorption and a lightness that almost breaks the rules.

Duo

Le mariage des raccords en aluminium 7005-T6 avec les bases et haubans en carbone EASTON EC90 et des tubes en fibre de carbone à haute modulation, procure au Staccato une rigidité sans pareille, des qualités d'absorption incomparables et une légèreté qui transgresse les règles.

15.3 lbs



Optimizing performance

Our designers focused on high-efficiency energy transfer and light weight by specifying some rather exceptional components: an Easton EC90 fork, Ksyrium ES wheels (Mavic's lightest), Zero Gravity titanium brakes (40% lighter than Dura-Ace), a featherweight San Marco Aspidi saddle and our own ORA carbon stem and handlebar.

Optimiser la performance

Les concepteurs de ce vélo ont misé sur la légèreté des composants et l'efficacité de transmission d'énergie des matériaux. Fourche Easton EC90, roues Ksyrium ES - les plus légères de Mavic, freins Zero Gravity Titane - 40% plus léger que le Dura-Ace, selle San Marco Aspidi et un combo guidon potence en carbone Ora. De la performance reliée à la solidité et la légèreté.

- Hi-Modulus carbon frame with aluminum lugs
- Easton EC90 carbon stays and monocoque fork
- Ora carbon stem and handlebars
- Shimano Dura-Ace components
- Ultra-light Zero Gravity Titanium brakes
- Mavic Ksyrium ES wheels

- Cadre en carbone à haute modulation avec raccords en aluminium
- Bases et haubans Easton EC90 en carbone et fourche monocoque EC90
- Potence et guidon Ora en carbone
- Composants Shimano Dura-Ace
- Freins ultra-léger Zero Gravity Titanium
- Roues Mavic Ksyrium ES

Sizes - Tailles	XS	S	M	L	XL	XXL
Effective	49	51	53	55	57	59
Centre-Centre	42	45	48	50	52	54

Frame - Cadre	Nucleo 40, Hi-Modulus Carbon / aluminium Carbone à haute modulation / alum, Nucléo 40 Easton EC90 carbon stays Bases et haubans Easton EC90 en carbone
Colour - Couleur	Brushed aluminium • Natural carbon Aluminium brossé • Carbone naturel
Fork - Fourche	Easton EC90 all carbon • Tout carbone 45mm - 11/8"
Headset - Jeu de dir.	TH no.16 integrated sealed • Intégré scellé

Handlebar - Guidon	Ora CarbonWing Ergo 31.8mm
Stem - Potence	Ora Carbon OS 800, 31.8mm
Tape - Guidoline	SL synth. leather • Cuir synth. SL
Levers - Manettes	Shimano Dura-Ace ST-7801
Brakes - Freins	Zero Gravity Titanium

BB - Boîtier de pédalier	Shimano Dura-Ace
Crank - Pédalier	Shimano Dura-Ace FC-7800 53-39
Pedals - Pédales	none - aucune

F Derailleur - Dér.av.	Shimano Dura-Ace FD-7800
R Derailleur - Dér.arr.	Shimano Dura-Ace RD-7800 SS

Cogs - Cassette	Shimano Dura-Ace CS-7800 11/23 10 speed - vitesses
Chain - Chaîne	Shimano Dura-Ace CN-7800

Wheels - Roues	Mavic Ksyrium ES
Tires - Pneus	Vittoria Corsa EVO-CX Clincher-pneu Red/Black 23mm • Rouge/Noir 23mm

Saddle - Selle	San Marco Aspidi TX-CO Ti Rail • Rails en titane Red • Rouge
Seatpost - Tige de selle	Ora 018 Carbon Micrometric • Carbone

TOCCATA

ELITE PRO TEAM

Variation on a theme

Built with the same main triangle frame design and high-modulus carbon fibre tubing as the Staccato. With its new large rear stay square connectors providing unique lateral stability, the 2007 Toccata rides with uncommon responsiveness, rigidity, performance and comfort.

Modulation

Bénéficiant des résultats obtenus avec le Staccato, le Toccata reprend les mêmes concepts, avec son cadre principal identique au Staccato en fibre de carbone à haute modulation et un nouvel arrière aux raccords rectangulaires élargis, pour procurer plus de stabilité latérale avec une souplesse et une rigidité unique. Le Toccata continue à répondre aux plus grandes exigences de performance et de confort des cyclistes professionnels.

16.9 lbs



Looking good

This year's Toccata will benefit from the oversized tube sets of the Staccato plus redesigned seat stays and chain stays with square aluminum lugs. This Toccata will turn heads - even at blistering speeds!

Plein la vue

Le Toccata profite des tubes surdimensionnés, des raccords sculptés et allégés du Staccato ainsi que des nouveaux haubans et des bases à raccords en aluminium rectangulaires redessinés en 2007. De quoi faire tourner les regards, même à haute vitesse.

- New Hi-Modulus Carbon frame with aluminum lugs
- New Carbon seatstays and chainstays
- Ora carbon stem and handlebars
- Shimano Dura-Ace rear derailleur
- Mavic Ksyrium SSC-SL wheel set

- Nouveau cadre en carbone HM avec raccords en aluminium
- Bases et haubans améliorés en carbone
- Potence et guidon ORA en carbone
- Dérailleur arrière Shimano Dura-Ace
- Roues Mavic Ksyrium SSC-SL

Sizes - Tailles	XS	S	M	L	XL	XXL
Effective	49	51	53	55	57	59
Centre-Centre	42	45	48	50	52	54

Frame - Cadre	Nucleo 30, Hi-Modulus Carbon / aluminum Carbone à haute modulation / alum., Nucleo 30 Carbon seatstays and chainstays Bases et haubans en carbone
Colour - Couleur	Brushed aluminum • Natural carbon Aluminium brossé • Carbone naturel
Fork - Fourche	Ora AC all carbon • Tout carbone 45mm - 11/8"
Headset - Jeu de dir.	TH no.16 integrated sealed • Intégré scellé
Handlebar - Guidon Stem - Potence Tape - Guidoline	Ora CarbonWing Ergo 31.8mm Ora Carbon OS 800, 31.8mm SL synth. leather • Cuir synth. SL
Levers - Manettes Brakes - Freins	Shimano Ultegra ST-6610 Shimano Ultegra BR-6600
BB - Boîtier de pédalier Crank - Pédalier Pedals - Pédales	Shimano Ultegra Shimano Ultegra FC-6600 53-39 none • aucune
F Derailleur - Dér.av. R Derailleur - Dér.arr.	Shimano Ultegra FD-6600 Shimano Dura-Ace RD-7800 SS
Cogs - Cassette	Shimano Ultegra CS-6600 11/23 10 speed • vitesses
Chain - Chaîne	Shimano Ultegra CN-6600
Wheels - Roues Tires - Pneus	Mavic Ksyrium SSC-SL Vittoria Open Corsa EVO-CX Yellow/Black 23mm • Jaune/Noir 23mm
Saddle - Selle	San Marco Aspide TX-CO Ti Rail • Rails en titane Yellow Loric • Loric jaune
Seatpost - Tige de selle	Ora 018 Carbon Micrometric • Carbone

VIVACE

PRO RACING TEAM

Taking on the competition

With its monocoque frame and fork design, the Vivace is a lightweight beauty that rides with exceptional stiffness as well as comfort, great road feel and outstanding good looks.

Relever les défis

Le Vivace a relevé le défi d'allier la légèreté du cadre et de la fourche monocoque carbone, pour créer une machine offrant une rigidité et un confort optimal pour procurer une sensation de la route presque magique... avec un style aux lignes fougueuses qui feront tourner les têtes !

17.2 lbs



Proven componentry

The Vivace is blessed with a choice group of components selected from elite Opus suppliers. Proven by pro riders under the toughest conditions, Mavic Ksyrium Elite wheels, along with the Ora carbon stem, handlebars and seat post, raise the classic red Vivace to new levels of performance.

Composants recherchés

Le Vivace profite des nouveaux concepts des fournisseurs Opus. Spécifié avec des roues Mavic Ksyrium Elite et les meilleurs éléments Ora carbone au niveau du guidon, de la potence et de la tige de selle, tous éprouvés depuis plusieurs années. Le tout s'unissant à la couleur classique rouge Vivace

- Hi-Modulus Monocoque Carbon
- Ora carbon stem and handlebars
- Shimano Dura-Ace rear derailleur
- Mavic Ksyrium Elite wheels

- Cadre Monocoque en Carbone à haute modulation
- Potence et guidon ORA en carbone
- Dérailleur arrière Shimano Dura-Ace
- Roues Mavic Ksyrium Elite

Sizes - Tailles	S	M	L	XL
Effective	50	53	56	59
Centre-Centre	44.5	47.5	50.5	53.5

Frame - Cadre	Gamma 30, Monocoque High-Modulus Carbon Carbone Monocoque à haute modulation, Gamma 30 Carbon S-bend seatstays and chainstays Bases et haubans en S en carbone
Colour - Couleur	Pearl white with Red Chrome • Pure Carbon Blanc perle et rouge chrome • Carbone pure
Fork - Fourche	Ora AC all carbon • Tout carbone 45mm - 11/8"
Headset - Jeu de dire.	TH no.8 integrated sealed • Intégré scellé

Handlebar - Guidon	Ora CarbonWing Ergo 31.8mm
Stem - Potence	Ora Carbon OS 800, 31.8mm
Tap - Guidoline	SL synth. leather • Cuir synth. SL
Levers - Manettes	Shimano Ultegra ST-6610
Brakes - Freins	Shimano Ultegra BR-6600

BB - Boitier de pédalier	Shimano Ultegra
Crank - Pédalier	Shimano Ultegra FC-6600 53-39
Pedals - Pédales	none • aucune

F Derailleur - Dér.av.	Shimano Ultegra FD-6600
R Derailleur - Dér.arr.	Shimano Dura-Ace RD-7800 SS

Cogs - Cassette	Shimano Ultegra CS-6600 11/23
Chain - Chaîne	10 speed • vitesses Shimano Ultegra CN-6600

Wheels - Roues	Mavic Ksyrium Elite
Tires - Pneus	Vittoria Open Corsa EVO-CX Red/Black 23mm • Rouge/Noir 23mm

Saddle - Selle	San Marco Aspidi TX-CO Ti Rail • Rails en titane Red • Rouge
Seatpost - Tige de selle	Ora 018 Carbon Micrometric • Carbone

CRESCENDO

ELITE PRO TEAM

Onward and upward

Building on last year's success, the 2007 Crescendo continues its evolution with a package of parts that make it a standout in its class. Its monocoque frame, with a precision ride and superb energy transfer through the drivetrain is outfitted with a new compact Shimano FC-R600 Hollowtech 2 crankset and Dura-Ace derailleur for precise gear changes.

Continuité

Fort de son succès des années précédentes, le Crescendo 2007 poursuit sa progression en misant sur des composants de choix pour le distinguer dans sa classe. Son cadre monocoque, d'une précision de conduite unique et d'un transfert d'énergie incomparable des manivelles à la roue, est assemblé avec le nouveau pédalier compact de Shimano FC-R600 Hollowtech 2 et un dérailleur Dura-Ace pour des changements de vitesses précis.

18.6 lbs



The Mavic edge

The Crescendo is available with Mavic's Aksium wheels. These very solid performers are built around FTS hubs, trusted and proven by the pros for many years.

L'avantage Mavic

Le Crescendo est offert avec la roue Mavic Aksium. Une roue fiable grâce à son concept de moyeux FTS éprouvé depuis plus de huit ans.

- Hi-Modulus Monocoque Carbon
- Shimano FC-R600 Hollowtech 2 compact crank
- Shimano Dura-Ace rear derailleur
- Mavic Aksium wheels

- Cadre Monocoque en Carbone à haute modulation
- Pédalier Shimano FC-R600 Hollowtech 2 compact
- Dérailleur arrière Shimano Dura-Ace
- Roue Mavic Aksium

Sizes - Tailles	S	M	L	XL
Effective	50	53	56	59
Centre-Centre	44.5	47.5	50.5	53.5

Frame - Cadre	Gamma 30, Monocoque High-Modulus Carbon Carbone Monocoque à haute modulation, Gamma 30 Carbon S-bend seatstays and chainstays Bases et haubans en S en carbone
Colour - Couleur	Pearl White and yellow • Pure Carbon Blanc perle et jaune • Carbone pure
Fork - Fourche	Ora RC2 Carbon • Carbone 45mm - 11/8"
Headset - Jeu de dir.	TH no.8 integrated sealed • Intégré sealed
Handlebar - Guidon	Ora Race Ergo, 6061DB, 31.8, Black - Noir
Stem - Potence	Ora OS-007 80o, 3D, 31.8mm, Black - Noir
Tape - Guidoline	Cork Wrap, Black • Noir
Levers - Manettes	Shimano Ultegra ST-6600
Brakes - Freins	Tektro R720 dual pivot
BB - Boîtier de pédalier	Shimano FC-R600
Crank - Pédalier	Shimano Ultegra FC-R600 Hollowtech 2 Compact 34-50
Pedals - Pédales	none • aucune
F Derailleur - Dér.av.	Shimano Ultegra FD-6600
R Derailleur - Dér.arr.	Shimano Dura-Ace RD-7800 SS
Cogs - Cassette	Shimano CS-5600 11/25 10 speed • vitesses
Chain - Chaîne	Shimano CN5600
Wheels - Roues	Mavic Aksium
Tires - Pneus	Vittoria Rubino 2 Yellow 23mm • Jaune 23 mm
Saddle - Selle	ORA Corsa, hollow CrMo Rail • Rails tubulaires CrMo Yellow • Jaune
Seatpost - Tige de selle	Ora 102 Carbon • Carbone



ALLEGRO

PRO RACING TEAM

Turning heads

Balance remains the key to the Allegro's irresistible appeal. Its monocoque frame offers a supple and controlled ride on the road. Dressed up in its new white and blue look with its Ultegra rear derailleur and topflight components, the Allegro will once again turn heads in 2007.

La culture de l'équilibre

De la fougue au contrôle, de la nervosité à la stabilité, les paramètres sont précisément étudiés et appliqués pour donner au vélo un comportement routier exceptionnel. Le cadre monocoque apporte un atout important pour offrir la rigidité et la souplesse qu'exigent les mordus de performance. Avec sa nouvelle robe blanche et bleue, ses composants de choix, avec le dérailleur arrière Ultegra, l'Allegro ne passera pas inaperçu !

18.8 lbs



We're big on compact cranks

Compact cranks allow us to reduce the weight and increase the gear range on a double chain ring crank.

Compact pour voir plus grand

Le pédalier compact permet de réduire le poids et d'élargir l'étendue des braquets d'un pédalier double standard.

- Hi-Modulus Monocoque Carbon
- Shimano Ultegra rear derailleur
- Shimano WH-R500 wheels

- Cadre Monocoque en Carbone à haute modulation
- Dérailleur arrière Shimano Ultegra
- Roue Shimano WH-R500

Sizes - Tailles	S	M	L	XL
Effective	50	53	56	59
Centre-Centre	44.5	47.5	50.5	53.5

Frame - Cadre	Gamma 30, Monocoque High-Modulus Carbon Carbone Monocoque à haute modulation, Gamma 30 Carbon S-bend seatstays and chainstays Bases et haubans en S en carbone Pearl White and Blue • Pure Carbon Blanc perle et Bleu • Carbone pure Ora RC2 Carbon • Carbone
Colour - Couleur	45mm - 11/8"
Fork - Fourche	TH no.8 integrated sealed • Intégré scellé
Headset - Jeu de dire.	Ora Race Ergo, 6061DB, 31.8, Black • Noir Ora OS-007 800, 3D, 31.8mm, Black • Noir CorkWrap, Black • Noir Shimano 105 ST-5600 Tektro R350A dual pivot
BB - Boîtier de pédalier Crank - Pédalier	Truvativ Giga X Pipe Ext. Truvativ Elita Giga X Compact 34-50 none • aucune
Pedals - Pédales	F Dérailleur - Dér.av. Shimano 105 FD-5600 R Dérailleur - Dér.arr. Shimano RD-6600 Ultegra SS
Cogs - Cassette	Shimano CS-5600 11/25 10 speed • vitesses Shimano CN5600
Chain - Chaîne	Shimano WH-R500 Vittoria Zaffiro Blue/Black 23mm • Bleu/noir 23mm
Wheels - Roues Tires - Pneus	Saddle - Selle ORA Corsa, hollow CrMo Rail • Rails tubulaires CrMo, Blue • Bleu Seatpost - Tige de selle Ora 102 Carbon • Carbone

Spirited and strong

The race design of the Alto's new U571 top tube and, of course, its components mix, make the Alto fast, maneuverable, light and stiff. In other words, ready to meet all the demands of racing and training. It features a new oversized and ovalized front triangle, an all-carbon rear plus a new Shimano compact crankset and Dura-Ace rear derailleur.

Le jeune fougueux

Le style racé du nouveau tube horizontal U571 et le choix des composants permettent à l'Alto de répondre à toutes les exigences en course et à l'entraînement : rapidité, maniabilité, légèreté et rigidité. La nouvelle forme élargie et ovale du triangle avant, le train arrière tout carbone, le nouveau pédalier Shimano compact et le dérailleur arrière Dura-Ace assurent un rendement irréprochable.

19.1 lbs




Opus U571 Top tube

The unique Double-Oval T shape of the new U571 top tube, developed by our Opus team, is designed to improve the stability of the front triangle on aluminum/carbon frames for better lateral stiffness in sprints and on high-speed descents.

Tube Horizontal U571

La forme exclusive du nouveau tube U571, développé par Opus, a été conçue pour augmenter la stabilité du triangle avant des cadres aluminium/carbone. La forme surdimensionnée Double-Oval en T de ce tube augmente la rigidité latérale au sprint et dans les descentes à haute vitesse.



- New Triple butted U571 top tube
- Carbon seatstays and chainstays
- Shimano FC-R600 Hollowtech 2 compact crank
- Shimano Dura-Ace rear derailleur
- Shimano WH-R550 wheels

- Nouveau tube horizontal U571 à triple épaisseur
- Bases et haubans en carbone
- Pédalier Shimano FC-R600 Hollowtech 2 compact
- Dérailleur arrière Shimano Dura-Ace
- Roue Shimano WH-R550

Sizes - Tailles	XS	S	M	L	XL	XXL
Effective	49	51	53	55	57	59
Centre-Centre	42	45	48	50	52	54

Frame - Cadre	Neutron 30, 7005 Triple butted, U571 Aluminium 7005 TB, Neutron 30, U571 Carbon S-bend seatstays and chainstays Bases et haubans en S en carbone
Colour - Couleur	Night blue / White Bleu nuit / Blanc
Fork - Fourche	Ora RC2 Carbon • Carbone 45mm - 11/8"
Headset - Jeu de dire.	TH no.16 integrated sealed • Intégré scellé

Handlebar - Guidon	Ora Race Ergo, 6061DB, 31.8, Black • Noir
Stem - Potence	Ora OS-007 800, 3D, 31.8mm, Black • Noir
Tape - Guidoline	CorkWrap, Blue • Bleu
Levers - Manettes	Shimano Ultegra ST-6600
Brakes - Freins	Tektro R720 dual pivot



BB - Boîtier de pédalier	Shimano FC-R600
Crank - Pédalier	Shimano Ultegra FC-R600 Hollowtech 2
Pedals - Pédales	Compact 34-50 none - aucune

F Derailleur - Dér.av.	Shimano Ultegra FD-6600
R Derailleur - Dér.arr.	Shimano Dura-Ace RD-7800 SS

Cogs - Cassette	Shimano CS-5600 11/25 10 speed • vitesses
Chain - Chaîne	Shimano CN5600

Wheels - Roues	Shimano WH-R550
Tires - Pneus	Vittoria Zaffiro Blue Black 23mm • Bleu et noir 23mm

Saddle - Selle	ORA Corsa, hollow CrMo Rail • Rails tubulaires CrMo, Blue - Bleu
Seatpost - Tige de selle	Ora 102 Carbon



ANDANTE

RACING TEAM



Style plus substance

Designed to be the fiercest of competitors, the stylish 2007 Andante adds our new U571 top tube to its frame for even greater stability and road control than before.

Le style

L'Andante, plusieurs fois remarqué pour son style, poursuit la route de la performance et du design. Habillé de carbone au niveau sa fourche et ses haubans, en plus du nouveau tube U571, l'Andante 2007 est conçu pour offrir encore plus de stabilité et de contrôle. Le design au service de la fonction.

20.5 lbs




Opus U571 Top tube

The unique Double-Oval T shape of the new U571 top tube, developed by our Opus team, is designed to improve the stability of the front triangle on aluminum/carbon frames for better lateral stiffness in sprints and on high-speed descents.

Tube Horizontal U571

La forme exclusive du nouveau tube U571, développé par Opus, a été conçue pour augmenter la stabilité du triangle avant des cadres aluminium/carbone. La forme surdimensionnée Double-Oval en T de ce tube augmente la rigidité latérale au sprint et dans les descentes à haute vitesse.



- New Triple butted U571 top tube
- Carbon S-bend seatstays
- Ultegra rear derailleur
- Ora Carbon 102 seat post

- Nouveau tube horizontal U571 à triple épaisseur
- Haubans en S en carbone
- Dérailleur arrière Ultegra
- Tige de selle Ora carbone 102

Sizes - Tailles	XS	S	M	L	XL	XXL
Effective	49	51	53	55	57	59
Centre-Centre	42	45	48	50	52	54

Frame - Cadre	Neutron 20, 7005 Triple butted, U571 Aluminium 7005 T.B, Neutron 20, U571 Carbon S-bend seatstays Haubans en S en carbone
Colour - Couleur	White anodized Blanc anodisé
Fork - Fourche	Ora RC2 Carbon • Carbone 45mm - 11/8"
Headset - Jeu de dir.	TH no.16 integrated sealed • Intégré scellé
Handlebar - Guidon	Ora Race Ergo, 6061DB, 31.8, Black • Noir
Stem - Potence	Ora OS-007 800, 3D, 31.8mm, Black • Noir
Tape - Guidoline	CorkWrap, Blue • Bleu
Levers - Manettes	Shimano 105 ST-5600
Brakes - Freins	Tektro R350A dual pivot
BB - Boîtier de pédalier	Truvativ Giga X Pipe Ext.
Crank - Pédalier	Truvativ Elita Giga X
Pedals - Pédales	Compact 34-50 HTI 300 SPD Clipless
F Dérailleur - Dér.av.	Shimano 105 FD-5600
R Dérailleur - Dér.arr.	Shimano Ultegra RD-6600 SS
Cogs - Cassette	Shimano CS-5600 11/25 10 speed • vitesses
Chain - Chaîne	Shimano CN5600
Wheels - Roues	Shimano WH-R500
Tires - Pneus	Vittoria Zaffiro Blue/Black 23mm • Bleu/Noir 23mm
Saddle - Selle	ORA Corsa, hollow CrMo Rail • Rails tubulaires CrMo, White • Blanc
Seatpost - Tige de selle	Ora 102 Carbon • Carbone

SCHERZO

CYCLOSPORT



The lean and hungry racer

The 2007 Scherzo adds our new U-571 top tube to its proven geometry, carbon seat stays and Shimano 105 rear derailleur. The result; performance and comfort comparable to elite competition bikes.

Le coureur

Sous son allure de bolide de compétition, muni du nouveau cadre en aluminium, bonifié du tube horizontal U-571, des haubans en carbone et un dérailleur arrière 105, le Scherzo offre une monture tout à fait abordable, avec des performances comparables à celles de ses grands frères.

20.9 lbs



The benefits of carbon

With the Scherzo, our designers have utilize the benefits of carbon to create a fine balance between performance and comfort at very competitive price. The Scherzo's Ora seatpost, carbon stays and fork replace the pain with gain.

Le carbone aux services des cyclistes

Les concepteurs du Scherzo on misé sur les avantages du carbone pour offrir un bel équilibre entre le confort et la performance à un prix avantageux. La tige de selle, haubans et fourche Ora en carbone assurent l'amortissement des chocs. Une combinaison qui procure un rendement des plus efficaces.

- New Triple butted U571 top tube
- Carbon S-bend seatstays
- Shimano 105 rear derailleur
- Ora Carbon 102 seat post
- SPD compatible clipless pedals
- Shimano WH-R500 wheels
- 3 point rack compatible

- Nouveau tube horizontal U571 à triple épaisseur
- Haubans en S en carbone
- Dérailleur Shimano 105
- Tige de selle Ora carbone 102
- Pédales compatibles SPD Clipless
- Roue Shimano WH-R500
- Compatible au porte-bagages à 3 points

Sizes - Tailles	XS	S	M	L	XL	XXL
Effective	49	51	53	55	57	59
Centre-Centre	42	45	48	50	52	54

Frame - Cadre	Neutron 20, 7005 Triple butted Aluminium 7005 T.B, Neutron 20 Carbon S-bend seatstays Haubans en S en carbone
Colour - Couleur	Pearl white and yellow Blanc et jaune perle
Fork - Fourche	Ora RC2 Carbon • Carbone 45mm - 11/8"
Headset - Jeu de dire.	TH no.16 integrated sealed • Intégré scellé

Handlebar - Guidon	Ora Ergo, 6061, 31.8, Black • Noir
Stem - Potence	Ora 007, 80°, 3D, 31.8mm, Black • Noir
Tape - Guidoline	Cork Wrap, Yellow • Jaune
Levers - Manettes	Shimano Tiagra ST-4500
Brakes - Freins	Tektro 510A dual pivot

BB - Boîtier de pédalier	Truvativ Power Spline cart.
Crank - Pédalier	Touro 2.1
Pedals - Pédales	Compact 34-50 HTI-300 SPD Clipless

F Derailleur - Dér.av.	Shimano Tiagra FD-4500
R Derailleur - Dér.arr.	Shimano 105 RD-5600 SS

Cogs - Cassette	Shimano CS-HG50 12-25 9 speed • vitesses
Chain - Chaîne	Shimano HG53

Wheels - Roues	Shimano WH-R500
Tires - Pneus	Vittoria Zaffiro Yellow Black 23mm • Jaune Noir 23mm

Saddle - Selle	ORA Corsa, hollow CrMo Rail • Rails tubulaires CrMo, Yellow • Jaune
Seatpost - Tige de selle	Ora 102 Carbon • Carbone

TRITON

CYCLOSPORT

Built for speed

Inspired by the Magnificat and based on our proven road-bike geometry, the Triton delivers top performance for the new generation of road racers. Smooth, aerodynamic and light weight, this bike is built for one purpose only — speed.

Bâti pour la vitesse

Le Triton est la version qui s'inspire du style du Magnificat et des performances de la géométrie éprouvée de nos vélos de route. Des atouts qui avantageront la nouvelle génération de cyclistes. Fluide, aérodynamique et léger, ce vélo est véritablement conçu pour la vitesse.

20.8 lbs



- New triple butted profiled 6061 aluminum frame
- Ora TR1 Bladed carbon fork
- Shimano Ultegra rear derailleur
- Ora Carbon 102 seat post
- Ora Corsa TRX saddle
- 3 point rack compatible

- Nouveau cadre aluminium 6061 à triple épaisseur
- Fourche Ora TR1 carbone profilé
- Dérailleur arrière Shimano Ultegra
- Tige de selle Ora carbone 102
- Selle Ora Corsa TRX
- Compatible au porte-bagages à 3 points

Sizes - Tailles	XS	S	M	L	XL	XXL
Effective	49	51	53	55	57	59
Centre-Centre	42	45	48	50	52	54

Frame - Cadre	Meta 20, 6061 Triple butted profiled Aluminium 6061 TB profilé, Meta 20 Aluminum Oval stays Bases et haubans ovalisés en aluminium
Colour - Couleur	Blue/Silver Chrome • Bleu/Argent Chrome
Fork - Fourche	Ora TR1 Bladed Carbon • Carbone Profilé 45mm - 11/8"
Headset - Jeu de dir.	TH no.16 integrated sealed • Intégré scellé

Handlebar - Guidon	Ora Ergo, 26.0 Black • Noir
Stem - Potence	ORA 156, 80o, TIG, 26.0 Black • Noir
Tape - Guidoline	CorkWrap, Black • Noir
Levers - Manettes	Shimano 105, ST-5600 w/RX2.0 TopMount levers • Manettes d'appoint
Brakes - Freins	Tektro R350A dual pivot


BB - Boîtier de pédalier	Truvativ Giga X Pipe Ext.
Crank - Pédalier	Truvativ Elita Giga X, Compact 36-50
Pedals - Pédales	HTI 300 SPD Cipless

F Derailleur - Dér.av.	Shimano 105 FD-5600
R Derailleur - Dér.arr.	Shimano Ultegra RD-6600 SS

Cogs - Cassette	Shimano CS-5600 12-27 10 speed • vitesses
Chain - Chaîne	Shimano 105, CN-5600

Wheels - Roues	Shimano WH-R500 Black • Noir
Tires - Pneus	Vittoria Zaffiro Blue/Black 23mm - Bleu/Noir 23 mm

Saddle - Selle	ORA Corsa TRX, CrMo Rail • Rails CrMo Charcoal - Antracite
Seatpost - Tige de selle	Ora 102 Carbon • Carbone



SIBELIUS

CYCLOSPORT

Specific geometry and ready to ride

A bike specifically for smaller morphologies, the Sibelius's carefully-designed geometry offers the same level of performance and comfort as our Triton. It features a straighter seat tube and a lower top tube for more legroom and comfort. And its new colours and fluid lines give it great looks to match its performance.

Géométrie et couleurs inspirées

Le Sibelius est une version du Triton adaptée au niveau de sa géométrie pour les plus petites morphologies. Des réglages qui font la différence : tube de selle plus droit pour une conduite plus ajustée aux petites tailles et abaissement du tube horizontal pour dégager l'entrejambe et assurer plus de confort. Les nouvelles couleurs et les lignes fluides du Sibelius, lui confèrent un style qui saura plaire aux amoureux de performances.

20.8 lbs



- Women Specific geometry
- Triple butted profiled 6061 aluminum
- Ora TR1 Bladed carbon fork
- Shimano Ultegra rear derailleur
- Ora Carbon 102 seat post
- New Ora Strada Eve Gel saddle
- 3 point rack compatible

- Géométrie adaptée à la morphologie féminine.
- Cadre aluminium 6061 à triple épaisseur
- Fourche Ora TR1 carbone profilé
- Dérailleur Shimano Ultegra
- Tige de selle Ora carbone 102
- Nouvelle selle Strada Eve Gel
- Compatible au porte-bagages à 3 points

Sizes - Tailles	XXS	XS	S
Effective	49	51	54
Centre-Centre	39	42	45
Frame - Cadre	Meta 20, 6061 Triple butted profiled Aluminium 6061 TB profilé, Meta 20 Aluminum Oval stays Bases et haubans ovalisés en aluminium		
Colour - Couleur	Sky Blue / Galaxy blue • Bleu ciel / Bleu Galaxie		
Fork - Fourche	Ora TR1 Bladed Carbon • Carbone Profilé 45mm - 11/8"		
Headset - Jeu de dir.	TH no.16 integrated sealed • Intégré scellé		
Handlebar - Guidon	Ora Ergo, 26.0 Black • Noir		
Stem - Potence	ORA 156, 80°, TIG, 26.0 Black • Noir		
Tape - Guidoline	CorkWrap, Black • Noir		
Levers - Manettes	Shimano 105, ST-5600 With RX2.0 TopMount levers • Avec manettes		
d'appoint			
Brakes - Freins	Tektro R350A dual pivot		
BB - Boîtier de pédalier	Truvativ Giga X Pipe Ext.		
Crank - Pédalier	Truvativ Elita Giga X, Compact 36-50		
Pedals - Pédales	HTI 300 SPD Cipless		
F Derailleur - Dér.av.	Shimano 105 FD-5600		
R Derailleur - Dér.arr.	Shimano Ultegra RD-6600 SS		
Cogs - Cassette	Shimano CS-5600 12-27 10 speed • vitesses		
Chain - Chaîne	Shimano 105, CN-5600		
Wheels - Roues	Shimano WH-R500 Black • Noir		
Tires - Pneus	Vittoria Zaffiro Blue/Black 23mm • Bleu/Noir 23 mm		
Saddle - Selle	ORA Strada Eve Gel Blue • Bleu		
Seatpost - Tige de selle	Ora 102 Carbon • Carbone		

OTELLO

CYCLOSPORT

A perfect introduction

The ideal choice for the new road enthusiast, the Otello is another Opus designed with a balance of performance and comfort in mind. Its more relaxed rear triangle and Ora carbon fork make for a comfortable ride and its components package makes it a great road rider. Dynamic styling completes the package.

Classe et performance

Voici la monture idéale pour la personne qui souhaite faire ses premières armes en cyclisme sur route. L'Otello offre le parfait équilibre entre la performance et le confort. La géométrie des bases plus allongées du triangle arrière et la fourche en carbone Ora assurent plus de confort et le choix des composants lui confère des performances dignes des machines de course. Son style dynamique en fera le préféré de bien des jeunes et moins jeunes cyclistes, découvrant ce sport avec enthousiasme.

21.0 lbs



- New triple butted profiled 6061 aluminum frame
- Ora TR1 Bladed carbon fork
- Shimano 105 rear derailleur
- Ora Carbon 102 seat post
- 3 point rack compatible

- Nouveau cadre aluminium 6061 à triple épaisseur
- Fourche Ora TR1 carbone profilé
- Dérailleur arrière Shimano 105
- Tige de selle Ora carbone 102
- Compatible au porte-bagages à 3 points

Sizes - Tailles	XS	S	M	L	XL	XXL
Effective	49	51	53	55	57	59
Centre-Centre	42	45	48	50	52	54

Frame - Cadre	Meta 20, 6061 Triple butted profiled Aluminium 6061 TB profilé, Meta 20 Aluminum Oval stays
Colour - Couleur	Red/Silver Rouge/Argent
Fork - Fourche	Ora TR1 Bladed Carbon • Carbone profilée 45mm - 1 1/8"
Headset - Jeu de dir.	TH no.16 integrated sealed • Intégré scellé

Handlebar - Guidon	Ora Ergo, 26.0, Black • Noir
Stem - Potence	ORA 156, 800, TIG, 26.0 Black • Noir
Tape - Guidoline	CorkWrap, Black • Noir
Levers - Manettes	Shimano Tiagra ST-4500
Brakes - Freins	Tektro 510A dual pivot


BB - Boîtier de pédalier	Truvativ Power Spine cart.
Crank - Pédalier	Truvativ Touro 2.0
Pedals - Pédales	Compact 36-50
	HTI -300 SPD Clipless

F Derailleur - Dér.av.	Shimano Tiagra FD-4500
R Derailleur - Dér.arr.	Shimano 105 RD-5600 SS

Cogs - Cassette	Shimano HG-50 12-25
Chain - Chaîne	9 speed • vitesses
	Shimano HG53

Wheels - Roues	Formula RB31/32 Alex DA22
Tires - Pneus	Vittoria Zaffiro
	Red/Black 23mm • Rouge/Noir 23mm

Saddle - Selle	ORA Corsa, hollow CrMo Rail • Rails tubulaires CrMo, Red • Rouge
Seatpost - Tige de selle	Ora Carbon 102 Micrometric • Carbone



FIDELIO

CYCLOSPORT

Ride ready

Now equipped with a deep-profile downtube and longer chainstays, the Fidelio will be an even stronger and more comfortable performer in 2007.

Fidèle un jour, fidèle toujours

Depuis sont arrivée dans la gamme Opus, le Fidélío s'est imposé comme le petit vélo fidèle des randonnées et des parcours de tous les jours. Maintenant doté d'un tube transversal profilé et des bases allongées pour un confort de conduite remarquable, ce vélo est devenu véritablement le meilleur ami... du cycliste.

23.1 lbs



ORA Tour Ergonomic saddle

The ergonomically-designed Ora saddle features a deep centre channel to distribute the rider's weight for a comfortable ride.

Selle ergonomique ORA Tour

Avec sa profonde rainure et son ouverture centrale, la selle ergonomique Ora procure une excellente répartition du poids.

- Neutron 10, 6061 aluminum
- S-bend oval stays
- Ora RC1 carbon fork
- RPM Compact crank
- Shimano Tiagra rear derailleur
- 4 point rack compatible

- Cadre aluminium 6061 Neutron 10
- Haubans ovalisés en S
- Fourche Ora RC1 carbone
- Pédales RPM Compact
- Dérailleur Shimano Tiagra
- Compatible au porte-bagages à 4 points

Sizes - Tailles	XS	S	M	L	XL	XXL
Effective	49	51	53	55	57	59
Centre-Centre	42	45	48	50	52	54

Frame - Cadre	Neutron 10, 6061 Aluminum Aluminium 6061, Neutron 10 Aluminum Oval S-bend stays Haubans et bases en S en Aluminium White/Chromium red
Colour - Couleur	Blanc/Rouge chrome Ora RC1 Carbon • Carbone
Fork - Fourche	45mm - 11/8"
Headset - Jeu de dir.	TH no.23 integrated • Intégré

Handlebar - Guidon	Ora Ergo, 6061, 26.0, Black • Noir
Stem - Potence	Ora 156, 800, TIG, 26.0 mm, Black • Noir
Tape - Guidoline	CorkWrap, Red • Rouge
Levers - Manettes	Shimano Sora ST-3300
Brakes - Freins	Tektro 510A dual pivot

BB - Boîtier de pédalier	TH Square Taper cart.
Crank - Pédalier	FSA CFJ-215
Pedals - Pédales	Compact 34-50 Standard - toeclips and straps avec cale-pieds et courroies

F Dérailleur - Dér.av.	Shimano 2200 FD-2200
R Dérailleur - Dér.arr.	Shimano Tiagra RD-4500-SS

Cogs - Cassette	Sram PG850 12-26 8 speed • vitesses
Chain - Chaîne	KMC 8 speed

Wheels - Roues	Joytech A171/F19 Alex DA22
Tires - Pneus	Cheng Shin C-1406 Red Black 23mm • Rouge Noir 23mm

Saddle - Selle	ORA Tour Red • Rouge
Seatpost - Tige de selle	Kalloy SP-242 Black • Noir

CANTATE

CYCLOSPORT W/F

Specific geometry

A new addition for 2007, the Cantate is designed to provide, to people with smaller morphology, a Fidelio-type ride. We've made the seat tube straighter and lowered the top tube for more leg room and added comfort. And, of course, we've given it striking looks to complement its high performance.

La petite reine

Le Cantate est une version du Fidelio adaptée au niveau de sa géométrie pour les plus petites morphologies. Des réglages qui font la différence : tube de selle plus droit pour une conduite ajustée aux petites tailles et abaissement du tube horizontal pour dégager l'entrejambe et assurer plus de confort. Les nouvelles couleurs et les lignes fluides du Cantate, lui confèrent un style qui saura plaire.

23.2 lbs



ORA Strada Eve Ergonomic saddle

The wider shape helps to distribute the rider's weight for a comfortable ride.

Selle ergonomique ORA Strada Eve

La forme élargie de la selle ergonomique Ora procure une excellente répartition du poids pour plus de confort.

- Women Specific geometry
- Ora RC1 carbon fork
- Shimano Tiagra rear derailleur
- New Ora Strada Eve saddle
- 4 point rack compatible

- Géométrie adaptée pour la femme
- Fourche Ora RC1 carbone
- Dérailleur Shimano Tiagra
- Nouvelle selle Strada Eve
- Compatible au porte-bagages à 4 points

Sizes - Tailles	XXS	XS	S
Effective	49	51	54
Centre-Centre	39	42	45

Frame - Cadre	Neutron 10, 6061 Aluminum Aluminium 6061, Neutron 10 Aluminium Oval S-bend stays Haubans et bases en S en Aluminium
Colour - Couleur	White/Sky Blue Blanc/Bleu ciel
Fork - Fourche	Ora RC1 Carbon • Carbone 45mm - 11/8"
Headset - Jeu de dir.	TH no.23 integrated • Intégré

Handlebar - Guidon	Ora Ergo, 6061, 26.0, Black • Noir
Stem - Potence	Ora 156, 800, TiG, 26.0 mm, Black • Noir
Tape - Guidoline	Cork Wrap, Red • Rouge
Levers - Manettes	Shimano Sora ST-3300
Brakes - Freins	Tektro 510A dual pivot

BB - Boîtier de pédalier	CH-52 Cartridge
Crank - Pédalier	Isoflow Triple 52-42-30
Pedals - Pédales	Compact 36-50 Standard - toeclips and straps avec cale-pieds et courroies

F Derailleur - Dér.av.	Shimano 2200 FD-2203
R Derailleur - Dér.arr.	Shimano Tiagra RD-4500-GS

Cogs - Cassette	Sram PG850 12-26 8 speed • vitesses
Chain - Chaîne	KMC 8 speed

Wheels - Roues	Joytech A 171/F19 Alex DA22
Tires - Pneus	Cheng Shin C-1406 Blue/Black 23mm • Bleu/Noir 23 mm

Saddle - Selle	ORA Strada Eve Gel Blue • Bleu
Seatpost - Tige de selle	Kalloy SP-242 Black • Noir

MAGNIFICAT

TRIATHLON RACING TEAM PRO

Top form

Almost unchanged from last year's successful top-of-the-line tri bike, the 2007 Magnificat features carbon seat stays and a carefully-designed main triangle. With its aerodynamic profile and tubing, the 2007 Magnificat has the agility, speed and light weight triathletes need to compete at the highest levels.

La magnificence du sport

Le contre la montre ou le triathlon sont des disciplines qui exigent une monture de pointe. Le Magnificat est une machine qui répond parfaitement aux besoins du coureur de compétition. Ses haubans en carbone et son triangle avant repensés lui donnent l'agilité, la rapidité et la légèreté requises par les spécialistes. Son profil aérodynamique et ses tubes novateurs permettent de fendre l'air à moindre effort. Le Magnificat offre des performances et une précision de conduite exceptionnelles.

18.5 lbs



Ora carbon wheels

Ora's narrow-profile wheels feature high-modulus all-carbon rims. Fitted with special shoes, the brakes deliver extra stopping power on their carbon surfaces. With American Classic hubs and DT profiled spokes, Ora carbon wheels feature exceptional aerodynamics and speed.

Les roues Ora carbone

Les roues Ora munies de jantes profilées tout carbone "High-Modulus" et de moyeux American Classic et des rayons profilés DT, sont conçues pour une performance aérodynamique exceptionnelle. Les freins en carbone sont équipés de patins spéciaux, augmentant la puissance de freinage sur la surface en carbone de la jante.

- Triple butted 7005 aluminum frame with carbon seat stays
- Ora RB2 Bladed carbon fork
- Truvativ Rouleur Carbone Giga X crank
- Ora FS06 Carbon bladed seat post
- Ora Carbon wheels

- Cadre aluminium 7005 à triple épaisseur avec haubans en carbone
- Fourche Ora DB2 carbone profilé
- Pédalier Truvativ Rouleur Carbone Giga X
- Tige de selle Ora carbone profilée FS06
- Roue Ora Carbone

Sizes - Tailles	S	M	L	XL
Effective	50	53	56	59
Centre-Centre	42	44	47	50
Frame - Cadre	Neutron 20, 7005 Triple butted Profiled SL Aluminium 7005 TB profilé SL, Neutron 20 Carbon S-bend seatstays Haubans en S en carbone			
Colour - Couleur	Pearl yellow Jaune perle			
Fork - Fourche	Ora DB2 Bladed Carbon - Carbone Profilé 45mm • 11/8"			
Headset - Jeu de dir.	TH no.16 integrated sealed • Intégré scellé			
Handlebar - Guidon	Profile T2			
Stem - Potence	Ora OS-007 80o, 3D, 31.8mm, Black • Noir			
Tape - Guidoline	SL synth. leather - Cuir synth. SL			
Levers - Manettes	Shimano Dura-Ace SL-BS78 bar-end • embouts			
Brakes - Freins	R750 Carbon dual pivot			
BB - Boîtier de pédalier	Truvativ Giga X Pipe Ext.			
Crank - Pédalier	Truvativ Rouleur Carbone Giga X Std 39-53			
Pedals - Pédales	none • aucune			
F Derailleur - Dér.av.	Shimano Ultegra FD-6600			
R Derailleur - Dér.arr.	Shimano Ultegra RD-6600 SS			
Cogs - Cassette	Shimano Ultegra CS-6600 11/23 10 speed • vitesses			
Chain - Chaîne	Shimano Ultegra CN-6600			
Wheels - Roues	ORA Carbon 512mm / American Classic TT			
Tires - Pneus	Vittoria Crono EVO-CX tubular-boyau Black 20mm • Noir 20mm			
Saddle - Selle	ORA Corsa TRX, Ti Rail • Rails en titane Yellow - Jaune			
Seatpost - Tige de selle	Ora FS-06 Carbon Aero • Carbone			



LEGATO

TOURING

On the road again

The 2007 Legato remains the choice for touring enthusiasts. Comfortable, easy rolling and light weight, it's the kind of stable, dependable traveling companion you can count on to go the distance with you.

Les grands chemins!

Une longue route ensoleillée, des arbres matures se courbant majestueusement, ombrageant ça et là le chemin défilant, les senteurs de l'été et le bleu d'un ciel immaculé... Voilà ce qu'on peut souhaiter lorsqu'on roule sur le Legato. Confort, douceur de roulement, stabilité, solidité et légèreté, tout ce que le Legato est en mesure d'offrir au cycliste au long cours.

25.7 lbs



- 7005 triple butted frame
- Ora Touring aluminum fork
- Shimano Tiagra-Deore LX components
- 4 point rack compatible

- Cadre aluminium 7005 à triple épaisseur
- Fourche Ora Touring aluminium
- Composants Shimano Tiagra-Deore LX
- Compatible au porte-bagages à 4 points

Sizes - Tailles	S	M	L	XL	XXL
Effective	49	52	55	58	61
Centre-Centre	42	45	48	51	58

Frame - Cadre	Meta 20, 7005 Triple butted Aluminium 7005 T B, Meta 20 Aluminium S-bend stays Haubans et bases en S en aluminium
Colour - Couleur	Night Blue / White anodised Bleu nuit / Blanc anodisé
Fork - Fourche	ORA Touring Aluminum Cantilever 45mm - 11/8"
Headset - Jeu de dir.	TH no.16 integrated sealed • Intégré scellé

Handlebar - Guidon	Ora Ergo, 26.0, Black • Noir
Stem - Potence	ORA 156, 800, TIG, 26.0 Black • Noir
Tape - Guidoline	Cork Wrap, Black • Noir
Levers - Manettes	Shimano Tiagra ST-4500
Brakes - Freins	Tektro 992A cantilever



BB - Boîtier de pédalier	Truvativ Power Spline cart.
Crank - Pédalier	Truvativ Touro 3.1 Triple 30-42-52
Pedals - Pédales	HTI SPD Clipless

F Deraileur - Dér.av.	Shimano Tiagra FD-4400
R Deraileur - Dér.arr.	Shimano Deore LX RD-M581 SGS

Cogs - Cassette	Shimano CS-HG50 11-32 9 speed • vitesses
Chain - Chaîne	Shimano HG53

Wheels - Roues	Shimano Deore M530, Mavic A119
Tires - Pneus	Vittoria Randonneur Black 32mm • Noir 32mm

Saddle - Selle	ORA Voyage Blue Black • Bleu Noir
Seatpost - Tige de selle	Kalloy SP-242



LARGO

TOURING

An overnight classic !

For anyone hooked on riding long hours on the open road, the Largo is the ideal companion. A CrMo frame provides a degree of comfort only steel can provide. Long roads will become a joy to ride on this instant classic.

Classique !

Pour les mordus des grands chemins et des bonnes sensations qu'apportent une longue sortie à vélo, le Largo offre une conduite classique sur la route. Le confort et la souplesse que l'acier chrome molybdène confère au Largo assurent une qualité de roulement que tous les amateurs de cyclotourisme recherchent dans un cadre traditionnel. Les longs chemins ne sont plus qu'une joie à parcourir !

27.0 lbs



- Cr-Mo triple butted frame
- Ora Touring aluminum fork
- Shimano Deore rear derailleur
- 4 point rack compatible

- Cadre Cr-Mo à triple épaisseur
- Fourche Ora Touring aluminium
- Dérailleur arrière Shimano Deore
- Compatible au porte-bagages à 4 points

Sizes - Tailles	S	M	L	XL	XXL
Effective	49	52	55	58	61
Centre-Centre	42	45	48	51	58

Frame - Cadre	Meta 20, Cr-Mo Triple butted Cr-Mo T.B, Meta 20 Cr-Mo S-bend stays Haubans et bases en S en Cr-Mo
Colour - Couleur	Green/White Vert/Blanc
Fork - Fourche	ORA Touring Aluminum Cantilever 45mm - 11/8"
Headset - Jeu de dir.	TH no.16 integrated sealed • Intégré scellé

Handlebar - Guidon	Ora Ergo, 26.0, Black • Noir
Stem - Potence	ORA 156, 80c, TIG, 26.0 Black • Noir
Tape - Guidoline	Cork Wrap, Black • Noir
Levers - Manettes	Shimano Sora ST-3304
Brakes - Freins	Tektro 992A cantilever


BB - Boîtier de pédalier	Truvativ Power Spline cart.
Crank - Pédalier	Truvativ Touro 3.0 Triple 30-42-52
Pedals - Pédales	HTI SPD Clipless

F Derailleur - Dér.av.	Shimano 2200 FD-2203
R Derailleur - Dér.arr.	Shimano DEORE RD-M511 SGS

Cogs - Cassette	Shimano CS-HG50 11-32 8 speed • vitesses
Chain - Chaîne	Shimano HG50

Wheels - Roues	Formula FM31-32, Mavic A119
Tires - Pneus	Vittoria Randonneur Black 32mm • Noir 32mm

Saddle - Selle	ORA Asphalt Green Black • Vert Noir
Seatpost - Tige de selle	Kalloy SP-242



STELLE

CROSS

A star returns

Last year, Opus entered the cyclocross market with the Stelle and it proved an instant hit. Sturdy but light framed, the 2007 Stelle is built with carbon seat stays and competition geometry and components. No wonder it's turning out to be a preferred choice of cyclocross competitors as well as urban couriers.

Une étoile est née.

Filant et se faufilant à toute allure, le Stelle a marqué l'entrée d'Opus dans le monde du cyclo-cross. Cadre robuste et léger, haubans en carbone, géométrie et composants de compétition, ce vélo est voué à se tailler une place de choix dans l'univers de la compétition de cyclo-cross ainsi que chez les courriers urbains.

21.1 lbs



- Triple butted 7005 aluminum frame with carbon seat stays
- Ora Performance cantilever carbon fork
- Shimano FC-R600 Compact crank
- Shimano Ultegra rear derailleur
- Mavic Aksium wheels
- 3 point rack compatible

- Cadre aluminium 7005 à triple épaisseur avec haubans en carbone
- Fourche Ora Performance cantilever carbone
- Pédalier Shimano FC-600 Compact
- Dérailleur arrière Shimano Ultegra
- Roues Mavic Aksium
- Compatible au porte-bagages à 3 points

Sizes - Tailles	S	M	L	XL	XXL
Effective	51	53	55	57	59
Centre-Centre	46	48	50	52	54

Frame - Cadre	Neutron 20, 7005 Triple butted Aluminium 7005 T.B, Neutron 20 Carbon S-bend seatstays Haubans en S en carbone
Colour - Couleur	WhiteAnodized Blanc anodisé
Fork - Fourche	ORA Performance Carbon Cantilever 45mm - 11/8"
Headset - Jeu de dir.	TH no.16 integrated sealed • Intégré scellé

Handlebar - Guidon	Ora Race Ergo, 6061DB, 31.8, Black • Noir
Stem - Potence	Ora OS-007 800, 3D, 31.8mm, Black • Noir
Tape - Guidoline	CorkWrap, Black • Noir
Levers - Manettes	Shimano 105 ST-5600 / RX 2.0 top mount levers
Brakes - Freins	Tektro 992A cantilever



BB - Boîtier de pédalier	Shimano FC-R600 cart.
Crank - Pédalier	Shimano Ultegra FC-R600 Compact 34-50
Pedals - Pédales	HTI-300 SPD Clipless

F Derailleur - Dér.av.	Shimano 105 FD-5600
R Derailleur - Dér.arr.	Shimano Ultegra RD-6600

Cogs - Cassette	Shimano CS-5600 12/27
Chain - Chaîne	10 speed • vitesses Shimano CN5600

Wheels - Roues	Mavic Aksium Black - Noir
Tires - Pneus	Vittoria Cyclocross EVO XG Silver 32mm • Argent 32mm

Saddle - Selle	ORA Corsa, hollowCrMo Rail • Rails tubulaires en CrMo, Black • Noir
Seatpost - Tige de selle	Ora 102 Carbon • Carbone



SENTIERO

CROSS

Braking rules

Whether you're navigating busy city thoroughfares or rolling off the beaten track, good brakes are an essential. Drawing on the proven geometry of the Stelle, the Sentiero features a strong but light frame, Shimano disc brakes, competition geometry and a select group of components.

S'arrêter à point

En se faufilant à toute allure dans les sentiers et les rues achalandées, le freinage devient un atout essentiel. Issue de la géométrie éprouvée du Stelle, le Sentiero offre une option à ceux qui désirent une puissance de freinage importante. Cadre robuste et léger, freins à disque Shimano, géométrie de compétition et composants de choix, le Sentiero assure un freinage précis et fiable dans toutes les conditions.


24.5 lbs



- New triple butted 7005 aluminum frame for disc brakes
- Ora Tour aluminum fork
- Shimano BR-R505 Road Disc brakes
- Shimano 105 rear derailleur
- Vittoria Cyclocross EVO XG tires
- 4 point rack compatible

- Cadre aluminium 7005 à triple épaisseur pour freins à disque
- Fourche Ora Tour aluminium
- Freins à disque Shimano BR-R505 route
- Dérailleur arrière Shimano 105
- Pneus Vittoria Cyclocross EVO XG
- Compatible au porte-bagages à 4 points

Sizes - Tailles	S	M	L	XL	XXL
Effective	49	52	55	58	61
Centre-Centre	42	45	48	51	58
Frame - Cadre	Meta 20, 7005 Triple butted Aluminium 7005 T.B, Meta 20 S-bend seatstays Haubans en S				
Colour - Couleur	Red / Charcoal Rouge / Anthracite				
Fork - Fourche	ORA Tour disc 45mm - 11/8"				
Headset - Jeu de dir.	TH no.16 integrated sealed • Intégré scellé				
Handlebar - Guidon	Ora Ergo, 6061DB, 26.0, Black • Noir				
Stem - Potence	Ora 156 80o, 26.0 mm TIG, Black • Noir				
Tape - Guidoline	Cork Wrap, Black • Noir				
Levers - Manettes	Shimano Tiagra ST-4500 / RX 2.0 top mount levers				
Brakes - Freins	Shimano BRR-505 Disc				
BB - Boîtier de pédalier	Truvativ Power Spline cart.				
Crank - Pédalier	Truvativ Touro 2.0				
Pedals - Pédales	Compact 36-50 Hti-300 SPD Clipless				
F Derailleur - Dér.av.	Shimano Tiagra FD-4500				
R Derailleur - Dér.arr.	Shimano 105 RD-5600				
Cogs - Cassette	Shimano HG50 12/25 9 speed • vitesses				
Chain - Chaîne	Shimano HG53				
Wheels - Roues	Shimano HB-RM65 disc, Alec DA22				
Tires - Pneus	Vittoria Cyclocross EVO XG Silver 32mm • Argent 32mm				
Saddle - Selle	ORA Corsa, hollow CrMo Rail • Rails tubulaires en CrMo				
Seatpost - Tige de selle	Red/Charcoal • Rouge/Anthracite Kalloy SP-242				



LIBRETTO

PISTA



Tracking right!

Rule the track aboard an Opus Libretto. Sleek, aerodynamic lines, high-performance frame geometry and elegant good looks make this the choice for discerning track competitors.

En piste!

Des lignes fluides et aérodynamiques, une géométrie performante, une légèreté remarquable, un style et une élégance racée, le Libretto se fera remarquer sur les pistes de compétition.

15.8 lbs



- Triple butted 7005 aluminum frame
- ORA TR1 Bladed Track carbon fork
- Ora 018 Carbon micrometric seat post
- Vittoria UltraSpeed tires
- New Ora Kompressor saddle

- Cadre aluminium 7005 à triple épaisseur
- Fourche Ora TR1 profilée carbone
- Tige de selle micrométrique Ora 018 carbone
- Pneus Vittoria UltraSpeed
- Nouvelle selle Ora Kompressor

Sizes - Tailles	S	M	L	XL	XXL
Effective	49	51	53	56	59
Centre-Centre	44	47	50	53	56

Frame - Cadre	Meta 20, 7005 Triple butted profiled SL Aluminium 7005 TB profilé SL, Meta 20 Aluminum stays Haubans et bases en aluminium
Colour - Couleur	White anodized Blanc anodisé
Fork - Fourche	ORA DB2 Bladed Track ORA DB2 Profilée Piste 45mm - 1 1/8"
Headset - Jeu de dir.	TH no.16 integrated sealed • Intégré scellé
Handlebar - Guidon	Ora Race Ergo, 6061DB, 31.8, Black • Noir
Stem - Potence	Ora OS-158 800, 31.8mm, Black • Noir
Tape - Guidoline	CorkWrap, White • Blanc

BB - Boîtier de pédalier	Truvativ Giga X Pipe Ext.
Crank - Pédalier	Truvativ Elita Track Giga X 48T - 3/32"
Pedals - Pédales	none • aucune

Cogs - Cassette	15T - 3/32"
Chain - Chaîne	Single speed • Pignon fixe KMC Z610 Track 3/32"

Wheels - Roues	FormulaTH50/52, Mavic CXP22
Tires - Pneus	Vittoria UltraSpeed Black 20mm - Noir 20mm

Saddle - Selle	ORA Kompressor Ti rails • Rails en titane White • Blanc
Seatpost - Tige de selle	Ora 018 Carbon Micrometric • Carbone

CHORUS

URBAN PERFORMANCE


Carbon rules

For anyone who roams the urban jungle, the Chorus makes the adventure a better ride. Carbon fork and chain stays and a compact nine-speed crankset make the Chorus a comfortable choice for many pleasurable hours in the saddle.

Plus de carbone!

Le Chorus est un vélo urbain de performance, pour celui pour qui la ville est une jungle stimulante et qui considère ses déplacements comme autant de découvertes et d'aventures. La fourche et les haubans en carbone, ainsi que les composants compacts avec pignons 9 vitesses procurent les atouts nécessaires pour des heures de plaisir.

21.5 lbs



- Triple butted 7005 aluminum frame
- Carbon seatstays
- Ora Performance cantilever carbon fork
- Shimano 105 rear derailleur
- Ora 102 carbon seat post

- Cadre aluminium 7005 à triple épaisseur
- Haubans en S en carbone
- Fourche Ora Performance cantilever carbone
- Dérailleur arrière Shimano 105
- Tige des selle Ora 102 en carbone

Sizes - Tailles	S	M	L	XL	XXL
Effective	49	52	55	58	61
Centre-Centre	42	45	48	51	58
Frame - Cadre	Neutron 20, 7005 Triple butted Aluminium 7005 T.B., Neutron 20 Carbon S-bend seatstays Haubans en S en carbone				
Colour - Couleur	Electric Silver Argent électrique				
Fork - Fourche	ORA Performance Carbon Cantilever 45mm - 1 1/8"				
Headset - Jeu de dir.	TH no.16 integrated sealed • Intégré scellé				
Handlebar - Guidon	ORA Asphalt flatbar • Droit				
Stem - Potence	ORA 156, 80°, TIG, 1-1/8, 25.4 Silver • Argent				
Grip - poignées	Dual durometer				
Levers - Manettes	Shimano SL-R440 (9 speed • vit.)				
Brakes - Freins	Tectro 855AL V-brake				
BB - Boltier de pédalier	Truvativ Square Taper cart.				
Crank - Pédalier	Truvativ Touro S9				
Pedals - Pédales	Compact 34-50 HTI-300 SPD Clipless				
F Derailleur - Dér.av.	Shimano FD-R440				
R Derailleur - Dér.arr.	Shimano 105 RD-5600-SS				
Cogs - Cassette	Shimano CS-HG50 12-25 9 speed • vitesses				
Chain - Chaîne	Shimano HG53				
Wheels - Roues	Shimano WH-R500				
Tires - Pneus	Vittoria Zaffiro Black 28mm • Noir 28mm				
Saddle - Selle	ORA Asphalt Black • Noir				
Seatpost - Tige de selle	Ora 102 Carbon • Carbone				

CAPRICCIO

URBAN PERFORMANCE


Citified and soulful

Our urban steed delivers high performance, light weight and pinpoint control with a stylish flair all its own. No matter what the city throws your way, the Capriccio helps you handle it with aplomb.

Les caprices de la nature urbaine.

Voici un vélo parfait pour répondre aux aléas de la vie urbaine. Économique, performant, léger, stylé, et surtout extrêmement maniable, le Capriccio est le vélo urbain d'entrée de gamme par excellence.

22.9 lbs



- Ora Performance carbon fork
- Truvativ Touro compact crank
- Shimano Tiagra rear derailleur
- 4 point rack compatible

- Fourche Ora Performance carbone
- Pédalier Truvativ Touro compact
- Dérailleur arrière Shimano Tiagra
- Compatible au porte-bagages à 4 points

Sizes - Tailles	S	M	L	XL	XXL
Effective	49	52	55	58	61
Centre-Centre	42	45	48	51	58

Frame - Cadre	Meta 10, 7005Aluminum Aluminium 7005, Meta 10 S-bend stays Haubans et bases en S en aluminium
Colour - Couleur	Petroleum blue • Electric silver Bleu pétrole • Argent électrique
Fork - Fourche	ORA Performance Carbon Cantilever 45mm - 11/8"
Headset - Jeu de dir.	TH no.16 integrated sealed • Intégré scellé
Handlebar - Guidon	ORA Asphalt flatbar - Droit
Stem - Potence	ORA 156, 800, TIG, 1-1/8, 25.4 Silver - Argent
Grip - poignées	Dual durometer
Levers - Manettes	Shimano SL-R440 (9 speed • vit.)
Brakes - Freins	Tectro 855AL V-brake
BB - Boîtier de pédalier	Truvativ Power Spline cart.
Crank - Pédalier	Truvativ Touro Compact 36-50
Pedals - Pédales	HTI-300 SPD Clipless
F Derailleur - Dér.av.	Shimano FD-R440
R Derailleur - Dér.arr.	Shimano Tiagra RD-4500-SS
Cogs - Cassette	Shimano CS-HG50 12-25 9 speed • vitesses
Chain - Chaîne	Shimano HG53
Wheels - Roues	Formula RB31/32 Alex DA22
Tires - Pneus	Vittoria Zaffiro Black 28mm • Noir 28mm
Saddle - Selle	ORA Tarmac Blue • Bleu
Seatpost - Tige de selle	Kalloy SP-242

ADAGIO

URBAN


Just right!

Our city slicker with lots of character: Strong reliable and affordable; in other words, just right.

Tout simplement

L'Adagio se veut un vélo simple, pratique, robuste, fiable et surtout très abordable. En quelques mots, juste parfait !

24.9 lbs



- Ora Touring aluminum fork
- Shimano Nexave crank
- Integrated headset
- 4 point rack compatible

- Fourche Ora Touring
- Pédalier Shimano Nexave
- Jeu de direction intégré
- Compatible au porte-bagages à 4 points

Sizes - Tailles	S	M	L	XL	XXL
Effective	49	52	55	58	61
Centre-Centre	42	45	48	51	58

Frame - Cadre	Meta 10, 6061 Aluminum Aluminium 6061, Meta 10 S-bend stays Haubans et bases en S
Colour - Couleur Fork - Fourche	Charcoal • Anthracite ORA Touring Aluminum Cantilever 45mm - 1 1/8"
Headset - Jeu de dir.	TH no.16 integrated sealed • Intégré scellé

Handlebar - Guidon Stem - Potence Grip - poignées Levers - Manettes Brakes - Freins	ORA Asphalt flatbar • Droit ORA 156, 800, TIG, 1-1/8, 25.4 Silver • Argent Dual durometer Shimano ST-EF35 (8 speed • vit.) Tectro 855AL V-brake
---	---

BB - Boitier de pédalier Crank - Pédalier	Shimano BB-UN26 cart. Shimano Nexave FC-T303 28-38-48
Pedals - Pédales	HTI-P86 Flat

F Deraileur - Dér.av. R Deraileur - Dér.arr.	Shimano Nexave FD-T301 Shimano Sora RD-3300-GS
---	---

Cogs - Cassette	Shimano CS-HG50 12-25 8 speed • vitesses
Chain - Chaîne	KMC-Z72

Wheels - Roues Tires - Pneus	Formula RB31/32 Alex DA22 Vittoria Zaffiro Black 28mm • Noir 28mm
---------------------------------	---

Saddle - Selle	ORA tarmac Charcoal • Anthracite
Seatpost - Tige de selle	Kalloy SP-242 silver • argent

MONDANO

COMFORT - CONFORT

Every day, any day

An early sellout in 2006, the Mondano's design for 2007 continues to showcase purity of form and function. With its ergonomic Ora Contour saddle and adjustable RST CT Com1 T7 fork, the Mondano delivers enduring rider comfort, stability and pleasure.

Pour tout les jours

Le vélo mondain par excellence, le Mondano se démarque par son style épuré. Doté de la selle ergonomique Ora Contour, et de la fourche à suspension RST CT Com1 T7 réglable, le Mondano offre un confort de roulement remarquable et une stabilité de conduite qui feront de la simple balade, comme de la longue randonnée, un moment de plaisir salubre.

28.1 lbs std.

30.4 lbs susp.



The Mondano is also available with a rigid fork.


Le Mondano est également disponible en version à fourche rigide.



- Choice of suspension or rigid fork
- Shimano Nexave/Alivio 24 speed components
- Shimano Nexave T303 triple crank
- Suspension seat post adjustable stem
- 4 point rack compatible

- Choix de fourche à suspension ou rigide
- Composants Shimano Nexave/Alivio 24 vitesses
- Pédales Shimano Nexave T303 triple
- Tige de selle à suspension et potence réglable
- Compatible au porte-bagages à 4 points

Sizes - Tailles	S	M	L	XL
Centre/Top	38	43	48	53
Frame - Cadre	Meta 10, 6061 Aluminum Aluminium 6061, Meta 10 Aluminum S-bend stays Haubans et bases en S en aluminium			
Colour - Couleur	Night Blue Bleu Nuit			
Fork - Fourche	RST CT Com1 T7 suspension with adjuster or Rigid Suspension réglable ou rigide 45mm - 1 1/8"			
Headset - Jeu de dir.	Semi cartridge • Semi-cartouche			
Handlebar - Guidon	Kallo AL-027 Alum.			
Stem - Potence	Kallo AS-812 adjustable • réglable			
Grip - poignées	Dual durometer			
Levers - Manettes	Shimano ST-EF50 (8 speed • vit.)			
Brakes - Freins	PROMAX 711 V-brake			
BB - Boîtier de pédalier	CH-52 Cartridge.			
Crank - Pédalier	Shimano Nexave FC-T303			
Pedals - Pédales	28-38-48 Standard flat			
F Deraileur - Dér.av.	Shimano Nexave FD-T301			
R Deraileur - Dér.arr.	Shimano Alivio RD-MC20-S SGS			
Cogs - Cassette	Shimano CS-HG30 11-30 8 speed • vitesses			
Chain - Chaîne	KMC-Z72			
Wheels - Roues	Formula FM21/32, Alex DC19, Stainless spokes			
Tires - Pneus	Cheng Shin Touring C-1447 Black 35mm • Noir 35mm			
Saddle - Selle	ORA CONTOUR Blue • Bleu			
Seatpost - Tige de selle	HL SP256 Suspension			



MONDANO^W

COMFORT - CONFORT

Fit to size

The Mondano W is designed to provide to the smaller morphologies the perfect urban comfort ride. We've lowered the top tube for more leg room and added comfort. And, of course, we've given it striking looks.

Ajusté

Le Mondano W est une version urbaine, adaptée au niveau de sa géométrie aux plus petites morphologies. Abaissement du tube horizontal pour dégager l'entrejambe et assurer plus de confort. Les nouvelles couleurs et les lignes fluides du Mondano W, lui confèrent un style unique.

28.1 lbs std.
30.4 lbs susp.



The Mondano is also available with a suspension fork.


Le Mondano est également disponible en version à fourche à suspension.



- Choice of suspension or rigid fork
- Shimano Nexave/Alivio 24 speed components
- Shimano Nexave T303 triple crank
- Suspension seat post adjustable stem
- 4 point rack compatible

- Choix de fourche à suspension ou rigide
- Composants Shimano Nexave/Alivio 24 vitesses
- Pédales Shimano Nexave T303 triple
- Tige de selle à suspension et potence réglable
- Compatible au porte-bagages à 4 points

Sizes - Tailles Centre/Top	WS 36	WL 46
Frame - Cadre	Meta 10, 6061 Aluminum Aluminium 6061, Meta 10 Aluminum S-bend stays Haubans et bases en S en aluminium	
Colour - Couleur	Night Blue Bleu Nuit	
Fork - Fourche	RST CT Com1 T7 suspension with adjuster or Rigid Suspension réglable ou rigide 45mm - 1 1/8"	
Headset - Jeu de dir.	Semi cartridge • Semi-cartouche	
Handlebar - Guidon	Kallay AL-027T Alum.	
Stem - Potence	Kallay AS-812 adjustable • réglable	
Grip - poignées	Dual durometer	
Levers - Manettes	Shimano ST-EF50 (8 speed • vit.)	
Brakes - Freins	PROMAX 711 V-brake	
BB - Boîtier de pédalier	CH-52 Cartridge.	
Crank - Pédalier	Shimano Nexave FC-T303	
Pedals - Pédales	28-38-48 Standard flat	
F Derailleur - Dér.av.	Shimano Nexave FD-T301	
R Derailleur - Dér.arr.	Shimano Alivio RD-MC20-S SGS	
Cogs - Cassette	Shimano CS-HG30 11-30 8 speed • vitesses	
Chain - Chaîne	KMC-Z72	
Wheels - Roues	Formula FM21/32, Alex DC19, Stainless spokes	
Tires - Pneus	Cheng Shin Touring C-1447 Black 35mm • Noir 35mm	
Saddle - Selle	ORA CONTOUR Blue • Bleu	
Seatpost - Tige de selle	HL SP256 Suspension	



URBANO

COMFORT - CONFORT

Affordable and practical

Sibling to the Mondano, the Urbano is a street-smart machine that responds to the city's clutter with unruffled poise. Equipped with an RST CT Com1 C7 suspension fork, and incorporating Opus's celebrated geometry for exceptional stability, the Urbano moves effortlessly to the urban beat

Abordable et pratique

Petit frère du Mondano, l'Urbano est adapté pour les vicissitudes de la ville et de ses rues quelquefois cahoteuses. Muni de la fourche à suspension RST CT Com1 C7, et adoptant une géométrie Opus reconnue pour sa stabilité, il peut se faufiler aisément dans le rythme urbain.

28.5 lbs stdn.
30.8 lbs susp.



The Urbano is also available with a rigid fork.


L'Urbano est également disponible en version à fourche rigide.



- Choice of suspension or rigid fork
- Shimano Tourney/Acera 21 speed components
- Shimano Tourney TX71 triple crank
- Suspension seat post adjustable stem
- 4 point rack compatible

- Choix de fourche à suspension ou rigide
- Composants Shimano Tourney/Acera 21 vitesses
- Pédales Shimano Tourney TX71 triple
- Tige de selle à suspension et potence réglable
- Compatible au porte-bagages à 4 points

Sizes - Tailles	S	M	L	XL
Centre/Top	38	43	48	53
Frame - Cadre	Meta 10, 6061 Aluminum Aluminium 6061, Meta 10 Aluminium S-bend stays Haubans et bases en S en aluminium			
Colour - Couleur	Red Chrome Rouge chrome			
Fork - Fourche	RST CT Com1 T7 suspension or Rigid Suspension ou rigide 45mm - 1 1/8"			
Headset - Jeu de dir.	Semi cartridge • Semi-cartouche			
Handlebar - Guidon	Kalloy AL-027T Alum.			
Stem - Potence	Kalloy AS-812 adjustable • réglable			
Grip - poignées	Dual durometer			
Levers - Manettes	Shimano ST-EF50 (7 Speed • vit.)			
Brakes - Freins	PROMAX 711 V-brake			
BB - Boîtier de pédalier	CH-46 Semi-Cartridge			
Crank - Pédalier	Shimano Tourney FC-TX71			
Pedals - Pédales	28-38-48 Standard flat			
F Deraileur - Dér.av	Shimano Tourney FD-C051			
R Deraileur - Dér.arr.	Shimano ACERA RD-M340-S			
Cogs - Cassette	Shimano MF-TZ07 14-34 7 speed • vitesses			
Chain - Chaîne	KMC-Z51			
Wheels - Roues	Formula FM21/32, Alex DC19, Stainless spokes			
Tires - Pneus	Cheng Shin Touring C-1447 Black 35mm • Noir 35mm			
Saddle - Selle	ORA V OYAGE Red • Rouge			
Seatpost - Tige de selle	HL SP256 Suspension			



URBANOW

COMFORT - CONFORT

Well adapted

We've lowered the top tube for more leg room and added comfort. And, of course, we've given it striking looks.

Pafaitement adapté

Abaissment du tube horizontal pour dégager l'entrejambe et assurer plus de confort.

28.5 lbs std.

30.8 lbs susp.



The Urbano is also available with a suspension fork.


L'Urbano est également disponible en version à fourche à suspension.



- Choice of suspension or rigid fork
- Shimano Tourney/Acera 21 speed components
- Shimano Tourney TX71 triple crank
- Suspension seat post adjustable stem
- 4 point rack compatible

- Choix de fourche à suspension ou rigide
- Composants Shimano Tourney/Acera 21 vitesses
- Pédales Shimano Tourney TX71 triple
- Tige de selle à suspension et potence réglable
- Compatible au porte-bagages à 4 points

Sizes - Tailles	S	M	L	XL	WS	WL
Centre/Top	38	43	48	53	38	48
Frame - Cadre	Meta 10, 6061 Aluminum Aluminium 6061, Meta 10 Aluminum S-bend stays Haubans et bases en S en aluminium					
Colour - Couleur	Red Chrome Rouge chrome					
Fork - Fourche	RST CT Com1 T7 suspension or Rigid Suspension ou rigide 45mm - 1 1/8"					
Headset - Jeu de dir.	Semi cartridge • Semi-cartouche					
Handlebar - Guidon	Kallo AL-027T Alum.					
Stem - Potence	Kallo AS-812 adjustable • réglable					
Grip - poignées	Dual durometer					
Levers - Manettes	Shimano ST-EF50 (7 Speed • vit.)					
Brakes - Freins	PROMAX 711 V-brake					
BB - Boîtier de pédalier	CH-46 Semi-Cartridge					
Crank - Pédalier	Shimano Tourney FC-TX71					
Pedals - Pédales	28-38-48 Standard flat					
F Derailleur - Dér.av	Shimano Tourney FD-C051					
R Derailleur - Dér.arr.	Shimano ACERA RD-M340-S					
Cogs - Cassette	Shimano MF-TZ07 14-34 7 speed • vitesses					
Chain - Chaîne	KMC-Z51					
Wheels - Roues	Formula FM21/32, Alex DC19, Stainless spokes					
Tires - Pneus	Cheng Shin Touring C-1447 Black 35mm • Noir 35mm					
Saddle - Selle	ORA V OYAGE Red • Rouge					
Seatpost - Tige de selle	HL SP256 Suspension					



BELCANTO

URBAN EVOLUTION

The light fantastic!

Lyrical, light and designed to navigate every type of street, the Belcanto is bred for the city. With its Shimano Nexus group, the Belcanto is built on the "less is more" principle, keeping moving parts to a minimum for easier maintenance.

Et bien chantez maintenant!

Chez Opus, on connaît la chanson : légèreté et maniabilité.

Le concept du Belcanto est basé sur ces atouts et tout en intégrant la notion de la simplification extrême. De par son groupe Shimano Nexus, le Belcanto limite ses pièces mécaniques au minimum pour un entretien des plus facile.

24.1 lbs




- Triple butted 7005 aluminum frame
- Ora Performance cantilever carbon fork
- Shimano Nexus 8 speed components
- Truvativ Isoflow Power Spline crank
- 4 point rack compatible

- Cadre aluminium 7005 à triple épaisseur
- Fourche Ora Performance cantilever carbone
- Composants Shimano Nexus 8 vitesses
- Pédales Truvativ Isoflow Power Spline
- Compatible au porte-bagages à 4 points

Sizes - Tailles	S	M	L	XL	XXL
Effective	49	52	55	58	61
Centre-Centre	42	45	48	51	58

Frame - Cadre	Meta 20, 7005 Triple butted Aluminium 7005 T.B, Meta 20 Aluminium S-bend stays Haubans et bases en S en aluminium
Colour - Couleur	Electric Silver Argent électrique
Fork - Fourche	ORA Performance Carbon Cantilever 45mm - 11/8"
Headset - Jeu de dir.	TH no.16 integrated sealed • Intégré scellé
Handlebar - Guidon	ORA double butted Asphalt flatbar • Droit
Stem - Potence	ORA 156, 800, TIG, 1-1/8, 25.4 Silver • Argent
Grip - poignées	Dual durometer
Levers - Manettes	Shimano Nexus SL-BS20 (8 speed • vit.)
Brakes - Freins	Tectro 855 V-brake(FR -AV) • Nexus 8 (RE - ARR)
BB - Boîtier de pédalier	Truvativ Power Spline cart.
Crank - Pédales	Truvativ Isoflow 38T
Pedals - Pédales	HTI-P86 Flat
R Dérailleur - Dér.arr.	Nexus 8 Internal Interne
Cogs - Pignon	Shimano 16 and/et 18T
Chain - Chaîne	Single sprocket option • choix de pignons Shimano NX-10
Wheels - Roues	Shimano Nexus-8 Deore, Mavic CXP22, DT Spokes
Tires - Pneus	Vittoria Zaffiro Black 28mm • Noir 28mm
Saddle - Selle	ORAAsphalt Black • Noir
Seatpost - Tige de selle	Kalloy SP-242





ALL MOUNTAIN
dual suspension
double suspension

CROSS COUNTRY
dual suspension
double suspension

CROSS COUNTRY
hard tail
arrière rigide

SPORT 1
hard tail
arrière rigide

SPORT 2
hard tail
arrière rigide

Mountain bikes Vélos de montagne

Now Is The Time

Some time ago, we did a count of how many years of mountain bike riding our team members had collectively accumulated. We stopped when we got to 100. So, after only 100 (at least) years in the (many) saddles, we decided we put that accumulated experience and wisdom to good use.

Introducing Opus ATB

All of our Opus mountain bikes are designed with optimum performance and comfort in mind. From our revolutionary Virtual Pivot Point floating shock suspension designs to our world-class hardtails, Opus mountain bikes will be very tough to beat.

Le temps est venu

Il y a un certain temps, nous avons fait le compte des années cumulées sur des vélos tout terrain par notre équipe de travail. À plus de 100 ans d'expérience, plus besoin de compter.

Donc, après tant d'années en selle, sur des montures de tous les genres, nous avons pris la décision de mettre notre expérience et notre sagesse à bon usage.

La gamme Opus VTT

Tous nos VTT Opus sont conçus dans l'esprit d'optimiser la performance et le confort.

Les vélos à suspension révolutionnaire PPV, à amortisseur flottant, et nos VTT à triangle arrière rigide, de classe mondiale, seront difficiles à déloger des sentiers.

Frames Cadres

Full suspension frames

Our virtual pivot point floating shock suspension system operates independently of pedaling and braking forces. This allows the suspension to do its job in the most efficient way possible. And, for your riding pleasure, we offer two virtual pivot point series platforms: The all-mountain Maadh with 140mm of rear wheel travel and the cross-country race Stakh with 100mm.

Hard tails

Our race-ready Fhast hardtails offer the perfect blend of lightweight, triple-buttressed 7005 aluminum and vibration-absorbing high-modulus carbon fibre. And we've incorporated state-of-the-art materials and design concepts to give you everything you need in a performance hardtail. Opus' all-aluminum hardtails are made from the same DNA as our Fhast series. They feature lightweight, triple-buttressed 7005 aluminum tubing, cold forged drop outs, deep 3D gussets and our "form follows function" Flow stays. And every Opus ATB bike has been spec'ed with as much care and detail as we've put into the frames. Opus ATB: It's been a while but it's been worthwhile.

Cadres entièrement suspendus

Notre suspension à Point de Pivot Virtuel PPV, à amortisseur flottant, fonctionne indépendamment des forces de pédalage et de freinage. Ce qui assure à notre système de suspension de faire son travail de façon très efficace.

Pour satisfaire tous les plaisirs, nous offrons notre PPV sur deux types de plate-forme. Un « All-Mountain » Maadh avec une course arrière de 140 mm et un « Cross-Country » Stakh de 100 mm.


VTT à arrière rigide

Le Fhast est une machine de course qui, par son cadre en aluminium 7005 et ses haubans en carbone à haute modulation, assure la légèreté dans les ascensions, maniabilité dans les virages et l'absorption des vibrations dans les descentes. De plus, nous avons intégré aux matériaux un design unique aux tubes pour fournir une performance exceptionnelle.

Nos cadres Opus tout aluminium partagent la même génétique de notre série Fast. Des concepts qui allient style et fonction : tubes en aluminium 7005 à triple épaisseur variée, pattes forgées à froid, gousset profond 3D, ainsi que des haubans et bases « Flow Stays ».

Les spécifications techniques de nos VTT respectent l'attention que nous apportons dans la conception de nos cadres.

Les Opus VTT, le début d'un temps nouveau.



Suspension Technology


Technologie de suspension

Virtual Pivot Point Floating Shock Suspension operates independently of pedaling and braking forces


- High/middle IC: Excellent pedaling efficiency.
- Specific Arc Technology: Optimized axle path for minimal chain growth and pedal feedback.
- Specific Arc Technology: Improved control, braking forces do not affect suspension.
- Parallel shock movement: Maintains damper shaft position for consistent performance throughout travel.
- Large diameter hollow axle: Full length, large diameter hollow axle for excellent lateral stiffness.
- Large diameter sealed bearings: Longer lasting and smoother running than bushings & protected by a stainless steel dust cover.
- Triple butted 7005 aluminum front triangle: Light and strong.
- 7005 aluminum stays: Provide lots of clearance.
- Oversized head tube with internal headset: Greater weld area and a stronger front end.
- Cold forged drop outs: Increased durability.

Le Point de Pivot Virtuel (PPV) d'une suspension à amortisseur flottant fonctionne indépendamment des forces de pédalage et de freinage.

- *Ligne de pivot haut/moyen : excellente efficacité de pédalage*
- *Technologie d'Arc Spécifique : mouvements de l'axe optimisés minimisant l'élongation de la chaîne et les contrecoups de pédalage.*
- *Technologie d'Arc Spécifique : améliore le contrôle. Les forces de freinage n'affectent pas la suspension.*
- *Mouvement parallèle de l'amortisseur : conserve la position de l'axe de l'amortisseur pour une performance constante durant toute sa course.*
- *Axe creux surdimensionné : assure une excellente rigidité latérale.*
- *Triangle avant du cadre en aluminium 7005 à triple épaisseur variée : légèreté et solidité.*
- *Bases et haubans «Flow Stays» en aluminium 7005 : procure plus de dégagement.*
- *Tube de direction surdimensionné avec jeu de direction interne: plus grande surface de contact au niveau des soudures et solidité accrue.*
- *Pattes de fourche forgées à froid : augmente la longévité.*



Maadh 5.5"



Stakh 4"



Rear Shock

Amortisseur arrière

Manitou's Stable Platform Valve (SPV) damping allows every rider to set up their exact pedaling platform threshold externally via an air shock pump. SPV's platform allows the bike to sag into a point, settle there, and from that point resist movement due to low resonance forces such as pedaling until a bump is encountered. The SPV valve opens immediately, without spiking, to react to terrain until pressure equalizes again.

In other words, SPV allows you maximize suspension performance while minimizing energy loss due to unwanted suspension movements caused by rider's input commonly referred to as bobbing.

Le concept d'amortissement Stable à plate-forme contrôlée par Valve SPV de Manitou permet à chaque cycliste de régler, avec une pompe à amortisseur, le point précis de la détente de la plate-forme de suspension. Le système SPV permet au vélo de fléchir à un niveau, se maintenir, et à partir de ce point, résister au mouvement de faible résonance, tel que le mouvement de pédalage. Dans l'attente qu'une bosse, un choc ou une dépression active la suspension. La valve SPV s'active immédiatement, sans pointe, pour réagir au terrain jusqu'à ce que la surface s'égalise à nouveau.

En d'autres mots, le système SPV maximise la performance de la suspension et réduit la perte d'énergie occasionnée par les mouvements non désirés des amortisseurs provenant des forces de rebond de pédalage.

MAADH I

all mountain dual suspension - double suspension

Have it your way...

Our new Maadh I lets you decide the trail. Whether it's an all day epic or just another loonie race, the Maadh I will get you through. Our virtual pivot point floating suspension operates independently of pedaling and braking forces giving you 5.5" of plush travel. Cleaning trails has never been easier.

À vous de choisir !

Notre nouveau Maadh I nous laisse le choix des sentiers. Que ce soit pour une longue journée épique ou un autre raid, le Maadh I saura relever le défi. Notre suspension à amortisseur flottant PPV, qui fonctionne indépendamment des forces de pédalage et de freinage, assure 5,5 pouces de débattement. Balayer les sentiers n'a jamais été aussi facile.

28.5 lbs



Mavic CrossMax ST wheel set

The Crossmax ST is Mavic's new state-of-the-art all-mountain wheel set. It features a new hub design shaped to improve spoke dish and a new rim profile with Inner Spoke Milling.


La Crossmax ST de Mavic

Le nec plus ultra de la gamme des roues Mavic « All Mountain ». Un moyeu muni de flasques élargies pour améliorer les tensions de centrage de la roue et une jante allégée par un machinage ISM entre les rayons.

- Virtual pivot point floating shock suspension 140mm
- Triple butted 7005 frame with internal headset and shaped downtube
- Manitou 3 way Swinger SPV rear shock and Minute Super SPV fork
- Mavic Crossmax ST disc wheel set

- Suspension PPV de 140 mm à amortisseur flottant
- Cadre 7005 à triple épaisseur variée avec jeu de direction interne et tube transversal façonné
- Amortisseur arrière Manitou 3 SPV Way Swinger et fourche Minute Super SPV
- Roues Mavic Crossmax ST disque

Sizes - Tailles Centre/Top	S 16.5	M 18.5	L 20.5
Frame - Cadre	7005-T6 Aluminium Triple butted alloy, 140mm travel Virtual pivot point - Alliage Aluminium 7005-T6 triple épaisseur. Point de pivot virtuel, 140mm de débattement		
Colour - Couleur	Matte Black - Noir Mat		
Rear shock - Amort. Fork - Fourche Headset - Jeu de dir.	Manitou 3 Way Air SPV, 190x50mm Manitou Minute Super SPV, 140mm ZS-3 Semi Integrated Deep cup Semi-intégré cuvettes profondes		
Handlebar - Guidon Stem - Potence	Race Face Next SL, Composite, 50mm/640mm Race Face Evolve XC, 6061-T6 Alloy - Alliage 31.8 mm		
Grip - poignées Levers - Manettes Brakes - Freins	Kraton MTB SRAM X-9 Hayes Nine V7		
BB - Boîtier de pédalier Crank - Pédalier Pedals - Pédales	Race Face X-type Race Face Atlas AM crank Crank Brothers Candy C		
F Derailleur - Dér.av. R Derailleur - Dér.ar.	SRAM X-9 SRAM X-9		
Cogs - Cassette Chain - Chaîne	SRAM PG 990 cassette, 11-34t, 9 spd - vit. SRAM PC 951, Powerlink		
Wheels - Roues Tires - Pneus	Mavic Cross Max ST Geax Saguardo 26 x 2.2TNT		
Saddle - Selle Seatpost - Tige de selle	San Marco Blaze Pro, Ti Rails, Black - Noir Race Face Evolve XC, 2014 Alloy - Alliage, 31.6mm		



MAAHD II

all mountain dual suspension - double suspension

Be impressed...

All day, all mountain, the Maadh II knows few limits. Our new 5.5" Virtual pivot point floating suspension system operates independently of pedaling and braking forces. Specific Arc Technology frees the suspension from braking forces and reduces pedal feed back for improved handling and control. Feel free to impress yourself; after all, what else matters.

Impressionnant !

Tous les jours, tous les terrains, le Maadh II est sans limite. Notre suspension de 5,5 pouces à amortisseur flottant PPV, fonctionne indépendamment des forces de pédalage et de freinage.

La technologie Arc libère la suspension des forces de freinage et réduit les contrecoups aux pédales pour plus de contrôle et une meilleure tenue de route. Une machine pour vous impressionner ; après tout c'est ce qui compte !

30.4 lbs



Proven componentry...

The Maadh II comes spec'ed with the best brands in the business including Manitou, Mavic, Race Face and SRAM. These names lead the industry in innovation with decades of experience from which to draw. Their products have been proven by pro riders under the toughest of conditions.

Composants éprouvés

Le Maadh II est une machine parfaitement balancée munie des meilleurs composants tels que Manitou, Mavic, Race Face et SRAM. Des marques innovatrices avec des années d'expérience sur le terrain, des produits éprouvés par les pros dans des conditions extrêmes.

- Virtual pivot point floating shock suspension 140mm
- Triple butted 7005 frame with internal headset and shaped downtube
- Manitou Radium RL rear shock, and Minute Elite TCP fork
- Hayes Nine 7" hydraulic brakes

- Suspension PPV de 140 mm à amortisseur flottant
- Cadre 7005 à triple épaisseur variée avec jeu de direction interne et tube transversal façonné
- Amortisseur arrière Manitou Radium RL et fourche Minute Elite TPC
- Freins hydrauliques Hayes Nine de 7 pouces

Sizes - Tailles Centre/Top

S M L
16.5 18.5 20.5

Frame - Cadre	7005-T6 Aluminium Triple butted alloy, 140mm travel Virtual pivot point - Alliage Aluminium 7005-T6 triple épaisseur. Point de pivot virtuel, 140mm de débattement
Colour - Couleur	Matte Charcoal - Charcoal Mat
Rear shock - Amort.	Manitou Radium RL, 190x50mm
Fork - Fourche	Manitou Minute Elite Lock Out, 140mm
Headset - Jeu de dir.	ZS-3 Semi Integrated Deep cup - Semi-Intégré cuvettes profondes

Handlebar - Guidon	OraAL-020AM, 6061-T6 Alloy - Alliage, 50mm/640mm
Stem - Potence	OraAS-158, Alloy - Alliage, 31.8mm
Grip - poignées	Kraton MTB
Levers - Manettes	SRAM X-9
Brakes - Freins	Hayes Nine V7


BB - Boîtier de pédalier	Race Face X-type
Crank - Pédalier	Race Face Evolve XC
Pedals - Pédales	Crank Brothers Candy C

F Deraileur - Dér.av.	SRAM X-7
R Deraileur - Dér.ar.	SRAM X-9

Cogs - Cassette	Shimano Deore 11-32, 9 spd. - vit.
Chain - Chaîne	SRAM PC951

Wheels - Roues	Formula DC94/58, Mavic XM317disc, Stainless spokes
Tires - Pneus	Geax Saguardo 26 x 2.2TNT

Saddle - Selle	ORA Strada Kevlar, Ti rails, Charcoal - Charbon
Seatpost - Tige de selle	Ora SP-700 Double Butted 6061Alloy, Alliage double épaisseurs



MAADH III

all mountain dual suspension - double suspension

Answering the call...

The Maadh III is ready for anything. It could be an over the top ride; or perhaps just a blast after work. Whatever you choose, the Maadh III will be ready. Our virtual pivot point floating suspension operates independently of pedaling and braking forces, so you get 5.5" of plush travel without the pedal and brake feedback inherent in other designs. So next time the trails call, answer with a Maadh III.

Répondre à l'appel

Une machine aux atouts prêts à répondre à la demande. Le Maadh III est paré pour une randonnée à travers les sommets ou un trajet déchainé après le travail. Notre suspension à amortisseur flottant PPV, qui fonctionne indépendamment des forces de freinage de pédalage, assure 5,5 pouces de débattement. Ce système réduit les contrecoups au niveau des pédales dans les bosses ou au freinage inhérents aux autres designs. Au prochain appel des sentiers, le Maadh III répond.


31.5 lbs



- Virtual pivot point floating shock suspension 140mm
- Triple butted 7005 frame with internal headset and shaped downtube
- Manitou Radium R rear shock and RelicTPC Lock-out fork
- Hayes Nine 7" hydraulic brakes

- Suspension PPV de 140 mm à amortisseur flottant
- Cadre 7005 à triple épaisseur variée avec jeu de direction interne et tube transversal façonné
- Suspension arrière Manitou Radium R et fourche Relic TPC avec blocage
- Freins hydrauliques Hayes Nine de 7 pouces

Sizes - Tailles Centre/Top	S 16.5	M 18.5	L 20.5
Frame - Cadre	7005-T6 Aluminium Triple butted alloy, 140mm travel Virtual pivot point - Alliage Aluminium 7005-T6 triple épaisseur. Point de pivot virtuel, 140mm de débattement		
Colour - Couleur	Matte Bronze - Bronze Mat		
Rear shock - Amort.	Manitou Radium R, 190x50mm		
Fork - Fourche	Manitou Relic Super Lock Out, 130mm		
Headset - Jeu de dir.	ZS-4 Semi Integrated Deep cup - Semi-Intégré cuvettes profondes		
Handlebar - Guidon	OraAL-020AM, 6061-T6 Alloy - Alliage 50mm/640mm		
Stem - Potence	OraAS-158, Alloy - Alliage, 31.8mm		
Grip - poignées	Kraton MTB		
Levers - Manettes	Shimano Deore		
Brakes - Freins	Hayes Nine V7		
BB - Boltier de pédalier	Race Face X-type		
Crank - Pédalier	Race Face Ride XC		
Pedals - Pédales	Crank Brothers Candy C		
F Dérailleur - Dér.av.	Shimano Deore		
R Dérailleur - Dér.ar.	Shimano Deore XT		
Cogs - Cassette	Shimano Deore 11-32, 9 spd. - vit.		
Chain - Chaîne	SRAM PC951		
Wheels - Roues	Formula DC92/37, Mavic XM117disc Stainless spokes		
Tires - Pneus	Geax Saguardo 26 x 2.2		
Saddle - Selle	ORA Strada Kevlar, Chromo rails, Brown - Brune		
Seatpost - Tige de selle	Ora SP600 6061-T6 Alloy - Alliage		



STAKH I

cross-country dual suspension - double suspension

Bred to lead...

Where compromise ends the Stakh I begins. Our virtual pivot point floating suspension system operates independently of pedaling and braking forces and features 4" of race-ready suspension without the pedal and brake feedback inherent in other designs. Agile, responsive and perfectly balanced, the Stakh 1 makes pros out of privateers.

Dressé pour mener

Le Stakh I commence là où les compromis se terminent. Notre suspension à amortisseur flottant PPV, qui fonctionne indépendamment des forces de pédalage et de freinage, assure 4 pouces de débattement réglé pour la course. Aucun contrecoup de pédalage inhérent aux autres types de suspension. Agile, vif et balancé, un engin de pro pour les coureurs indépendants.

25.7 lbs



Manitou SPV

The most sophisticated damping system ever developed. Features include externally adjustable pedaling platform, and a unique stabilizing valve for enhanced bump control. SPV eliminates unwanted suspension movement and improves a bike's bump-eating performance by eliminating compression spikes. With SPV, you can pre-set your bike's pedaling efficiency easily and quickly with a standard air pump.

Manitou SPV

Le système d'amortissement le plus sophistiqué sur le marché. Les caractéristiques comprennent un ajustement externe de la plateforme de pédalage, le réglage de la progression d'amortissement et de la valve de stabilisation pour les plus gros chocs. Le SPV élimine les mouvements de suspension indésirables et améliore la capacité d'amortir les gros cahots en éliminant les pointes de compression. Une pompe suffit pour régler aisément et rapidement l'efficacité de pédalage.

- Virtual pivot point floating shock suspension 100mm
- Triple butted 7005 frame with internal headset and shaped downtube
- Manitou S-Type SPV rear shock and R7 Platinum SPV fork
- Mavic Crossmax SLR disc wheel set
- Race Face Deus crank

- Suspension PPV de 100 mm à amortisseur flottant
- Cadre 7005 à triple épaisseur variée avec jeu de direction interne et tube transversal façonné
- Amortisseur arrière Manitou S-Type SPV et fourche R7 Platinum SPV
- Roues Mavic Crossmax SLR disque
- Pédalier Race Face Deus

Sizes - Tailles	S	M	L
Centre/Top	16.5	18.5	20.5
Frame - Cadre	7005-T6 Aluminium Triple butted alloy, 100mm travel Virtual pivot point - Alliage Aluminium 7005-T6 triple épaisseur. Point de pivot virtuel, 100mm de débattement		
Colour - Couleur	Anodized White - Blanc Anodisé		
Rear shock - Amort.	Manitou S-Type SPV, 165x38mm		
Fork - Fourche	Manitou R-Seven Platinum Snap Valve SPV, 100mm		
Headset - Jeu de dir.	ZS-3 Semi Integrated - Semi-Intégré		
Handlebar - Guidon	Race Face Next SL, Composite, 25mm/620mm		
Stem - Potence	Race face Deus XC, 7050-T6 Alloy -Alliage, 31.8mm		
Grip - poignées	Kraton MTB		
Levers - Manettes	SRAM X-0		
Brakes - Freins	Hayes Nine Carbon V6		
BB - Boîtier de pédalier	Race Face X-Type		
Crank - Pédalier	Race Face Deus XC		
Pedals - Pédales	CrabkBrothers Eggbeaters SL		
F Derailleur - Dér.av.	SRAM X-7		
R Derailleur - Dér.ar.	SRAM XO		
Cogs - Cassette	SRAM PC 990 11-34, 9 spd - vit.		
Chain - Chaîne	SRAM PG 991 Hollow pin, gold link		
Wheels - Roues	Mavic Cross Max SLR disc		
Tires - Pneus	Hutchinson Python Tubeless Light 26 x 2.0		
Saddle - Selle	San Marco Aspidi, Ti rails, White - Blanc		
Seatpost - Tige de selle	Race Face Deus, 7050-T6 Alloy -Alliage, 31.6mm		



STAKH II

cross-country dual suspension - double suspension

Start it up...

"It's not the bike, it's the engine". The Stakh II's Virtual pivot point floating suspension system operates independently of pedaling and braking forces. 4" of travel has never felt so good. It makes being an engine fun again. Vroom, vroom!

À vos marques

« Ce n'est pas le vélo, c'est la puissance qui compte ». La suspension à amortisseur flottant PPV du Stakh II fonctionne indépendamment des forces de pédalage et de freinage. Quatre pouces de débattement réglable n'a rien de pareil. Il donne la sensation d'être un moteur pouvant fonctionner à plein régime...

Vroom, vroom !

29.4 lbs



Race Face Evolve XC Crankset

Race Face's Evolve XC crank arms are made from cold-forged 6066 T6 aluminum, 30% stronger than 6061. Their chain rings feature patented S.H.I.F.T. technology for lightening-quick up shifts. The X-Type external bottom bracket is both stiff and light.

Pédalier Race Face Evolve XC

Les manivelles du pédalier Race Face Evolve XC sont forgées à froid en aluminium 6066 T6 ; soit 30% plus solide que le 6061. Les plateaux munis de la technologie brevetée S.H.I.F.T. assurent un passage rapide et léger sur le plateau supérieur. Le boîtier à roulements externes X-Type est léger et rigide.

- Virtual pivot point floating Shock Suspension 100mm
- Triple butted 7005 frame with internal headset and shaped downtube
- Manitou 3-Way SPV rear shock and Relic Super LO fork
- Shimano XT rear derailleur
- Mavic Crossland disc wheel set

- Suspension PPV de 100 mm à amortisseur flottant
- Cadre 7005 à triple épaisseur variée avec jeu de direction interne et tube transversal façonné
- Amortisseur arrière Manitou 3-Way SPV et fourche Relic Super à blocage
- Dérailleur Shimano XT
- Roues Mavic Crossland disque

Sizes - Tailles Centre/Top	S 16.5	M 18.5	L 20.5
Frame - Cadre	7005-T6 Aluminium Triple butted alloy, 100mm travel Virtual pivot point - Alliage Aluminium 7005-T6 triple épaisseur. Point de pivot virtuel, 100mm de débattement		
Colour - Couleur	Charcoal metallic glossy - Charcoal métallique lustré		
Rear shock - Amort.	Manitou 3-Way SPV, 165x38mm		
Fork - Fourche	Manitou Relic Super Lock Out, 100mm		
Headset - Jeu de dir.	ZS-3 Semi Integrated - Semi-Intégré		
Handlebar - Guidon	Ora AL-020 6061-T6 Double Butted Alloy -Alliage double épaisseurs, 25mm/620mm		
Stem - Potence	OraAS-158, Alloy -Alliage, 31.8mm		
Grip - poignées	Kraton MTB		
Levers - Manettes	Shimano XT		
Brakes - Freins	Hayes Nine V6		
BB - Boîtier de pédalier	Race Face X-Type		
Crank - Pédalier	Race Face Evolve XC		
Pedals - Pédales	CrankBrothers Eggbeater C		
F Dérailleur - Dér.av.	Shimano LX		
R Dérailleur - Dér.ar.	Shimano XT		
Cogs - Cassette	SRAM PG 970 11-34, 9 spd. - vit.		
Chain - Chaîne	Shimano HG73		
Wheels - Roues	Mavic Crossland disc		
Tires - Pneus	Geax Arrojo, 26 x 2.0		
Saddle - Selle	ORA Quantum, Ti rails, Red and Charcoal Rouge et Charbon		
Seatpost - Tige de selle	Ora Carbon post, 31.6mm		



MAADH

Limited Edition All-Mountain Frameset - Cadre All-Mountain édition limitée

MAADH

Sizes - Tailles
Centre/Top

S	M	L
16.5	18.5	20.5

Choose your ride!



For the rider who wants to hand pick every component for their dream bike, we present the Maadh frameset. Designed with all-mountain geometry and built with our ultra-plush Virtual pivot point floating shock suspension, the Maadh is the frameset for an efficient, controlled and smooth ride up and down the mountain. And we've given it eye-candy Limited Edition graphics to make it the perfect package



3150 g

(medium frame including headset, seat collar, rear shock, derailleur hanger and hardware)

(pour un cadre moyen avec jeu de direction, collet de selle, amortisseur arrière, patte de dérailleur et visserie)



À vous de choisir !

Pour le cycliste qui désire choisir chaque composant de sa machine de rêve, nous offrons le cadre Maadh. Conçu avec une géométrie « All-Mountain » avec le concept de suspension au Point de Pivot Virtuel (PPV) à amortisseur flottant, le Maadh se caractérise par une conduite efficace et contrôlée qui avale les montés et les descentes. L'attrait visuel de l'édition limitée ne laisse personne indifférent.

STAKH

Limited Edition Cross-Country Frameset - Cadre Cross-Country édition limitée

STAKH

Sizes - Tailles	S	M	L
Centre/Top	16.5	18.5	20.5

Serious about racing?

With cross-country racing so competitive, a rider needs to be on the best bike possible. And the heart of any bike is its frameset. We used CAD design, Finite Element Analysis and, of course, lots of hard riding to come up with the Opus Stakh frameset, built for optimum efficiency and light weight. It features our Virtual pivot point floating shock suspension platform with 100mm of travel. Plus some screaming racing graphics!



2905 g

(medium frame including headset, seat collar, rear shock, derailleur hanger and hardware)

(pour un cadre moyen avec jeu de direction, collet de selle, amortisseur arrière, patte de dérailleur et visserie)

La compétition vous coule dans les veines ?

Pour atteindre ses objectifs dans le monde compétitif du Cross-Country, le coureur a besoin des meilleurs atouts possibles. Sachant que le cœur du vélo se retrouve particulièrement dans son cadre, nous avons utilisé les techniques de design CAD, analyses d'éléments finis, et, bien évidemment beaucoup d'essais sur le terrain, pour concevoir le cadre du Opus Stakh. Une machine construite pour une efficacité et une réduction de poids optimale, qui offre le concept de suspension au Point de Pivot Virtuel (PPV) à amortisseur flottant avec une course de 100 mm. Sans oublier son style rageur de course qui fait tourner les têtes.



FHAST I

cross-country hard tail - arrière rigide

Fhast? Yes!

The Fhast I highlights our obsession with weight-saving innovation. This race-day rocket is the perfect blend of 7005 aluminum and high modulus carbon. It rails through corners and blasts up the hardest climbs. If you are looking for a secret weapon this is it. The Fhast I is a podium-seeking missile. Don't let its good looks fool you; this bike is all business.

Fhast se traduit par rapide

Le Fhast I met en valeur notre souci, voire notre obsession, pour la réduction de la masse. Ce bolide de course offre un mélange équilibré d'aluminium 7005 et de carbone à haute modulation. Il adhère dans les virages et survole les montés les plus escarpées. Le Fhast I est un missile en route vers les podiums. Sans oublier le style et l'élégance qui font tourner les têtes.

23.4 lbs



Opus Flow stays

Carbon Flow seat stays and 7005 aluminum Flow chain stays are shaped to perfection. Laterally stiff and vertically compliant the flow stays provide incredible power transfer and a smooth ride. They also leave lots of room for chain ring and tire clearance.


Haubans et bases Opus Flow

Les bases « Flow » en carbone et les haubans en aluminium 7005 sont moulées et façonnées de façon optimale. La rigidité latérale et la souplesse verticale procurent un transfert de puissance des plus efficace et une conduite douce et précise.

- Triple butted 7005 main triangle with carbon FLOW stays and U571 top tube
- Large, shaped down tube for better power transfer
- Manitou R-Seven Super with lockout
- Mavic Crosstrail disc wheels
- Hayes Nine carbon hydraulic brakes

- Cadre 7005 à triple épaisseur avec Tube horizontal U571 et bases FLOW et haubans en carbone
- Tube transversal surdimensionné pour un meilleur transfert de puissance
- Fourche Manitou R-Seven Super avec blocage
- Roue Mavic Crosstrail disque
- Freins hydraulique Hayes Nine carbone

Sizes - Tailles	S	M	L	XL
Centre/Top	15	17	19	21
Frame - Cadre	7005-T6 triple butted Aluminium alloy, Carbon Flow seat stays - Aluminium 7005-T6 triple épaisseur, haubans Flow en fibre de carbone			
Colour - Couleur	Anodized White - Blanc Anodisé			
Rear shock - Amort.	None			
Fork - Fourche	Manitou R-Seven Super Clik-it Lock out, 80mm			
Headset - Jeu de dir.	ZS-3 Semi Integrated - Semi-Intégré			
Handlebar - Guidon	Race Face Next SL, Composite, 0mm/560mm			
Stem - Potence	Race Face Deus XC stem, 7050 Alloy - Alliage 25.4mm			
Grip - poignées	Kraton MTB			
Levers - Manettes	SRAM X-9			
Brakes - Freins	Hayes Nine Carbon V6			
BB - Boîtier de pédalier	Race Race X-Type			
Crank - Pédalier	Race Face Deus XC			
Pedals - Pédales	Crank Brothers Eggbeater SL			
F Derailleur - Dér.av.	SRAM X-9			
R Derailleur - Dér.ar.	SRAM X-0			
Cogs - Cassette	SRAM PC-990 11-34, 9 spd - vit.			
Chain - Chaîne	SRAM PG-991 Hollow pin, Gold link			
Wheels - Roues	Mavic Crosstrail disc			
Tires - Pneus	Hutchinson Python Tubeless Air Light 26 x2.0			
Saddle - Selle	San Marco Aspidi, Ti rails, White - Blanc			
Seatpost - Tige de selle	Race Face Deus, 7050-T6 Alloy - Alliage, 27.2mm			



FHAST II

cross-country hard tail - arrière rigide

Stop dreaming...

The Fhast II is a racer's dream. It's the perfect blend of 7005 aluminum and high-modulus carbon. The triple-buttressed 7005 aluminum main triangle maximizes power transfer and steering precision, while the carbon Flow seatstays dampen vibrations for a smooth, comfortable ride. Stop dreaming and start winning with a Fhast II.

Cessez de rêver

Le Fhast II est un rêve qui devient réalité pour le coureur. Un mélange équilibré d'aluminium 7005 et de carbone à haute modulation. Le triangle principal en aluminium 7005 à triple épaisseur maximise le transfert de puissance et la précision de direction, alors que les haubans Carbon Flow amortissent les vibrations pour une conduite douce et confortable. Cessez de rêver et commencez à gagner !

25.9 lbs



Deep head tube gusset

The Opus gusset is a study in applied engineering. The shape is no accident; it is based on extensive testing and adds strength to the front end of the frame and increased steering precision.



Gousset de tube de direction

Le gousset est une application suite à des études en ingénierie. La forme calculée, basée sur des essais prolongés, accroît la solidité à l'avant du cadre et augmente la précision de la direction. Tout est calculé !

- Triple butted 7005 main triangle with carbon FLOW stays and U571 top tube
- Large, shaped down tube for better power transfer
- Manitou R-Seven Super with lockout
- Mavic Crossride disc wheel set
- Hayes Nine hydraulic brakes

- Cadre 7005 à triple épaisseur avec Tube horizontal U571 et bases FLOW et haubans en carbone
- Tube transversal surdimensionné pour un meilleur transfert de puissance
- Fourche Manitou R-Seven Super avec blocage
- Roue Mavic Crossride disque
- Freins hydraulique Hayes Nine

Sizes - Tailles	S	M	L	XL
Centre/Top	15	17	19	21
Frame - Cadre	7005-T6 triple butted Aluminium alloy, Carbon Flow seat stays - Aluminium 7005-T6 triple épaisseur, haubans Flow en fibre de carbone			
Colour - Couleur	Charcoal Metallic - Charcoal métallique			
Rear shock - Amort.	None			
Fork - Fourche	Manitou R-Seven Super Lock Out, 80mm			
Headset - Jeu de dir.	ZS-4 Semi Integrated - Semi-Intégré			
Handlebar - Guidon	OraAL-004S, 2014-T6 Double Butted Alloy - Alliage Double épaisseurs 2014-T6, 0mm/560mm			
Stem - Potence	OraAS156, Alloy - Alliage, 25.4mm			
Grip - poignées	Kraton MTB			
Levers - Manettes	Shimano LX			
Brakes - Freins	Hayes Nine V6			
BB - Boîtier de pédalier	Race Race X-Type			
Crank - Pédalier	Race Face Evolve XC			
Pedals - Pédales	CrankBrothers Eggbeater C			
F Dérailleur - Dér.av.	Shimano Deore			
R Dérailleur - Dér.ar.	Shimano XT			
Cogs - Cassette	Shimano Deore 11-32, 9 spd. - vit.			
Chain - Chaîne	Shimano HG53			
Wheels - Roues	Mavic Crossride disc.			
Tires - Pneus	Geax Arrojo 26 x 2.0			
Saddle - Selle	Ora Quantum, Chromo rails, Black and Charcoal			
Seatpost - Tige de selle	Ora SP700 Double butted Alloy			
	Alliage double épaisseur, 27.2mm			



IKAROS

sport hard tail - arrière rigide

Looking good!

It's stunning good looks are only the beginning. The real beauty of the Ikaros lies in its custom 7005 triple- butted frame set. The top tube and down tube are precisely shaped for the best ride possible. The Flow stays are designed to be laterally stiff and vertically compliant to improve power transfer and give the bike a smoother, more controlled ride. This bike has it all.

Belle gueule!

Sa classe unique et son style impressionnant ne sont que le début. La beauté réelle de l'Ikaros repose sur la structure du cadre en aluminium à triple épaisseur variée et aux tubes vertical et horizontal façonnés pour procurer une conduite précise et agréable. Les bases et haubans « Flow Stays » procurent la rigidité latérale et la souplesse verticale nécessaires pour améliorer le transfert de puissance et assurer plus de souplesse et de contrôle. Un vélo avec tous les atouts.

26.4 lbs



Cold Forged drop outs

The drop outs on the Ikaros are cold forged and then machined to perfection for increased strength and a perfect interface with the rear wheel.

Pattes forgées à froid

Les pattes de fourche arrière de l'Ikaros sont forgées à froid puis machinées numériquement pour augmenter la solidité et créer une parfaite interface avec la roue arrière.

- Triple butted 7005 main triangle with FLOW stays and U571 top tube
- Large, shaped down tube for better power transfer
- Manitou Sliver Super with lockout
- Hayes Nine hydraulic brakes

- Cadre 7005 à triple épaisseur avec Tube horizontal U571 et bases et haubans FLOW
- Tube transversal surdimensionné pour un meilleur transfert de puissance
- Fourche Manitou Sliver Super avec blocage
- Freins hydrauliques Hayes Nine

Sizes - Tailles	S	M	L	XL
Centre/Top	15	17	19	21

Frame - Cadre	7005-T6 triple butted Aluminum - Aluminium 7005-T6 triple épaisseur
Colour - Couleur	Anodized White and Charcoal - Blanc Anodisé et Charcoal
Rear shock - Amort.	None
Fork - Fourche	Manitou Sliver Super Lock Out, 100mm
Headset - Jeu de dir.	ZS-4 Semi Integrated - Semi-Intégré
Handlebar - Guidon	Ora AL-027W Double Butted Alloy - Alliage double épaisseurs, 25mm/590mm
Stem - Potence	Ora AS 6050, Alloy - Alliage, 25.4mm
Grip - poignées	Kraton MTB
Levers - Manettes	Shimano Deore
Brakes - Freins	Hayes Nine V6
BB - Boîtier de pédalier	Race Face X-type
Crank - Pédalier	Race Face Ride XC
Pedals - Pédales	Crank Brothers Eggbeater MXR
F Derailleur - Dér.av.	Shimano Deore
R Derailleur - Dér.ar.	Shimano XT
Cogs - Cassette	Shimano Deore 11-32, 9 spd - vit.
Chain - Chaîne	Shimano HG-53
Wheels - Roues	Formula 94/58, Mavic XM117 disc, Stainless spokes
Tires - Pneus	Geax Arrojo 26 x 2.0
Saddle - Selle	ORA Quantum, Chromo rails, White - Blanc
Seatpost - Tige de selle	Ora SP600, 6061 Alloy - Alliage, 27.2mm



ARTEMIS

sport hard tail - arrière rigide

Frame first...

It's one of cycling's universal truths; the frame is the soul of the bicycle. That's why we lavish so much attention on our frame designs. The Artemis is built around a custom-designed, triple-butt 7005 aluminum frame set. It's light, race ready and built to give years of riding enjoyment.

Quand ça cadre

C'est une vérité dans le monde du cyclisme : le cadre est l'élément essentiel du vélo. C'est pourquoi nous sommes si attentionnés au design de nos cadres. L'Artemis est fabriqué à partir de tubes en aluminium 7005, à triple épaisseur variée, façonnés selon nos spécifications. Le cadre est léger, préparé pour la course et pour procurer des années de plaisirs dans les sentiers.

28.0 lbs



Opus U571 Top Tube...

You won't find the Opus U571 top tube on other bikes because it's a proprietary shape exclusive to Opus. It provides a larger welding area for added strength and increased steering precision. Its unique shape is the key to the incredible ride quality of the Artemis.


Tube horizontal Opus U571

Impossible de trouver un tube Opus U571 sur une autre marque. Cette forme de tube est une propriété industrielle exclusive à Opus. Elle procure une plus grande surface de contact au niveau de la soudure, ce qui permet d'augmenter la solidité du train avant et la précision de la direction. Un facteur qui contribue grandement à la qualité de conduite de l'Artemis.

- Triple butted 7005 main triangle with FLOW stays and U571 top tube
- Large, shaped down tube for better power transfer
- Manitou Axle Elite 100mm
- Hayes Sole hydraulic brakes

- Cadre 7005 à triple épaisseur avec Tube horizontal U571 et bases et haubans FLOW
- Tube transversal surdimensionné pour un meilleur transfert de puissance
- Fourche Manitou Axle Elite 100 mm
- Freins hydrauliques Hayes Sole

Sizes - Tailles	S	M	L	XL
Centre/Top	15	17	19	21
Frame - Cadre	7005-T6 triple butted Aluminum - Aluminium 7005-T6 triple épaisseur			
Colour - Couleur	Silver and Night Blue - Argent et Bleu Nuit			
Rear shock - Amort.	None			
Fork - Fourche	Manitou Axle Elite, 100mm			
Headset - Jeu de dir.	ZS-4 Semi Integrated - Semi-Intégré			
Handlebar - Guidon	Ora AL-027W Double Butted Alloy - Alliage double épaisseurs, 25mm/590mm			
Stem - Potence	Ora AS 6050, Alloy - Alliage, 25.4mm			
Grip - poignées	Kraton MTB			
Levers - Manettes	Shimano Deore			
Brakes - Freins	Hayes Sole V6			
BB - Boitier de pédalier	Truvativ Powerspline			
Crank - Pédalier	Truvativ Five-D 3.1			
Pedals - Pédales	Crankbrother Eggbeater MXR			
F Derailleur - Dér.av.	Shimano Deore			
R Derailleur - Dér.ar.	Shimano LX			
Cogs - Cassette	Shimano Deore 11-32, 9 spd. - vit.			
Chain - Chaîne	Shimano HG-53			
Wheels - Roues	Formula 22/20, Mavic XM117 disc, Stainless spokes			
Tires - Pneus	Geax Arrojo 26 x 2.0			
Saddle - Selle	ORA Quantum, Chromo rails, Charcoal and Blue - Charcoal et Bleu			
Seatpost - Tige de selle	Ora SP600, 6061 Alloy - Alliage, 27.2mm			



MIKHA

sport hard tail - arrière rigide

Nothing left to do but smile ...

The Mikha was made with one goal in mind; getting you from point A to point B with the least amount of effort and the maximum amount of fun. Triple-buttressed 7005 aluminum tubing, proprietary tube shapes, Flow stays, Deep 3D gusset, cold forged drop outs ... The bottom line; the Mikha is one heck of a mountain bike.

Il ne reste qu'à sourire

Le Mikha est conçu avec une idée en tête ; se rendre du point A au point B avec le moins d'effort possible et un plaisir assuré. Cadre en aluminium 7005 à triple épaisseur variée, tubes aux formes uniques, bases et haubans « Flow Stays », gousset profond 3D, pattes forgées à froid...

En quelque sorte, un vélo extra qui fera sourire à la première sortie.

29.7 lbs



Triple butted 7005 aluminum

The Mikha features a triple-buttressed 7005 aluminum frameset. Triple-buttressed tubes may be more expensive than plain gauge but they provide a lighter, stronger, more responsive bike.

Aluminium 7005 à épaisseur variée

Le Mikha offre un cadre en aluminium 7005 à triple épaisseur variée. Les tubes à épaisseurs variées sont plus dispendieux que ceux à épaisseur unique. Toutefois, ils offrent au vélo plus de légèreté, et de force, ainsi qu'une meilleure conduite.

- Triple butted 7005 main triangle with FLOW stays and U571 top tube
- Large, shaped down tube for better power transfer
- Rock Shox Dart 100mm
- Hayes MX-1 Brakes

- *Cadre 7005 à triple épaisseur avec Tube horizontal U571 et bases et haubans FLOW*
- *Tube transversal surdimensionné pour un meilleur transfert de puissance*
- *Fourche Rock Shox Dart 100 mm*
- *Freins Hayes MX-1*

Sizes - Tailles	S	M	L	XL
Centre/Top	15	17	19	21

Frame - Cadre	7005-T6 triple butted Aluminum - Aluminium 7005-T6 triple épaisseur
Colour - Couleur	Dark Silver and Anodized red - Argent et Rouge Anodisé
Rear shock - Amort.	None
Fork - Fourche	Rock Shox Dart 1, 100mm
Headset - Jeu de dir.	ZS-4 Semi Integrated - Semi-Intégré

Handlebar - Guidon	Ora AL-027W Double Butted Alloy - Alliage double épaisseurs, 25mm/590mm
Stem - Potence	Ora AS 6050, Alloy - Alliage 25.4mm
Grip - poignées	Kraton MTB
Levers - Manettes	Shimano Deore
Brakes - Freins	Hayes MX-1 V6


BB - Boîtier de pédalier	Truvativ Powerspline
Crank - Pédalier	Truvativ Five-D 3.0
Pedals - Pédales	HTI Toe-clip

F Derailleur - Dér.av.	Shimano Deore
R Derailleur - Dér.ar.	Shimano Deore

Cogs - Cassette	Shimano Deore 11-32t, 9 spd. - vit.
Chain - Chaîne	Shimano HG-53

Wheels - Roues	Formula 22/20, Sun CR-18 DW black
Tires - Pneus	Stainless spokes Geax Arrojo 26 x 2.0

Saddle - Selle	ORA Quantum, Chromo rails, Charcoal & Red
Seatpost - Tige de selle	Charcoal & Rouge Ora SP600, 6061 Alloy - Alliage, 27.2mm



REA

sport hard tail - arrière rigide

Much more than just a pretty face ...

Compromise was not an option when we sat down to design the features we wanted in this bike. From a rigid and light 6000-series aluminum frame, a brilliant component package and looks, this bike goes well beyond what you would expect. Going out for a ride never felt so great...

Plus qu'un joli minois

Les compromis ne sont pas sur notre liste quand nous faisons la conception de notre gamme de vélos. Construit à partir d'un cadre léger et rigide en aluminium de série 6000, le Rea offre des composants de choix et un style éblouissant. Ce vélo va au-delà des espérances. Chaque sortie procure une merveilleuse sensation.

31.2 lbs



RST Omega RA fork

From one of the biggest fork makers on the planet comes a high-value fork perfect for the Rea. Magnesium casting for weight savings; a cold-forged aluminum crown with black satin finish; 28.6 mm stanchions with a ti finish; a Spring/MCU spring system with preload adjustment; oil damping rebound adjustment.; not features you'd expect to find in a recreational fork but somehow, RST has managed to pull it off.


RST Omega RA fork

Issue du plus grand manufacturier de fourche de vélo sur la planète, la Omega RA offre une valeur exceptionnelle au Rea. Fourreaux en magnésium pour réduire le poids ; tête de fourche en aluminium satiné noir ; tubes de 28,6 mm avec un fini titane ; ressorts et unité MCU avec réglage de pré-charge ; amortisseur à l'huile avec retour réglable. Des spécifications que l'on ne retrouve pas sur des vélos de loisir. RST a réussi à tirer son épingle du jeu.

- S-bent seat and chain stays for rigidity and tire clearance
- RST Omega RA 100mm travel fork with Magnesium casting and hydraulic adjustable damping
- Alivio/Deore components with 24 speed
- Ora stem, bar, saddle and seat post

- Bases et haubans en S pour plus de rigidité et d'espace pour le pneu
- Fourche Omega RA de 100 mm avec fourreaux en magnésium et à réglage hydraulique
- Composant Alivio/Deore de 24 vitesses
- Potence et guidon, selle et tige de selle Ora

Sizes - Tailles Centre/Top	XS 13	S 15	M 17	L 19	XL 21
Frame - Cadre Colour - Couleur	6061-T6 Aluminum alloy - Alliage Aluminium 6061-T6 Pearlized blue and Anodized White -Bleu perlé et Blanc Anodisé				
Rear shock - Amort. Fork - Fourche Headset - Jeu de dir.	None RST Omega RA, 100mm TH Industries				
Handlebar - Guidon Stem - Potence Grip - poignées Levers - Manettes Brakes - Freins	Ora AL-027T, Alloy - Alliage, 25mm/590mm OraAS-159, Alloy - Alliage, 25.4mm Kraton dual durometer Shimano Alivio Shimano Alivio				
BB - Boîtier de pédalier Crank - Pédalier Pedals - Pédales	Truvativ Powerspline Truvativ X-Flow Wellgo Alloy cage				
F Derailleur - Dér.av. R Derailleur - Dér.ar.	Shimano Acera Shimano Deore				
Cogs - Cassette Chain - Chaîne	Shimano CS-HG30, 11-30, 8 spd. - vit. KMC-Z72				
Wheels - Roues Tires - Pneus	Shimano RM60, Sun CR-18, Stainless spokes Cheng Shin 26 x 1.95 Black - Noir				
Saddle - Selle Seatpost - Tige de selle	Ora Dual Density, Chromo rails, Black - Noir Ora SP 242, Alloy - Alliage, 27.2mm				



ELERA

sport hard tail - arrière rigide

Always ready to ride ...

From light off-road riding to commuting, the Elera will take you where you want to go. With its weight-saving 6061 T6 aluminum frame and lightweight components, you'll experience cycling the better way.

Toujours prêt à rouler

Des sentiers battus aux déplacements urbains, l'Elera vous amène toujours à destination. Avec son cadre léger en aluminium 6061 T6, et ses composants fiables, on ne peut espérer une expérience cycliste à un meilleur prix.

31.4 lbs



- S-bent seat and chain stays for rigidity and tire clearance
- RST Gila T7 100mm travel fork with magnesium casting
- Alivio rear derailleur and Shimano shift/brake combo with 24 speed drivetrain
- Ora stem, bar, saddle and seat post

- Bases et haubans en S pour plus de rigidité et d'espace pour le pneu
- Fourche Gila T7 de 100 mm avec fourreaux en magnésium
- Dérailleur arrière Alivio avec manettes 24 vitesses
- Potence et guidon, selle et tige de selle Ora

Sizes - Tailles	XS	S	M	L	XL
Centre/Top	13	15	17	19	21
Frame - Cadre	6061-T6 Aluminum alloy - Alliage Aluminium 6061-T6				
Colour - Couleur	Red Chrome and Silver Polish - Rouge Chrome et Argent Polis				
Rear shock - Amort.	None				
Fork - Fourche	RST Gila T7, 100mm				
Headset - Jeu de dir.	TH Industries				
Handlebar - Guidon	OraAL-027T, Alloy - Alliage, 25mm/590mm				
Stem - Potence	OraAS-159, Alloy - Alliage, 25.4mm				
Grip - poignées	Kraton dual durometer				
Levers - Manettes	Shimano ST-EF50				
Brakes - Freins	Tekro M530				
BB - Boîtier de pédalier	Truvativ Square Taper				
Crank - Pédalier	Truvativ X-Flow				
Pedals - Pédales	Standard flat				
F Derailleur - Dér.av.	Shimano C-050				
R Derailleur - Dér.ar.	Shimano Alivio				
Cogs - Cassette	Shimano CS-HG30, 11-30, 8 spd - vit.				
Chain - Chaîne	KMC-Z72				
Wheels - Roues	Formula FM31/32, Sun CR-18, Stainless spokes				
Tires - Pneus	Cheng Shin 26 x 1.95 Black - Noir				
Saddle - Selle	ORA Dual Density, Chromo rails, Black - Noir				
Seatpost - Tige de selle	Ora SP 242, Alloy - Alliage, 27.2mm				

Opus Cyclewear

Vêtements Opus

BIB

EMM (Enhanced Moisture Management)
nylon/spandex
Mobil Mesh straps stretch
8 panel with contour wrap
TechniFine Ultimate
Ultrasuede chamois with wicking, breathable
TechniFine center panel, no center seam
Presto Chamois seamless molded construction with a soft, brushed surface
Signature grip leg elastic

CUISSARDS

à bretelles
EMM (rehausse l'évaporation d'humidité)
nylon/spandex
Bretelles extensibles en Mobil Mesh
Coupe à 8 panneaux
Chamois TechniFine Ultimate fait d'Ultrasuede, l'empiecement central en TechniFine transfère l'humidité vers l'extérieur
Chamois Presto moulé et sans couture
"Gripper" élastique aux jambes



JERSEY

Super microfibre polyester Opus Race long sleeve Jersey
Flat lock stitching
Opus Bike graphics on body and arms
Elastic waist and wrist

MAILLOT

de compétition Opus à manches longues en polyester à microfibre
Coutures plates
Logo et graphiques des vélos Opus
Taille et poignets avec bande élastique



VEST

A versatile multi-season classic.
MicroFine water resistance and breathability
Lightly lined MicroFine front, back panels with EMM stretch panels on the sleeve and back
2 elasticized back pockets expand
MicroFine

GILET

Microfine imperméable et transfert d'humidité vers l'extérieur.
Devant et dos en MicroFine légèrement doublés
Cotés du dos et manches en EMM Stretch
2 poches arrières extensibles.

CAPS

100% Cotton

CASQUETTES

100% Coton



T-SHIRTS

100% Cotton
100% Coton

APRON

DUCK
Cotton

TABLIER

Coton
DUCK



STICKER

Metallic vinyl

AUTOCOLLANT

Vinyl métallique



TUMBLER

with metallic embossed logo

GOBELET THERMAL

avec logo en métal embossé



SHORTS

Euro Wrap
EMM™
Nylon/Lycra
short with Ultimate chamois



CUISSARDS

Style européen en nylon/lycra
EMM™ avec chamois
Ultimate Gloes



JERSEY

Super microfibre polyester Opus Race Jersey
Flat lock stitching
Opus Bike graphics on body and arms
Elastic waist and arms

MAILLOT

de compétition Opus en polyester à microfibre
Coutures plates
Logo et graphiques des vélos Opus
Taille et bras avec bande élastique

SOCKS

Piled cotton, nylon, Spandex™, mesh, arch support.

SOCQUETTES

Coton brossé, nylon, spandex™, tricot maille, support de voûte.



JACKET

MicroFine offers a comfortable balance between water resistance and breathability
Sublimated Sleeves
Reflective piping along back stretch panels
MicroFine
2 Back Pockets

VESTE

Microfine offre un bon équilibre entre l'imperméabilité et la capacité à transférer l'humidité vers l'extérieur.
Manches longues
Biais réfléchissants dans le dos
MicroFine
2 Poches arrières



TIGHT

EMM (Enhanced Moisture Management) takes nylon/spandex to a higher level of performance
Flat drawstring with elastic waist
Large ankle elastic

COLLANTS

EMM (rehausse l'évaporation d'humidité) apporte le nylon/spandex à un niveau supérieur de performance du transfert d'humidité
Bande de taille élastique avec cordon plat
Large bande élastique aux chevilles



Road Specifications Spécifications route

Competition

	Staccato	Toccata	Vivace	Crescendo	Allegro	Alto	Andante	Scherzo
Frame - Cadre	Nucleo 40, Hi-Modulus Carbon / aluminum Carbone à haute modulation / alum, Nucléo 40 Easton EC90 carbon stays Bases et haubans Easton EC90 en carbone	Nucleo 30, Hi-Modulus Carbon / aluminum Carbone à haute modulation / alum, Nucléo 30 Carbon seatstays and chainstays Bases et haubans en carbone	Gamma 30, Monocoque High-Modulus Carbon Carbone Monocoque à haute modulation, Gamma 30 Carbon S-bend seatstays and chainstays Bases et haubans en S en carbone	Gamma 30, Monocoque High-Modulus Carbon Carbone Monocoque à haute modulation, Gamma 30 Carbon S-bend seatstays and chainstays Bases et haubans en S en carbone	Gamma 30, Monocoque High-Modulus Carbon Carbone Monocoque à haute modulation, Gamma 30 Carbon S-bend seatstays and chainstays Bases et haubans en S en carbone	Neutron 30, 7005 Triple butted, U571 Aluminium 7005 TB, Neutron 30, U571 Carbon S-bend seatstays and chainstays Bases et haubans en S en carbone	Neutron 20, 7005 Triple butted, U571 Aluminium 7005 TB, Neutron 20, U571 Carbon S-bend seatstays Haubans en S en carbone	Neutron 20, 7005 Triple butted Aluminium 7005 TB, Neutron 20 Carbon S-bend seatstays Haubans en S en carbone
Colour - Couleur	Brushed aluminum Natural carbon Aluminium brossé Carbone naturel	Brushed aluminum Natural carbon Aluminium brossé Carbone naturel	Pearl white with Red Chrome Pure Carbon Blanc perle et rouge chrome Carbone pure	Pearl White and yellow Pure Carbon Blanc perle et jaune Carbone pure	Pearl White and Blue Pure Carbon Blanc perle et Bleu Carbone pure	Night blue / White Bleu nuit / Blanc	White anodized Blanc anodisé	Pearl white and yellow Blanc et jaune perle
Fork - Fourche	Easton EC90 all carbon 45mm - 11/8"	Ora AC all carbon 45mm - 11/8"	Ora AC all carbon 45mm - 11/8"	Ora RC2 Carbon - Carbone 45mm - 11/8"	Ora RC2 Carbon - Carbone 45mm - 11/8"	Ora RC2 Carbon - Carbone 45mm - 11/8"	Ora RC2 Carbon - Carbone 45mm - 11/8"	Ora RC2 Carbon - Carbone 45mm - 11/8"
Headset - Jeu de dir	TH no.16 integrated sealed Intégré scellé	TH no.16 integrated sealed Intégré scellé	TH no.8 integrated sealed Intégré scellé	TH no.8 integrated sealed Intégré scellé	TH no.8 integrated sealed Intégré scellé	TH no.16 integrated sealed Intégré scellé	TH no.16 integrated sealed Intégré scellé	TH no.16 integrated sealed Intégré scellé
Handlebar - Guidon Stem - Potence	Ora CarbonWing Ergo 31.8 Ora Carbon OS 800, 31.8	Ora CarbonWing Ergo 31.8 Ora Carbon OS 800, 31.8	Ora CarbonWing Ergo 31.8 Ora Carbon OS 800, 31.8	Ora Race Ergo, 6061DB, 31.8, Ora OS-007 800, 3D, 31.8,	Ora Race Ergo, 6061DB, 31.8, Ora OS-007 800, 3D, 31.8,	Ora Race Ergo, 6061DB, 31.8, Ora OS-007 800, 3D, 31.8,	Ora Race Ergo, 6061DB, 31.8, Ora OS-007 800, 3D, 31.8,	Ora Ergo, 6061, 31.8, Black Ora 007, 800, 3D, 31.8,
Tape - Guidoline	SL synth. leather - Cuir synth.	SL synth. leather - Cuir synth.	SL synth. leather - Cuir synth.	Cork Wrap, Black - Noir	Cork Wrap, Black - Noir	Cork Wrap, Blue - Bleu	Cork Wrap, Blue - Bleu	Cork Wrap, Yellow - Jaune
Levers - Manettes Brakes - Reins	Shimano Dura-Ace ST-7801 Zero Gravity Titanium	Shimano Ultegra ST-6610 Shimano Ultegra BR-6600	Shimano Ultegra ST-6610 Shimano Ultegra BR-6600	Shimano Ultegra ST-6600 Tektro R720 dual pivot	Shimano 105 ST-5600 Tektro R350A dual pivot	Shimano Ultegra ST-6600 Tektro R720 dual pivot	Shimano 105 ST-5600 Tektro R350A dual pivot	Shimano Tiagra ST-4500 Tektro 510A dual pivot
BB - Boitier de pédalier Crank - Pédalier	Shimano Dura-Ace Shimano Dura-Ace FC-7800 53-39	Shimano Ultegra Shimano Ultegra FC-6600 53-39	Shimano Ultegra Shimano Ultegra FC-6600 53-39	Shimano FC-R600 Shimano Ultegra FC-R600 Compact 34-50	Truvativ Giga X Pipe Ext. Truvativ Elita Giga X Compact 34-50	Shimano FC-R600 Shimano Ultegra FC-R600 Compact 34-50	Truvativ Giga X Pipe Ext. Truvativ Elita Giga X Compact 34-50	Truvativ Power Spine cart. Touro 2.1 Compact 34-50
Pedals - Pédales	none - aucune	none - aucune	none - aucune	none - aucune	none - aucune	none - aucune	HTI 300 SPD Clipless	HTI-300 SPD Clipless
F Derailleur - Dér.av. R Derailleur - Dér.ar.	Shimano Dura-Ace FD-7800 Shimano Dura-Ace RD-7800 ss	Shimano Ultegra FD-6600 Shimano Dura-Ace RD-7800 ss	Shimano Ultegra FD-6600 Shimano Dura-Ace RD-7800 ss	Shimano Ultegra FD-6600 Shimano Dura-Ace RD-7800 ss	Shimano 105 FD-5600 Shimano RD-6600 Ultegra ss	Shimano Ultegra FD-6600 Shimano Dura-Ace RD-7800 ss	Shimano 105 FD-5600 Shimano Ultegra RD-6600 ss	Shimano Tiagra FD-4500 Shimano 105 RD-5600 ss
Cogs - Cassette	Shimano Dura-Ace CS-7800 11/23 - 10 speed - vitesses	Shimano Ultegra CS-6600 11/23 - 10 speed - vitesses	Shimano Ultegra CS-6600 11/23 - 10 speed - vitesses	Shimano CS-5600 11/25 10 speed - vitesses	Shimano CS-5600 11/25 10 speed - vitesses	Shimano CS-5600 11/25 10 speed - vitesses	Shimano CS-5600 11/25 10 speed - vitesses	Shimano CS-HG50 12-25 9 speed - vitesses
Chain - Chaîne	Shimano Dura-Ace CN-7800	Shimano Ultegra CN-6600	Shimano Ultegra CN-6600	Shimano CN5600	Shimano CN5600	Shimano CN5600	Shimano CN5600	Shimano HG53
Wheels - Roues	Mavic Ksyrium ES	Mavic Ksyrium SSC-SL	Mavic Ksyrium ES carbon-alloy	Mavic Aksium	Shimano WH-R500 Vittoria Zaffiro Blue/Black 23mm - Bleu/noir 23mm	Shimano WH-R550 Vittoria Zaffiro Blue Black 23mm - Bleu et noir 23mm	Shimano WH-R500 Vittoria Zaffiro Blue/Black 23mm - Bleu/Noir 23mm	Shimano WH-R500 Vittoria Zaffiro Yellow/Black 23mm - Jaune/Noir 23mm
Tires - Pneus	Vittoria Corsa EVO-CX Clincher-pneu Red/Black 23mm Rouge/Noir 23mm	Vittoria Open Corsa EVO-CX Yellow/Black 23mm - Jaune/Noir 23mm	Vittoria Open Corsa EVO-CX Red/Black 23mm - Rouge/Noir 23mm	Vittoria Rubino 2 Yellow 23mm - Jaune 23 mm				
Saddle - Selle	San Marco Magma magnesium/orlica	San Marco Aspidi TX-CO Ti Rail - Rails en titane Yellow Loric - Loric jaune	San Marco Aspidi TX-CO Ti Rail - Rails en titane Red - Rouge	Ora Corsa, hollow CrMo Rail Rails tubulaires CrMo Yellow - Jaune	Ora Corsa, hollow CrMo Rail Rails tubulaires CrMo, Blue - Bleu	Ora Corsa, hollow CrMo Rail Rails tubulaires CrMo, Blue - Bleu	Ora Corsa, hollow CrMo Rail Rails tubulaires CrMo, White - Blanc	Ora Corsa, hollow CrMo Rail Rails tubulaires CrMo, Yellow - Jaune
Seatpost - Tige de selle	Ora 018 Carbon Micrometric	Ora 018 Carbon Micrometric	Ora 018 Carbon Micrometric	Ora 102 Carbon Micrometric	Ora 102 Carbon Micrometric	Ora 102 Carbon	Ora 102 Carbon	Ora 102 Carbon

Road Specifications Spécifications route

CycloSPORT

Triton	Sibelius	Otello	Fidelio	Cantate
Meta 20, 6061 Triple butted profiled Aluminium 6061 TB profilé, Meta 20 Aluminum Oval stays Bases et haubans ovalisés en aluminium	Meta 20, 6061 Triple butted profiled Aluminium 6061 TB profilé, Meta 20 Aluminum Oval stays Bases et haubans ovalisés en aluminium	Meta 20, 6061 Triple butted profiled Aluminium 6061 TB profilé, Meta 20 Aluminum Oval stays Bases et haubans ovalisés en aluminium	Neutron 10, 6061Aluminium Aluminium 6061, Neutron 10 Aluminum Oval S-bend stays Haubans et bases en S en Aluminium	Neutron 10, 6061Aluminium Aluminium 6061, Neutron 10 Aluminum Oval S-bend stays Haubans et bases en S en Aluminium
Blue/Silver Chrome Bleu/Argent Chrome	Sky Blue / Galaxy blue - Bleu ciel / Bleu Galaxie	Red/Silver Rouge/Argent	White/Chromium red Blanc/Rouge chrome	White/Sky Blue Blanc/Bleu ciel
Ora TR1 Bladed Carbon Carbone Profilé 45mm - 11/8"	Ora TR1 Bladed Carbon Carbone Profilé 45mm - 11/8"	Ora TR1 Bladed Carbon Carbone profilé 45mm - 11/8"	Ora RC1 Carbon - Carbone 45mm - 11/8"	Ora RC1 Carbon - Carbone 45mm - 11/8"
TH no.16 integrated sealed Intégré scellé	TH no.16 integrated sealed Intégré scellé	TH no.16 integrated sealed Intégré scellé	TH no.23 integrated - Intégré	TH no.23 integrated - Intégré
Ora Ergo, 26.0 Ora 156, 800, TiG, 26.0	Ora Ergo, 26.0 Ora 156, 800, TiG, 26.0	Ora Ergo, 26.0 Ora 156, 800, TiG, 26.0	Ora Ergo, 6061, 26.0 Ora 156, 800, TiG, 26.0 mm	Ora Ergo, 6061, 26.0 Ora 156, 800, TiG, 26.0
Cork Wrap, Black - Noir	Cork Wrap, Black - Noir	Cork Wrap, Black - Noir	CorkWrap, Red - Rouge	CorkWrap, Red - Rouge
Shimano 105, ST-5600 w/RX2.0 TopMount levers Manettes d'appoint Tektro R350A dual pivot	Shimano 105, ST-5600 With RX2.0 TopMount levers Avec manettes d'appoint Tektro R350A dual pivot	Shimano Tiagra ST-4500 Tektro 510A dual pivot	Shimano Sora ST-3300 Tektro 510A dual pivot	Shimano Sora ST-3300 Tektro 510A dual pivot
Truvativ Giga X Pipe Ext. Truvativ Elita Giga X, Compact 36-50	Truvativ Giga X Pipe Ext. Truvativ Elita Giga X, Compact 36-50	Truvativ Power Spline cart. Truvativ Touro 2.0 Compact 36-50	TH Square Taper cart. FSA CFJ215 Compact 36-50	CH-52 Square Taper cart. Isoflow Triple Triple 30-42-52
HTI 300 SPD Cipless	HTI 300 SPD Cipless	HTI -300 SPD Cipless	Standard - toeclips and straps avec cale-pieds et courroies	Standard - toeclips and straps avec cale-pieds et courroies
Shimano 105 FD-5600 Shimano Ultegra RD-6600 ss	Shimano 105 FD-5600 Shimano Ultegra RD-6600 ss	Shimano Tiagra FD-4500 Shimano 105 RD-5600 ss	Shimano 2200 FD-2200 Shimano Tiagra RD-4500 ss	Shimano 2200 FD-2203 Shimano Tiagra RD-4500 GS
Shimano CS-5600 12-27 10 speed - vitesses	Shimano CS-5600 12-27 10 speed - vitesses	Shimano HG-50 12-25 9 speed - vitesses	Sram PG850 12-26 8 speed - vitesses	Sram PG850 12-26 8 speed - vitesses
Shimano 105, CN-5600	Shimano 105, CN-5600	Shimano HG53	KMC 8 speed	KMC 8 speed
Shimano WH-R500 Black - Noir Vittoria Zaffiro Blue/Black 23mm - Bleu/Noir 23 mm	Shimano WH-R500 Black - Noir Vittoria Zaffiro Blue/Black 23mm - Bleu/Noir 23 mm	Formula RB31/32 Alex DA22 Vittoria Zaffiro Red/Black 23mm - Rouge/Noir 23mm	Joytech A17/F19 Alex DA22 Cheng Shin C-1406 Red Black 23mm - Rouge Noir 23mm	Joytech A17/F19 Alex DA22 Cheng Shin C-1406 Blue Black 23mm - Bleu Noir 23mm
Ora Corsa TRX, CrMo Rail Rails CrMo Charcoal - Antracite	Ora Strada Eve Gel, CrMo Rail Rails CrMo Blue - Bleu	Ora Corsa, hollow CrMo Rail Rails tubulaires CrMo, Red - Rouge	Ora Tour Red - Rouge	Ora Strada Eve Gel, CrMo Rail Rails CrMo Blue - Bleu
Ora 102 Carbon	Ora 102 Carbon	Ora Carbon 102 Micrometric	Ora SP-242 Black - Noir	Ora SP-242 Black - Noir

Touring

Legato	Largo	Stelle	Sentiero
Meta 20, 7005 Triple butted Aluminium 7005 TB, Meta 20 Aluminum S-bend stays Haubans et bases en S en aluminium	Meta 20, Cr-Mo Triple butted Cr-Mo TB, Meta 20 Cr-Mo S-bend stays Haubans et bases en S en Cr-Mo	Neutron 20, 7005 Triple butted Aluminium 7005 TB, Neutron 20 Carbon S-bend seatstays Haubans en S en carbone	Meta 20, 7005 Triple butted Aluminium 7005 TB, Meta 20 S-bend seatstays Haubans en S
Night Blue - White anodised Bleu nuit - Blanc anodisé	Green/White Vert/Blanc	WhiteAnodized Blanc anodisé	Red / Charcoal Rouge / Anthracite
ORA Touring Aluminum Cantilever 45mm - 11/8"	ORA Touring Aluminum Cantilever 45mm - 11/8"	ORA Performance Carbon Cantilever 45mm - 11/8"	ORA Tour disc Al 45mm - 11/8"
TH no.16 integrated sealed Intégré scellé	TH no.16 integrated sealed Intégré scellé	TH no.16 integrated sealed Intégré scellé	TH no.16 integrated sealed - Intégré scellé
Ora Ergo, 26.0 Ora 156, 800, TiG, 26.0	Ora Ergo, 26.0 Ora 156, 800, TiG, 26.0	Ora Race Ergo, 6061DB, 31.8 Ora OS-007 800, 3D, 31.8	Ora Ergo, 6061 26.0 Ora OS-007 800, TiG, 26.0
CorkWrap, Black - Noir	CorkWrap, Black - Noir	CorkWrap, Black - Noir	CorkWrap, Black - Noir
Shimano Tiagra ST-4500 Tektro 992A cantilever	Shimano Sora ST-3304 Tektro 992A cantilever	Shimano 105 ST-5600 / RX 2.0 top mount levers Tektro 992A cantilever	Shimano Tiagra ST-4500 / RX 2.0 top mount levers Shimano BRR-505 disc
Truvativ Power Spline cart. Truvativ Touro 3.1 Triple 30-42-52	Truvativ Power Spline cart. Truvativ Touro 3.0 Triple 30-42-52	Shimano FC-R600 Shimano Ultegra FC-R600 Compact 34-50	Truvativ Power Spline cart. Truvativ Touro 2.0 Compact 36-50
HTI SPD Cipless	HTI SPD Cipless	HTI-300 SPD Cipless	HTI-300 SPD Cipless
Shimano Tiagra FD-4400 Shimano Deore LX RD-M581 SGS	Shimano 2200 FD-2203 Shimano DEORE RD-M511 SGS	Shimano 105 FD-5600 Shimano Ultegra RD-6600	Shimano Tiagra FD-4500 Shimano 105 RD-5600
Shimano CS-HG50 11-32 9 speed - vitesses	Shimano CS-HG50 11-32 8 speed - vitesses	Shimano CS-5600 12/27 10 speed - vitesses	Shimano HG50 12/25 9 speed - vitesses
Shimano HG53	Shimano HG50	Shimano CN5600	Shimano HG53
Shimano Deore M530 Mavic A119 Vittoria Randonneur Black 32mm - Noir 32mm	Formula FM31-32 Mavic A119 Vittoria Randonneur Black 32mm - Noir 32mm	Shimano WH-R500 Black - Noir Vittoria Cyclocross EVO XG Silver 32mm - Argent 32mm	Shimano HB-RM65 disc Alex DA22 Vittoria Cyclocross EVO XG Silver 32mm - Argent 32mm
Ora Voyage Blue Black - Bleu Noir	Ora Asphalt Green Black - Vert Noir	Ora Corsa, hollowCrMo Rail - Rails tubulaires en CrMo, Black - Noir	Ora Corsa, hollow CrMo Rail - Rails tubulaires en CrMo, Red/Charcoal - Noir/Anthracites
Ora SP-242 Black - Noir	Ora SP-242	Ora 102 Carbon	Ora SP-242

Road Specifications

Spécifications route

	Tri	Pista	Urban performance			Nexus	Comfort - confort	
	Magnificat	Libretto	Chorus	Capriccio	Adagio	Belcanto	Mondano / Mondano W	Urbano /Urbano W
Frame - Cadre	Neutron 20, 7005 Triple butted Profiled SL Aluminium 7005 TB profilé SL, Neutron 20 Carbon S-bend seatstays Haubans en S en carbone	Meta 20, 7005 Triple butted profiled SL Aluminium 7005 TB profilé SL, Meta 20 Aluminium stays Haubans et bases en aluminium	Neutron 20, 7005 Triple butted Aluminium 7005 TB, Neutron 20 Carbon S-bend seatstays Haubans en S en carbone	Meta 10, 7005Aluminium Aluminium 7005, Meta 10 S-bend stays Haubans et bases en S en aluminium	Meta 10, 6061 Aluminium Aluminium 6061, Meta 10 S-bend stays Haubans et bases en S	Meta 20, 7005 Triple butted Aluminium 7005TB, Meta 20 Aluminium S-bend stays Haubans et bases en S en aluminium	Meta 10, 6061Aluminium Aluminium 6061, Meta 10 Aluminium S-bend stays Haubans et bases en S en aluminium	Meta 10, 6061Aluminium Aluminium 6061, Meta 10 Aluminium S-bend stays Haubans et bases en S en aluminium
Colour - Couleur	Pearl yellow Jaune perle	White anodized Blanc anodisé	Electric Silver Argent électrique	Petroleum bleu - Electric silver Bleu pétrole - Argent électrique	Charcoal - Anthracite	Electric Silver Argent électrique	Night Blue Bleu Nuit	Red Chrome Rouge chrome
Fork - Fourche	Ora DB2 Bladed Carbon - Carbone Profilé 45mm - 11/8"	Ora DB2 Bladed Track Profilée Piste 45mm - 11/8"	Ora Performance Carbon Cantilever 45mm - 11/8"	Ora Performance Carbon Cantilever 45mm - 11/8"	Ora TouringAluminium Cantilever 45mm - 11/8"	Ora Performance Carbon Cantilever 45mm - 11/8"	RST CT Com1 T7 with adjuster or Rigid 45mm - 11/8"	RST CT Com1 C7 or Rigid 45mm - 11/8"
Headset - Jeu de dir	TH no.16 integrated sealed - Intégré scellé	TH no.16 integrated sealed - Intégré scellé	TH no.16 integrated sealed - Intégré scellé	TH no.16 integrated sealed - Intégré scellé	TH no.16 integrated sealed - Intégré scellé	TH no.16 integrated sealed - Intégré scellé	Semi cartridge - Semi- cartouche	Semi cartridge - Semi- cartouche
Handlebar - Guidon Stem - Potence	Profile T2 Ora OS-007 80o, 3D, 31.8	Ora Race Ergo, 6061DB, 31.8 Ora OS-158 80o, 31.8	ORA Asphalt flatbar - Droit ORA 156, 80o, TIG, 1-1/8, 25.4 Silver - Argent	ORA Asphalt flatbar - Droit ORA 156, 80o, TIG, 1-1/8, 25.4 Silver - Argent	ORA Asphalt flatbar - Droit ORA 156, 80o, TIG, 1-1/8, 25.4 Silver - Argent	ORA Asphalt flatbar - Droit ORA 156, 80o, TIG, 1-1/8, 25.4 Silver - Argent	Kalloy AL-027TAlum. Kalloy AS-812 adjustable - réglable	Kalloy AL-027TAlum. Kalloy AS-812 adjustable - réglable
Tape - Guidoline	SL synth. leather - Cuir synth.	CorkWrap, White - Blanc	Dual durometer	Dual durometer	Dual durometer	Dual durometer	Dual durometer	Dual durometer
Levers - Manettes	Shimano Dura-Ace SL-BS78		Shimano SL-R440 (9 speed - vitesses)	Shimano SL-R440 (9 speed - vitesses.)	Shimano ST-EF35 (8 speed - vitesses.)	Shimano Nexus SL-8S20 (8 speed - vitesses.)	Shimano ST-EF50 (8 speed - vitesses.)	Shimano ST-EF50 (7 speed - vitesses.)
Brakes - Freins	R750 Carbon dual pivot		Tectro 855AL V-brake	Tectro 855AL V-brake	Tectro 855AL V-brake	Tectro 855 V-brake(FR -AV) - Nexus 8 (RE - ARR)	PROMAX 711 V-brake	PROMAX 711 V-brake
BB - Boîtier de pédalier Crank - Pédalier	Truvativ Giga X Pipe Ext. Truvativ Rouleur Carbone Giga X Stnd 39-53	Truvativ Giga X Pipe Ext. Truvativ Elita Track Giga X 48T - 3/32"	Truvativ Square Taper cart. Truvativ Touro S9 Compact 34-50	Truvativ Power Spine cart. Truvativ Touro Compact 36-50	Shimano BB-UN26 cart. Shimano Nexave FC-T303 28-38-48	Truvativ Power Spine cart. Truvativ Isoflow 38T	CH-52 cart. Shimano Nexave FC-T303 28-38-48	CH-46 semi-cart. Shimano Tourney FC-TX71 28-38-48
Pedals - Pédales	none - aucune	none - aucune	HTI-300 SPD Clipless	HTI-300 SPD Clipless	HTI-P86 Flat	HTI-P86 Flat	Standard flat	Standard flat
F Derailleur - Dér.av. R Derailleur - Dér.ar.	Shimano Ultegra FD-6600 Shimano Ultegra RD-6600 SS		Shimano FD-R440 Shimano 105 RD-5600-SS	Shimano FD-R440 Shimano Tiagra RD-4500-SS	Shimano Nexave FD-T301 Shimano Sora RD-3300-GS	Nexus 8 Internal Interne	Shimano Nexave FD-T301 Shimano Alivio RD-MC20-S SGS	Shimano Tourney FD-C051 Shimano ACERA RD-M340-S
Cogs - Cassette	Shimano Ultegra CS-6600 11/23 10 speed - vitesses	15T - 3/32" Single speed - Pignon fixe	Shimano CS-HG50 12-25 9 speed - vitesses	Shimano CS-HG50 12-25 9 speed - vitesses	Shimano CS-HG50 12-25 8 speed - vitesses	Shimano 16 and / et 18T Single sprocket option - choix de pignon Shimano NX-10	Shimano CS-HG30 11-30 8 speed - vitesses KMC-Z72	Shimano MF-TZ07 14-34 7 speed - vitesses KMC-Z51
Chain - Chaîne	Shimano Ultegra CN-6600	KMC Z610 Track 3/32"	Shimano HG53	Shimano HG53	KMC-Z72			
Wheels - Roues	ORA Carbon 512mm / American Classic TT	Formula TH50/52, Mavic CXP22	ShimanoWH-R500	Formula RB31/32 Alex DA22	Formula RB31/32 Alex DA22	Shimano Nexus-8 Deore Mavic CXP22 DT spokes - rayons Vittoria Zaffiro Black 28mm - Noir 28mm	Formula FM21/32 Alex DC19, Stainless spokes - rayons Cheng Shin Touring C-1447 Black 35mm - Noir 35mm	Formula FM21/32 Alex DC19 Stainless spokes - rayons Cheng Shin Touring C-1447 Black 35mm - Noir 35mm
Tires - Pneus	Vittoria Crono EVO-CX tubular- boyau Black 20mm - Noir 20mm	Vittoria UltraSpeed Black 20mm - Noir 20mm	Vittoria Zaffiro Black 28mm - Noir 28mm	Vittoria Zaffiro Black 28mm - Noir 28mm	Vittoria Zaffiro Black 28mm - Noir 28mm			
Saddle - Selle	Ora CorsaTRX, Ti Rail - Rails en titane Yellow - Jaune	Ora CorsaTRX, Ti Rail - Rails en titane	OraAsphalt Black - Noir	Ora Tarmac Blue - Bleu	Ora tarmac Charcoal - Anthracite	OraAsphalt Black - Noir	Ora Contour Blue - Bleu	Ora Voyage Red - Rouge
Seatpost - Tige de selle	Ora FS-06 CarbonAero	Ora Kompressor, Ti Rail - Rails en titane	Ora 102 Carbon	Ora SP-242	Ora SP-242 silver - argent	Ora SP-242	HL SP256 Suspension	HL SP256 Suspension

Road Geometry Géométries de route

Race Bikes - Vélos de course

Staccato, Toccata							Vivace, Crescendo, Allegro					
Effective	XS 49	S 51	M 53	L 55	XL 57	XXL 59		S 50	M 53	L 56	XL 59	cm
A	71.75	72.25	73.0	73.5	73.5	74.0	A	72.0	72.5	73.0	73.0	deg
B	74.5	73.7	73.3	73.0	72.7	72.3	B	74.0	73.5	73.0	72.5	deg
C	52.0	53.6	55.0	56.5	57.5	58.9	C	53.5	55.0	57.0	58.5	cm
D	42.0	46.0	48.0	50.0	52.0	54.0	D	44.6	47.6	50.6	53.6	cm
E	40.5	40.5	40.5	40.5	40.8	40.8	E	40.5	40.5	40.5	40.5	cm
F	125	135	145	155	165	175	F	125	145	165	190	mm

Cyclo-sport

Alto, Andante							Scherzo, Fidelio, Triton, Otello							
Effective	XS 49	S 51	M 53	L 55	XL 57	XXL 59		XS 49	S 51	M 53	L 55	XL 57	XXL 59	cm
A	71.75	72.25	73.0	73.5	73.5	74.0	A	71.75	72.25	73.0	73.5	73.5	74.0	deg
B	75.0	74.0	73.5	73.0	72.5	72.0	B	75.0	74.0	73.5	73.0	72.5	72.0	deg
C	51.25	53.0	54.5	56.0	57.5	59.0	C	51.5	53.0	54.5	56.0	57.25	58.75	cm
D	42.0	45.0	48.0	50.0	52.0	54.0	D	42.0	45.0	48.0	50.0	52.0	54.0	cm
E	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	E	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	cm
F	130	145	160	175	190	205	F	130	145	160	175	190	205	mm

Triathlon/TT - Triathlon/contre-la-montre

Magnificat					Sibelius, Cantate				
Effective	S 50	M 53	L 56	XL 59		XXS 46	XS 49	S 51	cm
A	72.0	73.0	73.5	73.5	A	71.5	71.5	72.0	deg
B	77.0	77.0	77.0	77.0	B	75.5	75.0	74.0	deg
C	51.0	53.0	55.5	58.0	C	50.5	52.5	54.0	cm
D	42.0	44.5	47.0	49.5	D	39.0	42.0	45.0	cm
E	39.5	39.5	39.5	39.5	E	42.0	42.0	42.0	cm
F	100	110	125	145	F	125	145	165	mm

Cross


Stelle, Sentiero						Libretto						
Effective	S 49	M 52	L 55	XL 58	XXL 60		S 50	M 52	L 54	XL 56	XXL 58	cm
A	71.5	72.0	72.0	72.5	72.5	A	73.0	73.5	74.0	74.0	74.5	deg
B	74.0	73.5	73.0	72.5	72.0	B	75.0	74.5	74.0	73.5	73.5	deg
C	52.0	53.7	55.5	57.3	59.0	C	52.0	53.7	55.5	57.3	59.0	cm
D	46.0	48.0	50.0	52.0	54.0	D	44.0	47.0	50.0	53.0	56.0	cm
E	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	E	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	cm
F	120	135	150	165	180	F	110	120	140	160	180	mm

Touring Bikes - Vélos Touring

Legato, Largo						Belcanto						
Effective	S 49	M 52	L 55	XL 58	XXL 61		S 49	M 52	L 55	XL 58	XXL 61	
A	71.5	72.0	72.0	72.5	72.5	A	71.5	72.0	72.0	72.5	72.5	deg
B	74.5	73.7	73.0	72.5	72.0	B	74.5	73.7	73.0	72.5	72.0	deg
C	52.5	54.5	56.5	58.0	59.0	C	52.5	54.5	56.5	58.0	59.0	cm
D	42.0	45.0	48.0	51.0	54.0	D	42.0	45.0	48.0	51.0	54.0	cm
E	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	E	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	cm
F	135	150	165	180	195	F	130	145	160	175	190	mm

Urban Bikes - Vélos Urbain

Chorus, Capriccio, Adagio						Mondano, Urbano								
Effective	S 49	M 52	L 55	XL 58	XXL 61	Centre/Top	S 38	M 43	L 48	XL 53	WS 38	WL 48	cm	
A	71.5	72.0	72.0	72.5	72.5	A	71.0	71.5	72.0	72.0	71.0	72.0	deg	
B	74.5	73.7	73.0	72.5	72.0	B	74.0	73.5	73.0	73.0	74.0	73.0	deg	
C	52.5	54.5	56.5	58.0	59.0	C	53.0	54.5	56.5	59.0	53.0	56.5	cm	
D	42.0	45.0	48.0	51.0	54.0	D	33.0	38.0	43.0	48.0	27.0	27.0	cm	
E	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	E	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	cm	
F	135	150	165	180	195	I (S-R)	110-150	130-170	150-190	170-210	110-150	150-190	mm	



- A Head tube angle
Angle du tube de direction
- B Seat tube angle
Angle du tube de selle
- C Effective top tube length
Longueur effective du tube horizontal
- D Seat tube length
Longueur du tube de selle
- E Chain stay length
Longueur des bases
- F Head tube length
Longueur de tube de direction

Race Bikes - Vélos de course

Staccato, Toccata							
	XS	S	M	L	XL	XXL	
H.Bar / Guidon	42	42	44	44	44	46	mm
Stem / Potence	90	90	100	110	120	120	mm
Crank / Pédalier	167.5 *	170	172.5	172.5	175	175	mm
*Toccata 165 mm							

Race Bikes - Vélos de course

Vivace, Crescendo, Allegro, Alto, Andante							
	XS	S	M	L	XL	XXL	
H.Bar / Guidon Vivace	42	42	44	44	46		cm
H.Bar / Guidon Crescendo / Allegro	40	40	42	44	44		cm
H.Bar / Guidon Alto / Andante	40	40	42	42	44	44	cm
Stem / Potence Vivace / Crescendo / Allegro	90	90	100	110	120	120	mm
Stem / Potence Alto / Andante	80	90	100	110	120	120	mm
Crank / Pédalier Vivace / Crescendo / Allegro		170	172.5	172.5	175	175	mm
Crank / Pédalier Alto / Andante	170	170	172.5	172.5	175	175	mm

Cyclo-sport

Scherzo, Fidelio, Triton, Otello							
	XS	S	M	L	XL	XXL	
H.Bar / Guidon	40	40	42	42	44	44	
Stem / Potence	80	90	100	110	120	120	mm
Crank / Pédalier	165	170	172.5	172.5	175	175	mm

Cyclo-sport Women - Femme

Sibelius, Cantate				
	XXS	XS	S	
H.Bar / Guidon	39	39	41	cm
Stem / Potence	70	80	90	mm
Crank / Pédalier	165	165	170	mm

Triathlon/TT Bikes - Vélos Triathlon/contre-la-montre

Magnificat					
	S	M	L	XL	
H.Bar / Guidon	40	42	42	44	cm
Stem / Potence Magnificat	80	90	100	110	mm
Crank / Pédalier Magnificat	170	172,5	172,5	175	mm

Touring Bikes - Vélos Touring

Legato						
	S	M	L	XL	XXL	
H.Bar / Guidon	40	42	42	44	44	cm
Stem / Potence	90	100	100	110	110	mm
Crank / Pédalier	170	170	175	175	175	mm

Cross Bikes - Vélos de cross

Stelle						
	S	M	L	XL	XXL	
H.Bar / Guidon	40	42	42	44	44	cm
Stem / Potence	90	100	110	120	120	mm
Crank / Pédalier	170	172.5	172.5	175	175	mm

Track Bikes - Vélos de piste

Libretto						
	S	M	L	XL	XXL	
H.Bar / Guidon	40	42	42	44	44	cm
Stem / Potence	75	90	105	120	120	mm
Crank / Pédalier	165	165	170	170	170	mm

Urban Performance Bikes - Vélos urbain performance

Chorus, Capriccio, Adagio, Belcanto						
	S	M	L	XL	XXL	
Stem / Potence	90	100	110	120	120	mm
Crank / Pédalier Chorus	170	172.5	172.5	175	175	mm
Crank / Pédalier Capriccio	165	170	170	175	175	mm
Crank / Pédalier Adagio	170	170	170	170	170	mm
Crank / Pédalier Belcanto	170	170	175	175	175	mm

Urban Bikes - Vélos urbain

Mondano, Urbano							
	S	M	L	XL	WS	WL	
Stem / Potence	105	105	120	120	105	120	mm
Crank / Pédalier	170	170	170	170	170	170	mm

MTB Specifications

Spécifications VTT

All mountain

	Mhaad I	Mhaad II	Mhaad III
Frame - Cadre	7005-T6 Aluminium Triple butted alloy, 140mm travel Virtual Pivot Point - Alliage Aluminium 7005-T6 triple épaisseur. Point de pivot virtuel, 140mm de débattement	7005-T6 Aluminium Triple butted alloy, 140mm travel Virtual pivot point - Alliage Aluminium 7005-T6 triple épaisseur. Point de pivot virtuel, 140mm de débattement	7005-T6 Aluminium Triple butted alloy, 140mm travel Virtual Pivot Point - Alliage Aluminium 7005-T6 triple épaisseur. Point de pivot virtuel, 140mm de débattement
Colour - Couleur	Matte Black - Noir Mat	Matte Charcoal - Charcoal Mat	Matte Bronze - Bronze Mat
Shock - Amortisseur	Manitou 3 Way Air SPV, 190x50mm	Manitou Radium RL, 190x50mm	Manitou Radium R, 190x50mm
Fork - Fourche	Manitou Minute Super SPV, 140mm	Manitou Minute Elite Lock Out, 140mm	Manitou Relic Super Lock Out, 130mm
Headset - Jeu de dir	ZS-3 Semi Integrated Deep cup - Semi-Intégré cuvettes profondes	ZS-3 Semi Integrated Deep cup - Semi-Intégré cuvettes profondes	ZS-4 Semi Integrated Deep cup - Semi-Intégré cuvettes profondes
Handlebar - Guidon	Race Face Next SL, Composite, 50mm/640mm	OraAL-020AM, 6061-T6Alloy Alliage, 50mm/640mm	OraAL-020AM, 6061-T6Alloy Alliage, 50mm/640mm
Stem - Potence	Race Face Evolve XC, 6061-T6 Alloy - Alliage, 31.8 mm	OraAS-158, Alloy - Alliage, 31.8mm	OraAS-158, Alloy - Alliage, 31.8mm
Grip - Poignées	Kraton MTB	Kraton MTB	Kraton MTB
Levers - Manettes	SRAM X-9	SRAM X-9	Shimano Deore
Brakes - Freins	Hayes Nine V7	Hayes Nine V7	Hayes Nine V7
BB - Boitier de pédalier	Race Face X-type	Race Face X-type	Race Face X-type
Crank - Pédalier	Race Face Atlas AM crank	Race Face Evolve XC	Race Face Ride XC
Pedals - Pédales	Crank Brothers Candy C	Crank Brothers Candy C	Crank Brothers Candy C
F Derailleur - Dér.av. R Derailleur - Dér.ar.	SRAM X-9 SRAM X-9	SRAM X-7 SRAM X-9	Shimano Deore Shimano Deore XT
Cogs - Cassette	SRAM PG 990 cassette 11-34t, 9 spd - vit.	Shimano Deore 11-32t, 9 spd. - vit.	Shimano Deore 11-32t, 9 spd. - vit.
Chain - Chaîne	SRAM PC 951, Powerlink	SRAM PC951	SRAM PC951
Wheels - Roues	Mavic Cross Max ST	Formula DC94/58, Mavic XM317disc, Stainless	Formula DC92/37, Mavic XM117disc, Stainless spokes
Tires - Pneus	Geax Saguaro 26 x 2.2TNT	Geax Saguaro 26 x 2.2TNT	Geax Saguaro 26 x 2.2
Saddle - Selle	San Marco Blaze Pro, Ti Rails, Black - Noir	ORA Strada Kevlar, Ti rails, Charcoal - Charbon	ORA Strada Kevlar, Chromo rails, Brown - Brune
Seatpost - Tige de selle	Race Face Evolve XC, 2014 Alloy - Alliage, 31.6mm	Ora SP-700 Double Butted 6061Alloy, Alliage double épaisseurs	Ora SP600 6061-T6 Alloy - Alliage

Cross country Dual - Double suspension


	Stakh I	Stakh II
	7005-T6 Aluminium Triple butted alloy, 100mm travel Virtual Pivot Point - Alliage Aluminium 7005-T6 triple épaisseur. Point de pivot virtuel, 100mm de débattement	7005-T6 Aluminium Triple butted alloy, 100mm travel Virtual Pivot Point - Alliage Aluminium 7005-T6 triple épaisseur. Point de pivot virtuel, 100mm de débattement
	AnodizedWhite BlancAnodisé	Charcoal metallic glossy - Charcoal métallique lustré
	Manitou S-Type SPV, 165x38mm	Manitou 3-Way SPV, 165x38mm
	Manitou R-Seven Platinum Snap Valve SPV, 100mm	Manitou Relic Super Lock Out, 100mm
	ZS-3 Semi Integrated - Semi-Intégré	ZS-3 Semi Integrated - Semi-Intégré
	Race Face Next SL, Composite, 25mm/620mm	Ora AL-020 6061-T6 Double Butted Alloy - Alliage double épaisseurs, 25mm/620mm
	Race face Deus XC, 7050-T6 Alloy - Alliage, 31.8mm	OraAS-158, Alloy - Alliage, 31.8mmmm
	Kraton MTB	Kraton MTB
	SRAM X-0	Shimano XT
	Hayes Nine Carbon V6	Hayes Nine V6
	Race Face X-Type	Race Face X-Type
	Race Face Deus XC	Race Face Evolve XC
	CrankBrothers Eggbeaters SL	CrankBrothers Eggbeater C
	SRAM X-7 SRAM XO	Shimano LX Shimano XT
	SRAM PC 990 11-34t, 9 spd - vit.	SRAM PG 970 11-34t, 9 spd. - vit.
	SRAM PG 991 Hollow pin, gold link	Shimano HG73
	Mavic Cross Max SLR disc	Mavic Crossland disc
	Hutchinson Python Tubeless Light 26 x 2.0	Geax Arrojo, 26 x 2.0
	San MarcoAspide, Ti rails, White - Blanc	ORA Quantum, Ti rails, Red and Charcoal - Rouge et Charbon
	Race Face Deus, 7050-T6 Alloy - Alliage, 31.6mm	Ora Carbon post, 31.6mm
		Race Face Deus, 7050-T6 Alloy - Alliage, 27.2mm
		Ora SP700 Double butted Alloy - Alliage double épaisseurs, 27.2mm

Cross country Hard Tail - Rigide


	Fhast I	Fhast II
	7005-T6 triple butted Aluminium alloy, Carbon Flow seat stays - Aluminium 7005-T6 triple épaisseur, haubans Flow en fibre de carbone	7005-T6 triple butted Aluminium alloy, Carbon Flow seat stays - Aluminium 7005-T6 triple épaisseur, haubans Flow en fibre de carbone
	Anodized White - Blanc Anodisé	Charcoal Metallic - Charcoal métallique
	None	None
	Manitou R-Seven Super Click-it Lock out, 80mm	Manitou R-Seven Super Lock Out, 80mm
	ZS-3 Semi Integrated - Semi-Intégré	ZS-4 Semi Integrated - Semi-Intégré
	Race Face Next SL, Composite, 0mm/560mm	OraAL-004S, 2014-T6 Double Butted Alloy - Alliage Double épaisseurs 2014-T6, 0mm/560mm
	Race Face Deus XC stem, 7050 Alloy - Alliage, 25.4mm	OraAS156, Alloy - Alliage, 25.4mm
	Kraton MTB	Kraton MTB
	SRAM X-9	Shimano LX
	Hayes Nine Carbon V6	Hayes Nine V6
	Race Race X-Type	Race Race X-Type
	Race Face Deus XC	Race Face Evolve XC
	Crank Brothers Eggbeater SL	CrankBrothers Eggbea ter C
	SRAM X-9 SRAM X-0	Shimano Deore Shimano XT
	SRAM PC-990 11-34t, 9 spd - vit.	Shimano Deore 11-32t, 9 spd. - vit.
	SRAM PG-991 Hollow pin, Gold link	Shimano HG53
	Mavic Crosstrail disc	Mavic Crossride disc
	Hutchinson Python Tubeless Air Light 26 x2.0	Geax Arrojo 26 x 2.0
	San MarcoAspide, Ti rails, White - Blanc	Ora Quantum, Chromo rails, Black and Charcoal - Noir et Charbon
	Race Face Deus, 7050-T6 Alloy - Alliage, 27.2mm	Ora SP700 Double butted Alloy - Alliage double épaisseurs, 27.2mm

Hard Tail recreational - Récréationel

Ikaros	Artemis	Mikha	Rea	Elera
7005-T6 triple butted Aluminum Aluminium 7005-T6 triple épaisseur	7005-T6 triple butted Aluminum Aluminium 7005-T6 triple épaisseur	7005-T6 triple butted Aluminum Aluminium 7005-T6 triple épaisseur	6061-T6 Aluminum alloy Alliage Aluminium 6061-T6	6061-T6 Aluminum alloy Alliage Aluminium 6061-T6
Anodized White and Charcoal - Blanc Anodisé et Charcoal	Silver and Night Blue - Argent et Bleu Nuit	Dark Silver and Anodized red - Argent et Rouge Anodisé	Pearlized blue and Anodized White - Bleu perlé et Blanc Anodisé	Red Chrome and Silver Polish - Rouge Chrome et Argent Polis
None	None	None	None	None
Manitou Silver Super Lock Out, 100mm	Manitou Axel Elite, 100mm	Rock Shox Dart 1, 100mm	RST Omega RA, 100mm	RST Gila T7, 100mm
ZS-4 Semi Integrated - Semi- Intégré	ZS-4 Semi Integrated - Semi- Intégré	ZS-4 Semi Integrated - Semi- Intégré	TH Industries	TH Industries
Ora AL-027W Double Butted Alloy - Alliage double épaisseurs, 25mm/590mm	Ora AL-027W Double Butted Alloy - Alliage double épaisseurs, 25mm/590mm	Ora AL-027W Double Butted Alloy - Alliage double épaisseurs, 25mm/590mm	Ora AL-027T, Alloy --Alliage, 25mm/590mm	Ora AL-027T, Alloy - Alliage, 25mm/590mm
Ora AS 6050, Alloy - Alliage, 25.4mm	Ora AS 6050, Alloy - Alliage, 25.4mm	Ora AS 6050, Alloy - Alliage, 25.4mm	Ora AS-159, Alloy - Alliage, 25.4mm	Ora AS-159, Alloy - Alliage, 25.4mm
Kraton MTB	Kraton MTB	Kraton MTB	Kraton dual durometer	Kraton dual durometer
Shimano Deore	Shimano Deore	Shimano Deore	Shimano Alivio	Shimano ST-EF50
Hayes Nine V6	Hayes Sole V6	Hayes MX-1 V6	Shimano Alivio	Tektro M530
Race Face X-type	Truvativ Powerspline	Truvativ Powerspline	Truvativ Powerspline	Truvativ Square Taper
Race Face Ride XC	Truvativ Five-D 3.1	Truvativ Five-D 3.0	Truvativ X-Flow	Truvativ X-Flow
Crank Brothers Eggbeater MXR	Crankbrother Eggbeater MXR	HTI Toe-clip	Wellgo Alloy cage	Standard flat
Shimano Deore Shimano XT	Shimano Deore Shimano LX	Shimano Deore Shimano Deore	Shimano Acera Shimano Deore	Shimano C-050 Shimano Alivio
Shimano Deore 11-32, 9 spd - vit.	Shimano Deore 11-32, 9 spd. - vit.	Shimano Deore 11-32t, 9 spd. - vit.	Shimano CS-HG30 11-30t, 8 spd. - vit.	Shimano CS-HG30 11-30t, 8 spd - vit.
Shimano HG-53	Shimano HG-53	Shimano HG-53	KMC-Z72	KMC-Z72
Formula 94/58, Mavic XM117 disc, Stainless spokes	Formula 22/20, Mavic XM117 disc, Stainless spokes	Formula 22/20, Sun CR-18 DW black, Stainless spokes	Shimano RM60, Sun CR-18, Stainless spokes	Formula FM31/32, Sun CR-18, Stainless
Geax Arrojo 26 x 2.0	Geax Arrojo 26 x 2.0	Geax Arrojo 26 x 2.0	Cheng Shin 26 x 1.95	Cheng Shin 26 x 1.95
Ora Quantum, Chromo rails, White - Blanc	Ora Quantum, Chromo rails, Charcoal and Blue - Charcoal et Bleu	Ora Quantum, Chromo rails, Charcoal & Red - Charcoal & Rouge	Ora Dual Density, Chromo rails, Black - Noir	Ora Dual Density, Chromo rails, Black - Noir
Ora SP600, 6061 Alloy - Alliage, 27.2mm	Ora SP600, 6061 Alloy - Alliage, 27.2mm	Ora SP600, 6061 Alloy - Alliage, 27.2mm	Ora SP 242, Alloy - Alliage, 27.2mm	Ora SP 242, Alloy - Alliage, 27.2mm



Mountain Geometry Géométries de montagne



- A Head tube angle
Angle du tube de direction
- B Seat tube angle
Angle du tube de selle
- C Effective top tube length
Longueur effective du tube horizontal
- D Seat tube length
Longueur du tube de selle
- E Chain stay length
Longueur des bases
- F Head tube length
Longueur de tube de direction

Dual suspension - Double suspension


	Cross country 100mm				All-mountain, 140mm			
	Stakh I, Stakh II				Maadh I, Maadh II, Maadh III			
Center to top	S	M	L	inches/ pouces	S	M	L	inches/ pouces
A	70	70	70	deg	69	69	69	deg
B	73	73	73	deg	72	72	72	deg
C	560	585	615	cm	565	590	620	cm
D	420	470	520	cm	420	470	520	cm
E	425	425	425	cm	430	430	430	cm
F	105	115	125	mm	110	120	130	mm

Race Hardtail - Arrière rigide de course

	Cross country / Competition					Cross country / Sport				
	Fhast I, Fhast II					Ikaros, Artemis, Mikha				
Center to top	S	M	L	XL	inches/ pouces	XS	S	M	L	XL
A	70,5	71	71	71	deg	69,5	70,5	70,5	70,5	71
B	74	73,5	73,5	73	deg	74	73,5	73	73	72,5
C	565	590	615	640	cm	545	565	585	605	630
D	383	434	485	536	cm	332	383	434	485	536
E	420	420	420	420	cm	425	425	425	425	425
F	105	110	125	140	mm	100	110	125	135	155

Hardtail - Arrière rigide


	Rea, Elera				
	XS	S	M	L	XL
Center to top	13	15	17	19	21
A	69,5	70	70	70	70,5
B	73	72,5	72,5	72,5	72
C	540	560	580	600	625
D	332	383	434	485	536
E	430	430	430	430	430
F	105	115	125	135	160




Sizing chart Tableau des tailles

How to determine the right frame size
Comment déterminer la bonne taille de cadre

Road - Route



MTB - VTT





A high-contrast, black and white photograph showing a close-up of a bicycle's front end. The image focuses on the head tube, fork, and the lower part of the frame. The frame has a distinctive oval-shaped logo on the down tube. The fork is visible at the top, and the handlebars are partially seen on the right. The lighting creates strong highlights and shadows, emphasizing the metallic textures and the geometric shapes of the components.

Vélos OPUS Bicycles

Designed in Canada
Conçus au Canada

2708 Diab, St-Laurent
Québec, H4S 1E8
info@ogc.ca

www.opusbike.com
www.ogc.ca