

Custom Made 2004

mountain | trekking | rennräder

Steppenwolf



Inhalt

– Steppenwolf

<i>Philosophie</i>	4
<i>Entwicklung</i>	5
<i>Material & Technik</i>	6
<i>Lieferanten</i>	7
<i>Custom Made Prinzip</i>	8
<i>Farben & Design 2004</i>	9

– Mountainbikes | Fullsuspension

<i>Steppenwolf Tycoon DH</i>	10
<i>Steppenwolf Tycoon CR</i>	12
<i>Steppenwolf Tycoon SL/SL SG</i>	14
<i>Steppenwolf Tycoon XC/XC SG</i>	16
<i>Steppenwolf Tundra FS</i>	18

– Mountainbikes | Hardtails

<i>Steppenwolf Tundra</i>	20
<i>Steppenwolf Taiga/SG</i>	22
<i>Steppenwolf Timber</i>	24
<i>Steppenwolf Timber lady</i>	26
<i>Steppenwolf Twixter</i>	28
<i>Ausstattungsvarianten/Spezifikationen</i>	30
<i>Mountainbike Gabeln/Dämpfer</i>	31
<i>Tuningkomponenten/Laufräder</i>	32
<i>Geometrie/Bestimmung der Rahmenhöhe</i>	33

– Cross | Fitness | Trekking | Reise

<i>Steppenwolf Tao FS</i>	34
<i>Steppenwolf Transterra FS</i>	36
<i>Steppenwolf Tao Race</i>	38
<i>Steppenwolf Tao Light men</i>	40
<i>Steppenwolf Tao Light lady</i>	42
<i>Sitzposition</i>	44
<i>Ausstattungsvarianten/Spezifikationen</i>	45
<i>Gabeln/Dämpfer/Tuning</i>	46
<i>Tuningkomponenten</i>	47
<i>Straßenausstattung/Street Kit</i>	48
<i>Geometrie/Bestimmung der Rahmenhöhe</i>	49

– Road | Rennräder

<i>Steppenwolf Prisma SL</i>	50
<i>Steppenwolf Prisma RS</i>	52
<i>Steppenwolf Prisma RC</i>	54
<i>Farbvarianten Rennräder</i>	56
<i>Ausstattungsvarianten/Spezifikationen</i>	57
<i>Tuningkomponenten/Laufräder</i>	58
<i>Geometrie/Bestimmung der Rahmenhöhe</i>	59

– Sponsoring

<i>Steppenwolf Teamfahrer</i>	60
-------------------------------------	----

– Bekleidung

<i>Sommer</i>	61
<i>Winter</i>	63

Du bestimmst den Weg

Steppenwolf ist führender Hersteller von Custom Bikes.

Durch die einmalige Auswahl an Modellen, Ausstattungen und Tuningmöglichkeiten lässt Ihnen das Steppenwolf Custom Made System die Freiheit Ihr persönliches Bike zu wählen.

Unsere Innovationen konzentrieren sich auf das Wesentliche. Das Ergebnis sind hochwertige, leichte und sportliche Bikes für individuelle Ansprüche. Wir optimieren die Qualität mit Anspruch auf Langlebigkeit.

Im Mittelpunkt steht der Mensch. Jedes unserer Produkte wird an Ihre persönlichen Bedürfnisse nach Ergonomie an Ihren Einsatzbereich und die gewünschten Fahreigenschaften angepasst.

On Top bietet unser Programm eine Vielzahl an Design- und Farbvarianten.

Das Ergebnis sind Unikate auf zwei Rädern

Entwicklung

High Tech „Made in Germany“



>> Dipl. Ing.
Werner Schiller

Perfektion in Konzeption und Ausführung

Für Konzeption, technische Entwicklung und Qualitätssicherung zeichnet Werner Schiller verantwortlich. Zusammen mit einem Team an Spezialisten werden CAD-Konstruktionen, Materialtests, Komponentenabstimmungen, Fahrwerktests, Schweißarbeiten und Qualitätssicherung durchgeführt.



>> Stefan Herrmann
Bike-Legende

Der Härtetest

Stefan Herrmann testet unsere Innovationen. Als Downhill-Weltmeister, Ex-Nationaltrainer und Gründer einer Mountainbike Academy kennt er gleichsam die Anforderungen an Bikes und die Bedürfnisse unserer Kunden. Er prüft Fahrwerksabstimmung, Fahrverhalten, Sitzposition und Ergonomie. Seine Erfahrungen sind Bestandteil unserer Erfolge.

Die Testergebnisse unserer Bikes finden Sie unter www.steppenwolf-bikes.com

Das Herz eines Steppenwolf-Bikes besteht aus hochwertigsten Aluminium-Rohren mit einem intelligenten Materialmix. Für alle Modelle werden nur konifizierte und leichte Rohre verwendet. Unterschiedliche Wandstärken garantieren Steifigkeit und ein optimales Verhältnis zum Rahmengewicht.



Steppenwolf **Light** Alloy 6061 T6 & 7005 T6 – mit butted Rohren



Steppenwolf **ExtraLight** Alloy 6061 T6 & 7005 T6 – mit double butted Rohren



Steppenwolf **ALPHA UltraLight** Alloy – mit triple butted Rohren

Geometrien by Steppenwolf



Smooth Geometry®

– speziell für kleinere Körpergrößen und entspanntes Fahren



Slooping Geometry

– stärker abfallendes Oberrohr für mehr Beinfreiheit und noch mehr Steifigkeit



Smooth Welded

– feinstes Finish und maximale Stabilität

Lieferanten

Höchste Qualität und der Wunsch nach Individualität erfordern die Verwendung erstklassiger Komponenten von führenden Herstellern

Schaltung	Bremsen	Federgabeln	Lenker Vorbau Sattelstützen	Sättel	Felgen Speichen	Reifen	Straßenausstattung
Shimano 	Shimano	Manitou 	Ritchey 	Selle Italia 	Mavic 	Schwalbe 	Pletscher 
Rohloff 	Magura 	RST 	Syntace 	Fizik 	DT-Swiss 	Continental 	SKS 
Campagnolo Rennrad 	Campagnolo Rennrad 		Amazing Toys 	Selle Royal 			Busch & Müller 

Custom Made Prinzip

Stellen Sie sich in 5 Schritten ihr optimales Bike zusammen

1. Wählen Sie die **Art des Bikes** entsprechend Ihres gewünschten Einsatzbereiches
(Mountainbike | Trekkingrad | Rennrad)

2. Wählen Sie das **Modell** (Rahmen | Ausstattung | Gabel)*

3. Bestimmen Sie die richtige **Rahmenhöhe**

4. Wählen Sie die **Sonderausstattung | Tuningteile** und Leichtbaukomponenten
wie Sattel | Pedale | etc. und Street Kit bei Trekkingrädern*

5. Wählen Sie eine der **19 Designvarianten | Farboptionen**
Wählen Sie zusätzliche Designvarianten bei Rennrädern

* Nutzen Sie hierzu auch unsere aktuelle Preisliste mit Modellen & Tuningoptionen

Farben/Designs 2004

Alle Steppenwolf Custom Bikes sind in diesen Designvarianten erhältlich:

Extrem schlagfeste und umweltschonende „2-fach Pulverbeschichtung“.

Alle Dekore sind unter der 2ten Pulverschicht.

10 Steppenwolf Farben



steelgrey matt

schwarz glanz

schwarz matt

dunkelblau

ferrari-rot

hellgrün

dunkelrot

hellblau

gelb

weiß

9 Designvarianten



Teamfarbe blau weiß

schwarz glanz | gebürstet

dunkelblau | gebürstet

ferrari-rot | gebürstet

hellgrün | gebürstet

dunkelrot | gebürstet

hellblau | gebürstet

gelb | gebürstet

weiß | gebürstet

Das vollgefederte Trekking-Bike für Langstreckenfahrer.

70 mm Federweg, eine variable Sitzposition und ein antriebs- und bremsneutraler 4-Gelenk-Hinterbau verleihen dem Rad maximalen Komfort, Funktionalität und hervorragende Fahreigenschaften

>> Abgebildetes Bike 1:

Steppenwolf Tao FS

Farbe: schwarz gebürstet
Gabel: Luxe Comp
Gruppe: XT
Tuning: Speedlifter

>> Abgebildetes Bike 2:

**Steppenwolf Tao FS
mit Street Kit**

Farbe: dunkelblau
gebürstet
Gabel: Luxe Comp
Gruppe: Rohloff
Bremsen: Magura HS 33
Tuning: Street Kit



planetBIKE
TESTERGEBNIS
sehr gut

03/2003

>> Farbvarianten | Design S. 9

Steppenwolf *Tao FS* mit Street KIT



Steppenwolf *Tao FS*

Optionen | Tuning-Komponenten

Magura HS33	LX Magura Julie	Dämpfer Manitou QR	
Deore Magura Julie	XT XT Disk	Dämpfer Manitou QR-L	

Rahmenmaterial:
Steppenwolf **ExtraLight**
Alloy 6061 T6 mit
double butted Rohren

Rahmengewicht:
2500 g bei 48 cm

Federungssystem:
4-Gelenk-System

Dämpferlänge | Hub (mm):
165 | 38

Federweg hinten (mm):
70

Lagertechnik:
Industrie-Kugellager

Rahmenhöhen (cm):
48 | 53 | 58

Dämpfer:
Manitou Q
(Luftdruckregulierung)

Ausstattungsvarianten:

- Rahmen ohne Kit
- Deore | RST CT COM 1
- Deore | Luxe Comp
- LX | RST CT COM 1
- LX | Luxe Comp
- XT | RST CT COM 1
- XT | Luxe Comp
- Rohloff | RST CT COM 1
- Rohloff | Luxe Comp

Das kompromisslose Trekking- und Reiserad.

Das Transterra ist getrimmt auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

Die angenehme Sitzposition und der fein ansprechende, komfortable Hinterbau sorgen für entspanntes Radreisen mit viel Komfort.

>> Abgebildetes Bike 1:

Steppenwolf Transterra FS

Farbe: schwarz gebürstet

Gabel: Luxe Comp

Gruppe: Rohloff

Bremse: Magura HS 33

Tuning 1: Street Kit

Tuning 2: FAIV Lowrider

>> Abgebildetes Bike 2:

Steppenwolf Transterra FS mit Packtaschen*

Farbe: schwarz gebürstet

Gabel: Luxe Comp

Gruppe: Rohloff

Bremse: Magura HS 33

Tuning 1: Street Kit

Tuning 2: FAIV Lowrider

*Packtaschen nicht im Programm



>> Farbvarianten | Design S. 9

Rahmenmaterial:
Steppenwolf **Light**
Alloy 6061 T6 mit
butted Rohren

Rahmengewicht:
2800 g bei 52 cm

Federungssystem:
Aktives 1-Gelenk-System

Dämpferlänge | Hub (mm):
150 | 27

Federweg (mm):
70

Lagertechnik:
Industrie-Kugellager

Rahmenhöhen (cm):
48 | 52 | 56 | 60

Dämpfer:
Suspa RHO

Ausstattungsvarianten:

- Deore | RST CT COM 1
- Deore | Luxe Comp
- LX | RST CT COM 1
- LX | Luxe Comp
- XT | RST CT COM 1
- XT | Luxe Comp
- Rohloff | RST CT COM 1
- Rohloff | Luxe Comp

>> ein Schaltgriff und 14 Gänge –
High-Tech | Made in Germany



Steppenwolf **Transterra FS mit Packtaschen**



Steppenwolf *Transterra FS*

Optionen | Tuning-Komponenten

Magura HS33	LX Magura Julie		
Deore Magura Julie	XT XT Disk		

>> Geometriedaten S. 49 >> Ausstattungsvarianten und weitere Sonderausstattungen ab S. 45



Das komfortable Fitness-Bike für den ambitionierten Radsportler.

Der leichte und steife Rahmen setzt die Muskelkraft optimal in Beschleunigung um und ermöglicht so Geschwindigkeiten die einem Rennrad ebenbürtig sind. Dennoch zirkelt es aufgrund seiner bequemen aber sportlichen Sitzposition flink und wendig um jede Kurve.

Die funktionelle Ausstattung und die optionale Federgabel sorgen für höchsten Komfort.

>> Abgebildetes Bike:

Steppenwolf Tao Race

Farbe: schwarz gebürstet

Gabel: Luxe Comp

Gruppe: LX | Tiagra



Empfehlen von
aktiv
Rad
fahren
05/2003

>> Farbvarianten | Design S. 9

Rahmenmaterial:

Steppenwolf **ALPHA UltraLight**
Alloy mit triple butted Rohren

Rahmengewicht:

1550 g bei 50 cm

Rahmenhöhen (cm):

45 | 50 | 55 | 60

Ausstattungsvarianten:

- Deore | Tiagra | Alu Starr
- Deore | Tiagra | RST CT COM 1
- Deore | Tiagra | Luxe Comp
- LX | Tiagra | Alu Starr
- LX | Tiagra | Luxe Comp
- LX | Tiagra | RST CT COM 1
- XT | Tiagra | Alu Starr
- XT | Tiagra | RST CT COM 1
- XT | Tiagra | Luxe Comp



>> die Tiagra 3-fach Rennradkurbel
bringt mehr Speed beim Training

Steuerrohrdesign mit >>
integriertem Steuersatz



Steppenwolf *Tao Race*

Optionen | Tuning-Komponenten

Magura HS33			

>> Geometriedaten S. 49 >> Ausstattungsvarianten und weitere Sonderausstattungen ab S. 45



Steppenwolf *Tao Light men*

Das leichte Cross-| und Trekking-Bike für den anspruchsvollen Tourenfahrer.

Der ultraleichte und steife Rahmen sorgt für optimalen Vortrieb und einfaches Handling. Die kompakte Geometrie verspricht entspanntes Fahren auf allen Wegen.



>> Abgebildetes Bike 1:

Steppenwolf Tao Light men

Farbe: dunkelblau
gebürstet
Gabel: Luxe Comp
Gruppe: Deore
Tuning: Mavic Speedcity

>> Abgebildetes Bike 2:

**Steppenwolf Tao Light men
mit Street Kit**

Farbe: dunkelblau
Gabel: Luxe Comp
Gruppe: LX
Bremse: Julie
Tuning: Street Kit

>> Farbvarianten | Design S. 9

Steppenwolf *Tao Light men mit Street Kit*



Rahmenmaterial:

Steppenwolf **ExtraLight**
Alloy 6061 T6 mit
double butted Rohren

Rahmengewicht:

1780 g bei 55 cm

Rahmenhöhen (cm):

45 | 50 | 55 | 60

Ausstattungsvarianten:

- Deore | Alu Starr
- Deore | RST CT COM 1
- Deore | Luxe Comp
- LX | Alu Starr
- LX | RST CT COM 1
- LX | Luxe Comp
- XT | Alu Starr
- XT | RST CT COM 1
- XT | Luxe Comp
- Rohloff | Alu Starr
- Rohloff | RST CT COM 1
- Rohloff | Luxe Comp

Steppenwolf *Tao Light men*

Optionen | Tuning-Komponenten

Magura HS33	LX Magura Julie		
Deore Magura Julie	XT XT Disk		

Steppenwolf *Tao Light lady*

Das leichte Cross- und Trekking-Bike für die anspruchsvolle TourenfahrerIn.

Der ultraleichte und steife Rahmen sorgt für optimalen Vortrieb und einfaches Handling. Die kompakte Geometrie sowie der tiefere Einstieg versprechen viel Beinfreiheit und entspanntes Fahren.

>> Abgebildetes Bike 1:

Steppenwolf Tao Light lady

Farbe: ferrari-rot
gebürstet
Gabel: Luxe Comp
Gruppe: LX
Bremse: Julie
Tuning: Speedcity

>> Abgebildetes Bike 2:

**Steppenwolf Tao Light lady
mit Street Kit**

Farbe: ferrari-rot
Gabel: Luxe Comp
Gruppe: Deore
Tuning: Street Kit



>> Farbvarianten | Design S. 9

Steppenwolf *Tao Light lady* mit Street Kit



Rahmenmaterial:

Steppenwolf **ExtraLight**
Alloy 6061 T6 mit
double butted Rohren

Rahmengewicht:

1750 g bei 50 cm

Rahmenhöhen (cm):

45 | 50

Ausstattungsvarianten:


- Deore | Alu Starr
- Deore | RST CT COM 1
- Deore | Luxe Comp
- LX | Alu Starr
- LX | RST CT COM 1
- LX | Luxe Comp
- XT | Alu Starr
- XT | RST CT COM 1
- XT | Luxe Comp
- Rohloff | Alu Starr
- Rohloff | RST CT COM 1
- Rohloff | Luxe Comp

Steppenwolf *Tao Light lady*

Optionen | Tuning-Komponenten

Magura HS33	LX Magura Julie		
Deore Magura Julie	XT XT Disk		

Nach Modellwahl und richtiger Rahmenhöhe ist die Sitzposition entscheidend. Diese ist im Wesentlichen von Vorbau und Lenker abhängig. Unser Custom Made System ermöglicht eine individuelle, ergonomische Anpassung nach Ihren Bedürfnissen.




>> bequeme, aufrechte Sitzposition

Das erreichen Sie mit folgenden Ausstattungsvarianten:

Speedlifter

Multipositionslenker



>> leicht geneigte Sitzposition

Das erreichen Sie mit folgenden Ausstattungsvarianten:


winkelverstellbarer Vorbau

DH-Vorbau

Touringlenker

DH-Lenker

Multipositionslenker



>> sportlich geneigte Sitzposition

Das erreichen Sie mit folgenden Ausstattungsvarianten:

Cross-Country-Vorbau

Cross-Country-Lenker

Spezifikationen

	Tao Tao FS Transterra FS								Tao Race				
	Deore	Deore Julie	LX	LX HS 33	LX Julie	XT	XT HS 33	XT Disc	Deore Tiagra	LX Tiagra	LX HS33 Tiagra	XT Tiagra	XT HS33 Tiagra
Schaltwerk	Deore	Deore	LX	LX	LX	XT	XT	XT	Deore	LX	XT	XT	XT
Umwerfer	Deore	Deore	LX	LX	LX	XT	XT	XT	Tiagra	Tiagra	Tiagra	Tiagra	Tiagra
Schalter	Deore	Deore	LX	LX	LX	XT	XT	XT	Tiagra	Tiagra	Tiagra	Tiagra	Tiagra
Bremshebel	Deore	Julie	LX	HS 33	Julie	XT	HS 33	XT Disc	Deore	LX	HS 33	XT	HS33
Bremsen	Deore	Julie	LX	HS 33	Julie	XT	HS 33	XT Disc	Deore	LX	HS 33	XT	HS33
Kurbel	Deore 480	Deore 480	LX Octalink	LX Octalink	LX Octalink	LX Octalink	LX Octalink	LX Octalink	Tiagra	Tiagra	Tiagra	Tiagra	Tiagra
Innenlager	BBUN25	BBUN25	Octalink	Octalink	Octalink	Octalink	Octalink	Octalink	BBUN25	BBUN25	BBUN25	BBUN25	BBUN25
Kette	Deore	Deore	CNHG53	CNHG53	CNHG53	CNHG73	CNHG73	CNHG73	CNHG53	CNHG53	CNHG53	CNHG73	CNHG73
Kassette	Deore	Deore	CSHG50	CSHG50	CSHG50	XT	XT	XT	CSHG50	CSHG50	CSHG50	XT	XT
VR Nabe	Deore	Deore Disc	LX	LX	Deore Disc	XT	XT	XT Disc	Deore	LX	LX	XT	XT
HR Nabe	Deore	Deore Disc	LX	LX	Deore Disc	XT	XT	XT Disc	Deore	LX	LX	XT	XT
Felgen	Mavic A 319	Mavic A 319	Mavic A 319	Mavic A 319	Mavic A 319	Mavic A 319	Mavic A 319	Mavic A 319	CXP 23	CXP 23	CXP 23	CXP 23	CXP 23
Speichen	DT-Champion schwarz	DT-Champion schwarz	DT-Competition schwarz	DT-Competition schwarz	DT-Competition schwarz	DT-Competition schwarz	DT-Competition schwarz	DT-Competition schwarz	DT-Champion schwarz	DT-Competition schwarz	DT-Competition schwarz	DT-Competition schwarz	DT-Competition schwarz
Reifen	Silento Reflex	Silento Reflex	Silento Reflex	Silento Reflex	Silento Reflex	Silento Reflex	Silento Reflex	Silento Reflex	Stelvio 28 mm	Stelvio 28 mm	Stelvio 28 mm	Stelvio 28 mm	Stelvio 28 mm
Steuersatz	Scuzzy Logic	Scuzzy Logic	Scuzzy Logic Plus	Scuzzy Logic Plus	Scuzzy Logic Plus	Scuzzy Logic Plus	Scuzzy Logic Plus	Scuzzy Logic Plus	Scuzzy Logic	Scuzzy Logic Plus	Scuzzy Logic Plus	Scuzzy Logic Plus	Scuzzy Logic Plus
Vorbau	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar	Ritchey Pro	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar
Lenker	Ritchey Comp	Ritchey Comp	Ritchey Pro	Ritchey Pro	Ritchey Pro	Ritchey Pro	Ritchey Pro	Ritchey Pro	Ritchey Pro	Ritchey Pro	Ritchey Pro	Ritchey Pro	Ritchey Pro
Sattelstütze	Ritchey	Ritchey	Ritchey Pro	Ritchey Pro	Ritchey Pro	Ritchey Pro	Ritchey Pro	Ritchey Pro	Ritchey Pro	Ritchey Pro	Ritchey Pro	Ritchey Pro	Ritchey Pro
Sattel MTB	Selle Royal Freccia	Selle Royal Freccia	SR Look In	SR Look In	SR Look In	SR Look In	SR Look In	SR Look In	Selle Italia XO	Pavé Eco	Pavé CP	Pavé CP	Pavé CP
Pedale	VP 196	VP 196	VP 196	VP 196	VP 196	VP 196	VP 196	VP 196	VP 196	VP 196	VP 196	VP 196	VP 196

>> Die Variante XT mit Magura HS33 ist nur mit XT-Shifter Mod. 2003 (= kein Dual Control Schalthebel) möglich.
Verwendet wird das Schaltwerk XT Mod. 2004 (invers)

Gabeln/Dämpfer/Tuning



>> Manitou Luxe Comp
RST CT Com 1

	Federweg	Material	Federung	Einstellungen	Gewicht	Sonstiges
Gabeln						
RST CT Com 1	50 mm	Aluminum	Stahlfeder MCU	Federvorspannung	1850 g	-
Manitou Luxe Comp	50 mm	Aluminum	Stahlfeder MCU	Federvorspannung	1750 g	-
Dämpfer						
Manitou QR	-	-	Luft	Luftdruck Zugstufenregulierung	260 g	-
Manitou QR-L	-	-	Luft	Luftdruck Zugstufenregulierung Lockout	265 g	-
Suspa RHO	-	-	Stahlfeder Gasdruck	Federvorspannung	500 g	-



>> Magura Julie Hydraulik
Scheibenbremse mit
super Verzögerungs-
werten „Made in
Germany“ für mehr
Spaß im Trail



>> HS33 hydraulische
Felgenbremse von
Magura mit optimal
einstellbarem Druck-
punkt. Ein Klassiker für
Tour und Race



>> Shimano XT Hydraulik
Scheibenbremse mit
Dual Control Schalt-/
Bremshebeln, 2-Kolben
Bremsystem |
Centerlock | leicht
und robust



>> Amazing Toys CNC
Steuersatz Headhunter
mit Industrielagern und
aufwendiger Dichtungs-
technologie erhältlich in
schwarz, silber, rot, XTR-
grau & gold eloxiert



>> Speedlifter
komfortables Sitzen durch
patentiertes Verstellsystem
mit Schnellverschluss.










Wenn es komfortabel gehen
soll, einfach nach oben stellen

Wenn es schneller gehen soll,
einfach nach unten stellen




>> Shimano PD-M 324 Trekking
Pedal, mit Clickfunktion &
Bärenatze

Tuning

	<p>>> Mavic Speed City schnelle stabile Laufräder, jetzt auch im Trekkingradbereich vielseitig einsetzbar</p>		<p>>> Ergonomie und Komfort durch Wahl des richtigen Lenkers Syntace VRO Vorbau & Lenker Einheit Ritchey Rizer Pro Touring Lenker Bullbar Vorbau mit vielen Griffmöglichkeiten Ritchey Pro CC Lenker</p>	 <p>>> hochwertige gefederte Sattelstütze von Airwings</p>
	<p>>> optimale Anpassung an die Bedürfnisse durch Vorbauten mit unterschiedlichen Winkeln Syntace VRO Vorbau verstellbar (nur in Kombination mit VRO Lenker) Amazing Toys Vorbau verstellbar Vorbau Ritchey Pro mit 17° Vorbau Ritchey Pro mit 6°</p>		<p>>> Selle Royal Lookin hochwertiger Herren Gel-Sattel für lange Touren Selle Royal Lookin Lady hochwertiger Damen Gel-Sattel für lange Touren Selle Royal Freccia Man komfortabler Tourensattel für Herren Selle Royal Freccia Lady komfortabler Tourensattel für Damen</p>	
	<p>>> Das Ritchey WCS Kit ermöglicht ein optimales Gewichtstuning ohne Verzicht auf Haltbarkeit WCS Vorbau mit 6° oder 17° WCS Steuersatz WCS Sattelstütze WCS CC Lenker oder WCS Rizer DH Lenker</p>		<p>>> FAIV Lowrider Gepäckträger für das Vorderrad – der Träger ist rahmenfest, d.h. das Gepäck ist gefedert</p>	
			<p>>> Ritchey WCS Barends, extrem leicht und funktionell</p>	

Street Kit

für gehobene Ansprüche
stabil, vielseitig und funktionell



>> Nabendynamo NX30 | NX 70
(vergrößert | Farbe silber)



Geometrie

	Tao Light men				Tao Light lady		Tao Race				Tao FS			Transterra FS			
Rahmengröße	45	50	55	60	45	50	45	50	55	60	48	53	58	48	52	56	60
Rahmenhöhe C-T	450	500	550	600	450	500	450	500	550	600	480	530	580	480	520	560	600
Oberrohrlänge	555	570	585	600	550	565	560	575	595	615	565	585	595	560	570	585	600
Steuerrohrwinkel	70	70,5	70,5	71	70	70	70,5	71	71	71	70,5	70,5	70,5	70	70,5	70,5	71
Sitzrohrwinkel	74	73,5	73	73	74,5	74	73,5	73,5	73,5	73,5	73	73	73	74	73,5	73	73,5
Radstand	1062	1072	1082	1092	1068	1078	1025	1035	1056	1077	1073	1093	1104	1085	1085	1095	1104
Tretlagerabsenkung	55	55	55	55	55	55	65	65	65	65	25	25	25	25	25	25	25
Kettenstrebenlänge	450	450	450	450	450	450	420	420	420	420	450	450	450	450	450	450	450
Steuerrohrlänge	120	120	130	145	110	120	110	120	135	160	115	140	160	130	140	150	160
Stand over height*	803	822	844	871	722	725	791	814	839	871	822	850	877	825	847	867	888

>> Stand over height

Wir messen den senkrechten Abstand vom Oberrohr zum Boden in einem Abstand von 20 cm vor der Tretlagermitte (angenommener Laufrad-Ø 680 mm)

>> So finden Sie Ihre persönliche Rahmengröße

Um die optimale Rahmenhöhe zu ermitteln, sollten Sie sowohl Körpergröße als auch Schrittlänge berücksichtigen. Stellen Sie sich mit Rücken und Fersen aufrecht gegen eine Wand und messen Sie den Abstand vom Boden bis in den Schritt.

Körpergröße*	Schrittlänge*	Rahmenhöhe*
-165	- 78 cm	45 48
-175	- 83 cm	50 53
-185	- 89 cm	55 58
-195	- 96 cm	60

* Diese Angaben gelten nur als Richtwerte



>> **Thomas Jäger**

DTM Pilot

Team Original-Teile
AMG-Mercedes



>> **Stefan Herrmann**

Leiter der
Mountainbike Academy
Downhill-Weltmeister,
mehrfacher
Deutscher Meister
(Master)



>> **Conny Marquart**

Weltmeister &
Deutscher Meister

Team Germany
Straßenweltmeister
2002
Dt. Meister 2002 | 2003



>> **Florance Scheibli**

Lizenzfaherin
Downhill und
Dual-Slalom


Bekleidung Sommer 2004



- >> **Trikot rot und blau**
Funktionstrikot, lang- und kurzarm, atmungsaktiv, drei Rückentaschen
Größen: S | M | L | XL



- >> **Windweste rot und blau**
Funktionsweste, windabweisend und atmungsaktiv. Rückennetzteil mit Reflektoren
Größen: S | M | L | XL



- >> mit durchgehendem Reißverschluss



- >> **Freeride-Hose kurz**
Short mit Einsatz, Funktionsmaterial, lässiger Schnitt
Größen: M | - 3XL



- >> **Windjacke rot und blau**
Jacke, wasserabweisend, winddicht und atmungsaktiv
Größen: S | M | L | XL



- >> **Socken**
Cool Max Socken
Farben: weiß, schwarz
Größen: S - XL



>> **Team Trikot**
Funktionstrikot im Teamdesign, lang- und kurzarm, atmungsaktiv, drei Rückentaschen

Größen: S | M | L | XL



>> **Windweste Team**
Funktionsweste im Teamdesign, windabweisend und atmungsaktiv. Rückennetzteil mit Reflektoren
Größen: S | M | L | XL



>> mit durchgehendem Reißverschluss



>> **Team Downhill-Trikot**
Funktionstrikot, atmungsaktiv
Größen: L | XL



>> **Windjacke Team**
Jacke, wasserabweisend, winddicht und atmungsaktiv
Größen: S | M | L | XL



>> **Trägerhose kurz**
Cool Max – atmungsaktive High Performance Funktionsfasern. Geringe Feuchtigkeitsaufnahme und hochgeschnittene Träger garantieren höchsten Tragekomfort
Größen: S | M | L | XL

Bekleidung Winter 2003/2004



- >> **Winterjacke Team**
Funktionsjacke im Teamdesign, aus windabweisendem und atmungsaktiven Windtex, mit Rückentasche und Reflexstreifen

Größen: S | M | L | XL



- >> **Langarmtrikot Team**
Funktionstrikot im Teamdesign, drei Rückentaschen, durchgehender Reißverschluss

Größen: S | M | L | XL

- >> **Hose Lang**
lange Hose mit hochgeschnittenen Trägern aus windabweisendem atmungsaktiven Orleans, ohne Einsatz

Größen: S | M | L | XL



- >> **Winterweste Team**
Funktionsweste im Teamdesign, vorne aus windabweisendem und atmungsaktivem Windtex, hinten aus Polartec

Größen: S | M | L | XL

Steppenwolf Headquarter

Steppenwolf GmbH

Wettersteinstrasse 18

D-82024 Taufkirchen | München

Tel. 0049 89 61 45 16 - 0

Fax 0049 89 61 45 16 - 11

info@steppenwolf-bikes.com

Distributor/ Fachhändler

www.steppenwolf-bikes.com