

Custom Made 2004

mountain | trekking | rennräder

***Steppenwolf***



# Inhalt

## – Steppenwolf

<i>Philosophie</i> .....	4
<i>Entwicklung</i> .....	5
<i>Material &amp; Technik</i> .....	6
<i>Lieferanten</i> .....	7
<i>Custom Made Prinzip</i> .....	8
<i>Farben &amp; Design 2004</i> .....	9

## – Mountainbikes | Fullsuspension

<i>Steppenwolf Tycoon DH</i> .....	10
<i>Steppenwolf Tycoon CR</i> .....	12
<i>Steppenwolf Tycoon SL/SL SG</i> .....	14
<i>Steppenwolf Tycoon XC/XC SG</i> .....	16
<i>Steppenwolf Tundra FS</i> .....	18

## – Mountainbikes | Hardtails

<i>Steppenwolf Tundra</i> .....	20
<i>Steppenwolf Taiga/SG</i> .....	22
<i>Steppenwolf Timber</i> .....	24
<i>Steppenwolf Timber lady</i> .....	26
<i>Steppenwolf Twixter</i> .....	28
<i>Ausstattungsvarianten/Spezifikationen</i> .....	30
<i>Mountainbike Gabeln/Dämpfer</i> .....	31
<i>Tuningkomponenten/Laufräder</i> .....	32
<i>Geometrie/Bestimmung der Rahmenhöhe</i> .....	33

## – Cross | Fitness | Trekking | Reise

<i>Steppenwolf Tao FS</i> .....	34
<i>Steppenwolf Transterra FS</i> .....	36
<i>Steppenwolf Tao Race</i> .....	38
<i>Steppenwolf Tao Light men</i> .....	40
<i>Steppenwolf Tao Light lady</i> .....	42
<i>Sitzposition</i> .....	44
<i>Ausstattungsvarianten/Spezifikationen</i> .....	45
<i>Gabeln/Dämpfer/Tuning</i> .....	46
<i>Tuningkomponenten</i> .....	47
<i>Straßenausstattung/Street Kit</i> .....	48
<i>Geometrie/Bestimmung der Rahmenhöhe</i> .....	49

## – Road | Rennräder

<i>Steppenwolf Prisma SL</i> .....	50
<i>Steppenwolf Prisma RS</i> .....	52
<i>Steppenwolf Prisma RC</i> .....	54
<i>Farbvarianten Rennräder</i> .....	56
<i>Ausstattungsvarianten/Spezifikationen</i> .....	57
<i>Tuningkomponenten/Laufräder</i> .....	58
<i>Geometrie/Bestimmung der Rahmenhöhe</i> .....	59

## – Sponsoring

<i>Steppenwolf Teamfahrer</i> .....	60
-------------------------------------	----

## – Bekleidung

<i>Sommer</i> .....	61
<i>Winter</i> .....	63

## Du bestimmst den Weg

Steppenwolf ist führender Hersteller von Custom Bikes.

Durch die einmalige Auswahl an Modellen, Ausstattungen und Tuningmöglichkeiten lässt Ihnen das Steppenwolf Custom Made System die Freiheit Ihr persönliches Bike zu wählen.

Unsere Innovationen konzentrieren sich auf das Wesentliche. Das Ergebnis sind hochwertige, leichte und sportliche Bikes für individuelle Ansprüche. Wir optimieren die Qualität mit Anspruch auf Langlebigkeit.

Im Mittelpunkt steht der Mensch. Jedes unserer Produkte wird an Ihre persönlichen Bedürfnisse nach Ergonomie an Ihren Einsatzbereich und die gewünschten Fahreigenschaften angepasst.

On Top bietet unser Programm eine Vielzahl an Design- und Farbvarianten.

## Das Ergebnis sind Unikate auf zwei Rädern

# Entwicklung

## High Tech „Made in Germany“



>> Dipl. Ing.  
Werner Schiller

### Perfektion in Konzeption und Ausführung

Für Konzeption, technische Entwicklung und Qualitätssicherung zeichnet Werner Schiller verantwortlich. Zusammen mit einem Team an Spezialisten werden CAD-Konstruktionen, Materialtests, Komponentenabstimmungen, Fahrwerktests, Schweißarbeiten und Qualitätssicherung durchgeführt.



>> Stefan Herrmann  
Bike-Legende

DH-Weltmeister (Master) | 3x dt. Meister  
Ex-DH-Nationaltrainer  
freier Autor für Fahrtechnik & Test  
Leiter der Mountainbike Academy

### Der Härtetest

Stefan Herrmann testet unsere Innovationen. Als Downhill-Weltmeister, Ex-Nationaltrainer und Gründer einer Mountainbike Academy kennt er gleichsam die Anforderungen an Bikes und die Bedürfnisse unserer Kunden. Er prüft Fahrwerksabstimmung, Fahrverhalten, Sitzposition und Ergonomie. Seine Erfahrungen sind Bestandteil unserer Erfolge.

Die Testergebnisse unserer Bikes finden Sie unter [www.steppenwolf-bikes.com](http://www.steppenwolf-bikes.com)

Das Herz eines Steppenwolf-Bikes besteht aus hochwertigsten Aluminium-Rohren mit einem intelligenten Materialmix. Für alle Modelle werden nur konifizierte und leichte Rohre verwendet. Unterschiedliche Wandstärken garantieren Steifigkeit und ein optimales Verhältnis zum Rahmengewicht.



Steppenwolf **Light** Alloy 6061 T6 & 7005 T6 – mit butted Rohren



Steppenwolf **ExtraLight** Alloy 6061 T6 & 7005 T6 – mit double butted Rohren



Steppenwolf **ALPHA UltraLight** Alloy – mit triple butted Rohren

## Geometrien by Steppenwolf



**Smooth Geometry®**

– speziell für kleinere Körpergrößen und entspanntes Fahren



**Slooping Geometry**

– stärker abfallendes Oberrohr für mehr Beinfreiheit und noch mehr Steifigkeit



**Smooth Welded**

– feinstes Finish und maximale Stabilität



# Lieferanten

Höchste Qualität und der Wunsch nach Individualität erfordern die Verwendung erstklassiger Komponenten von führenden Herstellern

Schaltung	Bremsen	Federgabeln	Lenker   Vorbau Sattelstützen	Sättel	Felgen Speichen	Reifen	Straßenausstattung
Shimano 	Shimano	Manitou 	Ritchey 	Selle Italia 	Mavic 	Schwalbe 	Pletscher 
Rohloff 	Magura 	RST 	Syntace 	Fizik 	DT-Swiss 	Continental 	SKS 
Campagnolo Rennrad 	Campagnolo Rennrad 		Amazing Toys 	Selle Royal 			Busch & Müller 

# Custom Made Prinzip

## Stellen Sie sich in 5 Schritten ihr optimales Bike zusammen

1. Wählen Sie die **Art des Bikes** entsprechend Ihres gewünschten Einsatzbereiches  
( Mountainbike | Trekkingrad | Rennrad )

---
2. Wählen Sie das **Modell** (Rahmen | Ausstattung | Gabel)\*

---
3. Bestimmen Sie die richtige **Rahmenhöhe**

---
4. Wählen Sie die **Sonderausstattung | Tuningteile** und Leichtbaukomponenten  
wie Sattel | Pedale | etc. und Street Kit bei Trekkingrädern\*

---
5. Wählen Sie eine der **19 Designvarianten | Farboptionen**  
Wählen Sie zusätzliche Designvarianten bei Rennrädern

---

\* Nutzen Sie hierzu auch unsere aktuelle Preisliste mit Modellen & Tuningoptionen

# Farben/Designs 2004

Alle Steppenwolf Custom Bikes sind in diesen Designvarianten erhältlich:

Extrem schlagfeste und umweltschonende „2-fach Pulverbeschichtung“.

Alle Dekore sind unter der 2ten Pulverschicht.

## 10 Steppenwolf Farben



steelgrey matt

schwarz glanz

schwarz matt

dunkelblau

ferrari-rot

hellgrün

dunkelrot

hellblau

gelb

weiß

## 9 Designvarianten



Teamfarbe blau weiß

schwarz glanz | gebürstet

dunkelblau | gebürstet

ferrari-rot | gebürstet

hellgrün | gebürstet

dunkelrot | gebürstet

hellblau | gebürstet

gelb | gebürstet

weiß | gebürstet



**Das Bike für ultimative Downhills.**

Extrem robuster Rahmen mit zentralem groß dimensioniertem Lager.

Für kompromisslose Anforderungen an Mensch und Material.

Concept by:  
Christian Taillefer

Tuned by:  
Stefan Herrmann

>> Abgebildetes Bike:

**Steppenwolf Tycoon DH**

Farbe: gelb gebürstet

nur als Rahmen erhältlich



>> Farbvarianten | Design S. 9

#### Rahmenmaterial:

Steppenwolf **Light**  
Alloy 7005 T6 mit butted  
Rohren

#### Rahmengewicht:

5,9 kg

#### Federungssystem:

Aktives 1-Gelenk-System

#### Dämpferlänge | Hub (mm):

222 | 70

#### Federweg hinten (mm):

190 bis 220 mm verstellbar

#### Lagertechnik:

4 Industrie-Rillenkugellager

#### Rahmenhöhen (cm):

43

#### Dämpfer:

Fox Vanilla RC

#### Hinterradnabe:

160 mm | 20 mm Steckachse

#### Innenlager:

100 mm | Achse ISIS-Norm

#### Ausstattungsvarianten:

- Rahmen **ohne** Dämpfer mit Hinterradnabe und Innenlager
- Rahmen **mit** Dämpfer mit Hinterradnabe und Innenlager



>> großes Schwingenlager und  
extrem steifer Hinterbau  
für höchste Ansprüche

#### Christian Taillefer >>

Halter vieler Downhill-  
Geschwindigkeitsrekorde mit  
über 200 km/h. Mehrfacher  
französischer Meister &  
Europameister



# Steppenwolf Tycoon DH

Der Allrounder für anspruchsvolle Touren, schnelle Abfahrten und Singeltrails.

Die auf 100 % ige Bodenhaftung ausgelegte Kinematik ermöglicht exaktes Steuern und Bremsen und damit maximale Kontrolle.

**bike**  
**Tipp**  
02/2002



>> Abgebildetes Bike:

**Steppenwolf Tycoon CR**

Freeride-Ausstattung

Farbe: schwarz gebürstet

Gabel: Manitou Minute One

Gruppe: LX

Bremse: Magura Julie

Tuning: Fox Vanilla R

>> Farbvarianten | Design S. 9



#### Rahmenmaterial:

Steppenwolf **ExtraLight**  
Alloy 6061 T6 mit  
double butted Rohren

#### Rahmengewicht:

2800 g bei 48 cm

#### Federungssystem:

4-Gelenk-System

#### Dämpferlänge | Hub (mm):

165 | 38

#### Federweg hinten (mm):

einstellbar 95 | 110 | 125

#### Lagertechnik:

8- fach Kugel- & Nadellager

#### Rahmenhöhen (cm):

45 | 48 | 52

#### Dämpfer:

Manitou QR

(Luftdruck- und Zugstufenregulierung)

#### Ausstattungsvarianten:

- Rahmen ohne Kit
- LX | Black Comp
- LX | Black Platinum
- LX | Enduro Setup
- LX | Freeride Setup
- XT | Black Comp
- XT | Black Platinum
- XT | Enduro Setup
- XT | Freeride Setup

#### Freeride Setup | Manitou Minute One | Dämpfer Fox Vanilla R



>> FOX Vanilla R



100% Freeride Performance durch  
lineares Ansprechverhalten des  
Hinterbaus

>> Manitou Minute One

#### Enduro Setup | Skareb Elite SPV | Dämpfer SPV 3 Way



>> Skareb Elite SPV

Enduro Performance mit viel  
Federweg, wenig Gewicht und  
neuester SPV-Technologie



>> SPV 3 Way

# Steppenwolf Tycoon CR

#### Optionen | Tuning-Komponenten

Magura HS33	XT   XT Disk	Rohloff   Magura HS 33	Dämpfer Manitou QR-L
LX   Magura Julie	XTR   XTR Disk	Manitou Skareb Elite SPV	Dämpfer Manitou SPV 3
		Manitou Minute One	Dämpfer Fox Vanilla R

>> Geometriedaten S.33 >> Ausstattungsvarianten und weitere Sonderausstattungen ab S. 30



Der vielseitige Tourer für lange Auffahrten, schnelle Abfahrten und Alpencross.

Das wendige, super leichte Allroundbike empfiehlt sich durch eine angenehme Sitzposition und seinen fein ansprechenden, komfortablen Hinterbau.



DAUERTEST

Mountain  
BIKE

sehr gut

02/2003

KAUFTIPP  
Mountain  
BIKE

03/2002

KAUFTIPP  
Mountain  
BIKE

09/2003

## >> Abgebildetes Bike 1:

### Steppenwolf Tycoon SL

Farbe: dunkelrot  
gebürstet  
Gabel: Skareb Elite SPV  
Gruppe: XTR  
Ritchey WCS  
Dämpfer: SPV 3  
Tuning: Mavic Cross  
Max Enduro

## >> Abgebildetes Bike 2:

### Steppenwolf Tycoon SL SG

Farbe: hellblau gebürstet  
Gabel: Black Comp  
Gruppe: LX  
Bremsen: Magura Hs 33

>> Farbvarianten | Design S.9



Steppenwolf Tycoon SL SG



# Steppenwolf Tycoon SL/SL SG

## Optionen | Tuning-Komponenten

Magura HS33	XT   XT Disk	Rohloff   Magura HS 33	Dämpfer Manitou QR-L
LX   Magura Julie	XTR   XTR Disk	Manitou Skareb Elite SPV	Dämpfer Manitou SPV 3

### Rahmenmaterial:

Steppenwolf **ALPHA UltraLight**  
Alloy mit triple butted Rohren

### Rahmengewicht:

2250 g bei 48 cm

### Federungssystem:

Aktives 1-Gelenk-System

### Dämpferlänge | Hub (mm):

165 | 38

### Federweg hinten (mm):

100

### Lagertechnik:

Industrie-Rillenkugellager

### Rahmenhöhen (cm):

41 SG | 45 SG | 48 | 52

### Dämpfer:

Manitou QR

(Luftdruck- und Zugstufenregulierung)

### Ausstattungsvarianten:

- Rahmen ohne Kit
- LX | Black Comp
- LX | Black Platinum
- XT | Black Comp
- XT | Black Platinum
- XTR | Black Platinum

# Steppenwolf Tycoon XC/XC SG

Der ideale Cross Country-Tourer für lange Ausfahrten.

Das Bike besticht durch erstklassige Fahreigenschaften mit angenehm sportlicher Sitzposition und großer Flexibilität in allen Einsatzbereichen.



**bike**  
Tipp

04/2003

**KAUFTIPP**  
Mountain  
BIKE

06/2003

>> Abgebildetes Bike 1:

**Steppenwolf Tycoon XC**

Farbe: schwarz gebürstet

Gabel: Black Comp

Gruppe: LX

>> Abgebildetes Bike 2:

**Steppenwolf Tycoon XC SG**

Farbe: gelb gebürstet

Gabel: Axel Super

Gruppe: LX

Bremse: Magura HS 33

>> Farbvarianten | Design S. 9

Steppenwolf Tycoon XC SG



# Steppenwolf Tycoon XC/XC SG

## Optionen | Tuning-Komponenten

Magura HS33	XT   XT Disk	Rohloff   Magura HS 33	Dämpfer Manitou QR-L
LX   Magura Julie		Manitou Skareb Elite SPV	Dämpfer Manitou SPV 3

- Rahmenmaterial:**  
Steppenwolf **ExtraLight**  
Alloy 7005 T6 mit  
double butted Rohren
- Rahmengewicht:**  
2500g bei 48cm
- Federungssystem:**  
Aktives 1-Gelenk-System
- Dämpferlänge | Hub (mm):**  
165 | 38
- Federweg hinten (mm):**  
100
- Lagertechnik:**  
Industrie-Rillenkugellager
- Rahmenhöhen (cm):**  
41 SG | 45 SG | 48 | 52 | 56
- Dämpfer:**  
Manitou QR  
(Luftdruck- und Zugstufenregulierung)
- Ausstattungsvarianten:**
  - Rahmen ohne Kit
  - Deore | Axel Elite
  - Deore | Black Comp
  - LX | Axel Elite
  - LX | Black Comp
  - XT | Black Comp
  - XT | Black Platinum



Das reinrassige Race-Bike für anspruchsvolle Marathons.

Das superleichte, wettkämpferprobte Bike besitzt dank seinem enormen Vortrieb perfekte Klettereigenschaften.

Der exzellent funktionierende 4-Gelenk-Hinterbau der dritten Generation bietet durch seine hohe Anpassungsfähigkeit auf jedem Weg optimale Leistung.



>> Abgebildetes Bike :

**Steppenwolf Tundra FS**

Farbe: weiß gebürstet

Gabel: Skareb Elite SPV

Gruppe: XTR

WCS

Bremse: XTR-Disc

>> Farbvarianten | Design S. 9

#### Rahmenmaterial:

Steppenwolf **ALPHA UltraLight**  
Alloy mit triple butted Rohren

#### Rahmengewicht:

2200 g bei 48 cm

#### Federungssystem:

4-Gelenk-System

#### Dämpferlänge | Hub (mm):

165 | 38

#### Federweg hinten (mm):

85

#### Lagertechnik:

8-fach Industrielager

#### Rahmenhöhen (cm):

41 | 45 | 48 | 52

#### Dämpfer:

Manitou QR

(Luftdruck- und Zugstufenregulierung)

#### Ausstattungsvarianten:

- Rahmen ohne Kit
- LX | Skareb Comp
- LX | Skareb Elite Lo
- XT | Skareb Comp
- XT | Skareb Elite Lo
- XTR | Skareb Elite Lo



>> CNC-gefräster  
Aluminium-Umlenkhebel  
für geringes Gewicht und  
hohe Steifigkeit

Echtes 4-Gelenk-System >>  
mit Industrie-Kugellagern,  
gewichtsoptimiert und  
extrem robust



# Steppenwolf *Tundra FS*

## Optionen | Tuning-Komponenten

Magura HS33	XT   XT Disk	Rohloff   Magura HS 33	Dämpfer Manitou QR-L
LX   Magura Julie	XTR   XTR Disk	Manitou Skareb Elite SPV	Dämpfer Manitou SPV 3

>> Geometriedaten S. 33 >> Ausstattungsvarianten und weitere Sonderausstattungen ab S. 30





Das ultimative Race-Bike für Cross Country und Marathon Rennen.

Das leichteste Steppenwolf Bike ist der absolute Kletterkünstler und bietet dank seiner ausgewogenen Geometrie spielerisches Handling und Genuss. Für den Rahmen werden die hochwertigsten Rohre verwendet. Die filigrane Verarbeitung ist ein optischer Leckerbissen.

>> Abgebildetes Bike:

**Steppenwolf Tundra**

Farbe: Team

Gabel: Skareb Elite Lo

Gruppe: XTR

Ritchey WCS



>> Farbvarianten | Design S. 9

#### Rahmenmaterial:

Steppenwolf **ALPHA UltraLight**  
Alloy mit triple butted Rohren

#### Rahmengewicht:

1350 g bei RH 48 cm

#### Rahmenhöhen (cm):

45 | 48 | 52

#### Ausstattungsvarianten:

- Rahmen ohne Kit
- LX | Skareb Comp
- LX | Skareb Elite Lo
- XT | Skareb Comp
- XT | Skareb Elite Lo
- XTR | Skareb Elite Lo



<< Präzisionsschweißnähte >>  
*Smooth Welded* für mehr  
Haltbarkeit



# Steppenwolf *Tundra*

#### Optionen | Tuning-Komponenten

Magura HS33	XT   XT Disk	Rohloff   Magura HS 33	
LX   Magura Julie	XTR   XTR Disk	Manitou Skareb Elite SPV	

Das solide, raceorientierte Bike für lange und anspruchsvolle Ausfahrten.

Das leichte Taiga zieht mit gutem Vortrieb lange Anstiege hoch und bleibt auf den Trails stets ruhig und berechenbar. Seine entspannte Sitzposition bietet stressfreies Handling, sowie ein Maximum an Kontrolle und Komfort.



>> Abgebildetes Bike 1:

**Steppenwolf Taiga**

Farbe: schwarz glanz

Gabel: Skareb Comp

Gruppe: XT

Bremse: Magura HS 33

Tuning 1: Mavic Cross Land

>> Abgebildetes Bike 2:

**Steppenwolf Taiga SG**

Farbe: weiß gebürstet

Gabel: Axel Super

Gruppe: LX

>> Farbvarianten | Design S. 9



Steppenwolf *Taiga SG*

#### Rahmenmaterial:

Steppenwolf **ExtraLight**  
Alloy 6061 T6 mit  
double butted Rohren

#### Rahmengewicht:

1580 g bei RH 48 cm

#### Rahmenhöhen (cm):

41 SG | 45 SG | 48 | 52 | 56

#### Ausstattungsvarianten:

- Rahmen ohne Kit
- Deore | Axel Super
- LX | Axel Super
- LX | Skareb Comp
- XT | Axel Super
- XT | Skareb Comp



# Steppenwolf Taiga/Taiga SG

#### Optionen | Tuning-Komponenten

Magura HS33	LX   Magura Julie	Rohloff   Magura HS 33	
Deore   Magura Julie	XT   XT Disk	Manitou Skareb Elite Lockout	



Das Bike für exzellenten Fahrspass auch auf langen Touren.

Das Timber begeistert durch seine sportliche Geometrie und das präzise Handling. Top-Material und hohe Verarbeitungsqualität, sowie eine entspannte Sitzposition machen das Rad sportlich und angenehm komfortabel.

>> Abgebildetes Bike:

**Steppenwolf Timber**

Farbe: steelgrey matt

Gabel: Axel Super

Gruppe: LX



>> Farbvarianten | Design S. 9



#### Rahmenmaterial:

Steppenwolf **Light**  
Alloy 6061 T6 mit  
butted Rohren

#### Rahmengewicht:

1850 g bei RH 48 cm

#### Rahmenhöhen (cm):

37 | 41 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60

#### Ausstattungsvarianten:

- Deore | Six
- Deore | Axel Elite
- Deore | Axel Super
- LX | Axel Elite
- LX | Axel Super



>> gewichtsreduzierte Ausfallenden  
und auswechselbares Schaltauge

# Steppenwolf *Timber*

#### Optionen | Tuning-Komponenten

Magura HS33	LX   Magura Julie	Manitou Skareb Comp	
Deore   Magura Julie	Rohloff   Magura HS 33		

Das Bike für außergewöhnlichen Fahrspass auch auf langen Touren speziell für Frauen.

Der leichte, exzellent verarbeitete Rahmen überzeugt durch gute Steigeigenschaften.

Die Damengeometrie mit viel Beinfreiheit und ein ausgewogenes, neutrales Fahrverhalten sorgen auch bei Abfahrten für viel Sicherheit.

>> Abgebildetes Bike:

**Steppenwolf Timber lady**

Farbe: ferrari-rot

Gabel: Six

Gruppe: Deore



>> Farbvarianten | Design S. 9

**Rahmenmaterial:**

Steppenwolf **Light**  
Alloy 6061 T6 mit  
butted Rohren

**Rahmengewicht:**

1850 g bei RH 48 cm

**Rahmenhöhen (cm):**

41 | 45 | 48

**Ausstattungsvarianten:**

- Deore | Six
- Deore | Axel Elite
- LX | Six
- LX | Axel Elite



>> Verarbeitung hochwertiger  
Rohrmaterialien, durch-  
dachte Zugverlegung

# Steppenwolf *Timber lady*

## Optionen | Tuning-Komponenten

Magura HS33	LX   Magura Julie		
Deore   Magura Julie	Rohloff   Magura HS 33		

Das perfekte Dirt-Bike für Tricks, Sprünge und Dual Slalom.

Perfekte Geometrie und kurzer Radstand verleihen dem Bike ein sehr präzises Handling. Das Twixter funktioniert auf Dirt- und Dual-Kursen gleichermaßen.



>> Abgebildetes Bike:

**Steppenwolf Twixter**

Farbe: weiß

Gabel: Black Comp

Gruppe: Dirt-Kit

Tuning: Pedale PD-MX 30  
(BMX | DH | DS)

>> Farbvarianten | Design S. 9



#### Rahmenmaterial:

Steppenwolf **Light**  
Alloy 6061 T6 mit  
butted Rohren

#### Rahmengewicht:

2500 g

#### Rahmenhöhen (cm):

40

#### Ausstattungsvarianten:

- Rahmen ohne Kit
- Deore | Black Comp
- Deore | Black Platinum
- LX | Black Comp
- LX | Black Platinum
- Dirt-Kit | Black Comp
- Dirt-Kit | Platinum



>> neueste **X-Edge**  
Rohrtechnologie  
für mehr Steifigkeit  
und top Lenkpräzision

Steppenwolf- >>  
Cantisockel mit  
integrierter Zugführung



# Steppenwolf *Twixter*

#### Optionen | Tuning-Komponenten

Deore | Magura Julie

Manitou Minute One

LX | Magura Julie



	Deore	Deore Julie	LX	LX HS 33	LX Julie	XT	XT HS 33	XT Disc	XTR	XTR	Twixter Dirt Kit
Schaltwerk	Deore	Deore	LX	LX	LX	XT	XT	XT	XTR	XTR	LX
Umwerfer	Deore	Deore	LX	LX	LX	XT	XT	XT	XTR	XTR	-
Schalter	Deore	Deore	LX	LX	LX	XT	XT	XT	XTR	XTR	LX rechts
Bremshebel	Deore	Julie	LX	HS 33	Julie	XT	HS 33	XT Disc	XTR	XTR Disc	Julie
Bremsen	Deore	Julie	LX	HS 33	Julie	XT	HS 33	XT Disc	XTR	XTR Disc	Julie
Kurbel	Deore 480	Deore 480	LX Octalink	LX Octalink	LX Octalink	LX Octalink	LX Octalink	LX Octalink	XTR	XTR	Tru. Hussefelt Boxguide
Innenlager	BBUN25	BBUN25	Octalink	Octalink	Octalink	Octalink	Octalink	Octalink	-	-	Truative Isis DH
Kette	Deore	Deore	CNHG53	CNHG53	CNHG53	CNHG73	CNHG73	CNHG73	XTR	XTR	HG 53
Kassette	Deore	Deore	CSHG50	CSHG50	CSHG50	XT	XT	XT	XTR	XTR	HG 50
VR Nabe	Deore	Deore Disc	LX	LX	Deore Disc	XT	XT	XT Disc	XTR	XTR Disc	Deore Disc
HR Nabe	Deore	Deore Disc	LX	LX	Deore Disc	XT	XT	XT Disc	XTR	XTR Disc	Deore Disc
Felgen	Mavic X 117	Mavic X 223	Mavic X 221	Mavic X 221	Mavic X 223	Mavic X 225	Mavic X 225	Mavic X 223	Mavic X 225	Mavic X 223	Mavic EX 721 CD
Speichen	DT-Champion schwarz	DT-Champion schwarz	DT-Competition schwarz	DT-Competition schwarz	DT-Competition schwarz	DT-Competition schwarz	DT-Competition schwarz	DT-Competitionn schwarz	DT-Competition schwarz	DT-Competition schwarz	DT-Competition schwarz
Reifen MTB	Little Albert draht	Little Albert draht	Little Albert falt	Little Albert falt	Little Albert falt	Little Albert falt	Little Albert falt	Little Albert falt	Little Albert falt	Little Albert falt	Albert 2,25
Reifen Timber	Fast Fred draht	Fast Fred draht	Fast Fred draht	Fast Fred draht	Fast Fred draht						
Steuersatz	Scuzzy Logic	Scuzzy Logic	Scuzzy Logic Plus	Scuzzy Logic Plus	Scuzzy Logic Plus	Scuzzy Logic Plus	Scuzzy Logic Plus	Scuzzy Logic Plus	Ritchey WCS	Ritchey WCS	Scuzzy Logic Plus
Vorbau	Ritchey Pro	Ritchey Pro	Ritchey Pro	Ritchey Pro	Ritchey Pro	Ritchey Pro	Ritchey Pro	Ritchey Pro	Ritchey WCS	Ritchey WCS	Ritchey Fatbone
Lenker	Ritchey Comp	Ritchey Comp	Ritchey Pro	Ritchey Pro	Ritchey Pro	Ritchey Pro	Ritchey Pro	Ritchey Pro	Ritchey WCS	Ritchey WCS	Ritchey Pro Rizer
Sattelstütze	Ritchey	Ritchey	Ritchey Pro	Ritchey Pro	Ritchey Pro	Ritchey Pro	Ritchey Pro	Ritchey Pro	Ritchey WCS	Ritchey WCS	Ritchey Pro
Sattel MTB	Selle Italia XO	Selle Italia XO	Fizik Nisene Eco	Fizik Nisene Eco	Fizik Nisene Eco	Fizik Nisene CP	Fizik Nisene CP	Fizik Nisene CP	Selle Italia Flite TT	Selle Italia Flite TT	Nisene Eco
Pedale	VP 196	VP 196	VP 196	VP 196	VP 196	VP 196	VP 196	VP 196	VP 196	VP 196	VP 196

>> Die Variante XT mit Magura HS33 ist nur mit XT-Shifter Mod. 2003 (= kein Dual Control Schalthebel) möglich.  
Verwendet wird das Schaltwerk XT Mod. 2004 (invers)

# Gabeln/Dämpfer



>> Beispiel Gabeln  
Skareb Elite Lo  
Minute One  
Black Comp RTWD  
(von links nach rechts)

	Federweg	Material	Federung	Einstellungen	Gewicht	Sonstiges
<b>Gabeln</b>						
RST Capa T4	76 mm	Aluminum	Stahlfeder   MCU	Federvorspannung	1700 g	–
Manitou Six	80 mm	Aluminum	Stahlfeder   MCU	Federvorspannung   von außen abschmierbar	1905 g	Reverse Arch Design
Manitou Axel Elite	80 mm   100 mm	Magnesium	Stahlfeder	Federwegsverstellung   Zugstufe FFD   von außen abschmierbar	1820 g	Reverse Arch Design
Manitou Axel Super RTWD	70-100 mm stufenlos	Magnesium	Stahlfeder	stufenlose Federwegsverstellung RTWD   Zugstufe FFD   Federvorspannung   von außen abschmierbar	1905 g	Reverse Arch Design
Manitou Black Comp RTWD	90-120 mm stufenlos	Magnesium	Stahlfeder	stufenlose Federwegsverstellung RTWD   Zugstufe FFD   Federvorspannung   Semibath mit Evil Genius	1905 g	Reverse Arch Design 30 mm Rohre
Manitou Black Platinum RTWD LO	90-120 mm stufenlos	Magnesium   Aluschaft	Stahlfeder	stufenlose Federwegsverstellung RTWD   TPC Lockout   TPC Zug- und Druckstufe   Federvorspannung   Semibath mit Evil Genius	1950 g	Reverse Arch Design 30 mm Rohre
Manitou Skareb Comp	80 mm	Magnesium	Luft	Zugstufe FFD   Federvorspannung   Semibath mit Evil Genius   Luftkammer	1542 g	Reverse Arch Design
Manitou Skareb Elite LO	80 mm	Magnesium   Aluschaft	Luft	Lockout   Semibath mit Evil Genius   Luftkammer	1451 g	Reverse Arch Design
Manitou Skareb Elite SPV	80 mm	Magnesium   Aluschaft	Luft	SPV   Semibath mit Evil Genius   Luftkammer	1451 g	Reverse Arch Design
Manitou Minute One SPV	100-130 mm stufenlos	Magnesium   Aluschaft	Stahlfeder	SPV   stufenlose Federwegsverstellung RTWD   Semibath mit Evil Genius	1841 g	Reverse Arch Design 30 mm Rohre
<b>Dämpfer</b>						
Manitou QR	–	–	Luft	Luftdruck- und Zugstufenregulierung	260 g	–
Manitou QR-L	–	–	Luft	Luftdruck- und Zugstufenregulierung   Lockout	265 g	–
Manitou Swinger SPV 3	–	–	SPV 3-fach	Luftdruck- und Zugstufenregulierung   SPV	350 g	–
Fox Vanilla R	–	–	Stahlfeder	Federvorspannung   Zugstufenregulierung	490 g	–

	<p>&gt;&gt; <b>Magura Julie Hydraulik Scheibenbremse</b> mit super Verzögerungswerten, „Made in Germany“ für mehr Spaß im Trail</p>		<p>&gt;&gt; <b>Amazing Toys CNC Steuersatz Headhunter</b> mit Industrielagern und aufwendiger Dichtungstechnologie erhältlich in schwarz, silber, rot, XTR-grau &amp; gold eloxiert</p>		<p>&gt;&gt; optimale Anpassung an die Bedürfnisse durch  <b>Syntace VRO</b> Vorbau &amp; Lenker-Einheit  <b>Ritchey DH</b> Lenker <i>Rizer Pro</i>  <b>Ritchey CC</b> Lenker <i>Pro</i></p>
	<p>&gt;&gt; <b>Shimano XT Hydraulik Scheibenbremse</b> mit Dual Control Schalt-/Bremshebeln, 2-Kolben Bremssystem   Centerlock   leicht und robust</p>		<p>&gt;&gt; <b>Shimano Clickpedale</b> für mehr Sicherheit und optimalen Halt  <b>PD-M 324</b> Click- und Bärentatze kombiniert  <b>PD-M 545</b> Enduro Pedal mit breitem Käfig  <b>PD-M 520</b> Cross Country Pedal  <b>PD-M 959</b> super leichtes Cross Country Race Pedal</p>		<p>&gt;&gt; für jeden Bereich den richtigen Sattel  <b>FIZIK Nisene CP</b>  <b>FIZIK Nisene ECO</b>  <b>Flite TT</b></p>
	<p>&gt;&gt; <b>Shimano XTR Hydraulik Scheibenbremse</b> mit Dual Control Schalt-/Bremshebeln, 2-Kolben-System   Centerlock   für Rennen ein Muss</p>		<p>&gt;&gt; optimale Anpassung an die Bedürfnisse durch Vorbauten mit unterschiedlichen Winkeln  <b>Syntace VRO Vorbau</b> <i>verstellbar</i>  (nur in Kombination mit VRO Lenker)  <b>Amazing Toys Vorbau</b> <i>verstellbar</i>  <b>Vorbau Ritchey Pro</b> mit 17°  <b>Vorbau Ritchey Pro</b> mit 6°</p>		<p>&gt;&gt; 5 Laufradsätze für optimales Tuning bei Felgen- und Disc-Bremsen  <b>Mavic Crossmax Enduro Disc</b>  <b>DT Hügi 240 CC - XR4.1 Felge</b></p>
	<p>&gt;&gt; <b>Magura HS 33 hydraulische Felgenbremse</b> mit optimal einstellbarem Druckpunkt. Ein Klassiker für Tour und Race</p>				
	<p>&gt;&gt; <b>Ritchey WCS Barends</b>, extrem leicht und funktionell</p>		<p>&gt;&gt; das <b>Ritchey WCS Kit</b> ermöglicht ein optimales Gewichtstuning ohne Verzicht auf Haltbarkeit  <b>WCS Vorbau</b> mit 6° oder 17°  <b>WCS Steuersatz</b>  <b>WCS Sattelstütze</b>  <b>WCS CC Lenker</b> oder <b>WCS Rizer DH Lenker</b></p>		<p>&gt;&gt; hochwertige gefederte Sattelstütze von <b>Airwings</b></p>

# Geometrie

	Timber men							Timber lady			Taiga					Tundra			Twixter
Rahmengröße	37	41	45	48	52	56	60	41	45	48	41	45	48	52	56	45	48	52	40
Rahmenhöhe C-T	370	410	450	480	520	560	600	410	450	480	410	450	480	520	560	450	480	520	400
Oberrohrlänge	540	550	570	590	610	630	650	545	560	580	545	565	590	610	630	575	595	615	570
Steuerrohrwinkel	70	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	71	70,5	70,5	70,5	70	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	69
Sitzrohrwinkel	74	74	73	73	73	73	73	74	73,5	73	74,5	74	73,5	73	73	73	73	73	71
Radstand	1035	1041	1051	1071	1091	1112	1133	1037	1047	1063	1041	1052	1072	1088	1108	1052	1072	1093	1040
Kettenstrebenlänge	425	425	425	425	425	425	430	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	410
Tretlagerabsenkung	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	20
Steuerrohrlänge	90	100	100	120	130	140	160	120	130	140	90	100	120	130	140	120	120	130	120
Stand over height**	741	760	774	798	817	832	861	727	730	732	755	777	799	819	839	796	805	824	800

	Tycoon XC					Tycoon SL				TycoonCR			Tundra FS				Tycoon DH	
Rahmengröße	41	45	48	52	56	41 SG	45 SG	48	52	45	48	53	41	45	48	52	43	
Rahmenhöhe C-T	410	450	480	520	560	430	450	480	520	450	480	530	410	450	480	520	430	
Oberrohrlänge	550	570	585	605	620	550	570	595	615	565	585	605	550	570	595	615	555	
Steuerrohrwinkel	70	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	71	71	71	70	70,5	70,5	70,5	67	
Sitzrohrwinkel	74	74	73,5	73,5	73,5	74	73	73	73	73	73	73	74	73,5	73	73	73	
Radstand	1057	1073	1077	1104	1119	1053	1061	1078	1107	1054	1078	1108	1052	1063	1084	1104	1159	
Kettenstrebenlänge	425	425	425	425	425	425	425	425	425	430	430	430	425	425	425	425	435	
Tretlagerabsenkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	-40	
Steuerrohrlänge	100	110	120	135	150	100	100	125	125	100	120	130	90	110	120	130	120	
Stand over height**	788	789	837	859	881	785	804	841	855	776	784	784	777	802	818	833	---	
Dämpferlänge   Hub	165   38					165   38				165   38			165/38				222   70	
Übersetzungsverh.	1 : 2.9					1 : 2.9				1 : 2.5   2.9   3.3			1 : 2.24				1 : 2.7   2.9   3.14	
Federweg	100					100				95   110   125			85				190   205   220	

>> **So finden Sie Ihre persönliche Rahmengröße**  
Um die optimale Rahmenhöhe zu ermitteln, sollten Sie sowohl Körpergröße als auch Schrittlänge berücksichtigen. Stellen Sie sich mit Rücken und Fersen aufrecht gegen eine Wand und messen Sie den Abstand vom Boden bis in den Schritt.

Körpergröße*	Schrittlänge*	Rahmenhöhe*
-160	- 72 cm	37
-170	- 80 cm	41
-178	- 85 cm	45
-184	- 87 cm	48
-190	- 91 cm	52
-194	- 95 cm	56
-198	- 99 cm	60

\* Diese Angaben gelten nur als Richtwerte

>> **Stand over height**  
Wir messen den senkrechten Abstand vom Oberrohr zum Boden in einem Abstand von 20 cm vor der Tretlagermitte (angenommener Laufrad-Ø 680 mm)





>> **Thomas Jäger**

DTM Pilot

Team Original-Teile  
AMG-Mercedes



>> **Stefan Herrmann**

Leiter der  
Mountainbike Academy  
Downhill-Weltmeister,  
mehrfacher  
Deutscher Meister  
(Master)



>> **Conny Marquart**

Weltmeister &  
Deutscher Meister

Team Germany  
Straßenweltmeister  
2002  
Dt. Meister 2002 | 2003



>> **Florance Scheibli**

Lizenzfaherin  
Downhill und  
Dual-Slalom

# Bekleidung Sommer 2004



- >> **Trikot rot und blau**  
Funktionsstricot, lang- und kurzarm, atmungsaktiv, drei Rückentaschen  
Größen: S | M | L | XL



- >> **Windweste rot und blau**  
Funktionsweste, windabweisend und atmungsaktiv. Rückennetzteil mit Reflektoren  
Größen: S | M | L | XL



- >> mit durchgehendem Reißverschluss



- >> **Freeride-Hose kurz**  
Short mit Einsatz, Funktionsmaterial, lässiger Schnitt  
Größen: M | - 3XL



- >> **Windjacke rot und blau**  
Jacke, wasserabweisend, winddicht und atmungsaktiv  
Größen: S | M | L | XL



- >> **Socken**  
Cool Max Socken  
Farben: weiß, schwarz  
Größen: S - XL



- >> **Team Trikot**  
Funktionstrikot im Teamdesign, lang- und kurzarm, atmungsaktiv, drei Rückentaschen

Größen: S | M | L | XL



- >> **Windweste Team**  
Funktionsweste im Teamdesign, windabweisend und atmungsaktiv. Rückennetzteil mit Reflektoren

Größen: S | M | L | XL



- >> mit durchgehendem Reißverschluss



- >> **Team Downhill-Trikot**  
Funktionstrikot, atmungsaktiv

Größen: L | XL



- >> **Windjacke Team**  
Jacke, wasserabweisend, winddicht und atmungsaktiv

Größen: S | M | L | XL



- >> **Trägerhose kurz**  
Cool Max – atmungsaktive High Performance Funktionsfasern. Geringe Feuchtigkeitsaufnahme und hochgeschnittene Träger garantieren höchsten Tragekomfort

Größen: S | M | L | XL

# Bekleidung Winter 2003/2004



- >> **Winterjacke Team**  
Funktionsjacke im Teamdesign, aus windabweisendem und atmungsaktiven Windtex, mit Rückentasche und Reflexstreifen

Größen: S | M | L | XL



- >> **Langarmtrikot Team**  
Funktionstrikot im Teamdesign, drei Rückentaschen, durchgehender Reißverschluss

Größen: S | M | L | XL

- >> **Hose Lang**  
lange Hose mit hochgeschnittenen Trägern aus windabweisendem atmungsaktiven Orleans, ohne Einsatz

Größen: S | M | L | XL



- >> **Winterweste Team**  
Funktionsweste im Teamdesign, vorne aus windabweisendem und atmungsaktivem Windtex, hinten aus Polartec

Größen: S | M | L | XL



## Steppenwolf Headquarter

Steppenwolf GmbH

Wettersteinstrasse 18

D-82024 Taufkirchen | München

Tel. 0049 89 61 45 16 - 0

Fax 0049 89 61 45 16 - 11

info@steppenwolf-bikes.com

Distributor/ Fachhändler

[www.steppenwolf-bikes.com](http://www.steppenwolf-bikes.com)