

A cyclist in a blue and white jersey is riding a mountain bike on a grassy trail on a hillside. The background shows a vast, hazy mountain range under a blue sky with light clouds. The text is centered in the upper half of the image.

*Sie folgen Ihrem Weg.
Wir folgen Ihnen.*

DAS CUSTOM MADE PRINZIP	04
FARBEN UND DESIGNS	06
MOUNTAINBIKES	08
TREKKINGBIKES	22
TOURENRÄDER	32
RENNRÄDER	38
STEPPEWOLF ERLEBEN	44
TEAMFAHRER	45

STEPPENWOLF

Jeder folgt seinem eigenen Weg und hat ganz persönliche Vorstellungen von Freiheit und Mobilität. Darauf haben wir uns eingestellt und ein Konzept entwickelt, bei dem Sie das Bike bekommen, das zu Ihnen passt. Wir nennen das „Custom Made“-Prinzip.

Die Liebe zum Detail spiegelt unsere Leidenschaft für das Fahrrad wider. Ständiges Nachdenken über unsere Produkte garantiert höchste Produktqualität, absolute Zuverlässigkeit und den Einsatz neuester Technik. So können Sie sich ganz auf Ihr Erlebnis konzentrieren und Ihren eigenen Weg im wahrsten Sinne des Wortes erfahren.



Ob professioneller Biker oder anspruchsvoller Genießer – mit dem „Custom Made“-Prinzip von Steppenwolf gestalten Sie in drei einfachen Schritten Ihr Fahrrad mit.

- 01 Modell:** Definieren Sie Ihre Ansprüche an Rahmen und Gabel. Bei den Ausstattungsvarianten haben wir Komponenten zusammengestellt, die unsere Rahmenkonzepte und Qualitätsstandards mit Ihren Vorstellungen von Fahreigenschaften und Anwendung optimal vereinen.
Zusammen mit dem Steppenwolf-Fachhändler bestimmen Sie die Rahmenhöhe, die zu Ihrer Körpergröße passt.
- 02 Tuning:** Mit den Steppenwolf Tuning-Optionen können Sie ihr Bike optimal auf Ergonomie und Leichtbau anpassen.
- 03 Farbe:** Sie haben 23 Farb- und Designvarianten zur Auswahl. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Kombination aus Ihrer Lieblingsfarbe und dem edlen Look von gebürstetem Aluminium?

CUSTOM MADE



*Das Steppenwolf-Prinzip:
Einfach und schnell zum individuellen Bike.*



Farben | Designs 2005

Alle Rahmen sind dank ihrer „2fach Pulverbeschichtung“ extrem schlagfest.

13 STEPPENWOLF-GRUNDFARBEN



Schwarz
Steelgrey
Dunkelblau
Blau
Bermuda
Olive
Sand
Dunkelrot
Gelb
Weiß



Schwarz matt
Steelgrey matt
Olive matt

DESIGNVARIANTE: GLANZFARBEN UND ALUMINIUM GEBÜRSTET

- Schwarz | gebürstet
- Steelgrey | gebürstet
- Dunkelblau | gebürstet
- Blau | gebürstet
- Bermuda | gebürstet
- Olive | gebürstet
- Sand | gebürstet
- Dunkelrot | gebürstet
- Gelb | gebürstet
- Weiß | gebürstet



		FARBEN DESIGNVARIANTEN				
		Design	Mountainbikes	Trekkingbikes	Rennräder	Tourenräder
SERIE	Grundfarben		•	•	•	•
	Kettenstrebe Aluminium gebürstet				Prisma SL + RS	
OPTIONEN	Designvariante: Glanzfarben Aluminium gebürstet		•	•	•	•
	weiße Sattelstreben				Prisma RS + RC	
	andersfarbiger Hinterbau *		nur Fullies	nur Tao FS		
* wählbar aus Grundfarben						

Mit jedem Berg wächst die Herausforderung, mit seiner Eroberung der Stolz. Egal welcher Aufgabe Sie sich stellen, Steppenwolf-Mountainbikes gibt es für jeden Einsatzbereich.

Steile Auffahrten, anspruchsvolle Marathons, rasante Downhills oder von allem ein bisschen? Durchdachte Rahmenkonstruktionen und Komponenten führen zu einem geringen Gesamtgewicht. Speziell von Steppenwolf entwickelte Rohrsätze sorgen für ein Maximum an Steifigkeit.



MOUNTAINBIKES

*Der Berg kann nicht über sich
hinaus wachsen. Ich schon.*



Tycoon FR

EINSATZ: Enduro

CHARAKTER: antriebsneutraler 4-Gelenker mit 145 mm Federweg

BESONDERHEIT: Aircore Ausfallenden für hohe Steifigkeit des Hinterbaus und außen konifizierte Rohre für erhöhte Steifigkeit im Steuerkopf- und Tretlagerbereich



Steppenwolf-Bikes entstehen nach Kundenwunsch – das abgebildete Rad zeigt nur eine von vielen möglichen Modellvarianten.

RAHMENMATERIAL:

Alpha Ultralight Conical Tubing, smooth-welded

RAHMENHÖHEN:

43 | 48 | 53 cm

RAHMENGEWICHT: ab 2850 g

GESAMTGEWICHT:

ca. 13,5 kg (wie abgebildet)

FEDERUNGSSYSTEM: 4-Gelenker

DÄMPFER: Manitou Radium R

FEDERWEG VORN: stufenlos von 115-145 mm

FEDERWEG HINTEN: 145 mm

RAHMEN GABEL + GRUPPE = STEPPENWOLF-BIKE		
PLATTFORM	Gruppe Bremse	LX Julie XT Louise FR
	Federgabel Nixon Elite RTWD	• •
OPTIONEN	Dämpfer	Manitou SPV 3 DT Swiss SSD 210 Lockout
	Leichtbau-Tuning	Ritchey WCS Kit Low Riser
	Design	andersfarbiger Hinterbau Rahmen vorne gebürstet
Spezifikationen und weitere Tuning-Optionen finden Sie auf Seite 17 und 18		

Tycoon CR

EINSATZ: Transalp, Tour, Enduro light

CHARAKTER: leichter 4-Gelenker mit präzisiertem Lenkverhalten

BESONDERHEIT: Aircore Ausfallenden für hohe Steifigkeit des Hinterbaus und außen konifizierte Rohre für erhöhte Steifigkeit im Steuerkopf- und Tretlagerbereich



Steppenwolf-Bikes entstehen nach Kundenwunsch – das abgebildete Rad zeigt nur eine von vielen möglichen Modellvarianten.

RAHMENMATERIAL:

Alpha Ultralight Conical Tubing, smooth-welded

RAHMENHÖHEN:

43 | 48 | 53 cm

RAHMENGEWICHT: ab 2350 g

GESAMTGEWICHT:

ca. 12,4 kg (wie abgebildet)

FEDERUNGSSYSTEM: 4-Gelenker

DÄMPFER: Manitou Radium R

FEDERWEG VORN: 90 -130 mm

(abhängig vom gewählten Gabelmodell)

FEDERWEG HINTEN: 120 mm

RAHMEN | GABEL + GRUPPE = STEPPENWOLF-BIKE

PLATTFORM	Gruppe Bremse	LX HS 33	LX Julie	XT HS 33	XT Louise FR
	Federgabel Black Comp RTWD LO	●	●	●	●
	Federgabel Black Super Air LO	●	●	●	●
	Federgabel Minute One SPV RTWD	—	●	—	●

OPTIONEN	Dämpfer	Manitou SPV 3 DT Swiss SSD 210 Lockout
	Leichtbau-Tuning	Ritchey WCS Kit Sattel Selle Italia Flite Carbonio
	Design	andersfarbiger Hinterbau Rahmen vorne gebürstet

Spezifikationen und weitere Tuning-Optionen finden Sie auf Seite 17 und 18

Tycoon XC

EINSATZ: Cross Country, Tour

CHARAKTER: angenehm-sportliche Sitzposition und hohe Flexibilität in allen Einsatzbereichen

BESONDERHEIT: In der Fachpresse vielfach ausgezeichnetes Rahmenkonzept

Tycoon XC SG

Rahmen mit Smooth Geometry für kleine Rahmenhöhen



03/2002



04/2003



Steppenwolf-Bikes entstehen nach Kundenwunsch – das abgebildete Rad zeigt nur eine von vielen möglichen Modellvarianten.

RAHMENMATERIAL:

Beta Light Tubing, double-buttet

RAHMENHÖHEN:

41 SG | 45 SG | 48 | 52 | 56 cm

RAHMENGEWICHT: ab 2500 g

GESAMTGEWICHT:

ca. 11,8 kg (wie abgebildet)

FEDERUNGSSYSTEM: Aktives 1-Gelenk-System

DÄMPFER: Manitou Radium R

FEDERWEG VORN: 90-120 mm

(abhängig vom gewählten Gabelmodell)

FEDERWEG HINTEN: 100 mm

RAHMEN | GABEL + GRUPPE = STEPPENWOLF-BIKE

PLATTFORM	Gruppe Bremse	Deore	Deore HS 11	Deore Julie	LX HS 33	LX Julie	XT HS 33	XT Louise FR
	Federgabel Splice Comp TPC LO	•	•	•	•	•	•	•
	Federgabel Black Comp RTWD TPC LO	•	•	•	•	•	•	•
	Federgabel Manitou Skareb Super TPC LO	•	•	•	•	•	•	•
OPTIONEN	Dämpfer	Manitou Radium RL Manitou SPV 3 DT Swiss SSD 210 Lockout						
	Leichtbau-Tuning	Reifen Schwalbe Racing Ralph Ritchey WCS Kit						
	Design	andersfarbiger Hinterbau Rahmen vorne gebürstet						
Spezifikationen und weitere Tuning-Optionen finden Sie auf Seite 17 und 18								

Tundra FS

EINSATZ: Marathon, Race

CHARAKTER: superleichtes, wettkämpferprobtes Bike

BESONDERHEIT: herausragende Klettereigenschaften durch ausgewogene Rahmengenometrie



SteppeWolf-Bikes entstehen nach Kundenwunsch – das abgebildete Rad zeigt nur eine von vielen möglichen Modellvarianten.

RAHMENMATERIAL:

Alpha Ultra Light Tubing, smooth-welded

RAHMENHÖHEN:

41 | 45 | 48 | 52 cm

RAHMENGEWICHT: ab 2300 g

GESAMTGEWICHT:

ca. 10,9 kg (wie abgebildet)

FEDERUNGSSYSTEM: 4-Gelenker

DÄMPFER: Manitou Radium R

FEDERWEG VORN: 80 mm

FEDERWEG HINTEN: 80 mm

		RAHMEN GABEL + GRUPPE = STEPPENWOLF-BIKE			
PLATTFORM	Gruppe Bremse	LX HS 33	XT HS 33	XT Louise	XTR Marta
	Federgabel Manitou Skareb Super Remote TPC LO	•	•	•	•
	Federgabel Manitou Skareb Elite SPV	•	•	•	•
OPTIONEN	Dämpfer	Manitou Radium RL Manitou SPV 3 DT Swiss SSD 210 Lockout			
	Leichtbau-Tuning	Ritchey WCS Kit Ritchey WCS Kit Low Riser Sattel Selle Italia Flite Carbonio			
	Design	andersfarbiger Hinterbau Rahmen vorne gebürstet			
Spezifikationen und weitere Tuning-Optionen finden Sie auf Seite 17 und 18					

Tundra

EINSATZ: Cross Country, Marathon, Race

CHARAKTER: „Kletterkünstler“ mit höchster Lenkpräzision

BESONDERHEIT: Ultralight Rohre, außen konifiziert für erhöhte Steifigkeit im Steuerkopf- und Tretlagerbereich



SteppeWolf-Bikes entstehen nach Kundenwunsch – das abgebildete Rad zeigt nur eine von vielen möglichen Modellvarianten.

RAHMENMATERIAL:

Alpha Ultralight Conical Tubing, smooth-welded

RAHMENHÖHEN:

43 | 48 | 53 cm

RAHMENGEWICHT: ab 1450 g

GESAMTGEWICHT:

ca. 9,7 kg (wie abgebildet)

FEDERWEG VORN: 80 mm

		RAHMEN GABEL + GRUPPE = STEPPENWOLF-BIKE			
PLATTFORM	Gruppe Bremse	LX HS 33	XT HS 33	XT Louise	XTR Marta
	Federgabel Manitou Skareb Super Remote TPC LO	•	•	•	•
	Federgabel Manitou Skareb Elite SPV	•	•	•	•
OPTIONEN	Leichtbau-Tuning	Ritchey WCS Kit Ritchey WCS Kit Low Riser Sattel Selle Italia Flite Carbonio			
	Komfort-Tuning	verstellbare Vorbau-Lenkereinheit Syntace VRO Sattel Fi'zi:k Gobi			
	Design	Rahmen vorne gebürstet			
Spezifikationen und weitere Tuning-Optionen finden Sie auf Seite 17 und 18					

Taiga

Taiga SG

Rahmen mit Smooth Geometry
für kleine Rahmenhöhen



EINSATZ: Cross Country, Tour, Marathon
CHARAKTER: leichtes, komfortables und rennerprobtes Bike
BESONDERHEIT: Extralight Rohre bieten ein Maximum an Vortrieb, Kontrolle und Komfort



Steppenwolf-Bikes entstehen nach Kundenwunsch – das abgebildete Rad zeigt nur eine von vielen möglichen Modellvarianten.

RAHMENMATERIAL:

Beta Extralight Tubing, double-buttet

RAHMENHÖHEN:

43 SG | 48 | 53 cm

RAHMENGEWICHT: ab 1550 g

GESAMTGEWICHT:

ca. 10,7 kg (wie abgebildet)

FEDERWEG VORN: 100 mm

		RAHMEN GABEL + GRUPPE = STEPPENWOLF-BIKE				
PLATTFORM	Gruppe Bremse	Deore HS 11	LX HS 33	LX Julie	XT HS 33	XT Louise
	Federgabel Splice Comp TPC LO	•	•	•	•	•
	Federgabel Manitou Skareb Super TPC LO	•	•	•	•	•
OPTIONEN	Leichtbau-Tuning	Ritchey WCS Kit Ritchey WCS Kit Low Riser Sattel Selle Italia Flite Carbonio				
	Komfort-Tuning	Syntace VRO verstellbare Vorbau-Lenkereinheit				
	Design	Rahmen vorne gebürstet				
		Spezifikationen und weitere Tuning-Optionen finden Sie auf Seite 17 und 18				

Timber

EINSATZ: Cross Country, Tour

CHARAKTER: ausgewogenes Allroundbike

BESONDERHEIT: Leichte Rohre und eine entspannte Sitzposition bieten guten Vortrieb und stressfreies Handling



bike
sehr gut
03/2002



03/2002



Steppenwolf-Bikes entstehen nach Kundenwunsch – das abgebildete Rad zeigt nur eine von vielen möglichen Modellvarianten.

RAHMENMATERIAL:

Beta Light Tubing, double-buttet

RAHMENHÖHEN:

40 | 44 | 48 | 52 | 56 cm

RAHMENGEWICHT: ab 1800 g

GESAMTGEWICHT:

ca. 12,2 kg (wie abgebildet)

FEDERWEG VORN: 100 mm

		RAHMEN GABEL + GRUPPE = STEPPENWOLF-BIKE					
PLATTFORM	Gruppe Bremse	Alivio	Deore	Deore HS 11	Deore Julie	LX HS 33	XT HS 33
	Federgabel Suntour XC 60	●	—	—	—	—	—
	Federgabel Six	●	●	●	●	●	●
	Federgabel Splice Comp TPC LO	—	●	●	●	●	●
OPTIONEN	Leichtbau-Tuning	Reifen Schwalbe Racing Ralph					
	Komfort-Tuning	verstellbare Vorbau-Lenkereinheit Syntace VRO Sattel SQ Lab 611 Titan Griffe SQ Lab 735					
	Design	Rahmen vorne gebürstet					
		Spezifikationen und weitere Tuning-Optionen finden Sie auf Seite 17 und 18					

Timber Lady

EINSATZ: Cross Country, Tour

CHARAKTER: ausgewogenes Allroundbike

BESONDERHEIT: speziell für Frauen entwickelte Geometrie



Steppenwolf-Bikes entstehen nach Kundenwunsch – das abgebildete Rad zeigt nur eine von vielen möglichen Modellvarianten.

RAHMENMATERIAL:

Beta Light Tubing, double-buttet

RAHMENHÖHEN:

44 | 48 cm

RAHMENGEWICHT: ab 1800 g

GESAMTGEWICHT:

ca. 12,2 kg (wie abgebildet)

FEDERWEG VORN: 100 mm

		RAHMEN GABEL + GRUPPE = STEPPENWOLF-BIKE					
PLATTFORM	Gruppe Bremse	Alivio	Deore	Deore HS 11	Deore Julie	LX HS 33	XT HS 33
	Federgabel Suntour XC 60	●	—	—	—	—	—
	Federgabel Six	●	●	●	●	●	●
	Federgabel Splice Comp TPC LO	—	●	●	●	●	●
OPTIONEN	Leichtbau-Tuning	Reifen Schwalbe Racing Ralph					
	Komfort-Tuning	verstellbare Vorbau-Lenkereinheit Syntace VRO Sattel SQ Lab 611 Titan Griffe SQ Lab 735					
	Design	Rahmen vorne gebürstet					
		Spezifikationen und weitere Tuning-Optionen finden Sie auf Seite 17 und 18					

Twixter Team

EINSATZ: Dirt, Street

CHARAKTER: Bike mit sehr präzisiertem Handling und optimaler Beschleunigung

BESONDERHEIT: extrem steifer Rahmen durch X-Edge Rohrsatz



„Rauf aufs Bike, losfahren, Spaß haben – so unkompliziert ist das Twixter. Ein Singletrail-Rockere, aber auch ideal für Dirt und 4X.“

Was das Twixter besonders auszeichnet, ist eine wohl durchdachte Geometrie und eine optimale Länge des Oberrohrs, die extrem viel Spielraum bietet. Ich empfehle das Twixter allen, die mit ihrem Bike nicht nur gern fahren, sondern auch spielen.“

Stefan Herrmann



Steppenwolf-Bikes entstehen nach Kundenwunsch – das abgebildete Rad zeigt nur eine von vielen möglichen Modellvarianten.

RAHMENMATERIAL:
X-Edge Tubing, double-buttet
RAHMENHÖHEN:
40 cm
RAHMENGEWICHT: ab 1900 g
GESAMTGEWICHT:
ca. 13,7 kg (wie abgebildet)
FEDERWEG VORN: 100 mm

		RAHMEN GABEL + GRUPPE = STEPPENWOLF-BIKE	
PLATTFORM	Gruppe Bremse	Deore Julie	
	Federgabel Stance Static	●	
OPTIONEN	Komfort-Tuning	verstellbare Vorbau-Lenkereinheit Syntace VRO	
	Design	Rahmen vorne gebürstet	
Spezifikationen und weitere Tuning-Optionen finden Sie auf Seite 17 und 18			

Spezifikationen Mountainbikes 2005

SPEZIFIKATIONEN (NACH GRUPPEN)											
	GRUPPE BREMSE	ALIVIO	DEORE	DEORE Magura HS 11	DEORE Magura Julie	LX HS 33	LX Magura Julie	XT Magura HS 33	XT Magura Louise	XT Magura Louise FR	XTR Magura Marta
AUSSTATTUNG	Schaltwerk	Alivio	Deore	Deore	Deore	LX 580	LX 580	XT 760	XT 760	XT 760	XTR 960
	Umwerfer	Alivio	Deore	Deore	Deore	LX 580	LX 580	XT 760	XT 760	XT 760	XTR 960
	Schalter	Alivio	Deore STI	Deore STI	Deore STI	LX 570 STI	LX 570 STI	XT 750 STI	XT 750 STI	XT 750 STI	XTR 952 STI
	Bremsen	Shimano BRM430	Deore	Magura HS 11	Magura Julie Disc	Magura HS 33	Magura Julie Disc	Magura HS 33	Magura Louise Disc	Magura Louise Disc FR	Magura Marta Disc
	Bremshebel	Alivio	Deore	Magura HS 11	Magura Julie Disc	Magura HS 33	Magura Julie Disc	Magura HS 33	Magura Louise Disc	Magura Louise Disc FR	Magura Marta Disc
	Kurbelgarnitur	Alivio	Deore FCM540	Deore FCM540	Deore FCM540	LX FCM580	LX FCM580	XT FCM760	XT FCM760	XT FCM760	XTR FCM960
	Innenlager	BB-UN25	BB-ES30	BB-ES30	BB-ES30	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
	Kette	CN-IG31	CN-HG53	CN-HG53	CN-HG53	CN-HG73	CN-HG73	CN-HG93	CN-HG93	CN-HG93	CN-HG7701
	Kassette	CSHG50 11-30	CSHG50 11-34	CSHG50 11-34	CSHG50 11-34	CSM580 11-34	CSM580 11-34	CSM760 11-34	CSM760 11-34	CSM760 11-34	CSM960 11-34
	VR Nabe	Alivio	Deore	Deore	Deore Disc	LX 580	Deore Disc	DT Onyx	DT Onyx Disc	DT Onyx Disc	DT Onyx Disc
	HR Nabe	Alivio	Deore	Deore	Deore Disc	LX 580	Deore Disc	DT Onyx	DT Onyx Disc	DT Onyx Disc	DT Onyx Disc
	Felgen	Mach 1 210	Mach 1 210	Mach 1 210	Mach 1 2.3 Disc	Ritchey Rock Pro	Ritchey OCR Disc	DT X4.1	DT X4.1d	DT X4.1d	DT X4.1d
	Speiche	DT Champion schwarz	DT Champion schwarz	DT Champion schwarz	DT Champion schwarz	DT Comp 1.8/2.0	DT Comp 1.8/2.0	DT Comp 1.8/2.0	DT Comp 1.8/2.0	DT Comp 1.8/2.0	DT Comp 1.8/2.0
Schlauch	Schwalbe SV 13	Schwalbe SV 13	Schwalbe SV 13	Schwalbe SV 13	Schwalbe SV 14 SL	Schwalbe SV 14 SL	Schwalbe SV 14 SL	Schwalbe SV 14 SL	Schwalbe SV 14 SL	Schwalbe SV 14 SL	

WEITERE SPEZIFIKATIONEN (NACH MODELLEN)							
	MODELL	TYCOON FR TYCOON CR	TYCOON XC	TUNDRA TUNDRA FS	TAIGA	TIMBER	TWIXTER TEAM**
AUSSTATTUNG	Steuersatz	Ritchey Logic Pro	Ritchey Scuzzy Plus	Ritchey Logic Pro	Ritchey Logic Pro	Ritchey Scuzzy Plus	Ritchey Logic Pro
	Vorbau	Ritchey Pro OS 31.8	Ritchey Comp	Ritchey Pro OS 31.8	Ritchey Pro OS 31.8	Ritchey Comp	Truative Hussefelt 31.8
	Lenker	Ritchey Pro Low Riser OS	Ritchey Comp Low Riser	Ritchey Pro OS	Ritchey Pro Low Riser	Ritchey Comp Low Riser	Truative Hussefelt 31.8 Riser
	Griffe	Amazing Toys Ritchey WCS	Ritchey TGV 6	Ritchey WCS Foam	Ritchey WCS Foam	Ritchey TGV 6	Amazing
	Sattelstütze	Ritchey Pro 31.6	Ritchey Comp	Ritchey Pro	Ritchey Pro	Ritchey Comp	Truative SP-04 XRDC
	Sattel	Fi'zi:k Gobi	Fi'zi:k Aliante Sport	Fi'zi:k Aliante Sport	Fi'zi:k Aliante Sport	Selle Royal Viper Xsenium	Fi'zi:k Nisene Eco
	Pedale	VP 196	VP 196	VP 196	VP 196	Wellgo LU 964	VP 196
	Reifen hinten / vorn	Schwalbe Albert Light 2.25 / 2.25 FO*	Schwalbe Little Albert Light 2.1 / 2.1 FO	Schwalbe Racing Ralph Evo 2.1	Schwalbe Little Albert Light 2.1 / 2.1 FO	Schwalbe Fast Fred 2.1	Schwalbe Fast Fred 2.1

* Tycoon FR mit Reifen Schwalbe Fat Albert Light 2.35

**Twixter Team Serie mit Innenlager Truative und Kurbelgarnitur Truative Hussefelt

Spezifikation Gabeln

PRODUKT	SYSTEM	EINSTELLUNGEN	FEDERWEG	GEWICHT	EINSATZ
Suntour XC 60	Stahlfeder/MCU	Federvorspannung	100 mm	2100 g	Tour, Cross Country (CC) – stabile Einsteiger-Gabel
Six	Stahlfeder/MCU	Federvorspannung, von außen abschmierbar	100 mm	2000 g	Tour, CC – stabile Einsteiger-Gabel
Splice Comp TPC LO	Stahlfeder/TPC Öldämpfung	Federvorspannung, TPC Lockout, Druckstufe	100 mm	1850 g	Tour, CC – leichte Allround-Gabel
Manitou Skareb Super TPC LO	Luft/TPC Öldämpfung	Luftdruck, TPC Lockout, Zugstufe, Druckstufe	100 mm	1450 g	Tour, CC – sehr leichte Allround-Gabel
Manitou Skareb Super Remote TPC LO	Luft/TPC Öldämpfung	Luftdruck, TPC Remote Lockout, Zugstufe, Druckstufe	80 mm	1590 g	Race, Marathon – vom Lenker aus blockierbar
Manitou Skareb Elite SPV	Luft/SPV Öldämpfung	Luftdruck, SPV Plattform, Zugstufe	80 mm	1450 g	Race, Marathon – dynam. Dämpfungskontrolle
Black Comp RTWD TPC LO	Stahlfeder / TPC Öldämpfung	Federvorspannung, Federweg, TPC Lockout, Druckstufe	90 <> 120 mm RTWD	1950 g	Tour, Marathon – verstellbarer Federweg
Black Super Air LO	Luft / TPC Öldämpfung	Luftdruck, TPC Lockout, Zugstufe, Druckstufe	120 mm	1590 g	Tour, Marathon, Transalp – sehr leicht
Minute One SPV RTWD	Stahlfeder / SPV Öldämpfung	Federvorspannung, Federweg, SPV Plattform, Zugstufe	100 <> 130 mm RTWD	1800 g	Tour, Transalp – dynam. Dämpfungskontrolle
Stance Static	Stahlfeder/FFD Öldämpfung		100 mm	2500 g	Dirt, Street – stabile Gabel
Nixon Elite RTWD	Stahlfeder/TPC Öldämpfung	Federvorspannung, Federweg, Zugstufe	115 <> 145 mm RTWD	2000 g	Enduro – verstellbarer Federweg

Tuning-Optionen Mountainbikes 2005

TUNING-OPTIONEN (NACH MODELLEN)											
		PRODUKTBEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	TYCOON FR CR	TYCOON XC	TUNDRA FS	TUNDRA	TAIGA	TIMBER	TWIXTER TEAM	
PRODUKTE	LEICHTBAU-TUNING	Ritchey WCS Kit	Vorbau, Sattelstütze, gerader Lenker		●	●	●	●	●		
		Ritchey WCS Kit Low Riser	Vorbau, Sattelstütze, Low Riser-Lenker	●	●	●	●	●	●		
		Sattel	Selle Italia Flite Carbonio	125 g	●	●	●	●	●		
		Reifen	Schwalbe Racing Ralph	Wettkampfreifen, 470 g pro Reifen	●	●	Serie	Serie	●	●	
	KOMFORT-TUNING	verstellbarer Vorbau	Amazing Toys Ahead	in der Neigung verstellbar zwischen -20° und +40°						●	
		verstellbarer Vorbau	Syntace VR-0 Vorbau-Lenkereinheit	in der Neigung verstellbar zwischen 6° und 17°	●	●	●	●	●	●	●
		Griffe	SQ Lab 735	nach medizinischen Gesichtspunkten entwickelt	●	●	●	●	●	●	●
		gedfederte Sattelstütze	Airwings Evolution	Vorspannung einstellbar, Federweg 40 mm					●	●	
		Sattel	SQ Lab 611 Titan	nach medizinischen Gesichtspunkten entwickelt	●	●	●	●	●	●	●
		Reifen	Schwalbe Albert 2.25	gute Dämpfung und exzellente Traktion	— Serie	●	●	●	●	●	●
	DÄMPFER		Manitou Radium R	siehe Dämpferspezifikation	●	●	●				
			Manitou Radium RL	siehe Dämpferspezifikation		●	●				
			Manitou SPV 3	siehe Dämpferspezifikation	●	●	●				
			DT Swiss SSD 210 Lockout	siehe Dämpferspezifikation	●	●	●				
	LAUFRADSATZ		DT Swiss Onyx/DT X 4.1 V-Brake	ab XT Serie	●	●	●	●	●	●	
			DT Swiss Onyx/DT X 4.1 Disc	ab XT Serie	●	●	●	●	●	●	●
	SÄTTEL		Fi'zi:k Gobi	anatomisch geformt, angenehme Sitzposition	Serie	●	●	●	●	●	●
			Selle Royal LOOK IN	komfortabler Gelsattel						●	
	CLIPLESS-PEDALE		Shimano M324	auch mit normalen Schuhen benutzbar	●	●	●	●	●	●	●
			Ritchey V4 MTB	sehr leichtes Cross Country-Pedal	●	●	●	●	●	●	●
STEUERSATZ		Amazing Toys	Highend-Steuersatz	●	●	●	●	●	●	●	
LENKER		Ritchey Comp	gerader Lenker für sportive Sitzhaltung		●				●		
		Ritchey Comp High Riser	Downhill-Lenker für aufrechte Sitzhaltung, gute Kontrolle		●				●		
		Ritchey Pro	gerader Lenker für sportive Sitzhaltung					●			
		Ritchey Pro High Riser	Downhill-Lenker für aufrechte Sitzhaltung, gute Kontrolle					●			
GRIFFE		Amazing Toys King Dingeling	griffige Oberfläche für gute Kontrolle	Serie ●	●	●	●	●	●	Serie	
BAR ENDS		Ritchey Logic WCS	kalt geschmiedet, nur 90 g	●	●	●	●	●	●		

Spezifikation Dämpfer

Rahmenhöhe:

Körpergröße und Schrittlänge sollten berücksichtigt werden. Stellen Sie sich mit Rücken und Fersen aufrecht gegen eine Wand und messen Sie den Abstand vom Boden bis in den Schritt. Die Angaben gelten nur als Richtwerte.

KÖRPERGRÖSSE (CM)	-172	-178	-184	-190	-194
SCHRITTLÄNGE (CM)	-82	-85	-87	-91	-95
RAHMENHÖHE (CM)	40/41	43/44/45	48	52/53	56

PRODUKT	SYSTEM	EINSTELLUNGEN	GEWICHT	EINSATZ
Manitou Radium R	Luft / Öldämpfung	Luftdruck, Zugstufe	250 g	Tour, Cross Country (CC)
Manitou Radium RL	Luft / Öldämpfung	Luftdruck, Zugstufe, Lockout	255 g	Tour, CC, Marathon
Manitou SPV 3	Luft / Öldämpfung	Luftdruck, Zugstufe, SPV Plattform	240 g	Tour, CC, Marathon – dynamische Dämpfung
DT Swiss SSD 210 Lockout	Luft / Öldämpfung	Luftdruck, Zugstufe, Lockout	210 g	Tour, CC, Marathon – extrem leicht



*Ich kann mich nicht mehr daran erinnern,
wann ich die Zeit hinter mir gelassen habe.*





TREKKINGBIKES

Kilometer um Kilometer zieht die Welt vorbei, Tritt um Tritt wird der Kopf freier, Wege werden zum Ziel. Jeder interpretiert Unterwegssein anders. Darum gibt es bei Steppenwolf unterschiedliche Trekkingbike-Konzepte.

Die Steppenwolf-Trekkingbikes zeichnen sich durch leichte Aluminiumrahmen und ergonomisch durchdachte Geometrien aus. Von sportlich schnellen Sprints bis hin zu ausgedehnten Radreisen ist alles möglich.

Ergonomie-Optionen bei Sattel, Vorbau und Lenker ermöglichen Ihnen eine Anpassung an Ihre individuellen Bedürfnisse.



Tao FS

EINSATZ: Trekking, Cross, Touren

CHARAKTER: sportlich-komfortabel, extrem leicht

BESONDERHEIT: leichte Rohre mit „smooth-welded“ Schweißtechnik und edler Optik

OPTION: Street Kit



03 / 2003



Steppenwolf-Bikes entstehen nach Kundenwunsch – das abgebildete Rad zeigt nur eine von vielen möglichen Modellvarianten.

RAHMENMATERIAL:

Beta Light Tubing, double-buttet, smooth-welded

RAHMENHÖHEN:

48 | 53 | 58 cm

RAHMENGEWICHT: ab 2600 g

GESAMTGEWICHT:

ca. 12,6 kg (wie abgebildet)

FEDERUNGSSYSTEM: 4-Gelenker

DÄMPFER: Manitou Q

FEDERWEG VORN: 63 mm

FEDERWEG HINTEN: 70 mm

RAHMEN | GABEL + GRUPPE = STEPPENWOLF-BIKE

PLATTFORM	RAHMEN GABEL + GRUPPE = STEPPENWOLF-BIKE							
	Gruppe Bremse	Deore	Deore HS 11	LX HS 33	LX Julie	XT HS 33	XT Julie	Rohloff HS 33
	Federgabel Suntour NRX7500 LO	•	•	•	•	•	•	•
Federgabel Suntour NRX9100 LO	•	•	•	•	•	•	•	•
OPTIONEN	Dämpfer	Manitou Radium RL Manitou SPV 3 DT Swiss SSD 210 Lockout						
	Komfort-Tuning	verstellbare Vorbau-Lenkereinheit Syntace VRO Sattel und Griffe SQ Lab						
	Design	andersfarbiger Hinterbau Rahmen vorne gebürstet						

Spezifikationen und weitere Tuning-Optionen finden Sie auf Seite 28 und 29

Tao Race

EINSATZ: Fitness, Tour

CHARAKTER: leichter, sportlicher „Kilometerfresser“

BESONDERHEIT: Ultralight Rohre mit „smooth-welded“ Schweißtechnik und edler Optik, ideale Kombination aus Crossbike und Rennrad



Steppenwolf-Bikes entstehen nach Kundenwunsch – das abgebildete Rad zeigt nur eine von vielen möglichen Modellvarianten.



RAHMENMATERIAL:

Alpha Ultralight Tubing
double-buttet, smooth-welded

RAHMENHÖHEN:

48 | 53 | 58 cm

RAHMENGEWICHT:

ab 1650 g

GESAMTGEWICHT:

ca. 9,6 kg (wie abgebildet)

		RAHMEN GABEL + GRUPPE = STEPPENWOLF-BIKE				
PLATTFORM	Gruppe Bremse	Deore/Tiagra	Deore/Tiagra HS 11	LX/Tiagra HS 33	XT/105 HS 33	
	Alugabel	•	•	•	•	
	Carbongabel	•	•	•	•	
OPTIONEN	Leichtbau-Tuning	Sattel Selle Italia Flite Carbonio Laufräder Ritchey WCS				
	Komfort-Tuning	verstellbare Vorbau-Lenkereinheit Syntace VRO Sattel und Griffe SQ Lab				
	Design	Rahmen vorne gebürstet				
Spezifikationen und weitere Tuning-Optionen finden Sie auf Seite 28 und 29						

Tao SL

EINSATZ: Trekking, Cross, Touren

CHARAKTER: sportliches Cross-/Trekkingrad für den anspruchsvollen Fahrer

BESONDERHEIT: Extralight Rohre mit „smooth-welded“ Schweißtechnik und edler Optik



OPTION: Street Kit



Steppenwolf-Bikes entstehen nach Kundenwunsch – das abgebildete Rad zeigt nur eine von vielen möglichen Modellvarianten.

RAHMENMATERIAL:
Beta Extralight Tubing
double-buttet, smooth-welded

RAHMENHÖHEN:
45 | 50 | 55 | 60 cm

RAHMENGEWICHT:
ab 1750 g

GESAMTGEWICHT:
ca. 11,2 kg (wie abgebildet)

		RAHMEN GABEL + GRUPPE = STEPPENWOLF-BIKE						
PLATTFORM	Gruppe Bremse	Deore	Deore HS 11	LX HS 33	LX Julie	XT HS 33	XT Louise	Rohloff HS 33
	Alugabel	•	•	•	—	•	—	•
	Federgabel Suntour NRX7500 LO NRX9100 LO	•	•	•	•	•	•	•
OPTIONEN	Street Kit	Nabendynamo, Beleuchtung, Schutzbleche, Gepäckträger, Ständer, Klingel, Luftpumpe						
	Leichtbau-Tuning	Ritchey WCS Kit (Lenker, Vorbau, Sattelstütze)						
	Komfort-Tuning	gedederte Sattelstütze Airwings Sattel und Griffe SQ Lab						
	Design	Rahmen vorne gebürstet						
		Spezifikationen und weitere Tuning-Optionen finden Sie auf Seite 28 und 29						



OPTION: Street Kit

Tao SL Lady

EINSATZ: Trekking, Cross, Touren

CHARAKTER: sportliches Cross-/Trekkingrad für die anspruchsvolle Fahrerin

BESONDERHEIT: Extralight Rohre mit „smooth-welded“ Schweißtechnik und edler Optik



Steppenwolf-Bikes entstehen nach Kundenwunsch – das abgebildete Rad zeigt nur eine von vielen möglichen Modellvarianten.

RAHMENMATERIAL:
Beta Extralight Tubing
double-buttet, smooth-welded

RAHMENHÖHEN:
45 | 50 cm

RAHMENGEWICHT:
ab 1750 g

GESAMTGEWICHT:
ca. 12,2 kg (wie abgebildet)

		RAHMEN GABEL + GRUPPE = STEPPENWOLF-BIKE						
PLATTFORM	Gruppe Bremse	Deore	Deore HS 11	LX HS 33	LX Julie	XT HS 33	XT Louise	Rohloff HS 33
	Alugabel	•	•	•	—	•	—	•
	Federgabel Suntour NRX7500 LO NRX9100 LO	•	•	•	•	•	•	•
OPTIONEN	Street Kit	Nabendynamo, Beleuchtung, Schutzbleche, Gepäckträger, Ständer, Klingel, Luftpumpe						
	Leichtbau-Tuning	Ritchey WCS Kit (Lenker, Vorbau, Sattelstütze)						
	Komfort-Tuning	gedeferte Sattelstütze Airwings Sattel und Griffe SQ Lab						
	Design	Rahmen vorne gebürstet						
Spezifikationen und weitere Tuning-Optionen finden Sie auf Seite 28 und 29								

Transterra

EINSATZ: Trekking, Touren, Reise

CHARAKTER: entspanntes Fahren bei sportlicher Geometrie

BESONDERHEIT: leichter Aluminiumrahmen wahlweise mit Schaft- oder Ahead-Vorbau



OPTION: Street Kit



SteppeWolf-Bikes entstehen nach Kundenwunsch – das abgebildete Rad zeigt nur eine von vielen möglichen Modellvarianten.

RAHMENMATERIAL:

Beta Light Tubing, double-buttet

RAHMENHÖHEN:

45 | 50 | 55 | 60 cm

RAHMENGEWICHT:

ab 1950 g

GESAMTGEWICHT:

ca. 12,8 kg (wie abgebildet)

		RAHMEN GABEL + GRUPPE = STEPPENWOLF-BIKE					
PLATTFORM	Gruppe Bremse	Alivio	Deore	Deore HS 11	LX HS 33	XT HS 33	Rohloff HS 33
	Alugabel	•	•	•	•	•	•
	Federgabel Suntour NRX7500 LO	•	•	•	•	•	•
OPTIONEN	Street Kit	Nabdynamo, Beleuchtung, Schutzbleche, Gepäckträger, Ständer, Klingel, Luftpumpe					
	Komfort-Tuning	gedeferte Sattelstütze Airwings Lenker Bullbar Multiposition Sattel und Griffe SQ Lab					
	Design	Rahmen vorne gebürstet					
		Spezifikationen und weitere Tuning-Optionen finden Sie auf Seite 28 und 29					

Transterra Lady

OPTION: auch ohne Street Kit erhältlich

EINSATZ: Touren, Reise
CHARAKTER: entspanntes Fahren bei sportlicher Geometrie
BESONDERHEIT: wahlweise mit Schaft- oder Ahead-Vorbau



Steppenwolf-Bikes entstehen nach Kundenwunsch – das abgebildete Rad zeigt nur eine von vielen möglichen Modellvarianten.

RAHMENMATERIAL:

Beta Light Tubing, double-buttet

RAHMENHÖHEN:

45 | 50 cm

RAHMENGEWICHT:

ab 1950 g

GESAMTGEWICHT:

ca. 15,8 kg (wie abgebildet)

		RAHMEN GABEL + GRUPPE = STEPPENWOLF-BIKE					
PLATTFORM	Gruppe Bremse	Alivio	Deore	Deore HS 11	LX HS 33	XT HS 33	Rohloff HS 33
	Alugabel	•	•	•	•	•	•
	Federgabel Suntour NRX7500 LO	•	•	•	•	•	•
OPTIONEN	Street Kit	Nabendynamo, Beleuchtung, Schutzbleche, Gepäckträger, Ständer, Klingel, Luftpumpe					
	Komfort-Tuning	gedederte Sattelstütze Airwings Lenker Bullbar Multiposition Sattel und Griffe SQ Lab					
	Design	Rahmen vorne gebürstet					
		Spezifikationen und weitere Tuning-Optionen finden Sie auf Seite 28 und 29					

Spezifikationen Trekkingbikes 2005

SPEZIFIKATIONEN (NACH GRUPPEN)										ABWEICHUNGEN TAO RACE
	GRUPPE BREMSE	ALIVIO	DEORE	DEORE Magura HS 11	LX Magura HS 33	LX Magura Julie	XT Magura HS 33	XT Magura Julie	Rohloff Magura HS 33	
AUSSTATTUNG	Schaltwerk	Alivio	Deore	Deore	LX 580	LX 580	XT 760	XT 760	—	Deore Tiagra STI Schalter, Tiagra Kurbel, Road Umwerfer, WHR500 Laufräder
	Umwerfer	Alivio	Deore	Deore	LX 580	LX 580	XT 760	XT 760	—	
	Schalter	Alivio	Deore STI	Deore STI	LX 570 STI	LX 570 STI	XT 750 STI	XT 750 STI	Rohloff Drehgriff	DEORE Magura HS 11 Tiagra STI Schalter, Tiagra Kurbel, Road Umwerfer, WHR500 Laufräder
	Bremsen	Shimano BRM430	Deore	Magura HS 11	Magura HS 33	Magura Julie Disc	Magura HS 33	Magura Julie Disc	Magura HS 33	
	Bremshebel	Alivio	Deore	Magura HS 11	Magura HS 33	Magura Julie Disc	Magura HS 33	Magura Julie Disc	Magura HS 33	LX Magura HS 33 Tiagra STI Schalter, Tiagra Kurbel, Road Umwerfer, WHR500 Laufräder
	Kurbelgarnitur	Alivio	Deore FCM540 48 Z.	Deore FCM540 48 Z.	LX 580 48 Z.	LX 580 48 Z.	XT 760 48 Z.	XT 760 48 Z.	Deore FCM540 48 Z.	
	Innenlager	BB-UN25	BB-ES30	BB-ES30	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	BB-ES30	XT Magura HS 33 Tiagra STI Schalter, 105 Kurbel Road Umwerfer, WHR500 Laufräder
	Kette	CN-IG31	CN-HG53	CN-HG53	CN-HG73	CN-HG73	CN-HG93	CN-HG93	CN-HG53	
	Kassette	CSHG50 11-30	CSHG50 11-34	CSHG50 11-34	CSM580 11-34	CSM580 11-34	CSM760 11-34	CSM760 11-34	—	
	VR Nabe	Alivio	Deore	Deore	LX 580	Deore Disc	DT Onyx	DT Onyx Disc	Deore	
	HR Nabe	Alivio	Deore	Deore	LX 580	Deore Disc	DT Onyx	DT Onyx Disc	Rohloff Speedhub 500/14	
	Felgen	Mach 1 210	Mach 1 210	Mach 1 210	Mach 1 210	Mach 1 210	Mach 1 210	Mach 1 210	Mach 1 210	
Speiche	DT Champion schwarz	DT Champion schwarz	DT Champion schwarz	DT Comp 1.8/2.0	DT Comp 1.8/2.0	DT Comp 1.8/2.0	DT Comp 1.8/2.0	DT Comp 1.8/2.0		
Schlauch	Schwalbe SV 17	Schwalbe SV 17	Schwalbe SV 17	Schwalbe SV 17	Schwalbe SV 17	Schwalbe SV 17	Schwalbe SV 17	Schwalbe SV 17		

WEITERE SPEZIFIKATIONEN (NACH MODELLEN)					
	MODELL	TAO FS	TAO RACE*	TAO SL	TRANSTERRA
AUSSTATTUNG	Steuersatz	Ritchey Logic Comp Press Fit	Ritchey Logic Comp Press Fit	Ritchey Logic Comp Press Fit	Ritchey Press Fit Threaded/Ritchey Logic Comp Press Fit
	Vorbau	Ritchey Comp	Ritchey Comp	Ritchey Comp	Komfort verstellbar mit Schaft/Ritchey Comp
	Lenker	Ritchey Comp Low Riser	Ritchey Comp Low Riser	Ritchey Comp Low Riser	Ritchey Comp Low Riser
	Griffe	Ritchey WCS Foam	Ritchey WCS Foam	Ritchey WCS Foam	Amazing Toys
	Sattelstütze	Ritchey Comp	Ritchey Comp	Ritchey Comp	Ritchey Comp
	Sattel	Fi'zi:k Aliante Sport	Fi'zi:k Aliante Sport	Fi'zi:k Aliante Sport	Selle Royal Freccia Da/He
	Pedale	VP 196	VP 196	VP 196	Wellgo LU 964
	Reifen hinten vorn	Ritchey Speedmax Pro 700 x 35c	Schwalbe Stelvio 700 x 27c	Schwalbe Stelvio 700 x 27c	Ritchey Speedmax Pro 700 x 35c

Spezifikation Gabeln und Dämpfer

	PRODUKT	SYSTEM	EINSTELLUNGEN	FEDERWEG	GEWICHT
GABELN	Suntour NRX 7500 LO	Stahlfeder/Öldämpfung	Federvorspannung, Lockout	63 mm	1800 g
	Suntour NRX 9100 LO	Luft/Öldämpfung	Luftdruck, Remote Lockout	63 mm	1600 g
DÄMPFER	Manitou Q	Luft/Öldämpfung	Luftdruck		250 g
	Manitou Radium R	Luft/Öldämpfung	Luftdruck, Zugstufe		250 g
	Manitou Radium RL	Luft/Öldämpfung	Luftdruck, Zugstufe, Lockout		255 g
	Manitou SPV 3	Luft/Öldämpfung	Luftdruck, Zugstufe, SPV Plattform		240 g
	DT Swiss 210 LRCS	Luft/Öldämpfung	Luftdruck, Zugstufe, Lockout		210 g

Tuning-Optionen Trekkingbikes 2005

TUNING-OPTIONEN (NACH MODELLEN)								
		PRODUKTBEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	TAO FS	TAO RACE	TAO SL	TRANSTERRA	
PRODUKTE	STREET KIT	Nabendynamo	Shimano NX 32 / NX 70 (Disc)	lautlos, leichtgängig				
		Beleuchtung	B & M Lumotec Oval / Dtoplight plus	Scheinwerfer / Diodenrücklicht mit Standlichtfunktion				
		Schutzbleche Kettenschutz	SKS Chromoplastic Hebie	Schutzblech mit Secu-Clip Sicherheitsbefestigung	•		•	•
		Gepäckträger	Pletscher Genius	mit Luftpumpenhalterung, belastbar bis 30 kg				
		Ständer	Pletscher ESGE	für die Hinterbaustrebe, stabil und sicher				
		Luftpumpe	Zefal Genius	extrem leistungsstark				
	LEICHTBAU-TUNING	Sattel	Selle Italia Flite Carbonio	125 g	•	•	•	
	KOMFORT-TUNING	verstellbarer Vorbau	Syntace VR-O Vorbau-Lenkereinheit	in der Neigung verstellbar zwischen 6° und 17°	•	•	•	
		verstellbarer Vorbau	Amazing Toys Ahead	in der Neigung verstellbar zwischen -20° und +40°	•	•	•	
		Multipositionslenker	Bullbar	mehrere Griffpositionen	•		•	•
		Lenker	Touringlenker gekröpft	entspannte Sitzposition	•		•	•
		gedeferte Sattelstütze	Airwings Evolution	Vorspannung einstellbar, Federweg 40 mm		•	•	•
		Sattel	SQ Lab 611 Titan	nach medizinischen Gesichtspunkten entwickelt	•	•	•	•
		Sattel	SQ Lab 602	nach medizinischen Gesichtspunkten entwickelt	•		•	•
		Griffe	SQ Lab 735	nach medizinischen Gesichtspunkten entwickelt	•	•	•	•
	DÄMPFER		Manitou Radium R	siehe Dämpferspezifikation	•			
			Manitou Radium RL	siehe Dämpferspezifikation	•			
			Manitou SPV 3	siehe Dämpferspezifikation	•			
			DT Swiss SSD 210 Lockout	siehe Dämpferspezifikation	•			
	LAUFRADSATZ		Ritchey Tour Disc Cross	leichter Laufradsatz mit schöner Optik	•		•	•
REIFEN		Schwalbe Marathon Plus	Reifen mit 5 mm Smart-Guard Pannenschutz	•		•	•	
SÄTTEL		F'zi:k Gobi	anatomisch geformt, angenehme Sitzposition	•	•	•	•	
		Selle Royal LOOK IN	komfortabler Gelsattel	•	•	•	•	
CLIPLESS-PEDALE		Shimano M324	auch mit normalen Schuhen benutzbar	•	•	•	•	
		Ritchey V4 MTB	sehr leichtes Cross Country-Pedal	•	•	•	•	
LENKER		Ritchey Comp	gerader Lenker für sportive Sitzhaltung	•	•	•	•	
		Ritchey Comp High Riser	Downhill-Lenker für aufrechte Sitzhaltung, gute Kontrolle	•	•	•	•	
GRIFFE		Amazing Toys King Dingeling	griffige Oberfläche für gute Kontrolle	•	•	•	Serie	
BAR ENDS		Ritchey Logic WCS	kalt geschmiedet, nur 90 g	•	•	•	•	

AUFRECHT BEQUEM



Speedlifter
Multipositionslenker
Touringlenker

LEICHT GENEIGT



verstellbarer Vorbau
Multipositionslenker

SPORTLICH GENEIGT



Cross Country-Vorbau
Cross Country-Lenker

Sitzposition:

Ein wesentlicher Faktor für entspanntes und genussvolles Radfahren ist die Sitzposition. Die hier abgebildeten Ausstattungsmöglichkeiten ermöglichen eine ergonomische Anpassung an Ihren Fahrstil.

Rahmenhöhe:

Körpergröße und Schrittlänge sollten berücksichtigt werden. Stellen Sie sich mit Rücken und Fersen aufrecht gegen eine Wand und messen Sie den Abstand vom Boden bis in den Schritt. Die Angaben gelten nur als Richtwerte.

KÖRPERGRÖSSE (CM)	-165	-175	-185	-195
SCHRITTLÄNGE (CM)	-78	-83	-89	-96
RAHMENHÖHE (CM)	45 48	50 53	55 58	60

Was kann eine schöne Fahrradtour noch schöner machen? Ein Rad, so bequem, dass man es vergisst. Die Steppenwolf-Tourenräder vereinen Sportlichkeit und Komfort.

Das neue Smover Rahmenkonzept setzt Maßstäbe in Funktion und Design. Die Kombination aus integriertem Rahmendesign und vollautomatischer Steuerung aller Schaltvorgänge durch die elektronischen Schaltgruppen von Shimano macht das Fahrradfahren so einfach wie nie. Alle Anbauteile wurden für ganz besondere Ansprüche entwickelt, viele Komponenten wurden in den Rahmen integriert.

Auch das Talis Sport setzt neue Maßstäbe bei Mobilität und Komfort.



TOURENRÄDER

*Alles was an mir vorbei zieht,
nehme ich mit: im Kopf.*



Smoover

EINSATZ: Trekking, Touren

CHARAKTER: entspanntes Fahren durch komfortable Geometrie

BESONDERHEIT: geschwindigkeitsabhängige vollelektronische Regelung der 8-Gang Schaltung und der Federgabel



Empfohlen von
Rad
fahren
06/2004



Steppenwolf-Bikes entstehen nach Kundenwunsch – das abgebildete Rad zeigt nur eine von vielen möglichen Modellvarianten.

RAHMENMATERIAL:

Aluminium 7005 PG

RAHMENHÖHEN:

45 | 50 cm

RAHMENGEWICHT:

ab 2900 g

GESAMTGEWICHT:

ca. 18,8 kg (wie abgebildet)

RAHMEN GABEL + GRUPPE = STEPPENWOLF-BIKE		
PLATTFORM	Gruppe	Shimano Cyber Nexus 8-Gang Automatic
	Federgabel	Shimano Cyber Nexus Automatic
	Street Kit	Beleuchtung, Schutzbleche, Gepäckträger, Ständer, Klingel
OPTIONEN	Komfort-Tuning	gefederte Sattelstütze Airwings Sattel und Griffe SQ Lab
	Design	nur in der abgebildeten Farbe blau-metallic erhältlich
Spezifikationen und weitere Tuning-Optionen finden Sie auf Seite 34		

Talis Sport

EINSATZ: Touren

CHARAKTER: leicht und sportlich mit komfortabler Geometrie und tiefem Einstieg

BESONDERHEIT: mit Naben- oder Kettenschaltung erhältlich



SteppeWolf-Bikes entstehen nach Kundenwunsch – das abgebildete Rad zeigt nur eine von vielen möglichen Modellvarianten.

RAHMENMATERIAL:

Aluminium 6061 PG

RAHMENHÖHEN:

45 | 50 cm

RAHMENGEWICHT:

ab 1950 g

GESAMTGEWICHT:

ca. 15,6 kg (wie abgebildet)

		RAHMEN GABEL + GRUPPE = STEPPENWOLF-BIKE				
PLATTFORM	Gruppe Bremse	8-Gang Nabe	Alivio	Deore	Deore HS 11	LX HS 33
	Starrgabel	•	•	•	•	•
	Federgabel RST CT COM	•	•	•	•	•
	Street Kit	Nabendynamo, Beleuchtung, Schutzbleche, Gepäckträger, Ständer, Klingel, Luftpumpe				
OPTIONEN	Komfort-Tuning	gefederter Sattelstütze Airwings Sattel und Griff SQ Lab Lenker Bullbar Multiposition				
	Design	Rahmen vorne gebürstet				
		Spezifikationen und weitere Tuning-Optionen finden Sie auf Seite 34				

Spezifikationen/Tuning-Optionen Tourenräder 2005

SPEZIFIKATIONEN (NACH GRUPPEN)							
	GRUPPE BREMSE	ALIVIO	DEORE	DEORE Magura HS 11	LX HS 33	8-Gang Nabenschaltung	8-Gang Cyber Nexus Automatic
AUSSTATTUNG	Schaltwerk	Alivio	Deore	Deore	LX 580	—	—
	Umwerfer	Alivio	Deore	Deore	LX 580	—	—
	Schalter	Alivio	Deore STI	Deore STI	LX 570 STI	8-Gang Drehgriff	Cyber Nexus
	Bremsen	Shimano BRM430	Deore	Magura HS 11	Magura HS 33	Deore	Cyber Nexus
	Bremshebel	Alivio	Deore	Magura HS 11	Magura HS 33	KBLIM60CL	Cyber Nexus
	Kurbelgarnitur	Alivio	Deore FCM540 48 Z.	Deore FCM540 48 Z.	LX 580 48 Z.	NX60	Cyber Nexus
	Innenlager	BB-UN25	BB-ES30	BB-ES30	inklusive	BB-UN25	Cyber Nexus
	Kette	CN-IG31	CN-HG53	CN-HG53	CN-HG73	CN-NX10	Cyber Nexus
	Kassette	CSHG50 11-30	CSHG50 11-34	CSHG50 11-34	CSM580 11-34	—	—
	VR Nabe	Alivio	Deore	Deore	LX 580	Shimano HBNX32	Cyber Nexus
	HR Nabe	Alivio	Deore	Deore	LX 580	8-Gang Nabenschaltung	Cyber Nexus 8-Gang Automatic
	Felgen	Mach 1 210	Mach 1 210	Mach 1 210	Mach 1 210	Mach 1 210	Mach 1 210
	Speiche	DT Champion schwarz	DT Champion schwarz	DT Champion schwarz	DT Comp 1.8/2.0	DT Champion schwarz	DT Champion schwarz
Schlauch	Schwalbe SV 17	Schwalbe SV 17	Schwalbe SV 17	Schwalbe SV 17	Schwalbe SV 17	Schwalbe SV 17	

WEITERE SPEZIFIKATIONEN (NACH MODELLEN)			
	SMOVER	TALIS SPORT	
AUSSTATTUNG	Steuersatz	Ritchey Comp Press Fit Threaded	Ritchey Press Fit Threaded
	Vorbau	Ahead, verstellbar	Komfort, verstellbar mit Schaft
	Lenker	Moon	Komfort
	Griffe	Amazing Toys	Amazing Toys
	Sattelstütze	Ritchey Comp	Ritchey Comp
	Sattel	Selle Royal LOOK IN Da/He	Selle Royal Freccia Da/He
	Pedale	VP 196	VP 196
	Reifen hinten vorn	Vittoria Randoneur 700 x 37 c	Vittoria Randoneur 700 x 37 c

TUNING-OPTIONEN (NACH MODELLEN)						
		PRODUKTBEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	SMOVER	TALIS SPORT	
PRODUKTE	KOMFORT-TUNING	Multipositionslenker	Bullbar	mehrere Griffpositionen		●
		gefederte Sattelstütze	Airwings Evolution	Vorspannung einstellbar, Federweg 40 mm	●	●
		Sattel	SQ Lab 611 Titan	nach medizinischen Gesichtspunkten entwickelt		●
		Sattel	SQ Lab 602	nach medizinischen Gesichtspunkten entwickelt	●	●
	Griffe	SQ Lab 735	nach medizinischen Gesichtspunkten entwickelt	●	●	
	SÄTTEL		Selle Royal LOOK IN	komfortabler Gelsattel	Serie	●
	REIFEN		Schwalbe Marathon Plus	Reifen mit 5 mm Smart-Guard Pannenschutz	●	●

Spezifikation Street Kit

KÖRPERGRÖSSE (CM)	-170 ab 170
SCHRITTLÄNGE (CM)	-80 -96
RAHMENHÖHE (CM)	45 50

Rahmenhöhe:


Körpergröße und Schrittlänge sollten berücksichtigt werden. Stellen Sie sich mit Rücken und Fersen aufrecht gegen eine Wand und messen Sie den Abstand vom Boden bis in den Schritt. Die Angaben gelten nur als Richtwerte.

DETAIL	PRODUKTBEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG
Nabendynamo	Shimano NX 32/NX 70 (bei Disc)	lautlos, leichtgängig
Beleuchtung vorn	Busch & Müller Oval	effizienter Freiform-Reflektor, Klarglasdesign
Beleuchtung hinten	Busch & Müller Dtoplight plus	Dioden-Gepäckträgerrücklicht
Schutzbleche	SKS Chromoplastic	Schutzblech mit Secu-Clip Sicherheitsbefestigung
Kettenschutz	Hebie	für eine saubere Optik
Gepäckträger	Pletscher Genius	mit Luftpumpenhalterung, belastbar bis 30 kg
Ständer	Pletscher ESGE	für die Hinterbaustrebe, stabil und sicher
Luftpumpe	Zefal Genius	sehr leistungsstark



**Geschwindigkeit ist ein Rausch,
der mit jedem Kilometer süch-
tiger macht.**

Steppenwolf-Rennräder begeistern ihre Fahrer
durch ihr geringes Gewicht, maximalen Vortrieb
und eine hohe Fahrdynamik.



RENNRÄDER

*Wenn der Wind so bleibt,
werde ich ihn überholen.*



Prisma SL

EINSATZ: Race

CHARAKTER: kompromissloser Racer

BESONDERHEIT: Synthese aus hochwertigstem Ultralight Aluminium und edlem Aero Profil Carbon-Hinterbau



Steppenwolf-Bikes entstehen nach Kundenwunsch – das abgebildete Rad zeigt nur eine von vielen möglichen Modellvarianten.

RAHMENMATERIAL:
Alpha Ultralight Tubing
smooth-welded

RAHMENHÖHEN:
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 cm

RAHMENGEWICHT:
ab 1450 g

GESAMTGEWICHT:
ca. 7,4 kg (wie abgebildet)

		RAHMEN GABEL + GRUPPE = STEPPENWOLF-BIKE			
PLATTFORM	Gruppe	Campagnolo Centaur 3 x 10	Shimano Ultegra 2 x 10	Shimano Ultegra 3 x 10	Shimano Dura Ace 2 x 10
	Carbongabel	•	•	•	•
	Design	Kettenstrebe Alu gebürstet			
OPTIONEN	Leichtbau-Tuning	Ritchey WCS Kit Road Ritchey WCS Laufräder Sattel Selle Italia Flite Carbonio			
	Design	Rahmen vorne gebürstet			
	Spezifikationen und weitere Tuning-Optionen finden Sie auf Seite 41				

Prisma RS

EINSATZ: Race

CHARAKTER: schnelles Leichtgewicht für Wettkampf und Training

BESONDERHEIT: verwindungssteife Ultralight Rohre für enormen Vortrieb und absolute Laufruhe



Steppenwolf-Bikes entstehen nach Kundenwunsch – das abgebildete Rad zeigt nur eine von vielen möglichen Modellvarianten.

RAHMENMATERIAL:

Alpha Ultralight Tubing
smooth-welded

RAHMENHÖHEN:

50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 cm

RAHMENGEWICHT:

ab 1550 g

GESAMTGEWICHT:

ca. 8,2 kg (wie abgebildet)

RAHMEN | GABEL + GRUPPE = STEPPENWOLF-BIKE

PLATTFORM	RAHMEN GABEL + GRUPPE = STEPPENWOLF-BIKE					
	Gruppe	Shimano 105 3 x 9	Campagnolo Centaur 3 x 10	Shimano Ultegra 2 x 10	Shimano Ultegra 3 x 10	Shimano Dura Ace 2 x 10
Carbongabel		•	•	•	•	•
Design	Kettenstrebe Alu gebürstet					
OPTIONEN	Leichtbau-Tuning	Ritchey WCS Kit Road Ritchey WCS Laufräder Sattel Selle Italia Flite Carbonio				
	Design	weiße Sattelstreben Rahmen vorne gebürstet				
Spezifikationen und weitere Tuning-Optionen finden Sie auf Seite 41						

Prisma RC

EINSATZ: Tour, Race

CHARAKTER: ausgewogenes Allround-Rennrad

BESONDERHEIT: Extralight Rohre mit längerem Steuerrohr für eine sportlich-komfortable Sitzposition



Steppenwolf-Bikes entstehen nach Kundenwunsch – das abgebildete Rad zeigt nur eine von vielen möglichen Modellvarianten.

RAHMENMATERIAL:

Beta Extralight Tubing
smooth-welded

RAHMENHÖHEN:

45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 cm

RAHMENGEWICHT:

ab 1700 g

GESAMTGEWICHT:

ca. 8,7 kg (wie abgebildet)

		RAHMEN GABEL + GRUPPE = STEPPENWOLF-BIKE			
PLATTFORM	Gruppe	Shimano 105 3 x 9	Campagnolo Centaur 3 x 10	Shimano Ultegra 2 x 10	Shimano Ultegra 3 x 10
	Carbongabel	•	•	•	•
OPTIONEN	Leichtbau-Tuning	Ritchey WCS Kit Road Ritchey WCS Laufräder Sattel Selle Italia Flite Carbonio			
	Design	weiße Sattelstreben Rahmen vorne gebürstet			
		Spezifikationen und weitere Tuning-Optionen finden Sie auf Seite 41			

Spezifikationen/Tuning-Optionen Rennräder 2005

SPEZIFIKATIONEN (NACH GRUPPEN)						
GRUPPE	SHIMANO 105 3 x 9	CAMPAGNOLO CENTAUR 3 x 10	SHIMANO ULTEGRA 2 x 10	SHIMANO ULTEGRA 3 x 10	SHIMANO DURA ACE 2 x 10	
AUSSTATTUNG	Schaltwerk	105 3 x 9	Centaur 3 x 10	Ultegra 2 x 10	Ultegra 3 x 10	Dura Ace 2 x 10
	Umwerfer	105 3 x 9	Centaur 3 x 10	Ultegra 2 x 10	Ultegra 3 x 10	Dura Ace 2 x 10
	Schalt-/Bremshebel	105 3 x 9	Centaur 3 x 10	Ultegra 2 x 10	Ultegra 3 x 10	Dura Ace 2 x 10
	Bremsen	105	Centaur	Ultegra	Ultegra	Dura Ace
	Kurbelgarnitur	105 3 x 9	Centaur 3 x 10	Ultegra 2 x 10	Ultegra 3 x 10	Dura Ace 2 x 10
	Innenlager	BB-5500	Centaur	inklusive	inklusive	inklusive
	Kette	CN-HG73	Record	CN-6600	CN-6600	CN-7800
	Kassette	CN-HG70 12-25	Centaur 12-25	CS6600 12-27	CS6600 12-25	CS7800 12-25
	Laufträder	Shimano WHR-500	Scirocco	Shimano WHR-550	Shimano WHR-550	Ritchey WCS Protocol
Schlauch	Schwalbe SV 20 Super Light					

WEITERE SPEZIFIKATIONEN (NACH MODELLEN)				
MODELL	PRISMA SL	PRISMA RS	PRISMA RC	
AUSSTATTUNG	Steuersatz	Ritchey Pro Press Fit	Ritchey Pro Press Fit	Ritchey Comp Press Fit
	Vorbau	Ritchey Pro OS 31.8	Ritchey Pro OS 31.8	Ritchey Pro OS 31.8
	Lenker	Ritchey Pro Road	Ritchey Pro Road	Ritchey Pro Road
	Griffe	Amazing Toys	Amazing Toys	Amazing Toys
	Sattelstütze	Ritchey Pro Road	Ritchey Pro Road	Ritchey Pro Road
	Sattel	Fi'zi:k Arione	Fi'zi:k Aliante Sport	Fi'zi:k Pave Eco
	Pedale	—	—	—
	Reifen hinten vorn 700 x 23c	Schwalbe Stelvio Evolution	Schwalbe Stelvio Evolution	Schwalbe Stelvio Evolution (bis 105 Schwalbe Stelvio)

TUNING-OPTIONEN (NACH MODELLEN)						
PRODUKTE		PRODUKTBEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	PRISMA SL	PRISMA RS	PRISMA RC
				LEICHTBAU-TUNING	Ritchey WCS Kit Road	Lenker, Vorbau, Sattelstütze Gewichtersparnis 175 g
	Sattel	Selle Italia Flite Carbonio	125 g	●	●	●
KOMFORT-TUNING	Sattel	SQ Lab 611 Titan	nach med. Gesichtspunkten entwickelt	●	●	●
SATTEL		Fi'zi:k Arione Titan	mit Wingflex	Serie	●	●
LAUFRADSATZ		Shimano WHR 550	hohe Steifigkeit, geringes Gewicht		Serie	●
		Ritchey WCS	mit 1500 g extrem leicht	Serie	●	●

KÖRPERGRÖSSE (CM)	-158	-164	-172	-178	-184	-188	ab 190
SCHRITTLÄNGE (CM)	-73	-78	-82	-85	-87	-91	-95
RAHMENHÖHE (CM)	45	48 50	51 52	54	56 57	58	60

Rahmenhöhe:

Körpergröße und Schrittlänge sollten berücksichtigt werden. Stellen Sie sich mit Rücken und Fersen aufrecht gegen eine Wand und messen Sie den Abstand vom Boden bis in den Schritt. Die Angaben gelten nur als Richtwerte.

Steppenwolf erleben

Wir haben Sie inspiriert und Sie wollen die Steppenwolf-Welt erleben? Dafür gibt es genug Möglichkeiten: beim Steppenwolf-Fachhändler, in einer unseren Bikestationen auf Mallorca oder mit Stefan Herrmann in der Mountainbike Academy.



URLAUBSZEIT IST RADFAHRZEIT: Und die beste Möglichkeit, auf Mallorca einmal ganz in Ruhe ein Steppenwolf-Bike zu testen. Das Pollentia Club Resort und das Blue Bay Village betreiben eine Steppenwolf-Bikestation. Informationen und Buchung unter www.balearreisen.de oder bei Ihrem Steppenwolf-Händler.



MOUNTAINBIKE ACADEMY: Sein geballtes Wissen gibt Stefan Herrmann in Fahrtechnik-Camps weiter. Auf Steppenwolf-Bikes können Lernhungrige unter anderem am Gardasee, auf Mallorca und in Willingen ihre Performance in allen Disziplinen verfeinern. Informationen und Buchung unter www.mtb-academy.de.

DIE STEPPENWOLF-FACHHÄNDLER

Beim Steppenwolf-Fachhändler können Sie sich individuell beraten lassen, Ihre perfekte Rahmengröße bestimmen oder einfach nur schauen und Fragen stellen. Den Steppenwolf-Fachhändler in Ihrer Nähe finden Sie unter www.steppenwolf-bikes.com.

Teamfahrer – lernen von den Profis

Unverzichtbare Partner bei unserer Arbeit sind die Steppenwolf-Teamfahrer. Sie testen, was wir konstruieren – ihr Feedback und ihre Anregungen fließen ständig in unsere Entwicklungsarbeit ein und sind Bestandteil unseres Erfolgs.

01. UND 02. STEFAN HERMANN: Leiter der Mountainbike Academy, Downhill-Weltmeister, mehrfacher Deutscher Meister

03. FLORENCE SCHEIBLI: Lizenzfahlerin Downhill und Dual-Slalom, Fahrtechnik-Lehrerin der Mountainbike Academy, Siegerin des Nachtsprints beim Bike Festival in Riva 2004, Siegerin bei der Deutschen Meisterschaft Dual 2004 in Bad Wildbad, Dritte bei der Schweizer Meisterschaft 4X 2004, Zweite der Downhill-Bundesliga 2004 in Rittershausen

04. CONNY MARQUARDT: IPC-Weltmeister und Deutscher Meister Straße, Klasse LC 1



Garantie

Wir stehen hinter unseren Produkten und garantieren, dass sie frei von Fehlern in Material und Verarbeitung sind. Die Garantie für die Rahmen entnehmen Sie bitte unseren Garantiebestimmungen. Die jeweiligen Garantiebestimmungen der von uns verbauten Komponenten finden Sie auf den Gebrauchsanweisungen der verschiedenen Hersteller. Unsere Garantieleistung gilt nur für Steppenwolf-Produkte im Originalzustand und beinhaltet nicht Defekte, die auf Grund unsachgemäßer Umbauten, mangelhafter Wartung, unsachgemäßer Benutzung oder Materialüberbeanspruchung durch extreme Sprünge, Renneinsatz, Unfälle oder Stürze entstanden sind.


Bei Umbauten an Steppenwolf-Produkten, welche nicht in unserem Hause vorgenommen wurden, kann kein Garantieanspruch geltend gemacht werden. Das zulässige Zuladungsgewicht (Fahrer und Gepäck) für Steppenwolf-Bikes entnehmen Sie bitte unseren Garantiebestimmungen. Grundsätzlich sind die Steppenwolf-Modelle 2005 nicht für Doppelbrückengabeln zugelassen. Die normale Abnutzung der Steppenwolf-Produkte durch Fahren und Umwelteinflüsse stellt keinen Defekt dar. Wird ein Produkt von uns für defekt befunden, wird es nach eigenem Ermessen entweder repariert oder von uns mit demselben oder einem vergleichbaren Produkt ersetzt.



www.schwalbe.com



www.magura.com



bis bald...



Steppenwolf GmbH
Wettersteinstraße 18
D-82024 Taufkirchen | München

Tel. +49 (0)89 61 45 16 - 0
Fax +49 (0)89 61 45 16 - 11
info@steppenwolf-bikes.com



*Händlernachweis, Bekleidung und weiterführende Infos
finden Sie unter www.steppenwolf-bikes.com*

Steppenwolf Testcenter Mallorca unter www.balearreisen.de

Fachhändler | Distributor

Steppenwolf



Mountainbikes | Trekkingbikes | Tourenräder | Rennräder 2005