

# PROGRAMM 2007



Montage- und Präsentationsständer



**ULTIMATE®**  
SUPPORT

ELEVATING PERFORMANCES



## Ultimate Support – steigert Leistungen

Seit mehr als zehn Jahren setzt Ultimate Support den Maßstab bei Fahrradmontage- und Präsentationsständern. Ein durchdachtes Design, sorgfältig ausgewählte Materialien, innovative und präzise Herstellungsverfahren sowie die liebevolle Begeisterung unserer Mitarbeiter spiegeln sich in jedem unserer Produkte wider.

Die Produktion von Fahrradmontage- und Präsentationsständern ist für uns und für das gesamte Unternehmen eine Leidenschaft und Berufung. Durch unser erfahrenes Entwicklungs- und Produktionsteam wird eine gründliche Produktentwicklung und -erprobung gewährleistet. Das Ergebnis sind zuverlässige Produkte, die Ihnen die Wartung und Reparatur Ihres Fahrrades erleichtern.

## Ultimate Support – Von Experten für Experten!

## Inhalt

PRO ELITE Clamp Adapter .....	3
PRO ELITE Montageständer .....	4 / 5
PRO Compact Montageständer .....	6
ECO Montageständer .....	7
Werkzeughalterung TT-15B .....	8
Lenkerhalter HBH-10B .....	8
PRO Montagearm BMS-80B .....	8
Transporttasche BAG 90 .....	8
Digital-Waage ABS-10 .....	9
Digital-Tischwaage .....	9
PORTABLE STORAGE Ständer PSS-80 BT .....	10
VELO CACHE COMPACT Fahrradständer .....	11
VELO CACHE 4-BIKE Präsentationsständer VC-40B .....	12
VELO CACHE 2-BIKE Präsentationsständer VC-20B .....	13
VELO CACHE Ausbau-KIT VCE-24 B .....	14
VELO CACHE Haltearme VCC-10 B .....	14
Aufbewahrungskorb VCB-10 B .....	14
Hinterradständer RAAK .....	15

# PRO ELITE CLAMP ADAPTER




Rüsten Sie Ihren Profi-Montageständer mit dem Ultimate PRO ELITE CLAMP ADAPTER<sup>1</sup> auf!

## ■ Secure-Lock Clamp-Vorrichtung (mit Schnellauslösung)!

Die Klemmvorrichtung ist für Rohre mit Durchmessern von 19 bis 48 mm ausgelegt und ist um 360° drehbar. Durch den Raster-Action Schließmechanismus kann man präzise den Klemmdruck anpassen. Die mit Polypropylen überzogenen Klemmböden sind auch für Rahmen mit schwierigen Klemmbereichen geeignet und bieten sicheren Halt.

**Dank dem Push-Button Schnellauslöser öffnen Sie die Klemmvorrichtung einfach durch Drücken eines Knopfes!**



Artikel.-Nr.:

3475002

Empf.-VK:

190,00 Euro

<sup>1</sup> Park Tool USA\* kompatibel! Passend für PRS-2, PRS-20S, PRS-3, PRS-30S, PRS-4, PRS-40S, PRS-4W, PRS-LL und PRS-12.

(\*Park Tool USA ist ein eingetragenes Markenzeichen der Park Tool Company, St. Paul, USA.)

**PRO ELITE CLAMP – schnell, einfach und sicher!**







ULTIMATE PRO ELITE

# Standfest



»Wer billig kauft, kauft doppelt«, lautet ein weiser Spruch. Das gilt auch bei des Bikers liebstem Zweit-Hobby, der Fahrradpflege. Als Hilfsmittel zu Wartungsarbeiten am Gefährt ist ein Montageständer eine lohnende Investition – so geht es schneller, einfacher und vor allem besser. Und Frau oder Freundin freut sich auch, denn sie muss nicht mehr das schwere Mountainbike am Sattel hoch hieven, während Bärli die Schaltung checkt.

Der Anspruch, dem der Ultimate Pro Elite Ständer gerecht werden möchte, versteckt sich bereits in seinem Namen. Er richtet sich an den Schrauber-Profi oder dient dem Rennfahrer als zuverlässiger Kumpan im Fahrerlager. Um seine Standfestigkeit zu verdeutlichen, haben wir unser Testbike zuerst einmal so in den Ständer gespannt, wie man es eigentlich nie macht – vertikal. Der Pro Elite nimmt solche Versuche, ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen, gelassen hin. Selbst Downhillbikes jenseits der 20-Kilo-Marke bringen ihn nicht ins Wanken, laut Hersteller sind bis zu 38 Kilo garantiert – für ein Mountainbike sollte das auf alle Fälle reichen.

Das Besondere am Pro Elite befindet sich aber am oberen Ende: die Secure-Lock-Clamp-Vorrichtung. Drückt man den dreieckigen Button, so fahren die mit haltbarem weichen Kunststoff gepolsterten Klemmbacken zackig auseinander. Jetzt muss man nicht mehr tun, als das gewünschte Rohr zwischen den Backen zu platzieren, leicht zusammenzudrücken und das Rändelrad zwei Umdrehungen anzuziehen. Mit zwei gesunden Händen hängt das Bike binnen fünf Sekunden sicher und verdrehfrei im Ständer – das funktioniert perfekt und schont das Zeitkonto.



Das Zusammen- und Auseinanderfalten des Pro Elite ist einfach: lediglich die beiden zu groß geratenen Sattelstützenschnellspanner öffnen, und der Ständer wird klein und schlank. Keine Einmeterzwanzig misst er dann an Höhe und kann sauber in seiner Tasche verstaut werden. Ebenfalls erträglich ist sein Gewicht von unter sechs Kilogramm – der Bauweise aus Aluminiumrohren sei Dank. Diesen Profi-Ständer bekommt man für 275 Euro beim Fachhändler, Infos findet man auf [www.paul-lange.com](http://www.paul-lange.com).

# PRO ELITE MONTAGESTÄNDER

Der **PRO ELITE** stellt unseren besten faltbaren Montageständer dar. Durch seine Secure-Lock Clamp-Vorrichtung wird die Handhabung und Reparatur zum Kinderspiel. Der leichte, transportable, stufenlos einstellbare und für eine langjährige Dauernutzung ausgelegte **PRO ELITE** passt universell für jedes Fahrrad.

## ■ Secure-Lock Clamp-Vorrichtung (mit Schnellauslösung)!

Die Klemmvorrichtung ist für Rohre mit Durchmessern von 19 bis 48 mm ausgelegt und ist um 360° drehbar. Durch den Raster-Action Schließmechanismus kann man den Klemmdruck präzise anpassen. Die mit Polypropylen überzogenen Klemmbacken sind auch für Rahmen mit schwierigen Klemmbereichen geeignet und bieten sicheren Halt.



## ■ Vielseitig einstellbar!

Die Arbeitshöhe ist von 1,06 bis 1,80 m einstellbar.

**PRO ELITE** kann schnell und bequem auf eine kompakte Gesamtlänge von 1,17 m für leichten Transport und platzsparende Lagerung zusammengeklappt werden.

## ■ Super stabil!

Durch den Stativaufbau und die stabilen Aluminiumrohre kann

**PRO ELITE** ein Gewicht bis zu 38,6 kg auf ebenem und unebenem Untergrund tragen.

## ■ Leicht zu transportieren!


Das geringe Gewicht von nur 5,9 kg macht den **PRO ELITE** zum perfekten Partner für die Werkstatt oder den Rennservice. Für den Aufbau wird kein Werkzeug benötigt.

## ■ Lange Lebensdauer!

Schmutz, Rost oder Feuchtigkeit können dem Ständer nichts anhaben!

### Spezifikationen

Material:	Aluminium, rot anodisiert
Tragkraft:	38,6 kg
Gewicht:	5,9 kg
Standfußdurchmesser:	1,45 m
Klemmenhöhe:	1,06 – 1,80 m
Klemmweite:	19 – 48 mm
Maße, zusammengeklappt:	0,15 x 0,20 x 1,17 m
Artikel-Nr.:	<b>3475001</b>
Empf.-VK:	<b>275,- Euro</b>



### Zubehör:

#### Werkzeughalterung TT-15 B

Werkzeughalterung für alle benötigten Werkzeuge.

#### Transporttasche BAG-90

Tasche für Transport und Aufbewahrung.

#### Lenkerhalter HBH-10 B

Fixiert das Vorderrad während der Reparatur.





# PRO COMPACT MONTAGESTÄNDER

## Montageständer für Profiwerkstätten und Hobby-Mechaniker

Kompakt, leicht, hohe Verstellbarkeit zu einem guten Preis ...  
die perfekte Wahl

### ■ SLIDE-LOCK Befestigung!

Die Klemmvorrichtung ist für Rohre mit Durchmessern von 19 bis 48,25 mm ausgelegt und ist um 360° drehbar. Durch die stufenlose Slide-Lock Befestigung kann man den Klemmdruck optimal anpassen. Die mit Polypropylen überzogenen Klemmböcken sind auch für Rahmen mit schwierigen Klemmbereichen geeignet und bieten sicheren Halt.

### ■ Vielseitig einstellbar!

Die Arbeitshöhe ist von 1,05 bis 1,72 m einstellbar.

**PRO Compact** kann schnell und bequem auf eine kompakte Gesamtlänge von 0,97 m für leichten Transport und Platz sparende Lagerung zusammengeklappt werden.

### ■ Super stabil!

Durch den Stativaufbau und die stabilen Aluminiumrohre kann

**PRO Compact** ein Gewicht bis zu 27 kg auf ebenem und unebenem Untergrund tragen.

### ■ Leicht zu transportieren!

Füße und Klemmung lassen sich für Transport und Lagerung zu einem 4,7 kg leichten, kompakten Gegenstand zusammenklappen. Für den Aufbau wird kein Werkzeug benötigt.

### ■ Lange Lebensdauer!

Schmutz, Rost oder Feuchtigkeit können dem Ständer nichts anhaben!

#### Spezifikationen

Material:	Aluminium, schwarz anodisiert
Tragkraft:	27,0 kg
Gewicht:	4,7 kg
Standfußdurchmesser:	1,29 m
Klemmenhöhe:	1,05 – 1,72 m
Klemmweite:	19 – 48,25 mm
Maße, zusammengeklappt:	0,17 x 0,97 m
Artikel-Nr.:	<b>3475005</b>
Empf.-VK:	<b>195,00 Euro</b>

#### Zubehör:

##### Werkzeughalterung TT-15 B


Werkzeughalterung für alle benötigten Werkzeuge.

##### Transporttasche BAG-90

Tasche für Transport und Aufbewahrung.

##### Lenkerhalter HBH-10 B

Fixiert das Vorderrad während der Reparatur.



# ECO MONTAGESTÄNDER

## Montageständer für Hobby-Mechaniker

### ■ DREH LOCK-Klemmvorrichtung!

Die DREH LOCK-Klemmvorrichtung ist für Rohre mit Durchmessern von 19 bis 48,25 mm ausgelegt und ist um 360° drehbar. Ein leicht zu bedienender und rotierender Handgriff ermöglicht eine schnelle, sichere Klemmung. Die mit Polypropylen überzogenen Klemmböden sind auch für Rahmen mit schwierigen Klemmbereichen geeignet und bieten sicheren Halt.

### ■ Sehr stabil!

Das Drei-Punkt-System bietet hohe Stabilität auf fast jedem Untergrund und kann ein Gewicht bis zu 27,2 kg tragen.

### ■ Leicht zu transportieren!

Füße und Klemmung lassen sich für Transport und Lagerung zu einem 6,15 kg leichten, kompakten Gegenstand zusammenklappen. Für den Aufbau wird kein Werkzeug benötigt.

### ■ Optimale Arbeitshöhe!

Die ECO Klemmvorrichtung ist auf 1,35 m Höhe, d. h. Rücken-schmerzen gehören der Vergangenheit an.

## Spezifikationen

Material:	Stahl, schwarz/rot pulverbeschichtet
Tragkraft:	27,2 kg
Gewicht:	6,15 kg
Standfußdurchmesser:	0,68 x 1,07 m
Klemmenhöhe:	1,35 m
Klemmweite:	19 – 48,25 mm
Maße, zusammengeklappt:	0,28 x 1,41 m
Artikel-Nr.:	3475006
Empf.-VK:	110,00 Euro

## Zubehör:

### Werkzeughalterung TT-15 B

Werkzeughalterung für alle benötigten Werkzeuge.

### Lenkerhalter HBH-10 B


Fixiert das Vorderrad während der Reparatur.



## WERKZEUGHALTERUNG TT-15B



Aufnahmen für Speichenschlüssel, Konusschlüssel und Schraubendreher etc.



### ■ Einfache Befestigung

Diese robuste, unterteilte Werkzeugablage lässt sich einfach mittels einer Klemmung stabil am **PRO ELITE**, **PRO** und **PRO Compact** Montageständer befestigen.

### ■ Optimale Aufteilung

Die Werkzeughalterung mit durchdachten Fächern in verschiedenen Größen und Formen bietet Platz für alle benötigten Werkzeuge und natürlich auch einen Platz für Ihre Tasse Kaffee.

Zusätzlich verfügt die Werkzeughalterung über ein großes Auffangbecken mit Abfluss für Reinigungsarbeiten oder zur Ablage von großen Werkzeugen.

Farbe:	schwarz
Größe:	70 x 254 x 368 mm
Gewicht:	0,90 kg
Artikel-Nr.:	<b>3475007</b>
Empf.-VK:	<b>29,95 Euro</b>

## LENKERHALTER HBH-10B

Fixiert zur Erleichterung der Reparatur des Vorderrad!



Farbe:	schwarz
Einstellbare Länge:	508 – 889 mm
Gewicht:	0,16 kg
Artikel-Nr.:	<b>3475008</b>
Empf.-VK:	<b>18,95 Euro</b>

## PRO MONTAGEARM BMS-80B

Dieser Montagearm mit SLIDE-LOCK Befestigung ist die Werkbank-Version des Montageständers **PRO**.

Die Klemmvorrichtung ist für Rohre mit Durchmessern von 19 bis 48,25 mm ausgelegt und ist um 360° drehbar. Durch die stufenlose Slide-Lock Befestigung kann man den Klemmdruck optimal anpassen. Die mit Polypropylen überzogenen Klemmböden sind auch für Rahmen mit schwierigen Klemmbereichen geeignet und bieten sicheren Halt.



Der PRO Montagearm lässt sich auf jedem flachen Untergrund montieren (Lieferung erfolgt ohne Befestigungsschrauben).

Artikel-Nr.:	<b>3475009</b>
Empf.-VK:	<b>139,95 Euro</b>

## TRANSPORT TASCHE BAG 90

Tasche für Transport und Aufbewahrung der mobilen Montageständer PRO ELITE, PRO, PRO Compact und ECO.



Artikel-Nr.:	<b>3475004</b>
Empf.-VK:	<b>32,50 Euro</b>



# DIGITAL-WAAGE ABS-10

Robuste Digital-  
waage für das  
präzise Wiegen  
von Fahrrädern,  
Laufrädern oder  
Zubehör



## ■ Präzise

Wägt exakt von 0 bis 25 kg in Schritten von 10 g (mit einer Abweichung von 0,005 %). Das großflächige Display mit den leicht ablesbaren Ziffern kann auf Gramm oder Pfund eingestellt werden.

## ■ Universell

Die Waage **ABS-10** kann einfach in jedem Montageständer oder an einem Haken befestigt werden. Ein mit Gummi ummantelter Haken verhindert ein Rutschen des zu wiegenden Rades und eine Beschädigung des Rahmens.

## ■ Stabil

Die robuste Digitalwaage verfügt über ein stoßfestes Gummi-Gehäuse, das einer intensiven Nutzung in der Werkstatt standhält.

### Spezifikationen

Messbereich:	0,0 – 25,0 kg
Gewichtseinheiten:	kg oder lb.
Stromversorgung:	4 x AAA Batterien (beigefügt)
■ Tarafunktion	
■ Energieisparfunktion	
Artikel-Nr.:	<b>3475010</b>
Empf.-VK:	<b>69,95 Euro</b>



# DIGITAL- TISCHWAAGE

**NEU!**



Kompakte Digitalwaage für das  
präzise Wiegen von Kleinteilen und  
Zubehör!

## ■ Präzise

Wägt exakt von 0 bis 3 kg in Schritten von 1 g. Das großflächige Display mit leicht ablesbaren Ziffern kann auf Gramm, Unzen oder Pfund eingestellt werden.

## ■ Stabil

Die robuste Digitalwaage verfügt über ein stoßfestes Gehäuse, das einer intensiven Nutzung in der Werkstatt standhält.

### Spezifikationen

Messbereich:	0,0 – 3,0 kg
Gewichtseinheiten:	gr., oz. oder lb.
Stromversorgung:	2 x AAA Batterien (beigefügt)
■ Tarafunktion	
■ Energieisparfunktion	
■ Einfach ablesbares LCD-Display	
Wiegefläche:	13,3 cm x 13,3 cm (Metallplatte)
Artikel-Nr.:	<b>3475011</b>
Empf.-VK:	<b>49,95 Euro</b>

# PORTABLE STORAGE STÄNDER

## PSS-80 BT

Geeignet für  
8 –10 Fahrräder!

### ■ Leicht zu transportieren

Dank seinem geringen Gewicht von nur 8 kg ist dieser Fahrradständer einfach zu transportieren (Transporttasche ist im Lieferumfang enthalten).

### ■ Vielseitig einsetzbar!

Ist perfekt für die Aufbewahrung zahlreicher Fahrräder geeignet (z.B. als Halterung für Leihräder bei Rad-Veranstaltungen oder als Verkaufsdisplay im Geschäft).

### ■ Einfache Bedienung!

Schneller Aufbau durch das durchdachte Klapp-System. Das Fahrrad wird befestigt, indem man es einfach mit dem Sattel an der oberen Querstange einhängt.

### ■ Stabiles System

Durch die spezielle Form des Ständers ist ein Umkippen undenkbar. Sie können 8 bis 10 Fahrräder an diesem Ständer befestigen.



### Spezifikationen

Material:	Aluminium, schwarz anodisiert
Gewicht:	8,0 kg
Länge:	2,8 m
Höhe:	1,14 m
Breite:	1,52 m
Maße, zusammengeklappt:	1,52 x 0,71 m
Artikel-Nr.:	3476007
Empf.-VK:	299,00 Euro





# VELO CACHE COMPACT

## FAHRRADSTÄNDER

Elegante, stabile, freistehende Einheit zur Präsentation und Lagerung von zwei Fahrrädern und Zubehör!

### ■ Freistehende Einheit

Der transportable Ständer **VELO CACHE Compact** ist perfekt geeignet, um eine platz sparende Präsentation oder Lagerung zu gewährleisten.

### ■ Super stabil

Die hochwertige, anodisierte Aluminiumsäule und die optimal konstruierten Haltearme sind für eine intensive Nutzung ausgelegt. Die vierfüßige Konstruktion trägt ein Gesamtgewicht bis zu ca. 36 kg (ca. 18 kg pro Halterungspaar).

### ■ Einstellbare Haltearme

Jedes Halterungspaar kann unabhängig in der Höhe verstellt werden und hält somit alle Arten und Größen von Fahrrädern, auch mit abfallenden Oberrohren. Ein weicher Gummi schützt die Rahmenlackierung.

### ■ Korb für Zubehör

Durch das große Aufnahmevermögen bietet der Korb viel Platz für Ihre Zubehörinterartikel. Die an dem Korb integrierten Lagerungshaken (pro Korbseite 4 Haken) sind perfekt geeignet um Schuhe oder Handschuhe zu präsentieren.



### Spezifikationen

Material:	Aluminium, schwarz anodisiert
Tragkraft:	36,28 kg (18,14 kg pro Halterungspaar)
Gewicht:	8,6 kg
Standfußdurchmesser:	0,83 x 0,86 m
Höhe:	1,21 m
Länge Halterungsarme:	250 mm
Artikel-Nr.:	<b>3476001</b>
Empf.-VK:	<b>124,95 Euro</b>



# VELO CACHE 4-BIKE PRÄSENTATIONSSTÄNDER VC-40B

Elegante, stabile, freistehende Einheit zur Präsentation und Lagerung von vier Fahrrädern!

## ■ Freistehende Einheit

Der transportable Ständer ist perfekt geeignet, um eine platzsparende Präsentation oder Lagerung zu gewährleisten.

## ■ Super stabil

Die hochwertige, anodisierte Aluminiumsäule und die optimal konstruierten Haltearme sind für eine intensive Nutzung ausgelegt. Die vierfüßige Konstruktion trägt ein Gesamtgewicht bis zu ca. 72 kg (ca. 18 kg pro Halterungspaar).

## ■ Einstellbare Haltearme

Jedes Halterungspaar kann unabhängig in der Höhe verstellt werden und hält somit alle Arten und Größen von Fahrrädern, auch mit abfallenden Oberrohren. Ein weicher Gummi schützt die Rahmenlackierung.

### Spezifikationen

Material:	Aluminium, schwarz oder silber anodisiert
Tragkraft:	72,6 kg (18,14 kg pro Halterungspaar)
Gewicht:	12,9 kg
Standfußdurchmesser:	0,83 x 0,86 m
Höhe:	2,11 m
Länge Halterungsarme:	250 mm
Artikel-Nr.:	<b>3476003 (schwarz anodisiert)</b> <b>3476010 (silber anodisiert)</b>
Empf.-VK:	<b>189,95 Euro</b>



### Zubehör:

#### VELO CACHE Haltearme VCC-10 B

Zur Erweiterung mit einer dritten Ebene.

#### Aufbewahrungskorb VCB-10 B

Für die Lagerung von Zubehörartikeln.



# VELO CACHE 2-BIKE FAHRRADSTÄNDER VC-20B

Eleganter, stabiler, Ständer zur  
Präsentation und Lagerung von  
zwei Fahrrädern!

## Spezifikationen

Material:	Aluminium, schwarz oder silber anodisiert
Tragkraft:	72,6 kg (18,14 kg pro Halterungspaar)
Gewicht:	10,2 kg
Standfußdurchmesser:	0,58 x 0,83 m
Höhe:	2,11 m
Länge Halterungsarme:	250 mm
Artikel-Nr.:	<b>3476002 (schwarz anodisiert)</b> <b>3476009 (silber anodisiert)</b>
Empf.-VK:	154,00 Euro

**NEU!**

## Zubehör:

**VELO CACHE Ausbau-KIT VCE-24 B**

Zur Erweiterung auf 4 Fahrräder.

**VELO CACHE Haltearme VCC-10 B**

Zur Erweiterung mit einer dritten Ebene.

**Aufbewahrungskorb VCB-10 B**

Für die Lagerung von Zubehörartikeln.



# VELO CACHE AUSBAU-KIT VCE-24 B

Erweitert einen VC-20B **VELO CACHE** für 2 Fahrräder in einen VC-40B **VELO CACHE** für 4 Fahrräder. Nutzen Sie das Ausbau-Kit, um weitere Fahrräder oder Rahmen auszustellen oder zu lagern.

Artikel-Nr.:	3476004
Empf.-VK:	64,95 Euro



# VELO CACHE HALTEARME VCC-10 B

Mit den Haltearmen VCC-10B können Sie bei Ihrem **VELO CACHE** eine dritte Ebene einfügen, um weitere Produkte wie z.B. Rahmen auszustellen oder zu lagern.

Artikel-Nr.:	3476005
Empf.-VK:	29,95 Euro



# AUFBEWAHRUNGSKORB VCB-10 B

Kompletieren Sie Ihren **VELO CACHE** mit diesem neuen zweiteiligen Aufbewahrungskorb. Dieser lässt sich einfach an **VELO CACHE** VC-20B und VC-40B befestigen. Durch das große Aufnahmevolumen und eine Tragkraft von 4,5 kg bietet der Korb viel Platz für Ihre Zubehörartikel. Die an dem Korb integrierten Lagerungshaken (pro Korbseite 4 Haken) sind optimal zur Präsentation von Schuhen und Handschuhen geeignet.

Artikel-Nr.:	3476008
Empf.-VK:	24,95 Euro





# HINTERRADSTÄNDER RAAK

## ■ Vielseitig einsetzbar!

Bodenhalterung für alle Fahrradtypen wie Rennräder, BMX, Cross, MTB und Tandems geeignet.

## ■ Einfache Bedienung!

Einfach das Fahrrad in die Halterung stellen, der stabile Federarm fixiert das Fahrrad.

## ■ Modular Design!

Sie können mehrere RK-B Ständer verbinden, um ein Verkaufsbodendisplay zu bilden


## ■ Stabiles System

Ein 3-Punkt Kontakt stabilisiert das Rad. Domino-Effekte gehören der Vergangenheit an.




### Spezifikationen

Material:	Stahl, schwarz oder silber pulverbeschichtet
Gewicht:	2,7 kg
Standfußdurchmesser:	0,34 x 0,41 m
Höhe, gefaltet:	81 mm
Artikel-Nr.:	<b>3476006 (schwarz)</b> <b>3476011 (silber)</b>
Empf.-VK:	38,00 Euro





Dieses Programm erhalten Sie bei:



[www.paul-lange.com](http://www.paul-lange.com)

**PAUL LANGE & CO**

**MARKEN SPEZIALIST**

**Deutschland**

Hofener Str. 114 · D-70372 Stuttgart  
Tel. +49 (0) 711 - 2588-346  
Fax +49 (0) 711 - 2588-304  
email [marken@paul-lange.de](mailto:marken@paul-lange.de)

**PAUL LANGE FRANCE**

PAUL LANGE GROUP

**Frankreich**

Tel. +33 388 - 93 21 01  
Fax +33 388 - 93 34 32  
email [jprevot@aol.com](mailto:jprevot@aol.com)

**PAUL LANGE HUNGARY**

PAUL LANGE GROUP

**Ungarn**

Tel. +36 (1) 4558 - 000  
Fax +36 (1) 4558 - 019  
email [info@paul-lange.hu](mailto:info@paul-lange.hu)

**THALINGER LANGE**

PAUL LANGE GROUP

**Österreich**

Tel. +43 (0) 7242 - 497-0  
Fax +43 (0) 7242 - 497-248  
email [mail@thalinger-lange.com](mailto:mail@thalinger-lange.com)

**PAUL LANGE OSLANY**

PAUL LANGE GROUP

**Slowakei**

Tel. +42 (1) 465 492 - 344  
Fax +42 (1) 465 491 - 056  
email [office@paul-lange-oslany.sk](mailto:office@paul-lange-oslany.sk)

**PAUL LANGE OSTRAVA**

PAUL LANGE GROUP

**Tschechien**

Tel. +42 (0) 597 444 - 160  
Fax +42 (0) 597 444 - 150  
email [info@paul-lange.cz](mailto:info@paul-lange.cz)

Alle Preisangaben in diesem Prospekt sind unverbindliche VK-Preisempfehlungen. Irrtum, technische Änderungen und Preisänderungen vorbehalten. Stand 08/2006.