



100% HEAD PROTECTION



BIKE 2008



CONTENT

Competition

- 05 ACHILLON
- 06 CERON
- 07 TITAN-PRO
- 08 C-AIR
- 09 TITAN
- 10 ZETHOS
- 11 INTERCEPTOR

High-Sport

- 14 C-BREAK
- 15 C-DAILY
- 16 ARGON
- 17 NEON

Youngster

- 20 RAMP
- 21 C-MANIAC
- 22 C-WILD
- 23 MAD-X

Kids

- 26 RAPPER
- 27 WHIRLY
- 28 FOX

TECH SPECS

CUSTOM FIT

Cratoni-Helme sind mit komfortablen Größen-Anpassungssystemen ausgerüstet, die alle die Einhandbetätigung erlauben.

The Cratoni helmets are equipped with comfortable size adjustment systems, all featuring the one hand "Quick Turn" operation



ORBIT MICRO FIT

Größen-Schnellanpassung

Austauschbares, Adapterbefestigtes 270°-Anpassungssystem mit komfortabler, elastischer Vorspannung

quick size adjustment

270° exchangeable adaptor fitted size adjustment with comfortable elastic pretension



QUICK TURN EASY

Größen-Schnellanpassung

Eingeschäumtes 360°-Anpassungssystem. Neue optimierte Gurtführung für höchsten Tragekomfort

quick size adjustment

Inmolded 360° size adjustment. New opti-mised lacing system with improved comfort



HYPERGRIP

Größen-Schnellanpassung

180°-Anpassungssystem, eingeschäumt und mit Höhenverstellung

quick size adjustment

180° size adjustment, inmolded and adjustable



FAST FIT

Größen-Schnellanpassung

360°-Anpassungssystem

quick size adjustment

360° size adjustment



SOFT SHOCK

Spezialschaum

Die spezielle Struktur unserer EPS-Innenschale optimiert die Stoßabsorptionseigenschaften im Falle eines Aufpralls

special EPS Liner

The special structure of our EPS-liner optimizes the shock absorbing abilities in case of an impact



IMOLD

Verbundbauweise

inmold construction



BUG STOP

Insektenschutznetz

Insect protective net



CARBOWING

Integrierte Carbon-Bügel

integrated Carbon frame



FULL PROTECTION

Erweiterte Kopfabdeckung

maximum protection area



DOWN SHELL

Helmunterschale

downshell



SE-INTERFACE

Adapter für sportelektronisches Equipment

adaptor for sportelectronic equipment



CARBON

Carbon/GFK-Schale

carbon fiberglass construction



IMPACT CARCASS

Verstärkung der kompletten Helmstruktur

reinforcement of the complete helmets structure



REARLIGHT

Montiertes Sicherheitslicht

mounted safety light

CRATONI®

COMPETITION

"Ich setze auf... CRATONI."

CUSTOM FIT

GRÖSSENVERSTELLSYSTEME

Art-No. 25008100

MICROSHELL

ALL WEATHER KIT



- Ideal für schlechte Wetterverhältnisse
- Ohrpads und Cover: bieten Schutz vor Nässe und Kälte
- Leichtes Montieren und Demontieren ist möglich
- Ideal for bad weather conditions
- Earpads and cover: provide protection of wetness and coldness
- Easy mounting and demounting is possible

VISOR

PINS

1. Helm mit Visier
1. Helmet with visor



2. Helm ohne Visier
2. Helmet without visor



3. Helm mit Pin
3. Helmet with pin



ORBIT MICRO FIT



- 270° Größenverstellungssystem
- Sehr bequem
- Passt sich jeder Kopfform optimal an
- Ein-Hand-Bedienung
- Fixiert mit inmolded snap-baskets
- Very comfortable
- Fits optimal on every head shape
- One-hand-operation
- Fixed with inmolded snap-baskets

QUICK TURN EASY



- Patentiertes CRATONI High-End Marken Größenverstellungssystem
- Makro-Verstellbarkeit per seitlicher Pins
- Mikro-Einhand-Verstellbarkeit am Drehrad, das sich selbst beim Fahren mühelos einstellen lässt
- Höchst anatomisch, passt sich jedem Kopf-Profil optimal an
- Patented CRATONI High-End brand adjustment
- Macro-adjustment per side pins
- Micro-one-hand-adjustment at the turning wheel, which you can set hassle-free
- High anatomic, fits optimal on every head shape

HYPERGRIP



- 180° Größenverstellungssystem
- Ein-Hand-Bedienung
- Gurtband Fixierung
- Höhenverstellbarkeit
- T-Systemfixierung – zur besonders guten Sicherung im Helm
- One-hand-operation
- Strap fixing
- Height adjustability
- T-System fixing – for a special good fixing in the helmet
- Sehr leicht und filigran
- Mit Größenangabe
- Bedienungsfreundlich und sicher
- Very light and filigree
- With size specification
- Easy operation and safe

FAST FIT



- 360° Größenverstellungssystem
- Ein-Hand Bedienung
- Ringsystem
- One-hand-operation
- Ringsystem

REARLIGHT

Art-No. 25008101




ON



OFF

- Einfaches Aufklicken an unsere Größenverstellungssysteme: Orbit-Micro-Fit, Quick-Turn-Easy und Hypergrip
- Einfache Handhabung
- Hat 3 verschiedene Leuchtstufen: constant light, slow flashing light, fast flashing light
- Dient für mehr Sicherheit
- Easy fixing on our quick size adjustments: Orbit-Micro-Fit, Quick-Turn-Easy and Hypergrip
- Simple usage
- Has 3 different light stages: constant light, slow flashing light and fast flashing light
- For more Safety



INMOLD


VERBUNDBAUWEISE

- Die Hartschale besteht aus einer hochwertigen Polycarbonat Hartschale, die mit dem Styropor-Korpus fest verbunden/verschmolzen wird. In der Praxis bedeutet dies:
- Extreme Hitzebeständigkeit
- Hohe Stabilität/Unfallschutz
- Bauweise trotzdem in kleiner und gefälliger Bauweise möglich
- The Hardshell consists of a high-quality polycarbonate hardshell, which conflates with the styropor-corpus. In practice this means:
- Extremely heat-resistant
- High stability/accident security
- Construction still possible for small and not so easy constructions
- There are not at all any sharpe edges
- The shell can't get loose of the styropor anymore



STABILITY

IMPACT CARCASS + CARBO WING TECHNOLOGY



IMPACT
CARCASS

- Verstärkung der Helmstruktur
- Optimierte Ventilation
- Maximierte Lufteinlässe
- Front reinforcement of the helmets structure
- Optimized ventilation
- Air cooling enlarged to the maximum

CARBO
WINGS



CARBO WINGS

ACHILLON

COMPETITION

TECH DATA

FEATURES

Gewicht weight 260 g
Größen sizes S/M (54-58 cm)
L/XL (58-62 cm)

28 Luftkanäle 28 cooling
Rearlight kompatibel Rearlight compatible
Reflektion Reflection
Visier Pins Visor Pins
Dünneres + dickeres sepa- Thinner + thicker sepa-
rates Pad-Set rates Pad-Set

Art-No. 11008100



Visier-Zwei-Komponenten-Technik
größtmögliche Sicherheit durch ABS Basis-
rahmen und soft rubber Frontzone
Visor-two-component-technology
maximal safety because of ABS basic frame
and soft rubber front zone



square white-silver matt



MTB 6/2005



7/2005
MAX. PUNKTZAHL bei allen Kriterien
MAX. SCORE



bike 5/2006 Urteil **SEHR GUT**
Beste Note **6 STERNE** für die Belüftung
Best Score **6 STARS** for best ventilation



square silver-anthracite



rapid silver-orange



rapid black-white

CERON
COMPETITION

TECH DATA
FEATURES

Art-No. 11008101

Gewicht	weight	250 g
Größen	sizes	S/M (54-58 cm)
		L/XL (58-62 cm)
28 Luftkanäle	28 cooling	
Rearlight kompatibel	Rearlight compatible	
Reflektion	Reflection	
Dünneres + dickeres sepa- rates Pad-Set	Thinner + thicker sepa- rate Pad-Set	



Race black-silver-anthracite



Race white-blue

Race white-red

Race blue-silver

RennRad
TIPP

ROADBIKE 2006
Testurteil SEHR GUT
Test result VERY WELL



MTB 8/2006

Mountain
BIKE
URTEIL
SEHR GUT
VERY WELL

TITAN-PRO
COMPETITION

TECH DATA
FEATURES

Art-No. 11008102

Gewicht	weight	280 g
Größen	sizes	S/M (54-58 cm)
		L/XL (58-62 cm)
20 Luftkanäle	20 cooling	
Eingeschäumte Gurtbänder	Inmolded straps	
Helles EPS	Light grey EPS	
Rearlight kompatibel	Rearlight compatible	
Reflektion	Reflection	
Dickeres separates Pad-Set	Thicker separate Pad-Set	



Aluminiumträgerplatte
Sorgt für mehr Sicherheit und
dient gleichzeitig zur Aufnahme

Aluminium base
Reinforcement of helmet
structure and equipment
mounting



grafitty grey matt



grafitty green matt

grafitty blue matt

TECH DATA
FEATURES

Gewicht	weight	245 g
Größen	sizes	S/M (54-59 cm) L/XL (58-62 cm)
19 Luftkanäle	19 cooling	
Rearlight kompatibel	Rearlight compatible	
Reflektion	Reflection	
Visier Pins	Visor Pins	

Art-No. 11008103



· Aerodynamisches Design
· Geeignet für off- und on-road
· Aerodynamic design
· Suitable for off- and on-road

TECH DATA
FEATURES

Gewicht	weight	260 g
Größen	sizes	S/M (54-58 cm) L/XL (58-62 cm)
20 Luftkanäle	20 cooling	
Rearlight kompatibel	Rearlight compatible	
Reflektion	Reflection	
Dickeres separates Pad-Set	Thicker separate Pad-Set	

Art-No. 11008104



ZETHOS

COMPETITION

TECH DATA

FEATURES

Gewicht	weight	270 g
Größen	sizes	S/M (54-59 cm)
		L/XL (58-62 cm)
21 Luftkanäle	21 cooling	
Rearlight kompatibel	Rearlight compatible	
Reflektion	Reflection	
Visier Pins	Visor Pins	



Art-No. 11008105



white-red-matt



red-white-carbon blue-white-carbon black-white matt

bike sport
NEWS
7/2007

Verarbeitung	●●●●○
fabricate	
Anpassung	●●●●●
adjustment	
Belüftung	●●●●○
ventilation	
Tragekomfort	●●●●○
wearing comfort	
Gesamturteil	●●●●○
overall result	



Mountain BIKE

Urteil: SEHR GUT
Result: VERY WELL

„Der Cratoni Zethos überzeugte als ausgeglichener Helm im Schweißtest. Auch in der Praxis überwiegen die Stärken. Ein Leichtgewicht zum absolut fairen Preis.“

„The Cratoni Zethos can satisfy due to the best balanced result in the sweat-test. Also in practise its strengths are outbalancing. A lightweight helmet at a very fair price.“

MountainBike 05/2004

INTERCEPTOR

COMPETITION

TECH DATA

FEATURES

Gewicht	weight	950 g
Größen	sizes	M (56-58 cm)
		L (58-60 cm)
10 Luftkanäle	10 cooling	
Dickeres separates Pad-Set	Thicker separate pad-set	
Pads auswechselbar	Changeable pads	
Pads waschbar	Pads are easy to clean	



Art-No. 11008106



carbobullet green-yellow



carbobullet magenta carbobullet khaki carbobullet petrol carbolord red carbolord blue

CRATONI®

HIGH-SPORT

"Ich setze auf... CRATONI."

C-BREAK
HIGH-SPORT

C-DAILY
HIGH-SPORT

TECH DATA
FEATURES

Gewicht	weight	255 g
Größen	sizes	S/M (54-58 cm)
		L/XL (58-62 cm)
21 Luftkanäle	21 cooling	
Rearlight kompatibel	Rearlight compatible	
Reflektion	Reflection	
Visier Pins	Visor Pins	

Art-No. 11008107



TECH DATA
FEATURES

Gewicht	weight	260 g
Größen	sizes	UNI (54-60 cm)
		XXL (59-65 cm)
12 Luftkanäle	12 cooling	
Reflektion	Reflection	
Visier Pins	Visor Pins	

Art-No. 11008108



all weather kit
Art-No. 25008100



blue-silver



red-silver



white-silver



black-silver



white-silver



red-silver



orange-silver



limegreen-silver



blue-silver

ARGON





HIGH-SPORT

NEON

HIGH-SPORT

TECH DATA

FEATURES

Gewicht	weight	260 g	
Größen	sizes	UNI (54-60 cm)	
13 Luftkanäle	13 cooling		
			




Art-No. 11008109



empfehlen von:
aktiv Rad fahren
„Prima Helm fürs Radwandern.“
"Nice helmet for bike-touring"
aktiv Radfahren 6/2004

TECH DATA

FEATURES

Gewicht	weight	250 g
Größen	sizes	S/M (54-58 cm) L/XL (58-62 cm)
12 Luftkanäle	12 cooling	
Rearlight kompatibel	Rearlight compatible	
Reflektion	Reflection	
		

Art-No. 11008110



empfehlen von:
aktiv Rad fahren
„Gefällt: Innenkanäle für bessere Belüftung.“
"A good thing: inside channels for better ventilation."
aktiv Radfahren 6/2004

CRATONI®



YOUNGSTER

"Ich setze auf... CRATONI."

TECH DATA
FEATURES

Gewicht	weight	510 g
Größen	sizes	S/M (54-58 cm) M/L (58-61 cm)
17 Luftkanäle	17 cooling	
Dickeres separates Pad-Set	Thicker separate pad-set	
Kinnbügel abnehmbar	Removable chinguard	
Pads wechselbar	Changeable pads	
Hartschale aus ABS	ABS hardshell	

Art-No. 11008111



starpower silver-white matt



starpower military-white matt



starpower black-red matt

TECH DATA
FEATURES

Gewicht	weight	320 g
Größen	sizes	S/M (54-58 cm) L/XL (58-62 cm)
14 Luftkanäle	14 cooling	
Rearlight kompatibel	Rearlight compatible	
Kinnbügel abnehmbar	Removable chinguard	
Reflektion	Reflection	
Visor Pins	Visor Pins	

Art-No. 11008112



camo-brown matt



camo-grey matt



camo-red matt

TECH DATA
FEATURES

Gewicht	weight	230 g
Größen	sizes	S/M (54-58 cm) L/XL (58-62 cm)
14 Luftkanäle	14 cooling	
Rearlight kompatibel	Rearlight compatible	
Reflektion	Reflection	
Visier Pins	Visor Pins	

Art-No. 11008113



blue-silver



red-silver

carbo-orange

TECH DATA
FEATURES

Gewicht	weight	270 g
Größen	sizes	S/M-UNI (49-55 cm) M/L (54-60 cm)
10 Luftkanäle	10 cooling	
Rearlight kompatibel	Rearlight compatible	
Reflektion	Reflection	

Art-No. 11008114



pirat-black



robo yellow-red-silver

camouflage fuchsia matt

camouflage grey matt



CRATONI®

KIDS

"Ich setze auf... CRATONI."

TECH DATA
FEATURES

Gewicht	weight	230 g
Größen	sizes	S (47-52 cm)
		M (52-57 cm)

10 Luftkanäle	10 cooling
Reflektion	Reflection



Art-No. 11008115



red-black matt



star silver-blue matt



star pink-white matt



green-black matt

TECH DATA
FEATURES

Gewicht	weight	210 g
Größen	sizes	XS/S (48-52 cm)
		S/M (52-57 cm)

6 Luftkanäle	6 cooling
Reflektion	Reflection



Art-No. 11008116



NEW



flower pink-turquoise



flower yellow



flame turquoise



flame pearlwhite



flame black

TECH DATA
FEATURES

Gewicht weight 220 g
Größen sizes S (47-52 cm)
M (52-57 cm)
12 Luftkanäle 12 cooling
Reflektion Reflection



Art-No. 11008117



tatoo-blue



tatoo-red



Model	cm	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	65
Achillon									S/M				L/XL					
Ceron									S/M				L/XL					
Titan-Pro									S/M				L/XL					
C-Air									S/M				L/XL					
Titan									S/M				L/XL					
Zethos									S/M				L/XL					
Interceptor											M		L					
C-Break									S/M				L/XL					
C-Daily									UNI					XXL				
Argon									UNI									
Neon									S/M				L/XL					
Ramp									S/M				M/L					
C-Maniac									S/M				L/XL					
C-Wild									S/M				L/XL					
Mad-X				S/M						M/L								
Rapper		S					M											
Whirly			XS/S				S/M											
Fox		S					M											

REPLACEMENT
GARANTIE/WARRANTY

CRATONI ersetzt jeden Helm bis zu einem Betrag von 50% des empfohlenen Verkaufspreises, wenn er nachweisbar durch einen Fahrradunfall unbrauchbar wurde. Labortests sind uns nicht genug. Um wirkliche Entwicklungsfortschritte in puncto Sicherheit zu machen, untersuchen wir zahllose Crash-Helme und analysieren die Unfalleinwirkung.

CRATONI will replace every helmet at a price 50% less the suggested retail price when the helmets has veriviable become useless due to a bike accident. We do not rely on lab testing only. Due to our policy of constant improvement in all safety aspects we study each exchanged crashed helmet and analyze crash impacts.

Technische Änderungen aller Produkte vorbehalten.
Due to our policy of continual improvement, product specifications may change without further notice.

CRATONI helmets GmbH
Tannbachstraße 10-14
D-73635 Rudersberg-
Steinenberg

Tel.: +49 (0) 7183/9 39 30-0
Fax: +49 (0) 7183/9 39 30-30
E-Mail: info@cratoni.com
www.cratoni.com

www.cratoni.com