



## RAL-Farben nach Wunsch für alle Alu-und Stahlrahmen

So können Sie Ihre INTEC Alu- und Stahlrahmen mit Ihrer RAL-Wunschfarbe bestellen:  
Bestellnummer (z.B. F1) + Rahmenhöhe (z.B. M) + Lackfarbe (z.B. 16) = F1 M 16

Bestellungen bis **3 Rahmen** erhalten einen Aufpreis von **30,00 Euro** pro Rahmen.

Ab einer Bestellung von **4 Rahmen** sortiert, lackieren wir jede gewünschte RAL-Farbe **ohne Aufpreis**.

INTEC RAL-Farben, die zur Auswahl stehen, entnehmen Sie bitte der abgebildeten Farbskala.

INTEC Rahmen können nur mit großem Dekorsatz oder mit kleinem Dekorsatz bestellt werden.  
Die Lieferzeit der Rahmen beträgt 2-3 Wochen.



### Info

Bitte beachten Sie, daß die abgebildeten Farbmuster nicht dem originalen RAL-Farbwert entsprechen.

Benutzen Sie für den Farbvergleich bitte ausschließlich eine RAL-Farbkarte.

Farbabweichungen bis 10% sind bei pulverlackierten Farben möglich.

Lack		
3	Signalweiß	RAL 9003 (INTEC-Logo schwarz)
12	Cremeweiß	RAL 9001 (INTEC-Logo schwarz)
1	Schwarz	RAL 9005 (INTEC-Logo silber)
10	Weißaluminium	RAL 9006 (INTEC-Logo schwarz)
13	Signalgelb	RAL 1003 (INTEC-Logo schwarz)
14	Sandgelb	RAL 1002 (INTEC-Logo schwarz)
15	Melonengelb	RAL 1028 (INTEC-Logo schwarz)
4	Verkehrsgelb	RAL 1023 (INTEC-Logo schwarz)
11	Reinorange	RAL 2004 (INTEC-Logo schwarz)
16	Rubinrot	RAL 3003 (INTEC-Logo silber)
2	Verkehrsrot	RAL 3020 (INTEC-Logo silber)
9	Lasurrot	INTEC (INTEC-Logo silber)
5	Himmelblau	RAL 5015 (INTEC-Logo schwarz)
17	Kobaltblau	RAL 5013 (INTEC-Logo silber)
18	Stahlblau	RAL 5011 (INTEC-Logo silber)
19	Brilliantblau	RAL 5007 (INTEC-Logo silber)
8	Lasurblau	INTEC (INTEC-Logo silber)
22	Gelbgrün	RAL 6018 (INTEC-Logo schwarz)
7	Tannengrün	RAL 6009 (INTEC-Logo silber)
20	Silbergrau	RAL 7001 (INTEC-Logo schwarz)
6	Schiefergrau	RAL 7015 (INTEC-Logo silber)
21	Anthrazit	INTEC metallic (INTEC-Logo silber)

Unsere Rahmenfarben sind RAL standard glanz und werden **3-fach pulverbeschichtet**.  
Sie können jede Farbe auch **matte bestellen**.  
INTEC Rahmendekore sind einlackiert.

## Effekt-Farben nach Wunsch

für alle Carbonrahmen (außer Trekkingrahmen)



Lack			
101		Perlmutterweiß	Farbe mit leicht rötlich-metallischem Effekt
102		Effektsilber	Farbe mit leicht ockergelb-metallischem Effekt
103		Gelbgold	Farbe mit leicht rötlich-metallischem Effekt
104		Effektblau	Farbe mit metallischem Effekt
105		Effektrot	Farbe mit metallischem Effekt
106		Tiefschwarz	Farbe mit leicht dunkelblau-metallischem Effekt

So können Sie Ihre INTEC Carbonrahmen mit Effekt-Farben Ihrer Wahl bestellen:

Bestellnummer (z.B. C1) + Rahmenhöhe (z.B. 52) + Lackfarbe (z.B. 101) = C1 52 101

Für eine Effekt-Lackierung berechnen wir einen Aufpreis von 120,00 Euro pro Rahmen.

Ebenfalls können alle INTEC RAL-Farben für Ihre Carbonrahmen verwendet werden. Aufpreise hierfür auf Seite 40.

INTEC Carbonrahmen können ausschließlich mit großem Dekorsatz oder mit kleinem Dekorsatz bestellt werden.

Die Lieferzeit der Rahmen beträgt 2-3 Wochen.

# CUSTOMMADE FRAMES

Preise für Rahmen finden Sie auf Seite 54.



**EFFEKT & RAL**  
INTEC-Farben Seite 40-41



**MTB**

**M 3**

- Material: CARBON Monocoque 12A
- zweimal Flaschenhalterösen
- BSA Tretlagergewinde
- Gewicht ca. 1390 g
- Zugführung am Oberrohr
- Schellendurchmesser für Kettenwerfer 35 mm
- austauschbarer Schaltungshalter
- Sattelstütze Ø 31,6 mm
- Steuerrohr IHS 44 mm semiintegriert
- Reifendurchlauf bis 2,4 Zoll

Rahmenhöhen: XS/S/M/L (16"/18"/20"/22")

**Carbon Monocoque Look 12A**







**EFFEKT & RAL**  
INTEC-Farben Seite 40-41



## C1

- Material: CARBON Monocoque 12 A
  - zweimal Flaschenhalterösen
  - BSA Tretlagergewinde
  - Gewicht ca. 1295 g (RH 50, unlackiert)
  - Schaltzugführung am Unterrohr (incl. Einstellschrauben)
  - Schellendurchmesser für Kettenwerfer 35 mm
  - austauschbarer Schaltungshalter
  - Sattelstütze Ø 31,6 mm
  - Steuerrohr IHS Campa Norm
- empf. Vollcarbongabel: Art.Nr: 093015**

**Rahmenhöhen: 52/54/56/58/60 (cm)**



## Carbon Monocoque Look 12 A

## C01

Modellbeispiel



### C01 Ausstattung

**ca: 8,4 kg**

Rahmen	C1 CARBON
Gabel	1 1/8" IHS Vollcarbongabel
Lenker	ITM Superover 330
Vorbau	ITM Forged Lite Superover
Steuersatz	1 1/8" IHS
Sattel	BASSANO
Sattelstütze	Carbon 31,6 mm
Reifen	HUTCHINSON Fusion Comp
Laufadsatz	Campagnolo Khamsin

### optionale Montagegruppen

Campagnolo	Centaur	2x10
Campagnolo	Chorus	2x10
Shimano	Ultegra	2x10
SRAM	Rival	2x10
SRAM	Force	2x10



**andere Laufräder Seite 56-57**

**Rahmenhöhen: 52/54/56/58/60 (cm)**

## F1 RO.BASIC


- Material: ALU 7005 T6 d.b.
- zweimal Flaschenhalterösen
- BSA Tretlagergewinde
- Gewicht ca. 1250 g (RH M, unlackiert)
- Mega Tube Unterrohr
- Schaltzugführung am Unterrohr
- austauschbarer Schaltungshalter
- Sattelstütze Ø 27,2 mm
- Schellendurchmesser für Umwerfer Ø 31,8 mm
- Steuerrohr IHS Campa Norm

Rahmenhöhen: S/M/L/XL



**RAL**

INTEC-Farben Seite 40



## F01 Modellbeispiel



### F01 Ausstattung

ca: 9,6 kg

### optionale Montagegruppen

Rahmen	F1 RO.BASIC ALU db
Gabel	ITM BASIC 1 1/8" IHS
Lenker	ITM Super Europa
Vorbau	ITM Racer
Steuersatz	1 1/8" IHS
Sattel	Selle VIPER
Sattelstütze	ALU SP-267
Reifen	CONTINENTAL Ultra Sport
Felgen	MACH 1 CFX

Campagnolo	Mirage 3x10
SRAM	Rival 2x10



andere Laufräder Seite 56-57

Rahmenhöhen: S/M/L/XL

# Einsteigermodell

auch für Radrennen geeignet





**RAL**

INTEC-Farben Seite 40



## **F8** RO.7005 KID 24"


- Material: ALU 7005 T6
- Rahmenhöhe **400 mm**
- einmal Flaschenhalterösen
- BSA Tretlagergewinde
- Gewicht ca. 1400 g
- Sattelstütze Ø 27,2 mm
- Schellendurchmesser für Umwerfer Ø 31,8 mm
- Schaltzugführung am Unterrohr
- incl. A-Head Gabel

**Rahmenhöhe: 40 (cm)**



### KID DRAHT-RENNREIFEN

24 x 1, 250 g  
Art.-Nr. 370037  
(Preise Seite 94)



### RUBENA SCHLAUCH

Renn, KID  
Schlaverand-Ventil  
24 x 1 (540/541-25)  
Art.-Nr. 410039  
(Preise Seite 102)

## **F08**

Modellbeispiel



### F08 Ausstattung

**ca: 9,1 kg**

Rahmen	F8 RO.7005 KID 24"
Gabel	Cr/Mo A-Head
Lenker	ITM Super Europa "Strada" 360 mm
Vorbau	ITM Racer 50 mm
Steuersatz	TECORA 1" A-Head
Sattel	BASSANO Viper (Kid)
Sattelstütze	ALU Modell SP-267
Reifen	RUBENA Kid Draht
Felgen	MACH 1 Racing BOS 24" CFX
Kurbelgarnitur	MICHE KID 145 mm 48/38
Cassette	MICHE 9-fach 16-24 Z.

**Rahmenhöhe: 40 (cm)**

**Schritthöhe: 65 (cm)**

## **Kinderrennrad**

*Das kindgerechte Rennrad für die Meister von Morgen.*



**RAL**  
INTEC-Farben Seite 40

## **F9** RO.7005.SL.400

- Material: ALU 7005 T6
- Rahmenhöhe **400 mm**
- einmal Flaschenhalterösen
- Schaltzugführung am Unterrohr
- Sattelstütze Ø 27,2 mm
- BSA Gewinde
- Gewicht ca. 1670 g
- Schellendurchmesser für Umwerfer Ø 31,8 mm
- Steuerrohr für IHS (Campa Norm)
- austauschbarer Schaltungshalter
- Sloping Geometrie (Kompaktrahmen)
- extrem kurzes Oberrohr, dadurch geeignet für kleine Rennfahrer
- keine Sonderkurbel nötig

**Rahmenhöhe: 40 (cm)**

## **Profi-Rennrad**

Das Rennrad mit niedriger Rahmenhöhe.



## **F09** Modellbeispiel

### F09 Ausstattung

ca: **9,6 kg**

Rahmen	F9 RO.7005.SL
Gabel	1 1/8" IHS Carbon Basic
Lenker	ITM Super Europa Anatomica
Vorbau	ITM Road Racer A-Head open
Steuersatz	1 1/8" IHS
Sattel	BASSANO VIPER
Sattelstütze	ALU Modell SP-267
Reifen	CONTINENTAL Ultra Sport
Lauftradsatz	MICHE

### optionale Montagegruppen

Campagnolo	Mirage	3x10
Campagnolo	Centaur	2x10
Campagnolo	Chorus	2x10
SRAM	Rival	2x10
SRAM	Force	2x10
Shimano	Ultegra	2x10




andere Laufräder Seite 56-57

**Rahmenhöhe: 40 (cm)**

**Schritthöhe: 70 (cm)**



Rahmen ausschließlich in Metallicblau lieferbar.




## TC1

- Material: CARBON Monocoque 12 A
- zweimal Flaschenhalterösen
- BSA Tretlagergewinde
- Gewicht incl. Gabel ca. 2170 g (RH 54)
- Schaltzugführung am Unterrohr
- Schellendurchmesser für Kettenwerfer 35 mm
- austauschbarer Schaltungshalter
- Sattelstütze Ø 31,6 mm
- Steuerrohr IHS Campa Norm
- Schutzblech- und Gepäckträgermontage möglich
- incl. CARBON-Gabel mit ALU-Schaft
- max. Gesamtgewicht: 150 kg (Fahrer + Gepäck)

Rahmenhöhen: 50/54/57 (cm)

## Full-Carbon

Ein Leichtgewicht unter den Trekkingrädern.



## TC01

Modellbeispiel

Farbe: Metallicblau



### TC01 Ausstattung

ca. 9,6 kg


### optionale Montagegruppen

Rahmen	TC1 CARBON
Gabel	1 1/8" IHS Carbonsattel mit Aluschaft
Lenker	ITM Techline
Vorbau	ITM Racer
Steuersatz	1 1/8" IHS
Sattel	BASSANO Security Men
Sattelstütze	ITM Forged Lite Luxe 31,6 mm
Reifen	CONTINENTAL Travel Contact
Felgen	MACH1 210 Trekking BOS 28

Campagnolo	FB Mirage 3x10		andere Laufräder Seite 56-57
Shimano	Deore LX 3x9		
Shimano	Deore 3x9		

Rahmenhöhen: 50/54/57 (cm)


Rahmen ausschließlich in Metallicrot lieferbar.



## TC2

- Material: CARBON Monocoque 12 A
- Flaschenhalterösen
- BSA Tretlagergewinde
- Gewicht incl. Gabel ca. 2190 g (RH 50)
- Schaltzugführung am Unterrohr
- Schellendurchmesser für Kettenwerfer 35 mm
- austauschbarer Schaltungshalter
- Sattelstütze Ø 31,6 mm
- Steuerrohr IHS Campa Norm
- Schutzblech- und Gepäckträgermontage möglich
- incl. CARBON-Gabel mit ALU-Schaft
- max. Gesamtgewicht: 150 kg (Fahrer + Gepäck)

Rahmenhöhen: 45/50/55 (cm)



## Full-Carbon

Ein Leichtgewicht unter den Trekkingrädern.

## TC02

Modellbeispiel

Farbe: Metallicrot



### TC02 Ausstattung

ca: 10,3 kg

### optionale Montagegruppen

Rahmen	TC2 CARBON
Gabel	1 1/8" IHS Carbonsgabel mit Aluschaft
Lenker	ITM Techline
Vorbau	ITM Racer
Steuersatz	1 1/8" IHS
Sattel	BASSANO Security Lady
Sattelstütze	ITM Forged Lite Luxe 31,6 mm
Reifen	CONTINENTAL Travel Contact
Felgen	MACH1 210 Trekking BOS 28

Campagnolo	FB Mirage 3x10
Shimano	Deore LX 3x9
Shimano	Deore 3x9



andere Laufräder Seite 56-57

Rahmenhöhen: 45/50/55 (cm)





**RAL**  
INTEC-Farben Seite 40



## T6 TR.90

- Material: 25 Cr/Mo4 d.b.
- Steuerrohr 1 1/8"
- zweimal Flaschenhalter
- Sattelstütze Ø 26,8 mm
- BSA Gewinde
- Gewicht ohne Gabel: 2130 g (RH 50, unlackiert)
- Schellendurchmesser für Umwerfer Ø 28,6 mm
- incl. 1 1/8" A Head Gabel mit Low Rider Ösen
- Lichtkabelbohrung
- **hohlraumkonserviert**
- **phosphatiert**

**Rahmenhöhen: 46/50/54/58/62 (cm)**

## Stahlrahmen



## T06 Modellbeispiel



### T06 Ausstattung

**ca: 14,0 kg**

### optionale Montagegruppen

Rahmen	T6 TR.90 Cr/Mo
Gabel	1 1/8" A-Head Cr/Mo
Lenker	ITM Downhill Rock
Vorbau	A-Head verstellbar
Steuersatz	1 1/8" CARTRIDGE A-Head
Sattel	BASSANO Security Man
Sattelstütze	ALU Modell SP-267
Reifen	CONTINENTAL City Contact Reflex
Felgen	MACH 1 210 Trekking BOS 28"

Shimano	Deore LX 3x9
Shimano	Deore 3x9
Pedale	Anti-Rutschpedale
Beleuchtung	BUSCH & MÜLLER
Dynamo	SHIMANO Nexus Nabendynamo
Gepäckträger	Tubus Cargo (alternativ RACKTIME)

**Rahmenhöhen: 46/50/54/58/62 (cm)**



**RAL**  
INTEC-Farben Seite 40




## T7 TRD.90

- Material: 25 Cr/Mo4 d.b.
- Steuerrohr 1 1/8"
- einmal Flaschenhalter
- Sattelstütze Ø 26,8 mm
- BSA Gewinde
- Gewicht ohne Gabel: 2070 g (RH 47, unlackiert)
- Schellendurchmesser für Umwerfer Ø 28,6 mm
- incl. 1 1/8" A Head Gabel mit Low Rider Ösen
- Lichtkabelbohrung
- **hohlraumkonserviert**
- **phosphatiert**

**Rahmenhöhen: 42/47/52/57 (cm)**

## Stahlrahmen



## T07 Modellbeispiel



### T07 Ausstattung

**ca: 13,8 kg**

### optionale Montagegruppen

Rahmen	T7 TRD.90 Cr/Mo
Gabel	1 1/8" A-Head Cr/Mo
Lenker	ITM Downhill Rock
Vorbau	A-Head verstellbar
Steuersatz	1 1/8" CARTRIDGE A-Head
Sattel	BASSANO Security Lady
Sattelstütze	ALU Modell SP-267
Reifen	CONTINENTAL City Contact Reflex
Felgen	MACH 1 210 Trekking BOS 28"

Shimano	Deore LX 3x9
Shimano	Deore 3x9
Pedale	Anti-Rutschpedale
Beleuchtung	BUSCH & MÜLLER
Dynamo	SHIMANO Nexus Nabendynamo
Gepäckträger	TUBUS Cargo (alternativ RACKTIME)

**Rahmenhöhen: 42/47/52/57 (cm)**



## FS ROT.CB.78

- Material: 25 Cr/Mo 4
- zweimal Flaschenhalterösen
- Sattelstütze Ø 26,8 mm
- BSA Tretlagergewinde
- Gewicht ohne Gabel: ca. 1950 g (RH 54, unlackiert)
- Anlötsocket für Umwerfer
- Schalthebelsocket am Unterrohr
- max. Reifenbreite 30 mm
- Schutzblech- und Gepäckträgermontage möglich
- incl. A-Head Gabel 1"
- hohlraumkonserviert
- phosphatiert

(empfohlene Bremsen, 57 mm, Art.-Nr. 599984)

Rahmenhöhen: 54/57/60 (cm)



**RAL**

INTEC-Farben Seite 40




## Speedbike

Das ideale Bike für das Wintertraining.

ausgestattet mit Schutzblechen  
und Ösen für Gepäckträger

## Stahlrahmen



## F05

Modellbeispiel



### F05 Ausstattung

ca: **10,7 kg**

### optionale Montagegruppen

Rahmen	F5 ROT.CB (Reifendurchlauf bis 30 mm)
Gabel	1" A-Head Cr/Mo
Lenker	ITM Ergoline
Vorbau	ITM Racer A-Head open
Steuersatz	1" A-Head TECORA
Sattel	SELLE Italia Filante
Sattelstütze	ALU Modell SP-267
Reifen	CONTINENTAL
Felgen	MACH 1 CFX Rennfelgen

Campagnolo	FB Mirage 2x10
Campagnolo	FB Mirage 3x10

Schutzbleche SKS Olympic Racer

Rahmenhöhen: 54/57/60 (cm)

## T8 TR.90.ROHLOFF

- Material: 25 Cr/Mo4
- Steuerrohr 1 1/8"
- Standard ROHLOFF Ausfallende B+C
- C+B für Nabenschaltung (optional für Kettenschaltung)
- zweimal Flaschenhalter
- Sattelstütze Ø 26,8 mm
- BSA Gewinde
- Gewicht: 2130 g (RH 50, unlackiert)
- Lichtkabelbohrung
- Bremszugführung für Magura
- hohlraumkonserviert
- phosphatiert


Rahmenhöhen: 50/54/58 (cm)



**RAL**

INTEC-Farben Seite 40

## Rohloff Stahlrahmen



## T08 Modellbeispiel



### T8 Ausstattung

ca: 13,5 kg

Rahmen	T8 TR.90 Cr/Mo Rohloff
Gabel	1 1/8" A-Head Cr/Mo
Lenker	ITM Downhill Rock
Vorbau	ITM Racer
Steuersatz	1 1/8" CARTRIDGE A-Head
Sattel	BASSANO Security
Sattelstütze	ALU Modell SP-267
Reifen	CONTINENTAL City Contact Reflex
Felgen	MACH 1 210 Trekking BOS 28"

HR Nabe	Rohloff Speedhub 14 Gang, incl. Schnellspanner
Bremsen	MAGURA HS 33
Pedale	Anti-Rutschpedale
Beleuchtung	BUSCH & MÜLLER
Dynamo	SHIMANO Nexus Nabendynamo
Gepäckträger	TUBUS Cargo (alternativ RACKTIME)

Rahmenhöhen: 50/54/58 (cm)





**RAL**  
INTEC-Farben Seite 40



26" MTB-Rahmen

**M1** CC.CARA

- Material: 25CrMo4
- Sattelstütze Ø 30,0 mm
- BSA Gewinde
- Anlötteile für Gepäckträger- und Schutzblechmontage vorhanden
- Gewicht ca. 2380 g (RH 430 mm, unlackiert)
- Schellendurchmesser für Umwerfer Ø 31,8 mm
- **hohlraumkonserviert**
- **phosphatiert**

Rahmenhöhen: 39/43/47/51/55 (cm)

## Stahlrahmen



**M01** Modellbeispiel



### M01 Ausstattung

ca: **13,9 kg**

### optionale Montagegruppen

Rahmen	M1 CC.CARA Cr/Mo
Gabel	1 1/8" A-Head Cr/Mo MTB
Lenker	ITM Downhill Rock
Vorbau	ITM Racer
Steuersatz	1 1/8" CARTRIDGE A-Head
Sattel	BASSANO Security
Sattelstütze	ALU Modell SP-267
Reifen	VREDESTEIN Perfect Moiree
Felgen	MACH 1 MX MTB BOS 26"

Shimano	Deore	3x9
Shimano	Deore LX	3x9

Gepäckträger \_\_\_\_\_ TUBUS Logo + Ergo (alternativ RACKTIME)

Rahmenhöhen: 39/43/47/51/55 (cm)



**RAL**  
INTEC-Farben Seite 40




## 26" MTB-Rahmen

### **M2** CC.CARA ROHLOFF

- Material: 25CrMo4
- Sattelstütze Ø 30,0 mm
- BSA Gewinde
- Anlötteile für Gepäckträger- und Schutzblechmontage vorhanden
- Gewicht ca. 2380 g (RH 430 mm, unlackiert)
- Bremszugführung für Magura
- Standard ROHLOFF Ausfallenden B+C
- **hohlraumkonserviert**
- **phosphatiert**

Rahmenhöhen: 43/47/51 (cm)

## **Rohloff** *Stahlrahmen*



## **M02** *Modellbeispiel*



### M02 Ausstattung

ca: **14,5 kg**

### optionale Anbauteile

Rahmen	M2 CC.CARA Cr/Mo Rohloff
Gabel	1 1/8" A-Head Cr/Mo MTB
Lenker	ITM Downhill Rock
Vorbau	ITM Racer
Steuersatz	1 1/8" CARTRIDGE A-Head
Sattel	BASSANO Security
Sattelstütze	ALU Modell SP-267
Reifen	VREDESTEIN Perfect Moiree
Felgen	MACH 1 MX MTB BOS 26"

Nabe HR	Rohloff Speedhub 14 Gang, incl. Schnellspanner
Gepäckträger	TUBUS Logo + Ergo (alternativ RACKTIME)

Rahmenhöhen: 43/47/51 (cm)



## Preise Kompletttrad

## Preise Rahmen

INTEC Rennrad	verfügbare RH (cm)	Gruppe	Preis	Preis BE		Preis	Preis BE
C01 Carbon	52/54/56/58/60	Mirage 2x10			C1		
F01	S/M/L/XL	Mirage 2x10			F1		
F09	40	Mirage 2x10			F9		
Aufpreis	Record 2x10	Chorus 2x10	Preise freibleibend, aktuelle Preise siehe Online Shop				
Aufpreis	Rival 2x10	Force 2x10					
		Centaur 2x10					
		Ultegra 2x10					

## Preise Kompletttrad

## Preise Rahmen

INTEC Kinderrennrad	verfügbare RH (cm)	Gruppe	Preis	Preis BE		Preis	Preis BE
F08 KID	40	MICHE KID			F8		

INTEC Sportrad	verfügbare RH (cm)	Gruppe	Preis	Preis BE		Preis	Preis BE
F05	54/57/60	Mirage FB			F5		
Aufpreis	Veloce FB	Preise freibleibend, aktuelle Preise siehe Online Shop					

## Preise Kompletttrad

## Preise Rahmen

INTEC Trekking/MTB	verfügbare RH (cm)	Gruppe	Preis	Preis BE		Preis	Preis BE
TC01 Carbon	50/54/57	Deore 3x9			TC1		
TC02 Carbon	45/50/55	Deore 3x9			TC2		
T06 Stahl	46/50/54/58/62	Deore 3x9			T6		
T07 Stahl	42/47/52/57	Deore 3x9			T7		
M01	39/43/47/51/55	Deore 3x9			M1		
M03 Carbon	XS/S/M/L (16"/18"/20"/22")				M3		
Aufpreis	Deore LX	Preise freibleibend, aktuelle Preise siehe Online Shop					

## Preise Kompletttrad

## Preise Rahmen

INTEC Trekking/MTB	verfügbare RH (cm)	Gruppe	Preis	Preis BE		Preis	Preis BE
T08 Stahl	50/54/58	Rohloff			T8		
M02 Stahl	43/47/51	Rohloff			M2		
Preise freibleibend, aktuelle Preise siehe Online Shop							

## Kompletttrad-Preisrabatt

\*gilt nur bei geschlossener Abnahme

Beim Kauf von 5 INTEC-Komplettträgern gewähren wir einen Rabatt von **5%\***. Diesen Rabatt erhalten Sie anschließend über das gesamte Jahr, auch beim Kauf eines Kompletttrades.



### Auspacken und Losfahren

Sparen Sie Zeit und Arbeit.  
Wir liefern Ihnen alle INTEC-Räder fahrbereit.



### Wieviel wiegt ein INTEC-Rad?

Alle Gewichte sind Richtwerte und beziehen sich auf ein Fahrrad in angegebener Rahmenhöhe mit Grundausrüstung ohne Pedale. Beachten Sie bitte auf den entsprechenden Seiten, wie die jeweilige Rahmenhöhe (RH) gemessen wird.



### Wie ist ein INTEC-Rad lackiert ?

INTEC Stahl-Rahmen sind 3-fach pulverbeschichtet, hohlraumkonserviert und phosphatiert.  
INTEC Alu-Rahmen sind 3-fach pulverbeschichtet.  
INTEC Carbon-Rahmen sind mit Alcytharz-Effektfarben lackiert.  
INTEC Rahmen-Dekore sind unter Klarlack einlackiert.



### Alternative Ausstattungen

Farben, Design, Vorbau, Übersetzungen, Gepäckträger, Beleuchtung u.s.w. sind im Rahmen unseres Lieferprogramms möglich. Wir beraten Sie gern.

### Garantie und Kulanz

Haben Sie ein Problem mit einem INTEC-Kompletttrad oder Rahmen? Sprechen Sie mit uns!